República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parque infantil colorido con **estructura principal (columnas) de Madera Plástica midiendo mínimo 11cm x11cm y paredes de 2cm** Revestido con acabado de Polipropileno y Polietileno pigmentado color madera conteniendo:

Medidas del Parque 20mx 6m

Área necesaria 16m x 12m

Instalación en 48 horas

Fijación; con zapatas de hierro galvanizado (30cm profundidad) Asegurados con hormigón ene l suelo.

Edades: 2 a 13 años

Flujo de Niños 80

1. Plataforma, tipo Madera Plástica, con 4 COLUMNAS en plástico reciclado midiendo mínimo 11cm x 11cm x 2cm espesor; 4 PLATAFORMA confeccionado con estructura en hierro galvanizado y piso de madera plástica, midiendo 1,05m x 1,05m; altura de plataforma en relación al nivel del piso 1,40m. Mas 3 Uds de TEJADO (Cobertura formato de pirámide chines) dimensión mínima de 1,30m x 1,30m x 65Cm en polietileno roto moldeado paredes simples coloridas.

2. Plataforma, tipo Madera Plástica, con 4 columnas en plástico reciclado midiendo 11Cm x 11Cm; 1 plataformas confeccionado con estructura en hierro galvanizado y piso en plástico reciclado, midiendo mínimo de 1.05m x 1.05m; altura de plataforma en relación al nivel del suelo 1.20m. Mas 1 Ud. de Tejado Tipo REDONDO de plástico rotomoldeado. Altura de la plataforma 1.80m

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Compras

3. Plataforma AUXILIAR, tipo Madera Plástica, con cada uno 2 columnas en plástico reciclado midiendo 11Cm x 11Cm; 1 plataformas confeccionado con estructura en hierro galvanizado y piso en plástico reciclado, midiendo mínimo de 1.05m x 1.05m; altura de plataforma en relación al nivel del suelo 1.20m. Mas 2 cocoteros plásticos roto moldeado.

4. Plataforma AUXILIAR, tipo Madera Plástica, con 2 columnas en plástico reciclado midiendo 11Cm x 11Cm; 1 plataformas confeccionado con estructura en hierro galvanizado y piso en plástico reciclado, midiendo mínimo de 1.05m x 1.05m; altura de plataforma en relación al nivel del suelo 1.20m. Mas 1 cocotero plástico rotomoldeado.

5.Tapa Plastica de acabado sobre columnas.

6.FLOR cobertura decorativa Plastica rotomoldeado

7.Escalera de 1 escalón de plástico rotomoldeado

8.Escalada tipo curva de 7 arcos; Confeccionada en hierro tubular galvanizado con diámetro de 1.1/4", y dimensión 2400 mm x 560 mm; conteniendo mínimo de 7 escalones en formato semi circular convexo y pintura electroestática colorida;

9.Tobogán espiral (Caracol) con sección de deslizamiento de 3700mm x 540mm, vista superior con diámetro externo de 1600mm x 1900mm altura en polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido. Tubo de sustentación en hierro galvanizado con diámetro de 4 pulgadas paredes de 2mm x1900mm. 01 Plataforma (decks auxiliar) en madera de plástico con medidas de 861mmx710mm color madera; 2 Guarda cuerpo con dimensión 800mmx900mm en polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido, Barra de acceso tubo metálico galvanizado con diámetro de 1.1/4 pulgada x 1.5mm de paredes x 765.

10.Hamaca de hierro con conexión a la plataforma. Con 2 asientos abierto en polietileno, suspendido por cadenas galvanizadas; Estructura en hierro tubular con diámetro de 42,4 mm, sin ángulos recto; 2 Asientos con dimensión mínima de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldeado con paredes doble colorido con encastres de fijación.

11.Rampa de cuerdas (con agarraderas para seguridad) con dimensiones mínimas de 1,57m x 80cm estructura en hierro tubular galvanizado, con diámetro de 42,40mm e paredes de 2,00mm de espesor, ángulo de inclinación 40° con pintura electroestática, colorido sin ángulos rectos. Cuerda de PET de diámetro 16,00mm con fijador en polietileno inyectado. Mas1 agarre de mano de hierro.

12.Tobogán de 2 Curvas con Angulo de 90°, diámetro 750mm de polietileno rotomoldeado coloridos; 1 conexión (Panel) medidas externa 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido; 1 Sección de salida (puntero) con diámetro interno de 750mm paredes dobles de polietileno roto moldeado coloridos.

13.Rampa de escalada dimensión mínima 1600mm x 690mm con 6 escalones en polietileno rotomoldeado con paredes doble coloridos; Portal o panel de seguridad en polietileno rotomoldeado colorido.

14.Tobogán doble con dimensiones mínimas de 2600mm largo x 900mm de ancho con cada sección de deslizamiento mínimo de 390mm y largo en polietileno roto moldeado colorido; Barra transversal de seguridad en polietileno roto moldeado colorido, para una plataforma de 1.40m.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

15.Tobogán ondulado con dimensiones mínimas de 2350mm x 540mm, sección de deslizamiento con 460mm con paredes dobles en polietileno roto moldeado, colorido. Portal o panel de seguridad en polietileno roto moldeado coloridos.

16.Tobogán TUBO recto grande con 1 tubo 1.60m+2 codos de 45° mas 1 panel de 940mm x 1020mm de conexión + 1 puntera naranja de salida.

17.Pasarela curvada (cóncava) con dimensiones mínimas 1950mm x 820mm con piso de madera plástica color madera; Guarda cuerpos (pasamanos convexo) estructura tubular de hierro galvanizado, con tubos horizontales diámetro de 1 pulgada y paredes de 1,95mm, barras verticales de diámetro 3/8 de pulgada, pintura electrostática coloridos.

18.Guarda cuerpo dimensión 870mm x 770mm en polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido

19.Kit juego de tatetí, con 9 cilindros en polietileno rotomoldeado coloridos con dibujos externos de X e O, con diámetros de mínimo de 165mm x 210mm de altura; Hasta superior y inferior en hierro galvanizado con pintura electrostática con dimensión de 820mm.

20.Escalera 5 escalones, dimensión de 1650 mm de largo x 600mm de ancho en polietileno roto moldeado paredes doble coloridos; Pasa manos (Guarda cuerpo) hierro tubular galvanizado y con pintura electrostática con diámetro de 25,40mm y espesor de 1,95mm;

20.Pasarela TUBO de Desnivel de plástico rotomoldeado, 1.60m con 2 paneles cero de conexión.

21.Pasarela recta con dimensión 1950mm x 820mm de largo con revestimiento de madera plástica color madera; Guarda cuerpo (pasamano)estructura tubular de hierro galvanizado, con tubos horizontales diámetro de 1 pulgada y paredes de 1,95mm, tubos verticales de diámetro 5/8 de pulgada pintura electrostática colorido

22.Escalera de caño galvanizado tipo bombero, para 1.40 m altura con 4 escalones.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrian Bareiro
Dpto. de UOC