Nota UOC N° 074/2019

Asunción, 05 de agosto de 2019.

CONSULTAS Y ACLARACIONES

REF.: LPN N° 06/2019 "ADQUISICIÓN DE TRACTORES PARA EL SNPP - AD REFERENDUM"
ID N° 356.381

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en uso de sus atribuciones, emite las siguientes **Aclaraciones** en base a las consultas realizadas:

CONSULTA 1 CAMBIOS donde dice: como mínimo 20 con Creeper. Solicitamos poder ofertar: como mínimo 8 cambios.

RESPUESTA:

No aplica para lo precisado por los operadores, remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 1.

CONSULTA 2: TIPO DE TRANSMISION donde dice: engranajes rector, caja seca Potencia (HP) 100 como mínimo. Solicitamos poder ofertar: engranajes rector, caja seca Potencia (HP) 99 como mínimo.

RESPUESTA:

No aplica para lo precisado, demandamos 100 HP como mínimo, remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 1

CONSULTA 3: TOMA DE FUERZA donde dice: 540/1000 RPM independiente. Solicitamos poder ofertar: 540 RPM dependiente.

RESPUESTA:

Debe de ser 540/1000 RPM independiente. Por la importancia de la toma de fuerza de varios implementos a utilizar. Remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 1

CONSULTA 4: CAUDAL MAXIMO donde dice: (l/min) 45 como mínimo. Solicitamos poder ofertar: (l/min) 42 como mínimo.

RESPUESTA:

No aplica para lo precisado. Remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 1.

CONSULTA 5: LARGO CON PESAS donde dice: mm 4530 como mínimo. Solicitamos poder ofertar: mm 4200 como mínimo.

RESPUESTA:

Remitirse a la ADENDA 1 – ÍTEM 1. El mismo no afecta a la capacidad requerida de 100HP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ECON. JOSÉ FERNANDO RUOTTI

CONSULTA 6: ANCHO/ALTURA donde dice: (mm) 2050/2510 como mínimo. Solicitamos poder ofertar: (mm) 2050/2300 como mínimo.

RESPUESTA:

Remitirse a la ADENDA 1 – ÍTEM 1. El mismo no afecta a la capacidad requerida de 100HP

CONSULTA 7: En el pliego de base y condiciones donde dice: **CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO**. A que se refiere con: ... "INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LA DIRECCIÓN OBRERO PATRONAL Y LA SOLICITUD DOCUMENTAL DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN VIGENTE OBRERO PATRONAL emitida con una anterioridad no mayor a tres meses de la apertura de la oferta"

RESPUESTA:

Remitirse a la ADENDA 1.

CONSULTA 8: En el pliego de base y condiciones SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS - 2. PLAN DE ENTREGA (BIENES) Solicitan Fechas finales de ejecución de los Bienes: 20 días calendario contados a partir de la recepción de la orden de compras. Aceptarían como fechas finales de ejecución de los Bienes: 90 días calendario contados a partir de la recepción de la orden de compras? Para la provisión de los bienes dentro de los 90 días.

RESPUESTA:

Por motivo de fechas ya previstas para la utilización en los cursos ya estipulados por la Gerencia de Acción Formativa competentes al llamado, se mantiene el plazo original. Remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 2. PLAN DE ENTREGA (BIENES)

CONSULTA 9 CAMBIOS donde dice: como mínimo 20 con Creeper. Preguntamos: se puede ofertar un Tractor agrícola con 12F cambios adelante y 12R cambios atrás, en total 24 cambios?.

RESPUESTA:

No aplica para lo precisado. Remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS. – ÍTEM 1

CONSULTA 10: TIPO DE TRANSMISION donde dice: engranajes rector, caja seca Potencia (HP) 100 como mínimo. Preguntamos: Se puede ofertar un tractor agrícola con engranaje helicoidales y gamas sincronizadas?.

RESPUESTA:

Remitirse a lo solicitado en el PBC, por sencillez (cajas con engranajes rectos) – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 1

CONSULTA 11: EMBRAGUE Disco seco - Ind. P/toma de fuerza Dirección Hidráulica Frenos multidisco en baño de aceite. Preguntamos: Se puede ofertar un tractor agrícola con embrague cera – metálico para trabajos pesados y larga vida útil?.

RESPUESTA:

Se precisa discos con fibra, por motivo de que el disco cera desgasta el volante motor por experiencia operacional. Remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS– ÍTEM 1

ECON. JOSÉ FERNANDO RUOTTI

CONSULTA 12: TOMA DE FUERZA donde dice: 540/1000 RPM independiente. Preguntamos: Se puede ofertar un tractor agrícola con una Toma de fuerza 540/540RPM económico?.

RESPUESTA:

Debe de ser 540/1000 RPM independiente. Por la importancia de la toma de fuerza de varios implementos a utilizar. Remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 1

CONSULTA 13: TIPO DE TRANSMISIÓN Donde dice: engranajes rector, caja seca, Potencia (HP) 100 como mínimo Embrague disco seco – Ind p/ toma de fuerza. Solicitamos nos permitan participar con: Tipo de Transmisión: engranajes helicoidales, caja sincronizada Embrague disco doble independiente orgánico.

RESPUESTA:

Remitirse a lo solicitado en el PBC, por sencillez (cajas con engranajes rectos) – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 1

CONSULTA 14: TOMA DE FUERZA Donde dice: 540/1000 RPM independiente. Solicitamos nos permitan participar con: Toma de fuerza 540 RPM.

RESPUESTA:

Debe de ser 540/1000 RPM independiente. Por la importancia de la toma de fuerza de varios implementos a utilizar. Remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 1

CONSULTA 15: LARGO CON PESAS donde dice: mm 4530 como mínimo. Solicitamos poder ofertar: mm 4020 como mínimo.

RESPUESTA:

Remitirse a la ADENDA 1. – ÍTEM 1

CONSULTA 16: TROCHAS DELANTERAS Donde dice: (mm) 1600 como mínimo. Solicitamos nos permitan participar: Trochas delanteras (mm) 1598 como mínimo.

RESPUESTA:

Remitirse a la ADENDA 1. – ÍTEM 1

CONSULTA 17: TROCHAS TRASERAS Donde dice: (mm) 1620/2020 como mínimo. Solicitamos nos permitan participar: Trochas delanteras (mm) 1598/2124 como mínimo.

RESPUESTA:

Remitirse a la ADENDA 1. – ÍTEM 1

ABOG. JOSÉ FERNANDO RUOTTI

CONSULTA 18: solicitamos la Modificación de las especificaciones técnicas del **ÍTEM 1 -TRACTOR AGRÍCOLA,** según detalle:

Tracción: 4 x 4 Motor turbinado - Inyección Directa, 4 tiempos, refrigerado a agua
N° de cilindros: Máximo de 4 cilindros
Combustión: Diesel
Cambios: como mínimo 9 avance y 3 de retroceso Con creeper
Tipo de transmisión: engranajes rector, caja seca Potencia (HP) 89 como mínimo
Embrague Disco seco - Ind. p/toma de fuerza Dirección Hidráulica Frenos multidisco en baño de aceite
Toma de fuerza 540/1000 RPM independiente
Capacidad Máxima de levante: (kg) 1500 como mínimo
Caudal máximo (l/min) 45 como mínimo
Control remoto 2 válvulas de doble acción Frenos Húmedo, multidisco, hidrostático
Pesos (kg) (con pesas) 2800 como mínimo
Largo (con pesas) mm 4300 como mínimo
Ancho/altura (mm) 2000/2480 como mínimo
Trochas delanteras (mm) 1600 como mínimo
Trochas traseras (mm) 1490/1800 como mínimo
Barra antivuelco y techo

RESPUESTA:

Remitirse a la ADENDA 1. – ÍTEM 1

CONSULTA 19: solicitamos la Modificación de las especificaciones técnicas del **ÍTEM 2 –RASTRA HIDRÁULICA,** según detalle:

Rastra aradora hidráulica
Con dos ruedas para transporte, pistón hidráulico para levante de ruedas
Cubiertas: 750 x 16
Cantidad de Discos: 16
Tamaño de los Discos: 26 pulgadas
Espesor del Disco: mínimo 6 mm
Separación entre discos: 230 mm como mínimo
Ancho de Trabajo: como mínimo 1,70 metros
Eje 1 5/8
Profundidad de trabajo: mínimo 120 mm a 200 mm
Peso del equipo: mínimo 1760 kilos
Potencia Requerida 89 HP como mínimo

RESPUESTA:

Remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 2

R/CON. JOSÉ FERNANDO RUOTTI

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – UNIDAD GPI CONTRAT.

CONSULTA 20: solicitamos la Modificación de las especificaciones técnicas del **ÍTEM 1 -TRACTOR AGRÍCOLA,** según detalle:

Cambios: como máximo 20 Con creeper
Tipo de transmisión: engranajes rector, caja seca Potencia (HP) 95 como mínimo
Caudal máximo (l/min) 44 como mínimo
Pesos (kg) (con pesas) 3900 como mínimo
Largo (con pesas) mm 3650 como mínimo
Ancho/altura (mm) 1600/2510 como mínimo
Trochas delanteras (mm) 1600 como mínimo
Trochas traseras (mm) 1620/2020 como mínimo

RESPUESTA:

Remitirse a la ADENDA 1. – ÍTEM 1

CONSULTA 21: solicitamos la Modificación de las especificaciones técnicas del **ÍTEM 2 –RASTRA HIDRÁULICA,** según detalle:

Cubiertas: mínimo 600 x 16
Peso del equipo: mínimo 1470 kilos
Potencia Requerida 90 cv mínimo

RESPUESTA:

Remitirse a lo solicitado en el PBC – SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS – 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – ÍTEM 2

Atentamente,

ECON. FERNANDO RUOTTI
DIRECTOR
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Promoción Profesional