Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

03 de agosto de 2016

DUOC: Nº342/2016

Señores
Oferentes

Ref.: *LCO Nº 2/2016 para la* ***"***Adquisición de equipos informáticos para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACyT***."***
ID*:* 315.451

Aclaración Nº 1

Me dirijo a ustedes en relación a las consultas realizadas a fin de remitirles las aclaraciones correspondientes.

Consulta 1:
"Con relación a las especificaciones técnicas del ítem 5 en donde solicitan 5 juegos de tóner negro y de colores adicional al de fábrica consultamos sí podrían considerar reducir a 2 juegos de tóner de 4 colores con rendimiento en negro de 3.500 copias/impresiones y 2.900 copias impresiones para el Cyan, Magenta y Yellow considerando el precio referencial unitario asignado al ítem es muy bajo, esto en consideración a las disposiciones de la DNCP con relación a los precios referenciales y que éste no debiese exceder el 20% por encima del precio referencial asignado y la posibilidad de lograr una participación adecuada a las disposiciones generales de las leyes vigentes".

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 2:

"Con relación a las especificaciones técnicas del ítem 6 en donde solicitan 9 juegos de tintas (B, C, M, Y) consultamos sí podrían considerar reducir a 4 juegos de tinta de 4 colores (PB(Pigmento black), C, M, Y) considerando el precio referencial unitario asignado al ítem es muy bajo y que los cartuchos requeridos son de alto rendimiento, esto en consideración a las disposiciones de la DNCP con relación a los precios referenciales y que éste no debiese exceder el 20% por encima del precie referencial asignado y la posibilidad de lograr una participación adecuada las disposiciones generales de las leyes vigentes".

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 3:

"Con respecto a la presentación de balances financieros "Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación" en el punto 02 "Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)" - (a) CAPACIDAD FINANCIERA.
La consulta es la siguiente:
- Serán aceptado también los balances de Ratio de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad de los últimos 04
(Cuatro años) incluyendo los años 2015, 2014, 2013 Y 2012?"

Respuesta: Aclaramos que en el Pliego de Bases y Condiciones "Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación" en el punto 02 "Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)" - (a) CAPACIDAD FINANCIERA, solicitamos las documentaciones de los últimos tres años (2013, 2014 y 2015).

Consulta 4:

"Teniendo en cuenta que la expedición de "Certificados de Origen Nacional" (Producto y Mano de Obra) se expiden por ID de Licitación y el tiempo en el cual el mencionado Certificado tarda en ser expedido (Desde el día de inicio de gestión hasta la expedición) es de 30 días aproximadamente, la consulta es la siguiente:

En el día de la apertura de ofertas. ¿Serán aceptados Certificados de Origen Nacional en Trámite?"

Respuesta: Como está escrito en el Pliego de Bases y Condiciones (Sección II Criterios de Evaluación y requisitos de calificación- C) Margen de Preferencias para Productos Nacionales) este documento será solicitado en el momento de comparación de precios es decir en la etapa de evaluación de ofertas no así en el momento de la apertura de ofertas.

Consulta 5:

"En el ítem 2 de notebooks. En el punto que menciona la cantidad de puertos USB 3.0 dice lo siguiente "3 USB 3.0" y la consulta sobre ese punto es:
¿Serán aceptados equipos con 02 (dos) puertos USB 3.0 y 1 (un) puerto USB 2.0?"

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 6:

"En el ítem 2 de notebooks. En el punto que menciona la frecuencia del procesador debe ser igual a 2.5 GHz o superior. La consulta es la siguiente.
¿Serán aceptados equipos con velocidad de frecuencia base de 2.2 GHz y que alcancen una velocidad de frecuencia de 3.2 GHz con turbo?"

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 7:

"ITEM N° 4: Donde dice Velocidad de Impresión en Negro normal *A4:* Hasta 35 PPM.
Consultamos si se podría si se podrían cotizar Equipos desde 15 PPM en adelante o favor aclarar si se refieren a Equipos con Impresión desde 35PPM, debido a que la especificación hace referencia a que los equipos cotizados no deben tener una velocidad mayor a 35P-FM.
Solicitamos amablemente responder la Consulta."

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 8:

"ITEM Nº5: Donde dice Velocidad de Impresión en Negro normal A4: Hasta 21 PPM.
Consultamos si se refieren a Equipos con Impresión desde 21PPM, debido a que la especificación hace referencia a que los equipos cotizados no deben tener una velocidad mayor a 21PPM. Solicitamos amablemente responder la Consulta."

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 9:

"Con relación a las EETT del ítem 4 del presente PBC, consultamos respetuosamente si pueden exigirse equipos con Memoria RAM desde 128MB en adelante, dada la vital importancia del punto de Memoria determinante para el correcto desempeño de los equipos al recibir una alta carga, de manera a recibir ofertas de equipos que puedan cumplir a cabalidad las actuales exigencias de utilización lo cual genera un mejor aprovechamiento de los recursos para el presente llamado".

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 10:

"Con relación al ítem 4, donde el PBC solicita provisión de 5 tóner extra de repuesto. Solicitamos aclarar el rendimiento total del tóner solicitada, de esta manera poder equivalentes, es decir, como ejemplo si el convocante está solicitando 5 tóner de 2.000 páginas dando un total de
10.000 páginas. Poder cotizar 1 tóner de 10.000 páginas, o, 2 tener de 5.000 pag. Esto presentaría varias ventajas a la convocante: • Reducción en la cantidad de cartuchos, es decir, menor basura. • Aumento en el rendimiento de los insumos, es decir, mejor costo por página. • Provisión de mayor cantidad de páginas a la solicitada"

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 11:

"'Con relación al ítem 5, donde el PBC solicita provisión de 5 tóner extra de repuesto. Solicitamos aclarar el rendimiento total del tóner solicitado, de esta manera poder equivalentes, es decir, como ejemplo si el convocante está solicitando 5 tóner de 1.000 páginas dando un total de 5.000 páginas. Poder cotizar 2 tóner de 3.000 pag. Esto presentaría varias ventajas a la convocante: •
Reducción en la cantidad de cartuchos, es decir, menor basura." Aumento en el rendimiento de los insumos, es decir, mejor costo por página. • Provisión de mayor cantidad de páginas a la solicitada."

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 12:

"Con relación al ítem 5 del presente PBC, consultamos respetuosamente sean aceptados equipos con funciones de impresión, copias y escaneado, de manera a permitir la mayor apertura de participación a diferentes oferentes del mercado que pueden ofrecer mejores precios por equipos con igualo más capacidad de impresión."

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 13:

"Con relación al ítem 1 e ítem 2, donde el PBC solicita Batería: Ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas.
Solicitamos respetuosamente sea aceptado baterías de 4 celdas, ya que es el estándar de fabricación para éste tipo de equipos y considerando que la diferencia es mínima. De manera dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas."

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 14:

"Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita Procesador de 4 Núcleos de 2,5Ghz, 3Mb Cache.
Solicitamos sea aceptado Procesador de 2 Núcleos de 3,1Ghz, 4bMb Cache considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas."

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 15:

"Para el ítem 1, Notebook, solicitan:
Lector Grabador de CD y DVD doble capa DVD+/-R;
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Lector Grabador de DVD externo USB, teniendo en cuenta que los equipos de renombre y del porte solicitado generalmente ya no incorporan el lector de DVD de manera interna y no afecta el rendimiento general del equipo.

Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS."

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 16:

"Para el ítem 1, Notebook, solicitan:
Batería: Ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas o superior
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con baterías de 4 celdas, teniendo en cuenta que los equipos de renombre internacional en la actualidad incorporan tecnologías de reducción de consumo, que optimizan el rendimiento de la batería, logrando la mayor duración y rendimiento con la configuración de fábrica .Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS."

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 17:

Para el ítem 1, Notebook, solicitan:
Auriculares/salida de línea estéreos; Entrada de micrófono estéreo
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con un puerto combinado para salida de parlantes y entrada de micrófono. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 18:

"Para el ítem 2, Notebook, solicitan:
Disco Duro: 1 SATA II de 7200rpm de 750GB o superior
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con disco duro SATA de ITB a 5400rpm teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento es superior a la solicitada y los equipos de renombre en la actualidad incorporan discos de dicha característica. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 19:

"Para el ítem 2, Notebook, solicitan:
Lector Grabador de CD y DVD doble capa DVD+/-R;
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Lector Grabador de DVD externo USB, teniendo en cuenta que los equipos de renombre y del porte solicitado generalmente ya no incorporan el lector de DVD de manera interna y no afecta el rendimiento general del equipo. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 20:

Para el ítem 2, Notebook, solicitan:
Batería: Ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas o superior

Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con baterías de 4 celdas, teniendo en cuenta que los equipos de renombre internacional en la actualidad incorporan tecnologías de reducción de consumo, que optimizan el rendimiento de la batería, logrando la mayor duración y rendimiento con la configuración de fábrica .Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 21:

"Para el ítem 2, Notebook, solicitan:
Auriculares/salida de línea estéreos; Entrada de micrófono estéreo
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con un puerto combinado para salida de parlantes y entrada de micrófono. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS."

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 22:

Para el ítem 3, Computador Personal PC, solicitan:
Gabinete tipo MicroTorre.
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con formato Mini Torre, teniendo en cuenta que algunos fabricantes de renombre internacional definen su factor de forma como Mini Torre o Torre que en cuanto a característica física son lo mismo. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 23:

Para el ítem 3, Computador Personal PC, solicitan:
Pantalla Plana con retroiluminación LED de mínimo 19"
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con monitores de 18,5" pulgadas teniendo en cuenta que la diferencia es mínima. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Respuesta: Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones (Sección III. Suministros Requeridos- 1. Especificaciones Técnicas).

Consulta 24:

"Idioma:
Sección I. Datos de la Licitación (DDL). IAO 10.1 La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos Complementarios en idioma diferente al castellano: NO Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.
La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto Nº 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones"

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº3

Atentamente.

Celeste Ruzdiaz
Sub Unidad Operativa de Contrataciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD POLITECNICA 1979 Sub Unidad de Contrataciones