GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 06/2014
ID N°: 272.754.
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

Concepción, 09 de abril de 2014.

ADENDA N° 01

1) DONDE DICE: Sección III – Suministros Requeridos.

1. Especificaciones Técnicas

LOTE 1: ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS.

ITEMS	*DESCRIPCION*	*ESPECIFICACIONES TECNICAS*
1	*TRACTOR AGRICOLA 4 X 4*	**El TRACTOR DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** **TRACTOR AGRICOLA 4x4** **Motor:** Diesel. Turboalimentado. Filtro de aire con doble elementos Tipo seco **Potencia:** 70 a 75 HP Máximo. **Cilindros:** 4 (cuatro) en línea. **Cilindrada total: 3500 a** 3700 cm3 **Sistema de Inyección:** Directa, Triple filtro de combustible **Embrague:** **Seco,** Doble Disco, accionamiento mecánico. **Toma de Fuerza:** 540 RPM / independiente o Dependiente. **Caja de Cambio:** 8 marchas adelante y 2 marchas atrás, deslizante. **Caudal control remoto:** Centro abierto. Caudalde 30 a 35 l/min. Válvula simple **Dirección:** Hidráulica, hidrostática. **Frenos:** A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico, pedal doble con traba manual, freno de estacionamiento tipo palanca, accionamiento por cabo. **Tracción:** 4 x 4 (doble tracción). Diferencial delantero autoblocante. Bloqueo de diferencial accionado por pedal con destrabe automático. **Distancia entre ejes:** 2.100 COMO MINIMO a 2.250mm COMO MAXIMO **Neumáticos:** Delanteros 12,4 x 24/ 14,9 x 24 - Traseros 18,4 x 30" /18,4 x 34 **Equipamiento:** Techo tipo ROPS Rebatible, sistema de protección antivuelco, cinturón de seguridad. Barra de tiro. Pesas delanteras, llave de ruedas. Juego de herramientas básicas. Manual del Operador. **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año o 1.200 Horas. **Asistencia Técnica tipo mecánico** de mantenimiento hasta un año, a cuenta del oferente por cada 250 horas trabajada.
2	*RASTRA ARADORA*	**LA RASTRA DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** **RASTRA ARADORA HIDRAULICA CON RUEDAS 14 x 26"** CANTIDAD DE DISCOS: 14 DIAMETRO DE LOS DISCOS: 26 pulgadas TIPO DE ACCIONAMIENTO: hidráulico conectado al control remoto del tractor RODADOS: Dos ruedas con cámaras y cubiertas nuevas sin uso tipo agrícola ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS: 220 a 245mm. Mancales a rulemanes lubricados en grasa con sistema de doble reten cada lado. Barra de tiro con sistema de regulación universal de desplazamiento lateral, longitudinal y de altura. Sistema de rodado montado sobre ejes con asentamiento en masas cerradas apoyadas en bujes de bronce lubricadas en grasa. **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año.
3	*ARADO SUBSOLADOR*	**EL SUBSOLADOR DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** **SUBSOLADOR PARA ENGANCHE DE 3ER PUNTO DE TRACTOR** CANTIDAD DE HASTES/PUAS: 5 (CINCO) ESPACIAMENTO: 350 COMO MINIMO a 405 mm COMO MAXIMO PESO: 370 COMO MINIMO a 410kg COMO MAXIMO ANCHO DE TRABAJO: 1.500 COMO MINIMO a 1.600 mm COMO MAXIMO **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año.

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

4	***SEMBRADORA***	**LA SEMBRADORA ABONADORA DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** SEMBRADORA ABONADORA De 4 líneas a 45cm (como mínimo) Surcador fijo para abono Limitador angular de goma Compactador plano Marcador de línea, para acople al 3er punto del tractor. **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año.

LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRÁULICA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*ESPECIFICACIONES TECNICAS*
1	***MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRÁULICA***	**LA MOTONIVELADORA DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** **MOTONIVELADORA** ***Motor:*** *Diesel, 6 cilindros en línea, turboalimentado. Cilindrada mínima: 7,2 litros. Motor con triple variador de potencia en marchas altas como mínimo 190 HP SAE netos al volante, 180 HP SAE en marcha media y 170 HP SAE en marchas bajas, como mínimo. Refrigeración por agua, lubricación forzada, filtro de aire del tipo seco con indicador de servicio. Se debe indicar: marca, modelo, número de cilindro, cilindrada y torque mínimo.* ***Sistema de Arranque:*** *Arranque eléctrico directo de 24 Volts, con alternador de 95 Amp. Como mínimo, bujías incandescentes para arranque en frío.* ***Sistema de Enfriamiento:*** *Radiador, adecuado a condiciones tropicales, de servicio pesado.* ***Transmisión: Power Shift de mando directo, 8 velocidades de avance y 6*** *de retroceso como mínimo. Control electrónico de cambios y protector de exceso de velocidad del control electrónico. Control de una sola palanca del sentido de marchas, velocidad y freno de estacionamiento.* *Velocidades: Indicar las velocidades y a las RPM nominales.* ***Sistema Hidráulico:*** *Circuito con sensor de carga, centro cerrado y sistema de válvulas de flujo prioritario y presión compensada que permita al operador usar más de un control sin reducir la velocidad de relación de los controles. Bomba de pistón de caudal variable, caudal de 210,5 litros/minuto. Capacidad del tanque hidráulico de reserva: 55 litros.* *Controles: De accionamiento hidráulico. Control de poco esfuerzo y corto recorrido.* ***Hojas:*** *a) Dimensiones mínimas, Longitud: 4.267 mm; Altura: 610 mm; Espesor: 22 mm.* *a) Alcance de la Hoja, Ángulo máximo para taludes a ambos lados: 90° (desde la horizontal); Levantamiento máximo sobre el suelo: 480 mm.(como mínimo); Alcance para bermas, desde las ruedas exteriores: a la derecha 1978 mm. a la izquierda 1896 mm.; Movimiento de rotación del círculo: 360°; Desplazador lateral hidráulico: 660mm. (derecha), 524 mm. (izquierda) como mínimo; Ángulo de inclinación hidráulico de la hoja: 40° adelante, 5° atrás; Profundidad máxima de corte: 715 mm. (como mínimo).* ***Escarificador:*** *De montaje trasero, 5 dientes con puntas cambiables, de accionamiento totalmente hidráulico. (como mínimo).* ***Dirección:*** *Totalmente hidráulica, con doble cilindro y bomba dosificadora manual. Radio de giro mínimo 7,4 mts. (desde la huella exterior de las ruedas delanteras, usando la dirección de las ruedas y la articulación. Alcance de giro: 50° a cada lado. Ángulo de articulación a cada lado: 20°) (como mínimo).* ***Inclinación de las ruedas:*** *De accionamiento totalmente hidráulico, ángulo de giro a cada lado: 18° y ángulo de oscilación: 32° a cada lado (como mínimo).* *Rodado: Cubiertas de 17.5 x 25 – 12 telas, tipo (G-2), en todas las ruedas. (como mínimo).* ***Frenos:*** *a) De Servicio: a disco de aceite, activado por aire, en las 4 ruedas, en cada una de las cajas de las puntas de eje, selladas y libres ajustes, lubricado y enfriado por aceite.* *a) De estacionamiento y emergencia: conectado en el eje de salida de transmisión, de accionamiento mecánico, se sueltan con presión de aire.* ***Sistema de protección****: Embrague deslizante del mando del circulo contra cargas de impacto.* ***Peso:*** *Peso del equipo en condiciones de trabajo: 15.440 Kg. (como mínimo).* ***Equipo Standard:*** *Cabina cerrada tipo ROPS con aire acondicionado, sistema de iluminación con 2 (dos) faros delanteros y 2 (dos) faros traseros. Luces de posición y de frenado, luces de tablero, horómetro, bocina, alarma de baja presión de aire de los frenos, dispositivo trasero para remolque, acelerador – desacelerador a pedal, acelerador de mano, consola de control ajustable. Control indicador de: articulación, presión de aceite del motor, indicador de presión de aire de los frenos, indicador de servicio del filtro de aire, cinturón de seguridad.* ***Monitoreo Satelital:*** *El equipo deberá estar equipado con un sistema de Monitoreamiento a distancia y reporte de datos según necesidad, este servicio deberá incluir en el precio del bien, por periodo de 2 (dos) años como mínimo.* ***Análisis de aceite:*** *Se deberá proveer con cada mantenimiento un análisis periódico de aceite (motor, hidráulico, transmisión) que determine la vida útil de la misma, su degradación y partículas de degaste de los componentes. Este programa deberá emitir un informe por cada análisis efectuado.* ***Garantía:*** *La máquina ofrecida deberá estar cubierta por el término de 1 (un) año, sin límites de horas.* **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año ***Mantenimiento:*** *Gratuito por 1 (un) año, incluido materiales, mano de obra, gastos de traslado, viático de técnicos y otros.*

OBS: El oferente adjudicado deberá proveer de un técnico, quien deberá realizar capacitaciones en referencia a la forma de uso del bien, cuando así lo requiera la Convocante.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

El oferente adjudicado deberá entregar los bienes totalmente armada, verificada, abastecida de combustible y aceite, engrasada y puesta en marcha.

Los gastos de transferencia del Tractor y los implementos e inscripción en el Registro Único del Automotor (R.U.A.) deben estar incluidos en la oferta y deberán estar totalmente finiquitados dentro de los 150 días contados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes adjudicados.

2) ***DEBE DECIR: Sección* III – Suministros Requeridos.**

1. Especificaciones Técnicas

1) LOTE 1: ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*ESPECIFICACIONES TECNICAS*
1	*TRACTOR AGRICOLA 4 X 4*	**El TRACTOR DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** **TRACTOR AGRICOLA 4x4** **Motor:** Diesel. Turboalimentado. Filtro de aire con doble elementos Tipo seco **Potencia:** 70 a 75 HP Máximo. **Cilindros:** 4 (cuatro) en línea. **Cilindrada total: 3500 a** 3700 cm3 **Sistema de Inyección:** Directa, Triple filtro de combustible **Embrague:** **Seco,** Doble Disco, accionamiento mecánico. **Toma de Fuerza:** 540 RPM / independiente o Dependiente. **Caja de Cambio:** 8 marchas adelante y 2 marchas atrás, deslizante. **Caudal control remoto:** Centro abierto. Caudalde 30 a 35 l/min. Válvula simple **Dirección:** Hidráulica, hidrostática. **Frenos:** A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico, pedal doble con traba manual, freno de estacionamiento tipo palanca, accionamiento por cabo. **Tracción:** 4 x 4 (doble tracción). Diferencial delantero autoblocante. Bloqueo de diferencial accionado por pedal con destrabe automático. **Distancia entre ejes:** 2.100 COMO MINIMO a 2.250mm COMO MAXIMO **Neumáticos:** Delanteros 12,4 x 24/ 14,9 x 24 - Traseros 18,4 x 30" /18,4 x 34 **Equipamiento:** Techo tipo ROPS Rebatible, sistema de protección antivuelco, cinturón de seguridad. Barra de tiro. Pesas delanteras, llave de ruedas. Juego de herramientas básicas. Manual del Operador. **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año o 1.200 Horas. **Asistencia Técnica tipo mecánico** de mantenimiento hasta un año, a cuenta del oferente por cada 250 horas trabajada.

LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRÁULICA

ITEMS	*DESCRIPCION*	*ESPECIFICACIONES TECNICAS*
1	*MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRÁULICA*	**LA MOTONIVELADORA DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** **MOTONIVELADORA** ***Motor:*** *Diesel, 6 cilindros en línea, turboalimentado. Cilindrada mínima: 7,2 litros. Motor con triple variador de potencia en marchas altas como mínimo 190 HP SAE netos al volante, 180 HP SAE en marcha media y 170 HP SAE en marchas bajas, como mínimo. Refrigeración por agua, lubricación forzada, filtro de aire del tipo seco con indicador de servicio. Se debe indicar: marca, modelo, número de cilindro, cilindrada y torque mínimo.* ***Sistema de Arranque:*** *Arranque eléctrico directo de 24 Volts, con alternador de 95 Amp. Como mínimo, bujías incandescentes para arranque en frío.* ***Sistema de Enfriamiento:*** *Radiador, adecuado a condiciones tropicales, de servicio pesado.* ***Transmisión: Power Shift de mando directo, 8 velocidades de avance y 6** de retroceso como mínimo. Control electrónico de cambios y protector de exceso de velocidad del control electrónico. Control de una sola palanca del sentido de marchas, velocidad y freno de estacionamiento.* *Velocidades: Indicar las velocidades y a las RPM nominales.* ***Sistema Hidráulico:*** *Circuito con sensor de carga, centro cerrado y sistema de válvulas de flujo prioritario y presión compensada que permita al operador usar más de un control sin reducir la velocidad de relación de los controles. Bomba de pistón de caudal variable, caudal de 210,5 litros/minuto. Capacidad del tanque hidráulico de reserva: 55 litros.* *Controles: De accionamiento hidráulico. Control de poco esfuerzo y corto recorrido.* ***Hojas:*** *a) Dimensiones mínimas, Longitud: 4.267 mm; Altura: 610 mm; Espesor: 22 mm.* *b) Alcance de la Hoja, Ángulo máximo para taludes a ambos lados: 90° (desde la horizontal); Levantamiento máximo sobre el suelo: 480 mm.(como mínimo); Alcance para bermas, desde las ruedas exteriores: a la derecha 1978 mm. a la izquierda 1896 mm.; Movimiento de rotación del círculo: 360°; Desplazador lateral hidráulico: 660mm. (derecha),*

DEPARTAMENTO DE CONCEPCION

		524 mm. (izquierda) como mínimo; Ángulo de inclinación hidráulico de la hoja: 40° adelante, 5° atrás; Profundidad máxima de corte: 715 mm. (como mínimo). ***Escarificador:*** *De montaje trasero, 5 dientes con puntas cambiables, de accionamiento totalmente hidráulico. (como mínimo).* ***Dirección:*** *Totalmente hidráulica, con doble cilindro y bomba dosificadora manual. Radio de giro mínimo 7,4 mts. (desde la huella exterior de las ruedas delanteras, usando la dirección de las ruedas y la articulación. Alcance de giro: 50° a cada lado. Ángulo de articulación a cada lado: 20°) (como mínimo).* ***Inclinación de las ruedas:*** *De accionamiento totalmente hidráulico, ángulo de giro a cada lado: 18° y ángulo de oscilación: 32° a cada lado (como mínimo).* *Rodado: Cubiertas de 17.5 x 25 – 12 telas, tipo (G-2), en todas las ruedas. (como mínimo).* ***Frenos:*** *a) De Servicio: a disco de aceite, activado por aire, en las 4 ruedas, en cada una de las cajas de las puntas de eje, selladas y libres ajustes, lubricado y enfriado por aceite.* *b) De estacionamiento y emergencia: conectado en el eje de salida de transmisión, de accionamiento mecánico, se sueltan con presión de aire.* ***Sistema de protección****: Embrague deslizante del mando del circulo contra cargas de impacto.* ***Peso:*** *Peso del equipo en condiciones de trabajo: 15.440 Kg. (como mínimo).* ***Equipo Standard:*** *Cabina cerrada tipo ROPS con aire acondicionado, sistema de iluminación con 2 (dos) faros delanteros y 2 (dos) faros traseros. Luces de posición y de frenado, luces de tablero, horómetro, bocina, alarma de baja presión de aire de los frenos, dispositivo trasero para remolque, acelerador – desacelerador a pedal, acelerador de mano, consola de control ajustable. Control indicador de: articulación, presión de aceite del motor, indicador de presión de aire de los frenos, indicador de servicio del filtro de aire, cinturón de seguridad.* ***Monitoreo Satelital:*** *El equipo deberá estar equipado con un sistema de Monitoreamiento a distancia y reporte de datos según necesidad, este servicio deberá incluir en el precio del bien, por periodo de 2 (dos) años como mínimo.* ***Análisis de aceite:*** *Se deberá proveer con cada mantenimiento un análisis periódico de aceite (motor, hidráulico, transmisión) que determine la vida útil de la misma, su degradación y partículas de degaste de los componentes. Este programa deberá emitir un informe por cada análisis efectuado.* ***Garantía:*** *La máquina ofrecida deberá estar cubierta por el término de 1 (un) año, sin límites de horas.* **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año ***Mantenimiento:*** *Gratuito por 1 (un) año, incluido materiales, mano de obra, gastos de traslado, viático de técnicos y otros.*

LOTE 3: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

1	***RASTRA ARADORA***	**LA RASTRA DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** **RASTRA ARADORA HIDRAULICA CON RUEDAS 14 x 26"** CANTIDAD DE DISCOS: 14 DIAMETRO DE LOS DISCOS: 26 pulgadas TIPO DE ACCIONAMIENTO: hidráulico conectado al control remoto del tractor RODADOS: Llantas aro 16 x 650. Dos ruedas con cámaras y cubiertas nuevas sin uso tipo agrícola ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS: 220 a 245mm. PESO: como mínimo 1.490 kilogramos. Mancales a rulemanes lubricados en grasa con sistema de doble reten cada lado. Barra de tiro con sistema de regulación universal de desplazamiento lateral, longitudinal y de altura. Sistema de rodado montado sobre ejes con asentamiento en masas cerradas apoyadas en bujes de bronce lubricadas en grasa. **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año.
2	***ARADO SUBSOLADOR***	**EL SUBSOLADOR DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** **SUBSOLADOR PARA ENGANCHE DE 3ER PUNTO DE TRACTOR** CANTIDAD DE HASTES/PUAS: 5 (CINCO) ESPACIAMENTO: 350 COMO MINIMO a 405 mm COMO MAXIMO PESO: 370 COMO MINIMO a 410kg COMO MAXIMO ANCHO DE TRABAJO: 1.500 COMO MINIMO a 1.600 mm COMO MAXIMO **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año.
3	***SEMBRADORA***	**LA SEMBRADORA ABONADORA DEBERA CUMPLIR POR LO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS** SEMBRADORA ABONADORA De 4 líneas a 45cm (como mínimo) Surcador fijo para abono Limitador angular de goma Compactador plano Marcador de línea, para acople al 3er punto del tractor. **Garantía escrita y firmado por el representante legal de la empresa:** Un año.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

2) **DONDE DICE: Sección III – Suministros Requeridos.**

2).Plan de Entrega (Bienes)

LOTE 1: ADQUISICIÓN DE TRACTOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS.

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
[indicar el número]	*[indicar descripción de los Bienes]*	*[Insertar la cantidad de Bienes a proveer]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el nombre del lugar]*	*[indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s)]*
1	***TRACTOR AGRICOLA 4 X 4***	4	Unidad	**Gobierno Departamental de Concepción sito en Carlos Antonio López c/ Brasil- Concepción**	Treinta (30) dias corridos como máximo a partir de la firma de Contrato.
2	***RASTRA ARADORA***	4	Unidad		
3	***ARADO SUBSOLADOR***	1	Unidad		
4	***SEMBRADORA***	1	Unidad		

LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRAULICA

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
[indicar el número]	*[indicar descripción de los Bienes]*	*[Insertar la cantidad de Bienes a proveer]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el nombre del lugar]*	*[indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s)]*
1	MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRAULICA.	1	Unidad	**Gobierno Departamental de Concepción sito en Carlos Antonio López c/ Brasil- Concepción**	Treinta (30) dias corridos como máximo a partir de la firma de Contrato.

El PROVEEDOR contará con un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos, posterior a la firma de Contrato, y la emisión de la **Orden de Compra** para la **entrega total de los bienes adjudicados.**

La entrega de los bienes se realizará a posterior a la **emisión de la Orden de Compra**, en el Gobierno Departamental de Concepción sito en Carlos Antonio López c/ Brasil -Concepción y correrá por cuenta y cargo del PROVEEDOR.

El horario de entrega de los bienes será de lunes a viernes de 07:00 horas a 14:00 horas.

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

***2)DEBE DECIR: Sección* III – Suministros Requeridos.**

2).Plan de Entrega (Bienes)

LOTE 1: ADQUISICIÓN DE TRACTOR AGRÍCOLA.

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
[indicar el número]	*[indicar descripción de los Bienes]*	*[Insertar la cantidad de Bienes a proveer]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el nombre del lugar]*	*[indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s)]*
1	***TRACTOR AGRICOLA 4 X 4***	4	Unidad	**Gobierno Departamental de Concepción sito en Carlos Antonio López c/ Brasil-Concepción**	Treinta (30) dias corridos como máximo a partir de la firma de Contrato.

LOTE 2: ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRAULICA

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
[indicar el número]	*[indicar descripción de los Bienes]*	*[Insertar la cantidad de Bienes a proveer]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el nombre del lugar]*	*[indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s)]*
1	MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRAULICA.	1	Unidad	**Gobierno Departamental de Concepción sito en Carlos Antonio López c/ Brasil-Concepción**	Treinta (30) dias corridos como máximo a partir de la firma de Contrato.

LOTE 3: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
[indicar el número]	*[indicar descripción de los Bienes]*	*[Insertar la cantidad de Bienes a proveer]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el nombre del lugar]*	*[indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s)]*
1	***RASTRA ARADORA***	4	Unidad	**Gobierno Departamental de Concepción sito en Carlos Antonio López c/ Brasil-Concepción**	Treinta (30) dias corridos como máximo a partir de la firma de Contrato
2	***ARADO SUBSOLADOR***	1	Unidad		
3	***SEMBRADORA***	1	Unidad		

El PROVEEDOR contará con un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos, posterior a la firma de Contrato, y la emisión de la **Orden de Compra** para la **entrega total de los bienes adjudicados.**

La entrega de los bienes se realizará a posterior a la **emisión de la Orden de Compra**, en el Gobierno Departamental de Concepción sito en Carlos Antonio López c/ Brasil -Concepción y correrá por cuenta y cargo del PROVEEDOR.

El horario de entrega de los bienes será de lunes a viernes de 07:00 horas a 14:00 horas.

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

3) DONDE DICE: SECCION IV. FORMULARIOS
FORMULARIO N° 03 – FORMULARIO DE OFERTA
LISTA DE PRECIOS.

LOTE 1: ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS.

							Fecha:_____ LPN No:06/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1-	25101901-001	**TRACTOR AGRICOLA 4X4.**			UNIDAD	4	UNIDAD		
2-	21101501-001	**RASTRA ARADORA**			UNIDAD	4	UNIDAD		
3-	21101514-001	**ARADO SUBSOLADOR**			UNIDAD	1	UNIDAD		
4	21101604-001	**SEMBRADORA**			UNIDAD	1			
							"Precio Total:		

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

El monto total del Lote 1 es de Gs. _____(en Guaraníes)_____

LOTE 2: ADQUISICION DE MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRAULICA

							Fecha:_____ LPN No:06/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1-	22101619-015	**MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRAULICA**			UNIDAD	1	UNIDAD		
							"Precio Total:		

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

El monto total del Lote 2 es de Gs. _____(en letras)_____

El monto total de la oferta es de Gs. _____(en letras)_____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

3)DEBE DECIR: SECCION IV. FORMULARIOS

FORMULARIO N° 03 – FORMULARIO DE OFERTA
LISTA DE PRECIOS.

LOTE 1: ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS.

							Fecha:_____ LPN No:06/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1-	25101901-001	**TRACTOR AGRICOLA 4X4.**			UNIDAD	4	UNIDAD		
							¨Precio Total:		

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

El monto total del Lote 1 es de Gs. _____(en Guaraníes)_____

LOTE 2: ADQUISICION DE MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRAULICA

							Fecha:_____ LPN No:06/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1-	22101619-015	**MOTONIVELADORA ARTICULADA HIDRAULICA**			UNIDAD	1	UNIDAD		
							¨Precio Total:		

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

El monto total del Lote 2 es de Gs. _____(en letras)_____

LOTE 3: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

							Fecha:_____ LPN No:06/2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1-	21101501-001	**RASTRA ARADORA**			UNIDAD	4	UNIDAD		
2-	21101514-001	**ARADO SUBSOLADOR**			UNIDAD	1	UNIDAD		
3-	21101604-001	**SEMBRADORA**			UNIDAD	1			
							¨Precio Total:		

GOBERNACION DE CONCEPCION

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

El monto total del Lote 3 es de Gs. _____(en Guaraníes)_____

El monto total de la oferta es de Gs. _____(en letras)_____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

4)DONDE DICE: SECCION V – MODELO DE CONTRATO

1. OBJETO.

El Presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la **Adquisición de Tractor agrícola e implementos/ Adquisición de Motoniveladora articulada hidráulica.**

4)DEBE DECIR: *SECCION V – MODELO DE CONTRATO*

1. OBJETO.

El Presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la **Adquisición de Tractor agrícola/ Adquisición de Motoniveladora articulada hidráulica/Adquisición de Implementos Agrícolas.**

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director UOC