Asunción, 08 de julio de 2020

DICTAMEN DOC N° 20 /20

POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN ATENCION A LA RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

La Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en estricto cumplimiento a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, emite Dictamen de la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales de acuerdo al Artículo N° 2 de la Resolución DNCP N° 1890/20, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

En esta oportunidad los precios referenciales para el llamado denominado **"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA - MSPBS",** se verifica en el Formulario N° 4 aprobado por Resolución S.G. 59/20, elaborado y remitido a esta Dirección, por el Departamento de Planificación y Presupuesto - Sección Planificación, que acompaña como parte del presente documento.

Lic. Claudia Martinez, Jefa
Departamento de Planificación y Presupuesto
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Econ. Emiliano R. Fernández F., Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - NIVEL CENTRAL

SECCION DE PLANIFICACION NIVEL CENTRAL

"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA - MSPyBS"

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES - O.G. 350

ÍTEM	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN (NOMBRE GENERICO)	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACION (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido)	Total Cantidad Mínima	Total Cantidad Máxima
1	350	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **pediátrico CH06**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínimo de mínimo 30 cm. • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	UNIDAD	UNIDAD	45,360	90,720	**37,701**	1,710,117,360	3,420,234,720
2	350	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 08**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Oxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Logitud mínimo 18 cm. • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	UNIDAD	UNIDAD	11,880	23,760	**37,604**	446,735,520	893,471,040
3	350	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **Pediatrico CH 08**, lubrificada para caterización urinaria intermitente Cateter pediatrico CH 8. Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínimo 30 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación	UNIDAD	UNIDAD	10,800	21,600	**37,604**	406,123,200	812,246,400

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - NIVEL CENTRAL

SECCION DE PLANIFICACION NIVEL CENTRAL

"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA - MSPyBS"

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES - O.G. 350

ÍTEM	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN (NOMBRE GENERICO)	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACION (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido)	Total Cantidad Mínima	Total Cantidad Máxima
4	350	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 10,** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínimo 18 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación	UNIDAD	UNIDAD	15,120	30,240	**37,604**	568,572,480	1,137,144,960
5	350	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 12,** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínimo de 18 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	UNIDAD	UNIDAD	14,040	28,080	**37,798**	530,683,920	1,061,367,840
6	350	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **masculino CH 10,** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud aproximada 40 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	UNIDAD	UNIDAD	10,800	21,600	**37,798**	408,218,400	816,436,800

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - NIVEL CENTRAL

SECCION DE PLANIFICACION NIVEL CENTRAL

"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA - MSPyBS"

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRECIOS REFERENCIALES - O.G. 350

ÍTEM	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN (NOMBRE GENERICO)	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACION (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido)	Total Cantidad Mínima	Total Cantidad Máxima
7	350	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **masculino CH 12**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínima de 40 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	UNIDAD	UNIDAD	8,640	17,280	**37,798**	326,574,720	653,149,440
8	350	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **masculino CH 14**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínima de 40 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización.	UNIDAD	UNIDAD	1,080	2,160	**37,798**	40,821,840	81,643,680
MONTO TOTAL DEL LLAMADO IVA INCLUIDO:											**4,437,847,440**	**8,875,694,880**

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. / D.G.A.F.

Formulario N° 4 – RES. S.G. 59/20

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Asunción, 06 de julio de 2020

"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA – MSPBS"

- EXP N° 136858/2019

Conforme a la Resolución DNCP N.° 1890/2020 de fecha 07/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado **"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA - MSPBS"**, ***se*** procede a realizar de acuerdo a los siguientes parámetros:

- **1° parámetro utilizado: Cotización de Empresas**

Se visualiza en el Expediente N°136858/2019, cotización solicitada por la Dependencia a potenciales oferentes por Nota y vía correo electrónico a cada Empresa, conforme a lo siguiente:

Nota PPFQRM N° 355/19 – Empresa: ALTEC S.A.
Nota PPFQRM N° 360/19 – Empresa: MARCAR S.R.L.
Cotización – Empresa: GRUPO IBP S.A. (vía correo electrónico)
Cotización – Empresa: CHACO INTERNACIONAL (vía correo electrónico)
Cotización – Empresa: SIGIEN S.A. (vía correo electrónico)
Cotización – Empresa: CODEX S.A. (vía correo electrónico)
Cotización – Empresa: LIZ VIZCARRA (vía correo electrónico)
Cotización – Empresa: ALBATROS SACI (vía correo electrónico)

A la fecha de la culminación del plazo para la recepción de las cotizaciones la Dependencia ha recepcionado 4 (cuatro) presupuesto, correspondiente a la Empresa ALTEC S.A.; MARCAR S.R.L., GRUPO IBP S.A. y la Empresa ALBATROS SACI, se adjunta a la presente.

Observación:
Se visualiza en el Presupuesto de la Empresa ALBATROS SACI solo la Descripción y Especificación Técnica **no se visualiza la cantidad ni Precio Unitario requerido;** por lo cual no se tendrá en cuenta para este análisis.

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

ALTEC S.A.

ALTAS TECNOLOGIAS S. A.
BUENAS IDEAS
MEJORES SERVICIOS

RUC 80072821 - 1

PRESUPUESTO

No valido como Factura Contable

17 de setiembre de 2019 **N° ALT129.20**

Juan V. Estigarribia N° 30 c/ Manuel Ortiz Guerrero
San Lorenzo - Paraguay
correo: altecsa@altecsa.com.py

Enviar a: *A quien corresponda*

					Guaraníes
	DESCRIPCIÓN	**Un.**	**Cant.**	**Precio/un.**	**Total c/IVA 10%**
1	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Masculino CH10	un	1	76.000	76.000
2	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Masculino CH12	un	1	76.000	76.000
3	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Masculino CH14	un	1	76.000	76.000
4	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Femenino CH08	un	1	76.000	76.000
5	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Femenino CH10	un	1	76.000	76.000
6	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Femenino CH12	un	1	76.000	76.000
7	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Pediátrico CH06	un	1	76.000	76.000
8	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Pediátrico CH08	un	1	76.000	76.000
				COSTO TOTAL IVA Incluido	608.000

TOTAL EN GUARANIES IVA INCLUÍDO

SEISCIENTOS OCHO MIL .-

OBSERVACION:

* Presupuesto segun especificaciones del cliente.

Plazo de Entrega Estimado: 30 días hábiles a partir del día siguiente de la entrega del anticipo.

OBS.:	Costo Total	608.000
Ø Presupuesto válido por 30 días	TOTAL A PAGAR	608.000

Firma de Aceptación

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

ALTEC S.A.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821-1

MARCAR S.R.L. INGENIERÍA

Venta, instalación, reparación y mantenimiento de equipos médicos

Fernando de la Mora, 24 de septiembre de 2019

Presupuesto 023/2019
A quien corresponda,
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de acercarles la siguiente propuesta de provisión:

SONDA VESICAL PRE LUBRICADA TAMAÑOS CH 06, 08, 10, 12, 14.

Precio unitario: Gs. 60.000

Sin otro particular y esperando servirles nuevamente me despido muy atte.

Ing. Marciano Carrera
Socio Gerente
Ing. Marciano Carrera
MARCAR S.R.L.

María Orelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Grupo IBP S.A
Oficinas: Manuel Ortiz
Guerrero, 481
San Lorenzo - Paraguay
www.grupoibpsa.com
info@grupoibpsa.com

GRUPO IBP

Asunción, 26 de septiembre de 2019

Sra. Rosa Aveiro
Presidenta de Asociación Paraguaya Espina Bifida
Presente

NOTA DE PRESUPUESTO – GRUPO IBP S.A

Por la presente tenemos el agrado de saludarlo primeramente nosotros, Grupo IBP S.A con razón social número: 80091967-0, como representantes y distribuidores de varias marcas en nuestro país, queremos presentarnos ante usted y por su intermedio a quienes correspondan brindar el prepuesto de nuestros siguientes insumos

ITEM	Product Name	Maximun Qty.	Part Code	Unit Price Gs.	Sub total
1	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Pediátrico CH 06	90720	W2P06	₲ 25.604	₲ 2.322.794.880
2	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 08	23760	W2F08	₲ 25.022	₲ 594.522.720
3	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 10	30240	W2F10	₲ 25.022	₲ 756.665.280
4	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 12	28080	W2F12	₲ 25.022	₲ 702.617.760
5	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 10	21600	W2M10	₲ 26.186	₲ 565.617.600
6	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 12	17280	W2M12	₲ 26.186	₲ 452.494.080
7	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 14	2160	W2M14	₲ 26.186	₲ 56.561.760
8	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA BAJA FRICCION Catéter Pediatrico CH 08	21600	W2SP08	₲ 26.186	₲ 565.617.600
Total General:					₲ 6.016.891.680

Representantes y Distribuidores

FAMED flexicare mindray
seca de Soutter MEDICAL WEYER

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.G.G. - D.G.A.F.

[illegible]

[illegible]

Para: [illegible]

De: [illegible]@albatros.com.py [illegible]@albatros.com.py
Enviado: martes, 4 de junio de 2019 [illegible]
Para: [illegible]
[illegible]
Asunto: Especificaciones técnicas de catéteres de uso intermitente

Estimada Sra Rosa

Buenos días

[illegible] de **Coloplast**
[illegible]

Descripcion sonda Nelaton SPEEDICATH

- Sonda Nelaton Hidrofílica
- Lista para Usar- para cateterismo intermitente, compuesta de Poliuretano (PU) y esterilizada por radiación beta
- Lista para usar, se presenta en el envase ya inmersa en solución salina estéril y lubricada
- Toda la superficie de la sonda está lubricada homogeneamente por lo que no requiere lubricantes adicionales
- Los orificios de la sonda tienen forma radial, biselados y también están lubricados.
- Empaque con dispositivo de sujeción autoadhesivo

[illegible]

www.albatros.com.py

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

- **2° parámetro utilizado: histórico de adjudicación (Fuente www.dncp.gov.py)**

De acuerdo al histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) se establece precios ofertados y adjudicados tomando como referencia lo visualizado en el siguiente detalle:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN (NOMBRE GENERICO)	FORMA FARMACEUTICA	ID 349730 24/08/2018 M. DEFENSA NACIONAL	ID 368050 07/11/2019 MINISTERIO IMTERIOR	ID 366005 03/04/2020 MSPBS
1	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	28.800	18.500	17.300
2	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	28.800	18.500	17.300
3	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	28.800	18.500	17.300
4	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	28.800	18.500	17.300
5	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	28.800	18.500	17.300
6	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	28.800	18.500	17.300
7	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	28.800	18.500	17.300
8	42293603-001	SONDA VESICAL	SONDAS	28.800	18.500	17.300

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

TETÃ REKUÁI

Paraguái tetaýguára mbaíe

Enviá tus consultas a la mesa de ayuda

Inicio | Institucional | Licitaciones | Proveedores | Informaciones | Servicios | Marco Legal

Usted está aquí: Inicio Informaciones: Historial de Precios Adjudicados

Historial de Precios Adjudicados

Criterios de Búsqueda

Productos:

Sonda Vesical

Fecha Adjudicación Desde:

Fecha Adjudicación Hasta:

Convocante:

Unidad de Medida:

[Seleccione una opción]

Presentación:

[Seleccione una opción]

Buscar

Nueva Búsqueda

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Resultados de la Búsqueda

ORDENAR RESULTADOS

Resultados de la Búsqueda ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	14400	₲ 16.600
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relación de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	780	₲ 17.300
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	2160	₲ 17.300
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	2400	₲ 5.230
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	4200	₲ 17.500
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	600	₲ 5.620
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	18000	₲ 16.600
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentación : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	840	₲ 17.300
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	1440	₲ 5.620
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relación de Medida : UNIDAD • Marca : ULTRAMED	3000	₲ 17.300

Descargar datos como: Archivo CSV

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.G.C. - D.G.A.F.

Se muestran del 1 al 10 de 149 resultados

1 2 3 4 5 ... 15 >

Resultados de la Búsqueda

ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca: ULTRAMED	800	₲ 5.920
42293603-001	Sonda Vesical	366005	Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS)	INDEX S.A.C.I.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca: ULTRAMED	3400	₲ 5.220
42293603-001	Sonda Vesical	366541	Comando Logistico Mcal S I Ministerio de Defensa Nacional	CESAR MOISES CAIE SILVA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca: WEGO	100	₲ 17.500
42293603-001	Sonda Vesical	370032	Ministerio de Justicia (MJ)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. (DIPROAN)	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca: TRO : UROCATH 16 FR LATEX SILICONADO	200	₲ 4.800
42293603-001	Sonda Vesical	370032	Ministerio de Justicia (MJ)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. (DIPROAN)	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca: TRO : UROCATH 16 FR LATEX SILICONADO	100	₲ 4.830
42293603-001	Sonda Vesical	368050	Policia Nacional / Ministerio del Interior	CESAR MOISES CAIE SILVA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca: WEGO	100	₲ 16.500
42293603-001	Sonda Vesical	368731	Municipalidad de Asuncion	FARMACIAS CATEDRAL S.A.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : PAQUETE • Relacion de Medida : • Marca :		₲ 210.000
42293603-001	Sonda Vesical	364355	Gobierno Departamental de Presidente Hayes	LUCIANO IRALA FERREIRA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca: Sonda foley Medsupar	50	₲ 13.000
42293603-001	Sonda Vesical	339737	Instituto de Previsión Social (IPS)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. (DIPROAN)	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca: TRO UROCATH Sonda Foley N° 20 FR latex silicona do 30cc doble via	10000	₲ 3.800
42293603-001	Sonda Vesical	339737	Instituto de Previsión Social (IPS)	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca: WELL LEAD LETS MED	8000	₲ 5.087

Descargar datos como: Archivo CSV

Se muestran del 21 al 30 de 149 resultados

< 1 2 3 4 5 ... 15 >

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.G.C. - D.G.A.F.

Resultados de la Búsqueda ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42293603-001	Sonda Vesical	339737	Instituto de Prevision Social (IPS)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L.(DIPROAN	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : TRO-UROCATH Sonda Foley N° 20 FR latex siliconado 30cc doble via	10000	₲ 3.800
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Prevision Social (IPS)	EUROQUIMICA S.A.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca : EASTMARK	3000	₲ 11.000
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Prevision Social (IPS)	A Y C ELECTRONICA S.R.L.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : ULTRAMED	240	₲ 8.000
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Prevision Social (IPS)	LABORATORIOS DOUGLAS SOCIEDAD ANONIMA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : ULTRAMED	6000	₲ 5.376
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Prevision Social (IPS)	EUROQUIMICA S.A.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : EASTMARK	6000	₲ 5.500
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Prevision Social (IPS)	CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : FORSURE	12000	₲ 4.350
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Prevision Social (IPS)	A Y C ELECTRONICA S.R.L.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : ULTRAMED	240	₲ 7.704
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Prevision Social (IPS)	CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : FORSURE	30000	₲ 4.350
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Prevision Social (IPS)	CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : FORSURE	48000	₲ 4.591
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Prevision Social (IPS)	A Y C ELECTRONICA S.R.L.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca : ULTRAMED	3600	₲ 7.704

Descargar datos como: Archivo CSV

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Se muestran del 21 al 30 de 149 resultados

< 1 2 3 4 5 ... 15 >

Resultados de la Búsqueda

ORDENAR RESULTADOS

Código de Catálogo	Nombre	ID de Licitación	Convocante	Proveedor	Atributos	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Previsión Social (IPS)	CHACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca: FORSURE	46000	₲ 4.591
42293603-001	Sonda Vesical	339040	Instituto de Previsión Social (IPS)	A Y C ELECTRONICA S.R.L.	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: ULTRAMED	3600	₲ 7.704
42293603-001	Sonda Vesical	349871	Comando en Jefe Usc 1 / Ministerio de Defensa Nacional	ROSALINA ORUE PORTILLO	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : PAQUETE • Relación de Medida : 1 • Marca: PROQ MED	100	₲ 42.000
42293603-001	Sonda Vesical	349730	Comando Logistico Usc 5 / Ministerio de Defensa Nacional	LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : PAQUETE • Relacion de Medida : 1 • Marca: Wego	50	₲ 28.800
42293603-001	Sonda Vesical	349730	Comando Logistico Usc 5 / Ministerio de Defensa Nacional	LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : PAQUETE • Relación de Medida : 1 • Marca: Wego	50	₲ 28.800
42293603-001	Sonda Vesical	347158	Ministerio de Justicia (MJ)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S R L DIPROAN	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca: TRO-UROCATH N° 16 SONDA L VESTICAL	200	₲ 6.000
42293603-001	Sonda Vesical	347158	Ministerio de Justicia (MJ)	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S R L DIPROAN	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : UNIDAD • Marca: TRO-UROCATH N° 16 SONDA L VESTICAL	200	₲ 6.000
42293603-001	Sonda Vesical	344446	Gobierno Departamental de Itapua	JUAN CARLOS VIVEROS ALDERETE	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: RR	40	₲ 10.000
42293603-001	Sonda Vesical	339080	Gobierno Departamental de Itapua	CRISTIAN ARIEL MORINIGO GARAY	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relacion de Medida : 1 • Marca: Foley	40	₲ 10.000
42293603-001	Sonda Vesical	333597	Ministerio de Defensa Nacional (MDN)	MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL	• Unidad de Medida : Unidad • Presentacion : UNIDAD • Relación de Medida : 1 • Marca: Sugama	200	₲ 29.000

Descargar datos como Archivo CSV

Se muestran del 31 al 40 de 149 resultados

‹ 1 2 3 4 5 6 15 ›

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Observación: Los ID N° **366541; 370032; 358731; 364355; 339737; 339040**; y el **ID N°349871**, poseen diferencias con las Especificaciones Técnicas requeridas, por lo cual no se tendrá en cuenta para este análisis.
Quedando para el análisis los **ID N°366005; ID N°368050; y el ID N°349730** respectivamente.

Conforme a los datos obtenidos de la comparación del 1° y 2° parámetro utilizado se procede a realizar el precio promedio, quedando el precio referencial el resultado de la siguiente manera:

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN (NOMBRE GENERICO)	ID 349730 24/08/2018 MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	ID 368050 07/11/2019 MINISTERIO IMTERIOR	ID 366005 03/04/2020 MSPBS	ALTEC S.A.	MARCAR S.R-L.	GRUPO IBP S.A.	Precio Promedio /referencial	PRECIO REFERENCIAL
1	42293603-001	SONDA VESICAL	28,800	18,500	17,300	76,000	60,000	25,604	37,701	**37,701**
2	42293603-001	SONDA VESICAL	28,800	18,500	17,300	76,000	60,000	25,022	37,604	**37,604**
3	42293603-001	SONDA VESICAL	28,800	18,500	17,300	76,000	60,000	25,022	37,604	**37,604**
4	42293603-001	SONDA VESICAL	28,800	18,500	17,300	76,000	60,000	25,022	37,604	**37,604**
5	42293603-001	SONDA VESICAL	28,800	18,500	17,300	76,000	60,000	26,186	37,798	**37,798**
6	42293603-001	SONDA VESICAL	28,800	18,500	17,300	76,000	60,000	26,186	37,798	**37,798**
7	42293603-001	SONDA VESICAL	28,800	18,500	17,300	76,000	60,000	26,186	37,798	**37,798**
8	42293603-001	SONDA VESICAL	28,800	18,500	17,300	76,000	60,000	26,186	37,798	**37,798**

El precio promedio del Ítem N°1 queda en **Gs 37.701;** Ítem N°2, 3, 4, queda en **Gs 37.604;** y el Ítem N°5, 6, 7, y 8 queda en **Gs 37.798.-** por lo cual, **recomendamos que las mismas sean el Precio Referencial Final**

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Dpto. de Planificación y Presupuesto
Sección Planificación

María Ofelia Lezcano
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.

Viernes, [illegible] de junio de 2019 [illegible]

[illegible]

Para: [illegible]

De: [illegible]@albatros.com.pe [illegible]@albatros.com.pe
Enviado: [illegible] de junio de 2019 10:34
Para: [illegible]@[illegible]
[illegible]@[illegible]
Asunto: Especificaciones técnicas de catéteres de uso intermitente

[illegible]

[illegible]

[illegible] de catéteres de uso intermitente SPEEDICATH de **Coloplast**
[illegible] para los catéteres masculinos, femeninos y pediátricos [illegible]

Descripción sonda Nelaton - SPEEDICATH

- Sonda Nelaton Hidrofílica
- Lista para Usar- para cateterismo intermitente, compuesta de Poliuretano (PU) y esterilizada por radiación (ref)
- Lista para usar- se presenta en el envase ya inmersa en solución salina estéril y lubricada
- Toda la superficie de la sonda está lubricada homogéneamente por lo que no requiere lubricantes adicionales
- Los orificios de la sonda tienen forma radial, biselados y también están lubricados
- Empaque con dispositivo de sujeción autoadhesivo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gracias por el dato, veremos con nuestro proveedor. Ya solicitamos las muestras para que también las evaluen, te estare confirmando cuando llegarian.

Saludos cordiales,

Lic. Pablo Ortiz
[illegible]
[illegible] +59521 302 777 int. 117
[illegible]
[illegible]
[illegible]
www.chacointernacional.com.py
Juan María Vianney 1684 c/ Bruno Guggiari

Cuidemos el Medio Ambiente antes de imprimir este correo evalúe si realmente precisa hacerlo

El 6/6/2019 a las 11:24 a. m., Mirna Ortriz escribió:

> Buenos dias Lic. Pablo
>
> Adjunto remito las especificaciones técnicas de las sondas lubricadas y solicito precios referenciales, para llamado a Licitación de comparas.
> Desde ya muchas gracias.
>
> Atentamente.
>
> Mirna Ortiz

Lic. Pablo Ortiz
[illegible]
[illegible] +59521 302 777 int. 117
[illegible]
[illegible]
[illegible]
www.chacointernacional.com.py
Juan María Vianney 1684 c/ Bruno Guggiari
Cuidemos el Medio Ambiente [illegible]

Lic. Pablo Ortiz
[illegible]
[illegible] +59521 302 777 int. 117
[illegible]
[illegible]
[illegible]
www.chacointernacional.com.py
Juan María Vianney 1684 c/ Bruno Guggiari
Cuidemos el Medio Ambiente antes de imprimir este correo evalúe si realmente precisa hacerlo

Lic. Pablo Ortiz
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
www.chacointernacional.com.py
Juan María Vianney 1684 c/ Bruno Guggiari
Cuidemos el Medio Ambiente antes de imprimir este correo evalúe si realmente precisa hacerlo

(Sin asunto)

Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>

Mié 11/9/2019 10:11

Para: contrataciones SIEGEN <contrataciones.siegen@gmail.com>

1 archivos adjuntos (34 KB)

Solicitud de sondas Nelaton.docx;

Buenos días:

Por la presente solicito presupuesto según detalle en nota adjunta.
Agradeciendo su atención, le saludo cordialmente.

Mirna Ortiz, Administradora
Prog. Nac. de Prev. de Defectos Congenitos

CODEX

De: Silvia Franco [mailto:s.franco@codex.com.py]
Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2019 07:54 a.m.
Para: 'Graciela Colman'
Asunto: RV: Solicitud de Presupuesto Sondas

Buenos días,
Disculpe por la demora en contestar su correo.
No comercializamos los productos solicitados.
Atte,

CODEX

De: Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2019 16:33
Para: s.franco@codex.com.py
Asunto: Solicitud de Presupuesto Sondas

Buenas tardes
Por la presente solicito presupuesto según detalle en nota adjunta.
Agradeciendo su atención, le saludo cordialmente.

Mirna Ortiz, Administradora
Prog. Nac. de Prev. de Defectos Congenitos

Libre de virus. www.avast.com

ALTEC S.A.

ALTAS TECNOLOGIAS S. A.
BUENAS IDEAS
MEJORES SERVICIOS

RUC 80072821 - 1

PRESUPUESTO

No valido como Factura Contable

17 de setiembre de 2019 **N°** **ALT129.20**

Enviar a: *A quien corresponda*

Juan V. Estigarribia N° 30 c/ Manuel Ortiz Guerrero
San Lorenzo – Paraguay
correo: altecsa@altecsa.com.py

					Guaraníes
	DESCRIPCIÓN	**Un.**	**Cant.**	**Precio/un.**	**Total c/IVA 10%**
1	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Masculino CH10	un	1	76.000	76.000
2	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Masculino CH12	un	1	76.000	76.000
3	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Masculino CH14	un	1	76.000	76.000
4	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Femenino CH08	un	1	76.000	76.000
5	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Femenino CH10	un	1	76.000	76.000
6	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Femenino CH12	un	1	76.000	76.000
7	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Pediátrico CH06	un	1	76.000	76.000
8	Sonda vesical hidrofílica. Marca Coloplast. Tipo Pediátrico CH08	un	1	76.000	76.000
				COSTO TOTAL IVA Incluido	608.000

TOTAL EN GUARANIES IVA INCLUÍDO

SEISCIENTOS OCHO MIL .-

OBSERVACION:

* Presupuesto segun especificaciones del cliente.

Plazo de Entrega Estimado: 30 días hábiles a partir del dia siguiente de la entrega del anticipo.

OBS.:	Costo Total	608.000
Ø Presupuesto valido por 30 dias.	TOTAL A PAGAR	608.000

Firma de Aceptación

ALTEC S.A.

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC. 80072821-1

Recibido Mirna Ortiz 17/09/19

Grupo IBP S.A
Oficinas: Manuel Ortiz
Guerrero, 481
San Lorenzo - Paraguay
www.grupoibpsa.com
info@grupoibpsa.com

GRUPO IBP

Asunción, 26 de septiembre de 2019

Sra. Rosa Aveiro

Presidenta de Asociación Paraguaya Espina Bífida

Presente

NOTA DE PRESUPUESTO – GRUPO IBP S.A

Por la presente tenemos el agrado de saludarlo primeramente nosotros, Grupo IBP S.A con razón social número: 80091967-0, como representantes y distribuidores de varias marcas en nuestro país, queremos presentarnos ante usted y por su intermedio a quienes correspondan brindar el prepuesto de nuestros siguientes insumos

ITEM	Product Name	Maximun Qty.	Part Code	Unit Price Gs.	Sub total
1	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Pediátrico CH 06	90720	W2P06	₲ 25.604	₲ 2.322.794.880
2	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 08	23760	W2F08	₲ 25.022	₲ 594.522.720
3	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 10	30240	W2F10	₲ 25.022	₲ 756.665.280
4	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Femenino CH 12	28080	W2F12	₲ 25.022	₲ 702.617.760
5	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 10	21600	W2M10	₲ 26.186	₲ 565.617.600
6	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 12	17280	W2M12	₲ 26.186	₲ 452.494.080
7	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA DE BAJA FRICCION Catéter Masculino CH 14	2160	W2M14	₲ 26.186	₲ 56.561.760
8	SONDA VESICAL PRE LUBRICADA BAJA FRICCION Catéter Pediatrico CH 08	21600	W2SP08	₲ 26.186	₲ 565.617.600
Total General:					**₲ 6.016.891.680**

Representa y Distribuye:

FAMED flexicare mindray

seca de Soutter MEDICAL WEYER

Fernando de la Mora, 24 de septiembre de 2019

Presupuesto 023/2019

A quien corresponda,

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de acercarles la siguiente propuesta de provisión:

SONDA VESICAL PRE LUBRICADA TAMAÑOS CH 06, 08, 10, 12, 14.

Precio unitario: Gs. 60.000

Sin otro particular y esperando servirles nuevamente me despido muy atte.

Ing. Marciano Carrera
Socio Gerente
Ing. Marciano Carrera
MARCARS.R.L.
INGENIERÍA

24/09/19

Re: RV: Especificaciones técnicas de las sondas lubricadas de baja fricción

Vizcarra, Liz E <liz.vizcarrasafi@abbott.com>
Mié 10/7/2019 13:33
Para: Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com>

Recibido.
Gracias!!!

El 10 jul. 2019 13:20, Mirna Ortriz <mirbe1012@hotmail.com> escribió:
Estas son las especificaciones técnicas genéricas

De: Rosa Maria Aveiro Verlangieri <rosimarave@hotmail.com>
Enviado: martes, 4 de junio de 2019 08:23
Para: Mirna Ortriz; Marta Ascurra
Asunto: Especificaciones técnicas de las sondas lubricadas de baja fricción

Buenos dias Dra. Marta y Lic. Mirna

Les envio las especificaciones técnicas de las sondas pre lubricadas de baja fricción para cateterismo intermitente.

Un abrazo

Rosa Aveiro

Asunción, 10 de septiembre de 2019

PPFQRM Nº 355/2019

Señores
ALTEC S.A
Presente

Ref.: Solicitud de Presupuesto

Por la presente solicitamos presupuesto de los siguientes ítems para el Programa Nacional de Prevención de Fibrosis Quística y Retardo Mental.

Item	Descripción del bien	Cantidad Mensual
1	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para cauterización urinaria intermitente **pediátrico CH06.** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexion universal para bolsas de orina y codigo de colores por tamaño normalizado. •Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilizacion: Sistema por Oxido de Etileno o mejor • En el envase individual deberá constar, denominación del articulo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. •Longitud mínimo de mínimo 30 cm. • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación	7.560
2	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterizacion urinaria intermitente **femenino CH 08.** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. •Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). •Esterilización: Sistema por Oxido de Etileno o mejor • En el envase individual debera constar, denominacion del articulo, referencia comercial, numero de lote, metodo de esterilizacion, fecha de caducidad, calibre, libre de latex, Longitud mínimo de 18 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilizacion • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación	1.980
3	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **Pediátrico CH 08**, lubrificada para caterización urinaria intermitente Catéter pediátrico CH 8. Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del articulo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínimo 30 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación	1.800

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC 80072821-1

4	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 10**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Oxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de latex. • Longitud mínimo 18 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	2.520
5	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 12**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Oxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de latex. • Longitud mínimo de 18 cm. • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	2.340
6	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **masculino CH 10**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Oxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de latex. • Longitud aproximada 40 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	1.800
7	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **masculino CH 12**, Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Oxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de latex. • Longitud mínima de 40 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	1.440

	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para cateterización urinaria intermitente **masculino CH 14.** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelatón con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de latex • Longitud mínima de 40 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369 Al menos dos de ellas • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación	180

A la espera su respuesta, le saludamos muy cordialmente.

Atentamente.

Dra. Marta Ascurra
Directora

ALTAS TECNOLOGIAS S.A.
RUC: 80072821-1

Asunción, 10 de septiembre de 2019

PPFQRM Nº 360 /2019

Señores
MARCAR S.R.L
Presente

Ref.: Solicitud de Presupuesto

Por la presente solicitamos presupuesto de los siguientes items para el Programa Nacional de Prevención de Fibrosis Quística y Retardo Mental.

Item	Descripción del bien	Cantidad Mensual
1	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **pediátrico CH06**. Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales a traumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. •Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, numero de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. •Longitud mínimo de mínimo 30 cm. • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	7.560
2	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 08**. Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. •Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). •Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, numero de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. Longitud mínimo de 18 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	1.980
3	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **Pediátrico CH 08**, lubrificada para caterización urinaria intermitente Catéter pediátrico CH 8. Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínimo 30 cm. • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	1.800

4	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 10**. Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y codigo de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínimo 18 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	2.520
5	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **femenino CH 12.** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínimo de 18 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	2.340
6	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **masculino CH 10,** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud aproximada 30 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	1.800
7	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **masculino CH 12.** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y codigo de colores por tamaño normalizado. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínima de 40 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	1.440

	• Sonda de PVC de baja fricción pre lubrificada para caterización urinaria intermitente **masculino CH 14,** Lubrificación con recubrimiento hidrofílico hidro activada a base de agua • Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubrificados en su totalidad. • Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación. • Embalaje unitario. Libre de látex y ftalatos (DEHP free). • Esterilización: Sistema por Óxido de Etileno o mejor. • En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex. • Longitud mínima de 40 cm • Certificaciones: ISO 20696, ISO 14971, ISO 80369. Al menos dos de ellas. • Con posibilidad de pegar por la pared para su pronta utilización. • Vida útil de al menos tres años, contados desde la fabricación.	180

A la espera su respuesta, le saludamos muy cordialmente.

Atentamente,

Dra. Marta Ascurra
Directora

F. Giménez
Marcor S.R.L
80105240-8
12.09.19

MEMORÁNDUM D. L. Nº 432/2020

A : **LIC. CLAUDIA MARTÍNEZ, Jefa**
Departamento de Planificación y Presupuesto

DE : **LIC. JUAN ANTONIO CARTES DUARTE, Jefe**
Departamento de Licitaciones.

REF. : **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 18/2020 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA" - AD REFERENDÚM – PLURIANUAL ID N° 373.588.**

FECHA : miércoles, 03 de junio de 2020.

Exp.: 136.858/19

Me dirijo a Usted, solicitando la adecuación del estudio de precios referenciales en atención a las nuevas normativas enmarcadas en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020 de fecha 07/05/2020, se adjunta copia del cálculo de precio referencial conforme a la Resolución 411, así también copia del pedido de la dirección solicitante.-

Atentamente.

Luis Olivi
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

RECIBIDO
04 -06- 2020
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.
M.S.P. y B.S.