Gmail Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

59/22 Solicitud de presupuesto.

3 mensajes

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 5 de septiembre de 2022, 12:20
Para: "mlevy.dep@gmail.com" <mlevy.dep@gmail.com>

Buenos días.
Por este medio – tal como ha sido realizado en fecha 02 de septiembre del corriente por medio de la plataforma habilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas –, **se solicita la cotización** de ítems cuyas EETT son adjuntas, a fin de la inclusión de su presupuesto en la elaboración de Precios de Referencia del llamado a llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168**, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.
Esta solicitud es realizada conforme a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
Aguardando retorno en la brevedad posible, sin otro particular, me despido.

--

Andrea Rodríguez
Departamento de Programación
Unidad Operativa de Contrataciones
Alonso y Testanova, Palacio de Justicia de Asunción
Cuarto Piso - Torre Sur
Teléfono +595 21 424 460
Interno 2964

2 archivos adjuntos

59_22 EETT.pdf
165K

59_22 Ítems solicitados.xlsx
12K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 07:38
Para: "mlevy.dep@gmail.com" <mlevy.dep@gmail.com>

Buenos días.
Por este medio, se reitera la solicitud de cotización.
En espera de una pronta respuesta, me despido.
[Texto citado oculto]

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 08:14
Para: "mlevy.dep@gmail.com" <mlevy.dep@gmail.com>

Buenos días.
Por el presente, se reitera la solicitud de cotización realizada.
Sin otro particular, me despido.
[Texto citado oculto]

Gmail

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

Presupuesto Solicitado para S.B.E 418.168

2 mensajes

Sara Cabral <ejecutivolicitaciones.depsa@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 10:37
Para: uoc.programacion.andrea@gmail.com
CC: Marcelo Levy <mlevy.dep@gmail.com>, Elias Dominguez <compras.comodin20@gmail.com>

Buenos días.

Un cordial saludo.

Remitimos adjunto la cotización solicitada.

Quedamos atentos para cualquier consulta.

Atte

Sara Cabral
Dpto de Licitaciones.

REFERENCIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.pdf
507K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 09:48
Para: Sara Cabral <ejecutivolicitaciones.depsa@gmail.com>

Recibido. Muchas gracias.
[Texto citado oculto]

Asunción ,07 de setiembre de 2022

Señores

Corte Suprema de Justicia.

Presente.

Me dirijo a ustedes, en el marco del Proceso llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168**, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia. **" ID N° 412997.** a fin de remitir la cotización solicitada, quedando a disposición para cualquier consulta.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Sara Cabral
Ejecutivo de Licitaciones
Desde el Polo S.A.
RUC: 80053062-4

Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E con ID: 418168

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	31201502-001	CINTA AISLADORA PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	100	200	SOPRANO	BRASIL	6,250	1,250,000
2	39111501-008	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X20 VATIOS	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.500	5.000	ARGO	CHINA	16,550	82,750,000
3	39111501-008	REACTANCIA 18- 20 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.500	11.000	ARGO	CHINA	15,370	169,070,000
4	39111501-008	REACTANCIA 36-40 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.500	5.000	ARGO	CHINA	15,370	76,850,000
5	39121602-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 16 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	120	240	VCP	CHINA	12,905	3,097,200
6	39121602-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 20 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	120	240	VCP	CHINA	12,905	3,097,200

Sara Cabral
Ejecutivo de Licitacione
Desde el Polo S.A.
RUC: 80053062-4

7	39121602-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 25 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	120	240	VCP	CHINA	12,905	3,097,200
										Precio Total	339,211,600

Firma

Nombre: SARA CABRAL

En calidad de: ENCARGADA DE LICITACIONES DEPSA

Sara Cabral
Ejecutivo de Licitaciones
Desde el Polo S.A.
RUC: 80053062-4

Gmail Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

59/22 Solicitud de presupuesto.

5 mensajes

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 5 de septiembre de 2022, 12:22
Para: licitaciones@lumicorp.com.py

Buenos días.
Por este medio — tal como ha sido realizado en fecha 02 de septiembre del corriente por medio de la plataforma habilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas —, **se solicita la cotización** de ítems cuyas EETT son adjuntas, a fin de la inclusión de su presupuesto en la elaboración de Precios de Referencia del llamado a llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168**, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.
Esta solicitud es realizada conforme a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
Aguardando retorno en la brevedad posible, sin otro particular, me despido.

Andrea Rodríguez
Departamento de Programación
Unidad Operativa de Contrataciones
Alonso y Testanova, Palacio de Justicia de Asunción
Cuarto Piso - Torre Sur
Teléfono +595 21 424 460
Interno 2964

2 archivos adjuntos

59_22 EETT.pdf
165K

59_22 Ítems solicitados.xlsx
12K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 07:38
Para: licitaciones@lumicorp.com.py

Buenos días.
Por este medio, se reitera la solicitud de cotización.
En espera de una pronta respuesta, me despido.
[Texto citado oculto]

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 08:14
Para: licitaciones@lumicorp.com.py

Buenos días.
Por el presente, se reitera la solicitud de cotización realizada.
Sin otro particular, me despido.
[Texto citado oculto]

Licitaciones <licitaciones@lumicorp.com.py> 12 de septiembre de 2022, 08:46
Para: Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

Buenos días

Adjunto cotización solicitada.

Saludos cordiales.

Licitaciones | **PIRO'Y S.A.**

GRUPO LUMINOTECNIA

Tel: +595 21 249 2000 Int. 351 y 352

E-Mail: licitaciones@lumicorp.com.py

Dirección: Av. Artigas 988 c/ Cusmanich

Asunción, Paraguay

Web: www.grupoluminotecnia.com.py

Linkedin: Grupo Luminotecnia

[Texto citado oculto]

COTIZACION - CSJ.PDF
93K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 10:46
Para: Licitaciones <licitaciones@lumicorp.com.py>

Recibido. Muchas gracias.
[Texto citado oculto]

LUMI CORP Socios del Crecimiento | CONDEL | Conduspar | GRUPO LUMINOTECNIA Pasión por crecer juntos

Fecha: 12/9/2022

Señores
Corte Suprema de Justicia
EMPRESA:

COTIZACION DE MATERIALES						
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad minima	Unidad de Medida	Precio unitario Gs.	Precio total Gs.	Plazo de entrega
1	CINTA AISLADORA PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS	100	Unidad	₲ 8.382	₲ 838.218	
2	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X20 VATIOS	2.500	Unidad	₲ 21.096	₲ 52.740.417	
3	REACTANCIA 18- 20 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	5.500	Unidad	₲ 12.344	₲ 67.891.083	
4	REACTANCIA 36-40 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	2.500	Unidad	₲ 17.886	₲ 44.715.000	
5	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 16 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	120	Unidad			
6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 20 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	120	Unidad			
7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 25 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	120	Unidad			
				Precio Total		166.184.718

Son Guaraníes: .- Ciento sesenta y seis millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos dieciocho

CONDICIONES COMERCIALES :

* **Plazo de entrega: A confirmar.**
* **Condición de Pago:** A confirmar.
* **Validez de la oferta**: 10 dias (pasado el plazo, los precios serán verificados nuevamente)
* **Observación**: Los precios son IVA incluido. Puesto en las instalaciones del cliente.

Vencido el Plazo del Credito otorgado, se aplicara 2% de interés mensual sobre la deuda vencida.

Gmail Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

59/22 Solicitud de presupuesto.

3 mensajes

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 2 de septiembre de 2022, 09:39
Para: marcelo.sancho@lumicorp.com.py

Buenos días.
Por este medio, se adjunta un listado de ítems detallados y EETT, a fin de obtener la cotización de los mismos para el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168**, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.
Se aclara que, de ser remitido, su presupuesto será utilizado para la elaboración de Precios Referenciales, conforme a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
Aguardando retorno en la brevedad posible, sin otro particular, me despido.

Andrea Rodríguez
Departamento de Programación
Unidad Operativa de Contrataciones
Alonso y Testanova, Palacio de Justicia de Asunción
Cuarto Piso - Torre Sur
Teléfono +595 21 424 460
Interno 2964

2 archivos adjuntos

59_22 EETT.pdf
165K

59_22 Ítems solicitados.xlsx
12K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 07:38
Para: marcelo.sancho@lumicorp.com.py

Buenos días.
Por este medio, se reitera la solicitud de cotización.
En espera de una pronta respuesta, me despido.
[Texto citado oculto]

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 07:44
Para: marcelo.sancho@lumicorp.com.py

Buenos días.
Por el presente, se reitera la solicitud de cotización realizada.
Sin otro particular, me despido.
[Texto citado oculto]

+595 981 610111

HOY

Buenos días

¡Hola! ¡Bienvenido/a a Luminotecnia! ¡Gracias por contactarte!

Marque una de las opciones y en la brevedad nos comunicaremos con usted.

A - Ventas
B - Servicio Técnico
C - Sugerencias y Reclamos

A

Buenos días, en que le podemos ayudar

Me gustaría solicitar la cotización de un artículo.

Reactancia electronica de 1x20 vatios: Temperatura normal de 5 º C hasta 65º C factor de potencia mayor o igual a 0.97. Tension de trabajo 220 voltios. a 50 HZ THD 20%. Cobertura metalica y no plástica de toda su estructura.

1x20 tengo este

Esta cuenta de empresa no está en tu lista d

REPORTAR BLOQUEAR

Carrito

luminotecnia.com.py/carrito

LUMINOTECNIA°
Crecemos juntos

Buscá toda la tienda aquí, o por ejemplo: lampara

Categorías de productos | Iluminación | Electricidad | Ventilación | Herramientas | Ferretería | OFERTA

Carrito De Compras

Envíos a todo el País
Tu compra llegará con toda seguridad hasta tu puerta.

Pago online o en la entrega
Elegí la forma de pago más conveniente para vos.

Lista de bodas
Creá tu lista o regalá algo especial a tus seres queridos.

Compra al contado

Detalle de productos en carrito

Producto / precio unitario		Para Regalo	Cantidad	Total
	Disyuntor DIN 1x16A 06KA Steck Gs. 18.100		1	Gs. 18.100
Disyuntor DIN 1x20A 06KA EATON	Disyuntor DIN 1x20A 06KA EATON Gs. 28.444		1	Gs. 28.444
Disyuntor DIN 1x25A 06KA EATON	Disyuntor DIN 1x25A 06KA EATON Gs. 28.444		1	Gs. 28.444

Total del carrito

Subtotal	Gs. 74.988
Envío	Envío a calcular

Total (IVA incld.)
Gs. 74.988

Proceder a la compra

Pagoseguro Bancard

← Seguir agregando productos

Chatea con nosotros, ¡estamos online!

Gmail Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

59/22 Solicitud de presupuesto.

4 mensajes

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 2 de septiembre de 2022, 09:32
Para: ferreteriapergal@hotmail.com

Buenos días.
Por este medio, se adjunta un listado de ítems detallados y EETT, a fin de obtener la cotización de los mismos para el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168**, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.
Se aclara que, de ser remitido, su presupuesto será utilizado para la elaboración de Precios Referenciales, conforme a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
Aguardando retorno en la brevedad posible, sin otro particular, me despido.

Andrea Rodríguez
Departamento de Programación
Unidad Operativa de Contrataciones
Alonso y Testanova, Palacio de Justicia de Asunción
Cuarto Piso - Torre Sur
Teléfono +595 21 424 460
Interno 2964

2 archivos adjuntos

59_22 EETT.pdf
165K

59_22 Ítems solicitados.xlsx
12K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 07:37
Para: ferreteriapergal@hotmail.com

Buenos días.
Por este medio, se reitera la solicitud de cotización.
En espera de una pronta respuesta, me despido.
[Texto citado oculto]

Ferreteria Pergal <ferreteriapergal@hotmail.com> 7 de septiembre de 2022, 09:06
Para: Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

Buenos días, adjunto los precios solicitados. Con referencia a la reactancia electrónica no estamos consiguiendo con esas especificaciones.

Saludos,

Eduardo Pereira

0961824839

[Texto citado oculto]

Copia de 59_22 Ítems solicitados(70438) CSJ.pdf
116K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 11:59
Para: Ferreteria Pergal <ferreteriapergal@hotmail.com>

Recibido. Muchas gracias.
[Texto citado oculto]

FERRETERIA PERGAL
De José Pereira Cárdena
Avda. Fdo. de la Mora c/ Pariri
Telefax : 021- 558.477 / 551.959
Asunción - Paraguay

ASUNCIÓN 07 DE SETIEMBRE DE 2022

PRESUPUESTO

Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E con ID: 418168									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	31201502-001	CINTA AISLADORA PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	100	200	7.000	1.400.000
2	39111501-008	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X20 VATIOS	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.500	5.000		-
3	39111501-008	REACTANCIA 18- 20 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.500	11.000	28.500	313.500.000
4	39111501-008	REACTANCIA 36-40 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.500	5.000	28.500	142.500.000
5	39121602-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 16 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	120	240	28.500	6.840.000
6	39121602-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 20 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	120	240	28.500	6.840.000
7	39121602-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 25 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	120	240	28.500	6.840.000
Precio Total									

Firma _____

Nombre: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

En calidad de: PROPIETARIO

Gmail Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

Cotización de precios

3 mensajes

Edgar Pezoa <e_pezoa@pj.gov.py> 16 de septiembre de 2022, 11:21
Para: Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>
CC: Carolina Ruffinelli Alonso <c_ruffinelli@pj.gov.py>

Estimada compañera, por la presente le remito los precios de las empresas que hasta el momento me dieron retorno al pedido de cotización de artículos de iluminación

Saludos cordiales.

2 archivos adjuntos

Copia de 59_22 Ítems solicitados(70438) CSJ.pdf
116K

Copia de Cotizacion - CSJ.pdf
344K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 16 de septiembre de 2022, 11:23
Para: Edgar Pezoa <e_pezoa@pj.gov.py>

Recibido. Muchas gracias.
[Texto citado oculto]

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 16 de septiembre de 2022, 11:53
Para: Edgar Pezoa <e_pezoa@pj.gov.py>
CC: "uoc.programacion.leticia" <uoc.programacion.leticia@gmail.com>, c_ruffinelli <c_ruffinelli@pj.gov.py>

Se verifica que el presupuesto de la FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA es completamente idéntico al obtenido previamente por este Departamento.
Por su parte, el presupuesto de la empresa PIRO'Y S.A. es parcialmente idéntico al obtenido por este Departamento, con la diferencia de la cotización nueva de los ítems 5 y 6. Respecto a estas cotizaciones, cabe mencionar que las mismas se alejan de los precios que fueron sugeridos por Ud. en Reunión de Trabajo de fecha 15 de septiembre de 2022:

1. Para el **ítem 5**:
    1. El Dpto. de Programación ha obtenido presupuestos de las empresas FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA (G. 28.500), DESDE EL POLO S.A. (G. 12.905), TODOLUZ S.A. (G. 32.000) y FERRETERIA QUINTA AVENIDA S.A. (G. 24.000).
    2. La División a su digno cargo ha obtenido la cotización de la empresa PIRO'Y S.A. (G.16.602).
    3. En Reunión de Trabajo, en vista a su indicación realizada como técnico responsable, se ha estructurado la conformación del precio referencial considerando los precios de FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA (G. 28.500) y FERRETERIA QUINTA AVENIDA S.A. (G. 24.000) en vista a que, de acuerdo a lo estudiado por el ámbito técnico, son aquellos que reflejan el valor real del mercado. Por tanto, en vista a que la cotización de PIRO'Y S.A. es significativamente inferior a aquellas, nuevamente **se consulta cuáles precios deben ser considerados en el promedio que conforma el precio referencial.**
2. Para el **ítem 6**:
    1. El Dpto. de Programación ha obtenido presupuestos de las empresas FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA (G. 28.500), DESDE EL POLO S.A. (G. 12.905), FONOLUZ S.A. (G. 11.340), TODOLUZ S.A. (G. 10.500) y FERRETERIA QUINTA AVENIDA S.A. (G. 24.000)
    2. La División a su digno cargo ha obtenido la cotización de la empresa PIRO'Y S.A. (G. 12.486)
    3. En Reunión de Trabajo, en vista a su indicación realizada como técnico responsable, se ha estructurado la conformación del precio referencial considerando los precios de FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA (G. 28.500) y FERRETERIA QUINTA AVENIDA S.A. (G. 24.000) en vista a que, de acuerdo a lo estudiado por el ámbito técnico, son aquellos que reflejan el valor real del mercado. Por tanto, en vista a que la cotización de PIRO'Y S.A. es significativamente inferior a aquellas, nuevamente **se consulta cuáles precios deben ser considerados en el promedio que conforma el precio referencial.**

[Texto citado oculto]

LUMI CORP
Socios del Crecimiento

CONDEL

Conduspar

GRUPO LUMINOTECNIA
Pasión por crecer juntos

Fecha: 16/9/2022

Señores
Corte Suprema de Justicia
EMPRESA:

COTIZACION DE MATERIALES								
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad minima**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario Gs.**		**Precio total Gs.**		**Plazo de entrega**
1	CINTA AISLADORA PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS	100	Unidad	₲	8.382	₲	838.218	A confirmar
2	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X20 VATIOS	2.500	Unidad	₲	21.096	₲	52.740.417	A confirmar
3	REACTANCIA 18- 20 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	5.500	Unidad	₲	12.344	₲	67.891.083	A confirmar
4	REACTANCIA 36-40 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	2.500	Unidad	₲	17.886	₲	44.715.000	A confirmar
5	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 16 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	120	Unidad	₲	16.602	₲	1.992.239	A confirmar
6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 20 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	120	Unidad	₲	12.486	₲	1.498.345	A confirmar
7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 25 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	120	Unidad					
				Precio Total			**169.675.302**	

Son Guaraníes: .- Ciento sesenta y nueve millones seiscientos setenta y cinco mil trecientos dos

CONDICIONES COMERCIALES :

* **Plazo de entrega: A confirmar.**
* **Condición de Pago:** A confirmar.
* **Validez de la oferta**: 10 dias (pasado el plazo, los precios serán verificados nuevamente)
* **Observación**: Los precios son IVA incluido. Puesto en las instalaciones del cliente.

Vencido el Plazo del Credito otorgado, se aplicara 2% de interés mensual sobre la deuda vencida.

FERRETERIA PERGAL
De José Pereira Cárdena
Avda. Fdo. de la Mora c/ Pariri
Telefax : 021- 558.477 / 551.959
Asunción - Paraguay

ASUNCIÓN 07 DE SETIEMBRE DE 2022

PRESUPUESTO

Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E con ID: 418168									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	31201502-001	CINTA AISLADORA PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	100	200	7.000	1.400.000
2	39111501-008	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X20 VATIOS	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.500	5.000		-
3	39111501-008	REACTANCIA 18- 20 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5.500	11.000	28.500	313.500.000
4	39111501-008	REACTANCIA 36-40 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.500	5.000	28.500	142.500.000
5	39121602-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 16 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	120	240	28.500	6.840.000
6	39121602-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 20 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	120	240	28.500	6.840.000
7	39121602-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 25 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	120	240	28.500	6.840.000
Precio Total									

Firma _____

Nombre: JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

En calidad de: PROPIETARIO

UOC Nº 1779/2022

Asunción, 12 de septiembre de 2022

Señora
ARQ. CAROLINA RUFINELLI, DIRECTORA
Dirección de Infraestructura Física
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en marco del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº 59/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E" con ID 418.168** y en relación a su Planilla de **Precios de Referencia.**

Por este medio, **se reitera la solicitud de colaboración en la obtención de presupuestos,** realizada inicialmente por medio de Nota UOC No. 1729/2022 de fecha 02 de septiembre de 2022 y posteriormente, aclarada y ampliada por Nota UOC No. 1741/2022 de fecha 06 de septiembre.

En este sentido, cabe recordar que se han realizado solicitudes a las empresas COVA DE JUAN RODRIGUEZ, DESDE EL POLO S.A., EMPORIO FERRETERIA S.R.L., ELECTROPAR S.A., FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA, PIRO'Y S.A. y, asimismo, aclarar que a la fecha, fueron reiteradas las solicitudes por segunda vez.

Por medio de correo electrónico, se informa que fueron recepcionados presupuestos de las empresas DESDE EL POLO S.A., FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA y PIRO'Y S.A. Sin embargo, únicamente la empresa DESDE EL POLO S.A. cotiza la totalidad de los ítems solicitados; la empresa FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA omite la cotización del ítem 2 y la empresa PIRO'Y S.A. cotiza solo los ítems 1, 2, 3 y 4.

Por otra parte, cabe mencionar que, tras la carga de los precios obtenidos en el proyecto de Planilla de Precios de Referencia, han sido observadas diferencias significativas en las cotizaciones de los ítems 3, 4, 5, 6 y 7, siendo aquellas pertenecientes a FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA las más elevadas. Por tanto, **se solicita el análisis de los precios incluidos en la planilla adjunta a la presente.**

Agradeciendo la atención, me despido atentamente.

OSCAR S. SAMBERTAP
Jefe - Dpto. de Licitación
U.O.C. - Corte Suprema de Justicia

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RECIBIDO
13 -09- 2022
DIRECCION INFRAESTRUCTURA FISICA

ANA B. OBST A.
ASISTENTE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Andrea Rodriguez
UOC – DP – ALRR UOC
Corte Suprema de Justicia

Alonso y Testanova
Cuarto Piso – Torre Sur
Teléfono: 595 21 424460
Fax: 595 21 424572
Interno 4070
Correo electrónico: contrataciones1@pj.gov.py

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E con ID: 418168

Anexo N° 1

Conformación del Precio de Referencia

Ítems solicitados						Precios de Referencia					
						Precio unitario (IVA incluido)			Precio unitario referencial	Precio referencial en Cantidad Mínima	Precio referencial en Cantidad Máxima
						Fuente 4					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Pergal	Desde el Polo S.A.	Piro'y S.A.			
1	CINTA AISLADORA PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	UNIDAD	100	200	7.000	6.250	8.382	7.211	721.100	1.442.200
2	REACTANCIA ELECTRONICA DE 1X20 VATIOS	Unidad	UNIDAD	2.500	5.000	*No cotiza*	16.550	21.096	18.823	47.057.500	94.115.000
3	REACTANCIA 18- 20 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	5.500	11.000	28.500	15.370	12.344	18.738	103.059.000	206.118.000
4	REACTANCIA 36-40 VATIOS, ELECTROMAGNETICA.	Unidad	UNIDAD	2.500	5.000	28.500	15.370	17.886	20.585	51.462.500	102.925.000
5	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 16 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	120	240	28.500	12.905	*No cotiza*	20.703	2.484.360	4.968.720
6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 20 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	120	240	28.500	12.905	*No cotiza*	20.703	2.484.360	4.968.720
7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 25 AMPERIOS, PARA RIEL DIM	Unidad	UNIDAD	120	240	28.500	12.905	*No cotiza*	20.703	2.484.360	4.968.720
								Total	127.466	209.753.180	419.506.360

Andrea Rodríguez
UOC
Corte Suprema de Justicia

UOC Nº 1741/2022

Asunción, 06 de septiembre de 2022

Señora

ARQ. CAROLINA RUFINELLI, DIRECTORA

Dirección de Infraestructura Física

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC Nº 59/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E" con ID 418.168.**

Por este medio, se **aclara** que la Nota UOC No. 1729/2022 de fecha 02 de septiembre fue dirigida en marco de este mismo llamado y, por tanto, se solicita obviar aclaraciones respecto a plazos de publicación.

Asimismo, se **informa** que tras la remisión de la individualizada Nota, fueron realizadas otras solicitudes de presupuestos a las empresas ELECTROPAR S.A. — a la dirección de correo electrónico licitaciones@electropar.com.py — y PIRO'Y S.A. — a la dirección de correo electrónico marcelo.sancho@lumicorp.com.py —. Por tanto, se detallan las solicitudes realizadas en el siguiente cuadro, a fin de reflejar la totalidad de las mismas:

RUC	Denominación	Correo electrónico
2514872-9	COVA DE JUAN RODRIGUEZ	licitacionescova@outlook.com
80053062-4	DESDE EL POLO S.A.	mlevy.dep@gmail.com
80002756-6	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	emporio.ferre@gmail.com
80009085-3	ELECTROPAR S.A.	licitaciones@electropar.com.
80033363-2	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	licitacionesinternacional@outlook.com
811001-8	FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	ferreteriapergal@hotmail.com
80000505-8	PIRO'Y S.A.	licitaciones@lumicorp.com.py marcelo.sancho@lumicorp.com.py

Agradeciendo la atención, me despido atentamente.

RECIBIDO 1634
06 -09- 2022
DIRECCION INFRAESTRUCTURA FISICA
Silvia López
Secretaria
Dirección de Infraestructura Física
9:40

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Lic. Liz Fátima Insfrán C.
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
C.S.J.

UOC – DP – ALRR

UOC Nº 1729/2022

Asunción, 02 de septiembre de 2022

Señora
ARQ. CAROLINA RUFINELLI, DIRECTORA
Dirección de Infraestructura Física
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al llamado **Licitación Pública Nacional PAC 26/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E" con ID N° 407.702**, a fin de **solicitar** su **colaboración para la obtención de presupuestos** destinados a la elaboración de la Planilla de Precios de Referencia.

En ese sentido, se **informa** que fecha 02 de septiembre de 2022 — tanto por medio de la plataforma de Solicitud de Información disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como por medio de correo electrónico — se solicitó presupuesto a empresas dedicadas al rubro, según se detalla en el cuadro siguiente:

RUC	Denominación	Correo electrónico
80053062-4	DESDE EL POLO S.A.	mlevy.dep@gmail.com
80002756-6	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	emporio.ferre@gmail.com
80033363-2	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	licitacionesinternacional@outlook.com
811001-8	JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	ferreteriapergal@hotmail.com
2514872-9	JUAN RODRIGUEZ	licitacionescova@outlook.com
80000505-8	PIRO'Y S.A.	licitaciones@lumicorp.com.py

El pedido se realiza en vista a la programación de publicación del llamado para el corriente mes de marzo y a Resol. N.° 1890/2020 de la DNCP, que establece que *"se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia"*, atendiendo a que su Dirección cuenta con técnicos que poseen conocimiento en el área, lo que podría agilizar la búsqueda de precios referenciales.

Agradeciendo la atención y en espera de una respuesta favorable, me despido atentamente.

Lic. Liz Fátima Insfrán C.
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
C.S.J.

RECIBIDO
02-09-2022
DIRECCION INFRAESTRUCTURA FISICA

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

WILDER ZACARIOCA
ASISTENTE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

UOC – DP – ALRR

RFI - Solicitudes de Información

Visualizar Solicitud de Información

Visualizar Invitados Documentos de las Respuestas

Fecha: 2022-09-02 10:20

Estado:

Tema: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 59/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA ILUMINACIÓN Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM - S.B.E". ID N° 418.168

Descripcion El presente llamado tiene como objetivo de dar respuesta a las múltiples necesidades de suministros de artículos eléctricos básicos mínimos, en cuanto a la iluminación y a sus accesorios, de modo de poder brindar servicio de calidad, teniendo en cuenta que la iluminación es vital para el buen desarrollo de las funciones de los edificios de la Corte Suprema de Justicia, reponiendo los artículos eléctricos dañados y dotando de los mismos en aquellos locales donde se requieran un aumento en la iluminación.

Tipo de Solicitud de Informacion:

Fecha Fin de Recepcion de Respuestas: 2022-09-09 13:00

Fecha de Reunion Informativa

Lugar de Reunion Informativa

Contactos

Nombre	Cargo	Correo Electronico	Telefono
Fátima Insfran	Directora de la UOC	uoc.programacion@gmail.com	021 (439-4000) Interno: 2964 – 2847

Nombre	Fecha Adjunto	Fecha Publicacion	Acciones
59_22_rfi_nota_uoc_1727_961147104550611.pdf	2022-09-02 10:21:58		Acciones

Nombre	Fecha Adjunto	Fecha Publicacion	Acciones
59_22_rfi_solicitud_961147126807918.pdf	2022-09-02 10:21:58		Acciones
59_22_eett_961147027983495.pdf	2022-09-02 10:21:57		Acciones
59_22_items_solicitados_961147079557708.pdf	2022-09-02 10:21:57		Acciones

Volver Cancelar

UOC Nº 1727 /2022

Asunción, 02 de septiembre de 2022.

Señor

Abog. **Pablo Seitz Ortiz**, Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

Ref: RFI Precios Referenciales – **LCO 59/22 418168**

Me dirijo a usted, en referencia al llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E" con ID N° 418.168**, en vista lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20 "Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas" y la Resolución DNCP N° 1399/20 "Por la cual se reglamentan los mecanismos de participación y las modalidades complementarias de contratación", con el objeto de realizar la **RFI - Solicitud de información** del mencionado llamado y su inclusión en la correspondiente sección de la página web de la Dirección a su digno cargo, a fin de la obtención de **Precios de Referencia**.

Se aclara que los documentos necesarios —como ser EETT, planilla de Ítems solicitados y solicitud para estos precios— se encuentran adjuntos al correo electrónico por medio del cual es remitida la presente

Sin otro particular, atentamente,

PODER JUDICIAL – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Abg. Ana Rubina Ruiseñor
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones
C.S.J.

UOC – DR – ALRR

Gmail Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

59/22 Solicitud de presupuesto.

4 mensajes

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 2 de septiembre de 2022, 09:32
Para: licitacionesinternacional@outlook.com

Buenos días.
Por este medio, se adjunta un listado de ítems detallados y EETT, a fin de obtener la cotización de los mismos para el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168**, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.
Se aclara que, de ser remitido, su presupuesto será utilizado para la elaboración de Precios Referenciales, conforme a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
Aguardando retorno en la brevedad posible, sin otro particular, me despido.

--

Andrea Rodríguez
Departamento de Programación
Unidad Operativa de Contrataciones
Alonso y Testanova, Palacio de Justicia de Asunción
Cuarto Piso - Torre Sur
Teléfono +595 21 424 460
Interno 2964

2 archivos adjuntos

59_22 Ítems solicitados.xlsx
12K

59_22 EETT.pdf
165K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 07:38
Para: licitacionesinternacional@outlook.com

Buenos días.
Por este medio, se reitera la solicitud de cotización.
En espera de una pronta respuesta, me despido.
[Texto citado oculto]

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 07:44
Para: licitacionesinternacional@outlook.com

Buenos días.
Por el presente, se reitera la solicitud de cotización realizada.
Sin otro particular, me despido.

El vie, 2 sept 2022 a la(s) 09:32, Andrea Rodríguez (uoc.programacion.andrea@gmail.com) escribió:
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

FERRETERIA INTERNACIONAL <licitacionesinternacional@outlook.com> 12 de septiembre de 2022, 08:54
Para: Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

Buenos días.

Le informamos que por directiva gerencial no estaremos proporcionando precios referenciales por tiempo indefinido.

La decisión obedece meramente a cuestiones administrativas internas.

Saludos cordiales.

Enviado desde Correo para Windows

[Texto citado oculto]

8:41 78%

+595 984 590296
últ. vez ayer a las 7:58 p. m.

Ayer

Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.

Buen dia 11:46 a. m.

quisiera saber si disponen de los siguientes productos 11:46 a. m.

Cinta aisladora para uso en instalaciones eléctricas: Soporte mínimo 600 voltios y 80°C, dimensiones mínimas: 19mm ancho x 18 metros de largo x 0,15mm de espesor.
•Reactancia electrónica de 1x20 vatios: Temperatura normal de 5 ° C hasta 65° C factor de potencia mayor o igual a 0,97. Tensión de trabajo 230 voltios, a 50 HZ, THD 20%. Cobertura metálica y no plástica de toda su estructura.
•Reactancia 18–20 vatios, electromagnética: Temperatura normal de trabajo mínima de 60°C; dualidad de potencia indicada en su carcaza el rango de 18–20 W, 18/20W. Factor de potencia mayor o igual a 0,35. tw 130°C. Tensión de trabajo mínima de 220 voltios.
•Reactancia 36–40 vatios, electromagnética: Temperatura normal de trabajo mínima de 60°C; dualidad de potencia indicada... Leer más
11:46 a. m.

Mensaje

8:41 78%

+595 984 590296
en línea

Ayer

mínimas: 19mm ho x 18 metros de largo x 0,15mm de espesor.
•Reactancia electrónica de 1x20 vatios: Temperatura normal de 5 ° C hasta 65° C factor de potencia mayor o igual a 0,97. Tensión de trabajo 230 voltios, a 50 HZ, THD 20%. Cobertura metálica y no plástica de toda su estructura.
•Reactancia 18–20 vatios, electromagnética: Temperatura normal de trabajo mínima de 60°C; dualidad de potencia indicada en su carcaza el rango de 18–20 W, 18/20W. Factor de potencia mayor o igual a 0,35. tw 130°C. Tensión de trabajo mínima de 220 voltios.
•Reactancia 36–40 vatios, electromagnética: Temperatura normal de trabajo mínima de 60°C; dualidad de potencia indicada... Leer más
11:46 a. m.

Buenas tardes le saluda Clara 4:07 p. m.

Lastimosamente no contamos con todos los productos 4:07 p. m.

Ninguno luego? 4:08 p. m.

Solo disponemos de productos electrónicos más para uso domiciliario.. estos productos que usted precisa son muy específicos de las cuales no disponemos.. 4:34 p. m.

Mensaje


8:41
78%
+595 992 448176
Llamar
Video
Guardar
Buscar
SÓLO WHATSAPP alter 0994344440
6 de septiembre
Silenciar notificaciones
Personalizar notificaciones
Visibilidad de archivos multimedia
Cifrado
Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Toca para verificarlo.
Mensajes temporales
Desactivados
Bloquear a +595 992 448176


8:41
78%
+595 992 448176
BLOQUEAR
AÑADIR
Ayer
Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
Buenos dias 10:20 a. m.
quisiera saber si tienen los siguientes productos 10:20 a. m.
Reactancia Electronica de 1x20 Vatios 10:20 a. m.
Reactancia 18–20 vatios, electromagnetica 10:21 a. m.
y Reactancia 36–40 vatios Electromagnetica 10:21 a. m.
Mensaje

+595 981 800068

Hoy

Los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Ningún tercero, incluido WhatsApp, puede leerlos o escucharlos. Pulsa para obtener más información.

El +595 981 800068 ya no está en tu agenda. Para que no aparezca como desconocido, añádelo a tus contactos. Si no quieres que se muestre su última conexión, desactívala en ajustes.

Buenos días.

Me gustaría solicitar presupuesto de algunos artículos.

Buenas

En que le podemos ayudar?

Hola

Me gustaría solicitar un presupuesto de algunos artículos.

- Cinta aisladora para uso en ins
voltios y 80°C, dimensiones minima
0.15mm de espesor.
- Reactancia electrónica de 1x20
65° C factor de potencia mayor o ig
HZ THD 20%. Cobertura metalica y
- Reactancia 18-20 vatios, electr
mínima de 60°C, dualidad de poten
W, 18/20W Factor de potencia may
mínima de 220 voltios.
- Reactancia 36-40 vatios, electr
mínima de 60°C, dualidad de poten

miércoles, 14 de septiembre de 2022

septiembre de 2022

lu	ma	mi	ju	vi	sa	do
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

08:12:51 a.m.

+595 982 763043

Ayer

Los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni WhatsApp, puede leerlos o escucharlos. Haz clic para obtener más información.

Buenos días

Hola! Gracias por comunicarte con FISAE. ¿Como podemos ayudarte?

Me gustaría solicitar presupuesto de algunos articulos

Buen día!

Sin problema, puede indicarme cuales

- Cinta aisladora para uso en ins
voltios y 80°C, dimensiones minima
0.15mm de espesor.
- Reactancia electronica de 1x20
65º C factor de potencia mayor o ig
HZ. THD 20%. Cobertura metálica y
- Reactancia 18-20 vatios, electr
minima de 60°C, dualidad de poten
W. 18/20W. Factor de potencia may
minima de 220 voltios.
- Reactancia 36-40 vatios, electr
minima de 60°C, dualidad de poten

miércoles, 14 de septiembre de 2022

septiembre de 2022

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

08:08:47 a.m.

Cambiar la configuración de fecha y hora...

+595 994 116423

Buenos dias. Remito planilla de items solicitados y especificaciones técnicas.

59_22 ítems solicitados.xlsx

59_22 EETT.pdf

Buenos días

Al rato ya le pasamos el presupuesto

Buenos dias.

Buen dia no le están pasando lo precios por eso no te estaba pasando el presupuesto

Pero consulto otravez y le aviso si

miércoles, 14 de septiembre de 2022

septiembre de 2022

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

08:13:28 a.m.

Cambiar la configuración de fecha y hora...

+595 994 116423

Toque para información de contacto

Se están sincronizando mensajes y más. Haga clic para ver el progreso.

7/9/2022

Buenos días.

Me gustaría solicitar presupuesto para incluirse en la Planilla de Precios de Referencia del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168 a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.

Bienvenido a Ferretería Paraguari.En breve será atendido por un Vendedor

Buenas tardes

Si si

Me podría pasar su presupuesto

JUEVES

Buenos días. Remito planilla de ítems solicitados y especificaciones técnicas.

59_22 ítems solicitados.xlsx

miércoles, 14 de septiembre de 2022

septiembre de 2022

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

08:13:12 a.m.

Cambiar la configuración de fecha y hora...

VIERNES

Buenos días

Al rato ya le pasamos el presupuesto

+595 984 980200

AYER

Los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Ningún tercero, incluido WhatsApp, puede ver los mensajes de esta conversación. Haz clic para obtener más información.

Buenos días

Bienvenidos a Porter SA

Consulta sobre disponibilidad •Marque **1**
Delivery Asunción y Gran Asunción
•Marque **2**
Envios al interior
• Marque **3**
Para Reclamos
•Marque **4**
Para Servicio Técnico
•Marque **5**

*Le recordamos igual que puede realizar su pedido desde nuestra página web
http://porter.com.py
Muchas Gracias*

Buen dia! cual es el articulo que le interesa?

- Cinta aisladora para uso en ins
voltios y 80°C, dimensiones minima
0,15mm de espesor.
- Reactancia electrónica de 1x20
65° C factor de potencia mayor o ig
HZ. THD 20%. Cobertura metalica y
- Reactancia 18-20 vatios electr
minima de 60°C. dualidad de poten
W. 18/20W. Factor de potencia may
minima de 220 voltios.
- Reactancia 36-40 vatios electr
minima de 60°C. dualidad de poten

miércoles, 14 de septiembre de 2022

septiembre de 2022

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

08:09:25 a.m.

Cambiar la configuracion de fecha y hora...

Gmail Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

59/22 Solicitud de presupuesto.

3 mensajes

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 2 de septiembre de 2022, 09:34
Para: licitaciones@electropar.com.py

Buenos días.
Por este medio, se adjunta un listado de ítems detallados y EETT, a fin de obtener la cotización de los mismos para el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168**, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.
Se aclara que, de ser remitido, su presupuesto será utilizado para la elaboración de Precios Referenciales, conforme a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
Aguardando retorno en la brevedad posible, sin otro particular, me despido.

--

Andrea Rodríguez
Departamento de Programación
Unidad Operativa de Contrataciones
Alonso y Testanova, Palacio de Justicia de Asunción
Cuarto Piso - Torre Sur
Teléfono +595 21 424 460
Interno 2964

2 archivos adjuntos

59_22 Ítems solicitados.xlsx
12K

59_22 EETT.pdf
165K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 07:38
Para: licitaciones@electropar.com.py

Buenos días.
Por este medio, se reitera la solicitud de cotización.
En espera de una pronta respuesta, me despido.
[Texto citado oculto]

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 07:44
Para: licitaciones@electropar.com.py

Buenos días.
Por el presente, se reitera la solicitud de cotización realizada.
Sin otro particular, me despido.
[Texto citado oculto]

+595 986 154996
Cuenta de empresa

Buenos días

Gracias por comunicarte con Electropar S.A. ¿Cómo podemos ayudarte?

Me gustaría solicitar presupuesto de algunos artículos

Buenos días!

Favor facilitar su ruc y los artículos que estaría necesitando

Me comunico en marco de la obtención de precios referenciales del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas FAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E. con ID N° 419.168, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.

59_22 EETT.pdf

59_22 Items solicitados.xlsx

Me podría pasar su ruc por favor

Le preparo el presupuesto

Veo que cuentan con un asesor te facilito su numero

Alicia Salceso

Mensaje

Añadir a un grupo

miércoles, 14 de septiembre de 2022

septiembre de 2022

lu	ma	mi	ju	vi	sa	do
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

08:09:43 a.m.

Cambiar la configuración de fecha y hora...

Ver contacto

Alicia Salceso

+595 983 338411
TEL

miércoles, 14 de septiembre de 2022

septiembre de 2022

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

08:10:22 a.m.

Cambiar la configuración de fecha y hora...

+595 983 338411

Se está Encontrando mensajes e Equipo. Haga clic para ver el error

Adjunto:

Asimismo, se aclara que:
1) De ser remitido, su presupuesto será utilizado para la elaboración de Precios Referenciales, conforme a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
2) Que esta solicitud fue realizada vía correo electrónico con anterioridad, el día de ayer 07 de marzo de 2022 a las 16:46 horas, desde el correo
uoc.programacion@gmail.com a lo
rastigarribia@electroparaguay.com.py y a

Adjunto:

Me comunico en marco del llamad
59-2022 "Adquisición de Artículos
Contrato Abierto - Plurianual- Ad R
realizarse por la Corte Suprema de
referenciales.

miércoles 14 de septiembre de 2022

septiembre de 2022

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

03:12:17 a.m.

Cambiar la configuración de fecha y hora...

Gmail Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

59/22 Solicitud de presupuesto.

4 mensajes

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 5 de septiembre de 2022, 12:22
Para: licitacionescova@outlook.com

Buenos días.
Por este medio — tal como ha sido realizado en fecha 02 de septiembre del corriente por medio de la plataforma habilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas —, **se solicita la cotización** de ítems cuyas EETT son adjuntas, a fin de la inclusión de su presupuesto en la elaboración de Precios de Referencia del llamado a llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168**, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.
Esta solicitud es realizada conforme a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
Aguardando retorno en la brevedad posible, sin otro particular, me despido.

Andrea Rodríguez
Departamento de Programación
Unidad Operativa de Contrataciones
Alonso y Testanova, Palacio de Justicia de Asunción
Cuarto Piso – Torre Sur
Teléfono +595 21 424 460
Interno 2964

2 archivos adjuntos

59_22 Ítems solicitados.xlsx
12K

59_22 EETT.pdf
165K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 07:38
Para: licitacionescova@outlook.com

Buenos días.
Por este medio, se reitera la solicitud de cotización.
En espera de una pronta respuesta, me despido.
[Texto citado oculto]

LICITACIONES COVA <licitacionescova@outlook.com> 7 de septiembre de 2022, 07:49
Para: Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

Buen día, recibido..

DPTO DE LICITACIONES.
COVA

De: Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>
Enviado: miércoles, 7 de septiembre de 2022 07:38
Para: licitacionescova@outlook.com <licitacionescova@outlook.com>
Asunto: Re: 59/22 Solicitud de presupuesto.

[Texto citado oculto]

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 08:14
Para: LICITACIONES COVA <licitacionescova@outlook.com>

Buenos días.
Por el presente, se reitera la solicitud de cotización realizada.
Sin otro particular, me despido.
[Texto citado oculto]

Gmail Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com>

59/22 Solicitud de presupuesto.

3 mensajes

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 5 de septiembre de 2022, 12:18
Para: emporio.ferre@gmail.com

Buenos días.
Por este medio – tal como ha sido realizado en fecha 02 de septiembre del corriente por medio de la plataforma habilitada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas –, **se solicita la cotización** de ítems cuyas EETT son adjuntas, a fin de la inclusión de su presupuesto en la elaboración de Precios de Referencia del llamado a llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas PAC N° 59/2022 "Adquisición de Artículos para Iluminación y sus Componentes - Contrato Abierto - Plurianual- Ad Referéndum - S.B.E". ID N° 418.168**, a realizarse por la Corte Suprema de Justicia.
Esta solicitud es realizada conforme a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
Aguardando retorno en la brevedad posible, sin otro particular, me despido.

--

Andrea Rodríguez
Departamento de Programación
Unidad Operativa de Contrataciones
Alonso y Testanova, Palacio de Justicia de Asunción
Cuarto Piso - Torre Sur
Teléfono +595 21 424 460
Interno 2964

2 archivos adjuntos

59_22 EETT.pdf
165K

59_22 Ítems solicitados.xlsx
12K

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 7 de septiembre de 2022, 07:38
Para: emporio.ferre@gmail.com

Buenos días.
Por este medio, se reitera la solicitud de cotización.
En espera de una pronta respuesta, me despido.
[Texto citado oculto]

Andrea Rodríguez <uoc.programacion.andrea@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 07:45
Para: emporio.ferre@gmail.com

Buenos días.
Por el presente, se reitera la solicitud de cotización realizada.
Sin otro particular, me despido.
[Texto citado oculto]