





Obs. Los balancines deberan se colocados a medida que se van construyendo los muros de elevacion.
En los encadenados, tanto superior como inferior, las medidas seran: 0.13 x 0.27 para las paredes de 0.15 y 0.27 x 0.27 para las paredes dobles de 0.15 (0.30)

CORTE A-A
Esc: 1/50







**Gobernación de Itapúa**

**Obra:** Construcción de Aula de Primera Infancia

**Ref. Escuela :** Escuela Básica N° 798 Madame Linch

**Distrito:** San Cosme y Damian

**Proyectista:** DINN S.A.

| Firma de Contratante | Firma del Proyectista | Firma Dir. Técnica | Firma Construcción |
|---|---|---|---|

Aprobación Municipal

# Detalle de Viga Reticulada




## Detalle de Viga Reticulada




## Detalle Anclaje Perno







Orientar anclaje al centro de la placa

## Detalle de Perfil

| | | |
|---|---|---|
| ① | Perfil Conformado "U" 120x40x2,5mm Unión discontinua con soldadura | 2.5mm, 40.00mm, 120.0mm |
| ② | Perfil Laminado "L" Angulos 1x1/8" | 4.8mm, 3/16", 1 1/2" |
| ③ | Perfil Conformado "C" 75x40x15x2,5mm | 2.5mm, 15.0mm, 40.00mm, 750.0mm |




Fachada principal
Esc 1/50




**Gobernación de Itapúa**

**Obra:** Construcción de Aula de Primera Infancia

**Ref. Escuela :** Escuela Básica N° 798 Madame Linch

**Distrito:** San Cosme y Damian

**Proyectista:** DINN S.A.

| Firma de Contratante | Firma del Proyectista | Firma Dir. Técnica | Firma Construcción |
|---|---|---|---|

Aprobación Municipal