ADENDA 4

- Se modifican las fechas de consulta, presentación y apertura en el SICP.

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

IAO 33.2	El oferente deberá presentar las muestras, según lo establecido en el inciso C) del numeral 2 de la Sección II. Las muestras serán presentadas, en la Apertura de ofertas y hasta 2 (dos) días hábiles posteriores de realizada la apertura de ofertas. La falta de presentación de las muestras en la forma y plazos establecidos en el presente pliego de bases y condiciones, será causal de descalificación de la oferta presentada, en el ítem correspondiente. Las muestras de los ítems adjudicados, quedaran en resguardo en el Departamento de Almacenes y Suministros para la verificación a la hora de la recepción de los bienes adjudicados. Una vez culminado el proceso de adjudicación, aquellas empresas no adjudicadas y que hayan presentado muestras, podrán solicitar por escrito la devolución de las mismas dentro de los 30 días, pudiendo ser retiradas del Departamento de Almacenes y Suministros.

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

c) Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación

El comité de evaluación verificara las muestras solicitadas a fin de determinar si los productos se adecuan a las especificaciones técnicas requeridas, en cuanto a las características que garanticen a la institución, las mejores condiciones para la adquisición, de acuerdo a lo siguiente cuadro:

Descripción del producto	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CRITERIOS A EVALUAR.	CUMPLE	NO CUMPLE
SILLA GIRATORIA GERENCIAL	Sillas Giratorias Tipo Gerencial en semil cuero: con sistema syncron, mecanismo a gas, con apoya brazos cromado, respaldo con base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles cromadas, con posabrazos cromado sistema de amortiguación respaldo reclinable, con regulación manual, estructura cromada, de base tipo flexford, respaldo y asiento rellenos con espuma de poliuretano ecológico; espalda y asiento revestido en simil cuero, color negro, base tipo estrella de cinco puntas unidas con soldaduras al tubo central, con ruedas de doble giro. Dimensiones: Mínimas de 0,70 cm de alto x 0,50 cm de ancho el respaldero; y el asiento 0,50 x 0,50 cm.Todas las silla giratorias deberán contar con 3 rueditas como repuesto.Garantia escrita de 2 año.	*SE VERIFICARÁ QUE QUE EL APOYA BRAZO SEA CROMADO. *SE VERIFICARÁ QUE EL RESPALDERO CUENTE CON LAS MEDIDAS 0,70CMDE AKTI X0,50 CM. *SE VERIFICARÁ QUE EL ASIENTO CUENTE CON LAS MEDIDAS MINIMAS DE 0,50X050CM		
SILLA ESTÁTICA PARA VISITA	Silla Estática p/ visitas intelocutor: estructura metaliza reforzada, base tipo cromada, respaldo y asiento relleno, sin posabrazo con espuma de poliuretano ecológico y tapizados en tela color negro, Medidas del asiento: 50 cm. X 40 cm. y el Respaldo:49 cm de ancho y 35 cm de largo, de 4 patas fijas, caño redondo de acero 7/8 pulgadas.Garantía mínima de 2 año como mínimo.	*SE VERIFICARÁ QUE LA SILLA CUENTE CON UNA ESTRUCTURA CROMADA. SE VERIFICARA QUE LAS MEDIDAS SEAN DE 0,50CMX0,40 CM DE ASIENTO. *SE VERIFICARÁ QUE EL RESPALDO SEA DE 49 CM DE ANCHO Y 35 CMDE LARGO		

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

SILLA ESTATICA TIPO S	SILLA ESTÁTICA TIPO S ;tapizado en símil cuero negro. Silla Interlocutora: Patas Trineo (tipo S) cromado; apoya brazo cromado. Medidas del asiento: 50cm. X 50cm como mínimo y el Respaldo con ondulaciones de 3cm una de otra: 43 cm de ancho y 50 cm de alto. Garantía mínima de 2 año como mínimo.	*SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON PATAS TRINEO TIPO S. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON APOYA BRAZO CROMADO. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE EN EL RESPALDERO CON ONDULACIONES DE 3 CM UNA DE OTRA. *SE VERIDICARÁ QUE DE ALTO CUETE CON 43CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTO.+F20:F27F23F20:F24		
SILLA TIPO TANDEM	Silla Tandem metálico de 3 lugares. Estructura cromada.Respaldero y sentadera multiperforada de color negro.	*SE VERIFICARÁ QUE SEA METALICO CROMADO. *SE VERIFICARÁ QUE SEA DE 3 LUGARES.		
SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	Sillas giratorias tipo secretaria con apoya brazo: con base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles, respaldo medio ergonómico, sistema de amortiguación respaldo reclinable, con ajuste de altura mediante sistema de gas, , estructura metálica, de base de metal (tipo flexford), respaldo y asiento rellenos con espuma de poliuretano ecológico y tapizados con tela color Negro, regulación de altura del gas, medidas del asiento como minino de 43 cm x 43 cm de ancho, respaldo como mínimo: 50 cm x 43 cm. Base como minimo de 90 cm.Todas las silla giratorias deberán contar con 3 rueditas como repuesto.Garantia escrita de 1 año.	*SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON EL APOYA BRAZO . *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE COMO MINIMO DE 43CM X 43CM DE ANCHO. *SE VERIFICARÁ QUE EL RESPALDERO CUENTE COMO MINIMO DE 50 CM X43CM		
SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVA	Silla Ejecutiva: mecanismo regulable (pistón a gas) con pozabrazo y base giratoria cromada, tapizado eco cuero negro,respaldo y asiento relleno con espuma de poliuretano, medidas del asiento: 40cm X 45 cm como mínimo, medidas del respaldero: 40X50. Todas las silla giratorias deberán contar con 3 rueditas como repuesto.Garantía mínima de 2 año como mínimo.	*SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON POZA BRAZO. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON LA BASE GIRATORIA CROMADA. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON LAS MEDIDAS RESPECTIVAS DE 40CM X 45CM EN EL ASIENTO. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON LAS MEDIDAS RESPECTIVAS DEL RESPALDERO DE 40CMX50CM		
ARMARIO MOVIL CHICO	Armario Movil Chico:estructura sólida,con dos puertas deslizables, cerrraduras cilindricas tipo yale y manija cromada de primera calidad,dos estantes en cada compartimiento separados por una divisoria, regulables (dos niveles),el mismo debe estar a por lo menos tres cm del suelo y poseer patitas con tornillos regulables con base de plástico para su nivelación, Medidas: 0,75 cm de alto x 1,10 mt de ancho y 0,50 cm de profundidad. Material melamina 25 mm de color cerezo con detalles en negro y en la parte inferior del mueble tenga una terminación con tapa canto.Garantía mínima de 2 año como mínimo.	*SE VERIFICARA QUE CUENTE CON LAS DOS PUERTAS DESLIZABLES. *SE VERIFICARA QUE CUENTE CON UNA MANIJA CROMADA. SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON LA DIVISORIA. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON UN MATERIAL DE 25 MM DE COLOR CEREZO		

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

ARMARIO MOVIL GRANDE	Estructura sólida, con dos puertas deslizables parte inferior separadas por una divisoria, dos estantes en cada compartimiento, parte superior abierta doble compartimiento,con una divisoria ,cerraduras cilindricas tipo yale y manijas cromadas de primera calidad, regulables, el mismo debe estar a por lo menos tres cm del suelo y poseer patitas con tornillos regulables con base de plástico para su nivelación. Medidas 1,80 mt de alto, 1,10 m de ancho y 0,40 cm de profundidad. Material de melamina 25 mm de color cerezo con detalles en color negro, con una terminación con tapa canto en la parte inferior del mueble.Garantía mínima de 2 año como mínimo.	*SE VERIFICARA QUE CUENTE CON LAS DOS PUERTAS DESLIZABLES. *SE VERIFICARA QUE CUENTE CON UNA MANIJA CROMADA. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS DE 1,1M X 0,40 *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON LA DIVISORIA. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON UN MATERIAL DE 25 MM DE COLOR CEREZO		
ESCRITORIO MULTIFUNCION EN L – LATERAL DERECHO	Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión de 18 mm, imitación cedro, color cedro.Estructura metálica de caños de acero de sección de 50 x 30 mm de espesor Chapa N° 18 plegada Planos laterales "II", tapas modulares de PVC en los extremos 15caños plano de trabajo placa frontal cubre piernas (45 cm de altura como mínimo en placa melanina de baja presión (BP) de 18 mm imitación cedro. Adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidos uniformemente. Porta teclado lateral izquierdo de melanina de 18 mm con rulemanes de nylon y guías metálicas ajustadas a un soporte de chapa metálica maciza (chapa plegada N° 20) Módulos para gabinete abierto, con ventilación, la misma debe estar por la estructura.En pared lateral perforación en forma de medialuna para pasacables en plano de trabajo pasacables de PVC. Deben ir unidas por un modulo esquinero es estructura metálica de caño de sección 50 x 30mm de espesor (chapa Nº 18 plegada),color negro mate , tapas molduradas de PVC en losextremos de los caños.Cantoneras De 20 x 50 mm con molduras de PVC rígido de color negro Plano de trabajo, en placa melamínica de baja presión (BP) de 18 mm, imitación cedro, adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidas uniformemente.Estructura Planos laterales en "II", estructura de tubos de hierro (FE) de 50 x 30 mm y de 1,2 mm de espesor (chapa 18 plegada) Tapa Molduras De PVC color negro en extremos de los tubos Cajones Un modulo de 2 (dos) cajones deslizable en extremo derecha en placa melamínica de baja presión de 18mm imitación cedro, color cedro, ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos, con rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas melamínicas. Cerraduras De Bloqueo central Reguladores de altura Metálicos con base de goma Tiradores En "C" de PVC color negro Medidas del escritorio1,20 mts de largo, x 0,80 cm. de ancho; 0,75 mts.de altura.Medidas de la mesa de computadora 0,80 cm de largo, x 0,75 cm de altura x 0,80 cm de ancho.Garantía mínima de 2 año como mínimo.	*SE VERIFICARAN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS *SE VERIFICARÁ QUE SEA EL COLOR ESTABLECIDO. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON LOS BORDES DE COLOR NEGRO. *SE VERIFICARA SI CUMPLE SI CUENTA CON LOS TORNILLOS Y LA PLACA.		
ESCRITORIO MULTIFUNCIÓN CAJONES A LA IZQUIERDA	Escritorio Multifunción: estructura metálica, cantonera de PVC, patitas con tornillos regulables con base de plástico para su nivelación, frente cerrado, dos cajones(izquierda) deslizables sobre guias metálicas, con tope de madera forrado en cuerina color negro para el teclado de 45 cm de largo y 4 cm. de ancho), con cerraduras cilindrica tipo yale que bloquee el conjunto, bandeja porta teclado (derecha - centrado) deslizables sobre guías metálicas, por debajo de los cajones debe tener un porta CPU, el mismo no deberá llegar al suelo y como tampoco estar encerrado sin ventilación, deben contar con pasa cables circulares de plásticos. Medidas escritorios: 1,30 m de largo x 0,60 cm de	*SE VERIFICARAN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS *SE VERIFICARÁ QUE SEA EL COLOR ESTABLECIDO. *SE VERIFICARÁ QUE CUENTE CON LOS BORDES DE COLOR NEGRO.		

ROBERTO C. CANIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

	ancho y 0,75 cm de alto; Material:melamina de 25 mm la tapa, cuerpo y estantes es de 18 mm de color cerezo con detalles en negro con dos cajones.Garantía mínima de 2 año como mínimo.			

a) Todos los Muebles (Sillas giratorias, Sillas estáticas, armarios, mesitas, escritorios, etc.) deben contar con un envoltorio de polietileno que sirva como resguardo. No se aceptarán muebles que no cumplan con lo solicitado.

b) Los escritorios en L deberan contar con las planchuelas y los respectivos tornillos por cada bien.

c) Para los items N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 21 será obligatorio la entrega del catálogo en la que se describa la caracteristicas, modelo, marca, etc.; y cualquier otro dato que ayude a la convocante para analizar las especificaciones tecnicas requeridas.

d) Cada muestra ofertada deberá estar rotulada.

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

Nota 2: Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos mencionados, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, ***no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso.***

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ITEM	Descripción del producto	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU	Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU/h.Frío solo y Frío Calor. Control remoto inalámbrico programable.Función auto restart. Timer. Modo sleep.Deshumidificación independiente. Compresor Scroll de altaeficiencia. Amplio ángulo de oscilación de deflectores. Fácil lavado de filtro. Gas refrigerante ecológico R410a. Garantia escrita de 2 años.
2	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU	Acondicionador de Aire Tipo Split de 36.000 BTU/hFrío/calor. Control remoto inalámbrico programable. Enfriamiento de alto poder. Doble dirección de insuflamiento para frío y calor.Función temperatura de compensación. Filtro lavable. Función auto restart. Compresor rotativo. Monofásico. Gas refrigerante ecológico R410.Incluye kit de instalacion y soporte de metal para la unidad condensadora. Garantia escrita de 2 años.
3	ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24.000BTU	Aire acondicionado de ventana de 24.000 BTU.Rejilla frontal para salida de aire,filtro fácil de remover y limpiar, con termostato, control manual y gas ecologico. Frio/Calor. Garantia escrita de 2 años.

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

4	DISPENSADOR ELÉCTRICO	DISPENSADOR ELÉCTRICO PARA AGUA MINERAL: para bidón de agua de 20 lts. frio/caliente, refrigeración y calentador electrónico, 220 volt. de fábrica, de pie . Con compresor.Medidas 93 x 30 cm.Fuente de alimentación de 220 volt de fabrica. Garantía mínimo de 2 año
5	HELADERA GRANDE	Heladera Grande: frio/seco, color blanco, de 2 puertas,capacidad mínima de 430 lts. o superior, con freezer frio seco, rejillas deslizables y removibles, crisper deslizable para frutas y verduras congelador , Luz interior. Fuente de alimentación de 220 volt de fabrica. Garantía mínima 2 años
6	FRIGO BAR	Frigo Bar de color plata,capacidad de 120 litros como minimo, gas ecológico R600A amigable con el ambiente.Bajo nivel de consumo de energia "A".Bajo nivel de ruido,patas ajustables,refrigerador/congelado,Frio/Humedo.Medidas;Ancho :52cm,Profundidad:52cm,Altura:112cm.Garantía mínima 2 años
7	MICROONDAS	Microondas de color Blanco, Cap.: 30Lts. Panel Digital.5 niveles de potencia. Funcion Grill. Descongelamiento por peso.Programas de coccion preprogramados. Fuente de alimentaciónde 220 volt de fabrica.Garantía mínima 2 años
8	TELEVISOR LED DE 43 o superior"	Televisor Smart de 43´´o superior tipo curvo , Full HD, Dolby Digital Plus y DTS Codec Sonido 2 x 20 W ,Tecnología Smart TV ,Bluetooth Low Energy WiFi Direct,HDMI x 3USB x 2, Component In (Y/Pb/Pr) x 1 Composite In (AV) x 1 Ethernet (LAN) Wireless LAN Built-in Fuentes de alimentación: AC 100 - 240 V / 50 - 60Hz. INCLUYE 1 SOPORTE MOVIBLE POR CADA TV.
9	SILLA GIRATORIA GERENCIAL	Sillas Giratorias Tipo Gerencial en semil cuero: con sistema syncron, mecanismo a gas, con apoya brazos cromado, respaldo con base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles cromadas, con posabrazos cromado sistema de amortiguación respaldo reclinable, con regulación manual, estructura cromada, de base tipo flexford, respaldo y asiento rellenos con espuma de poliuretano ecológico; espalda y asiento revestido en simil cuero, color negro, base tipo estrella de cinco puntas unidas con soldaduras al tubo central, con ruedas de doble giro. Dimensiones: Mínimas de 0,70 cm de alto x 0,50 cm de ancho el respaldero; y el asiento 0,50 x 0,50 cm. Cada silla giratoria deberá contar con 3 rueditas como repuesto.Garantia escrita de 2 año.
10	SILLA ESTÁTICA PARA VISITA	Silla Estática p/ visitas intelocutor: estructura metaliza reforzada, base tipo cromada, respaldo y asiento relleno, sin posabrazo con espuma de poliuretano ecológico y tapizados en tela color negro, Medidas del asiento: 50 cm. X 40 cm. y el Respaldo:49 cm de ancho y 35 cm de largo, de 4 patas fijas, caño redondo de acero 7/8 pulgadas.Garantía mínima de 2 año como mínimo.
11	SILLA ESTATICA TIPO S	**SILLA ESTÁTICA TIPO S**; tapizado en símil cuero negro. Silla Interlocutora: Patas Trineo (tipo S) cromado; y apoya brazo cromado. Medidas del asiento: 50cm. X 50cm como mínimo y el respaldo con ondulaciones de 3cm una de otra: 43 cm de ancho y 50 cm de alto. Garantía mínima de 2 año como mínimo.
12	SILLA TIPO TANDEM	Silla Tandem metálico de 3 lugares. Estructura cromada.Respaldero y sentadera multiperforada de color negro.
13	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	Sillas giratorias tipo secretaria con apoya brazo: con base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles, respaldo medio ergonómico, sistema de amortiguación respaldo reclinable, con ajuste de altura mediante sistema de gas, estructura metálica, de base de metal (tipo flexford), respaldo y asiento rellenos con espuma de poliuretano ecológico y tapizados con tela color Negro, regulación de altura del gas, medidas del asiento como minino de 43 cm x 43 cm de ancho, respaldo como mínimo: 50 cm x 43 cm. Base como minimo de 90 cm.Todas las silla giratorias deberán contar con 3 rueditas como repuesto.Garantia escrita de 1 año.

ROBERTO C. CANIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

14	SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVA	Silla Ejecutiva: mecanismo regulable (pistón a gas) con pozabrazo cromado, base giratoria cromada, tapizado eco cuero negro,respaldo y asiento relleno con espuma de poliuretano, medidas del asiento: 40cm X 45 cm como mínimo, medidas del respaldero: 40X50. Cada silla giratoria deberá contar con 3 rueditas como repuesto. Garantía mínima de 2 año como mínimo.
15	ARMARIO MOVIL CHICO	Armario Movil Chico: estructura sólida,con dos puertas deslizables, cerrraduras cilindricas tipo yale y manija cromada de primera calidad,dos estantes en cada compartimiento separados por una divisoria, regulables (dos niveles),el mismo debe estar a por lo menos tres cm del suelo y poseer patitas con tornillos regulables con base de plástico para su nivelación, Medidas minimas: 0,75 cm de alto x 1,10 mt de ancho y 0,50 cm de profundidad. Material melamina 25 mm de color cerezo con detalles en negro y en la parte inferior del mueble tenga una terminación con tapa canto.Garantía mínima de 2 año como mínimo.
16	ARMARIO MOVIL GRANDE	Estructura sólida, con dos puertas deslizables parte inferior separadas por una divisoria, dos estantes en cada compartimiento, parte superior abierta doble compartimiento,con una divisoria ,cerraduras cilindricas tipo yale y manijas cromadas de primera calidad, regulables, el mismo debe estar a por lo menos tres cm del suelo y poseer patitas con tornillos regulables con base de plástico para su nivelación. Medidas minimas de 1,80 mt de alto, 1,10 m de ancho y 0,40 cm de profundidad. Material de melamina 25 mm de color cerezo con detalles en color negro, con una terminación con tapa canto en la parte inferior del mueble.Garantía mínima de 2 año como mínimo.
17	ESCRITORIO MULTIFUNCION EN L –LATERAL DERECHO	Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión de 18 mm, imitación cedro, color cedro.Estructura metálica de caños de acero de sección de 50 x 30 mm de espesor Chapa N° 18 plegada Planos laterales "II", tapas modulares de PVC en los extremos 15caños plano de trabajo placa frontal cubre piernas (45 cm de altura como mínimo en placa melanina de baja presión (BP) de 18 mm imitación cedro. Adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidos uniformemente. Porta teclado lateral izquierdo de melanina de 18 mm con rulemanes de nylon y guías metálicas ajustadas a un soporte de chapa metálica maciza (chapa plegada N° 20) Módulos para gabinete abierto, con ventilación, la misma debe estar por la estructura.En pared lateral perforación en forma de medialuna para pasacables en plano de trabajo pasacables de PVC. Deben ir unidas por un modulo esquinero es estructura metálica de caño de sección 50 x 30mm de espesor (chapa Nº 18 plegada),color negro mate , tapas molduradas de PVC en losextremos de los caños.Cantoneras De 20 x 50 mm con molduras de PVC rígido de color negro Plano de trabajo, en placa melamínica de baja presión (BP) de 18 mm, imitación cedro, adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidas uniformemente.Estructura Planos laterales en "II", estructura de tubos de hierro (FE) de 50 x 30 mm y de 1,2 mm de espesor (chapa 18 plegada) Tapa Molduras De PVC color negro en extremos de los tubos Cajones Un modulo de 2 (dos) cajones deslizable en extremo derecha en placa melamínica de baja presión de 18mm imitación cedro, color cedro, ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos, con rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas melamínicas. Cerraduras De Bloqueo central Reguladores de altura Metálicos con base de goma Tiradores En "C" de PVC color negro Medidas del escritorio1,20 mts de largo, x 0,80 cm. de ancho; 0,75 mts.de altura.Medidas de la mesa de computadora 0,80 cm de largo, x 0,75 cm de altura x 0,80 cm de ancho.Garantía mínima de 2 año como mínimo.

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

18	ESCRITORIO MULTIFUNCION EN L –LATERAL IZQUIERDO	Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión de 18 mm,imitación cedro,color cedro. Estructura metálica de caños de acero de sección de 50 x 30 mm de espesor Chapa N° 18 plegada Planos laterales "II", tapas modulares de PVC en los extremos caños plano de trabajo placa frontal cubre piernas (45 cm de altura como mínimo en placa melanina de baja presión (BP) de 18 mm imitación cedro. Adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidos uniformemente.Porta teclado lateralderecho de melanina de 18 mm con rulemanes de nylon y guías metálicas ajustadas a un soporte de chapa metálica maciza (chapa plegada N° 20) Módulos para gabinete abierto, con ventilación, la misma debe estar por la estructura. En pared lateral perforacion en forma de medialuna para pasacables en plano de trabajo pasacables de PVC. Deben ir unidas por un modulo esquinero es estructura metálica de caño de sección 50 x 30mm de espesor (chapa Nº 18 plegada), color negro mate , tapas molduradas de PVC en los extremos de los caños. Cantoneras De 20 x 50 mm con molduras de PVC rígido de color negro Otros Plano de trabajo, en placa melamínica de baja presión (BP)de 18 mm,imitación cedro,adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidas uniformemente.Estructura Planos laterales en "II",estructura de tubos de hierro (FE) de 50 x 30 mm y de 1,2 mm de espesor (chapa 18 plegada) Tapa Molduras De PVC color negro en extremos de los tubos Cajones Un modulo de 2 (dos) cajones deslizable en extremo izquierdo en placa melamínica de baja presión de 18 mm imitación cedro, color cedro, ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos,con rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas melamínicas.Cerraduras De Bloqueo central Reguladores de altura Metálicos con base de goma Tiradores En "C" de PVC color negro Medidas del escritorio 1,20 mts de largo, x 0,80 cm. de ancho; 0,75 mts.de altura. Medidas de la mesa de computadora0,80 cm de largo, x 0,75 cm de altura x 0,80 cm de ancho.Garantía mínima de 2 año como mínimo.
19	ESCRITORIO MULTIFUNCIÓN CAJONES A LA IZQUIERDA	Escritorio Multifunción: estructura metálica, cantonera de PVC, patitas con tornillos regulables con base de plástico para su nivelación, frente cerrado, dos cajones(izquierda) deslizables sobre guias metálicas, con tope de madera forrado en cuerina color negro para el teclado de 45 cm de largo y 4 cm. de ancho), con cerraduras cilindrica tipo yale que bloquee el conjunto, bandeja porta teclado (derecha - centrado) deslizables sobre guías metálicas, por debajo de los cajones debe tener un porta CPU, el mismo no deberá llegar al suelo y como tampoco estar encerrado sin ventilación, deben contar con pasa cables circulares de plásticos. Medidas escritorios: 1,30 m de largo x 0,60 cm de ancho y 0,75 cm de alto; Material:melamina de 25 mm la tapa, cuerpo y estantes es de 18 mm de color cerezo con detalles en negro con dos cajones.Garantía mínima de 2 año como mínimo.
20	ESCRITORIO MULTIFUNCIÓN CAJONES A LA DERECHA	Escritorio Multifunción: estructura metálica, cantonera de PVC, patitas con tornillos regulables con base de plástico para su nivelación, frente cerrado, dos cajones(derecha) deslizables sobre guias metálicas, con tope de madera forrado en cuerina color negro para el teclado de 45 cm de largo y 4 cm. de ancho), con cerraduras cilindrica tipo yale que bloquee el conjunto, bandeja porta teclado (izquierda-centrado) deslizables sobre guías metálicas, por debajo de los cajones debe tener un porta CPU, el mismo no deberá llegar al suelo y como tampoco estar encerrado sin ventilación, deben contar con pasa cables circulares de plásticos. Medidas escritorios: 1,30 m de largo x 0,60 cm de ancho y 0,75 cm de alto; Material:melamina de 25 mm la tapa, cuerpo y estantes es de 18 mm de color cerezo con detalles en negro con dos cajones.Garantía mínima de 2 año como mínimo.
21	VENTILADOR METALICO DE PIE	VENTILADOR METALICO DE PIE DE 30" como mínimo, tipo industrial: de 3 velocidades, metálico, 3 aspas de metal, 4 patas, 220V - 50HZ, con un diámetro de 30" - 650 como mínimo. Garantía escrita de 1 año como mínimo.

ROBERTO C. CANTZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

22	ARAMARIOS METALICOS PARA CARPETAS COLGANTES	Chapa reforzada para carga de carpetas colgantes, puertas batientes, cerradura de doble llave, con carros telescópicos de suave deslizamiento para carpetas colgantes. Medidas: 1,80 mts. De alto, 1,00 mts. De ancho y 0,45 mts. De fondo.
23	ARMARIO METALICO DE PUERTAS BATIENTES CON BANDEJAS Y ANAQUELES REFORZADAS.	Chapa reforzada, puertas batientes, bandejas internas reforzadas, terminación en pintura sintética, cerradura de doble llave. Medidas: 2,00 mts. De alto, 1,00 mts. De ancho y 0,45 mts. De fondo

OBSERVACIÓN:
-Todos los Muebles (Sillas giratorias, sillas estáticas, armarios, escritorios, etc.) deben contar con un envoltorio de polietileno que sirva como resguardo. No se aceptarán muebles que no cumplan con lo solicitado.
-Los escritorios en L deberán contar con las planchuelas y los respectivos tornillos por cada bien.

2. Plan de Entrega (Bienes)

Ítem	*Descripción del bien*	*Unidad de medida*	*Cantidad*	*Lugar de entrega de los bienes*	*Fecha (s) final (s) de entrega de los bienes*
1	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU	unidad	5	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
2	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU	unidad	6	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
3	ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA DE 24.000BTU	unidad	4	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
4	DISPENSADOR ELÉCTRICO	unidad	16	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
5	HELADERA GRANDE	unidad	4	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
6	FRIGO BAR	unidad	12	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

				casi Montevideo	de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
7	MICROONDAS	unidad	12	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
8	TELEVISOR LED DE 43 o superior"	unidad	12	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
9	SILLA GIRATORIA GERENCIAL	unidad	30	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
10	SILLA ESTÁTICA PARA VISITA	unidad	50	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
11	SILLA ESTATICA TIPO S	unidad	25	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
12	SILLA TIPO TANDEM	unidad	8	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
13	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	unidad	100	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
14	SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVA	unidad	40	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
15	ARMARIO MOVIL CHICO	unidad	18	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
16	ARMARIO MOVIL GRANDE	unidad	20	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

				Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
17	ESCRITORIO MULTIFUNCION EN L –LATERAL DERECHO	unidad	2	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
18	ESCRITORIO MULTIFUNCION EN L –LATERAL IZQUIERDO	unidad	2	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
19	ESCRITORIO MULTIFUNCIÓN CAJONES A LA IZQUIERDA	unidad	14	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
20	ESCRITORIO MULTIFUNCIÓN CAJONES A LA DERECHA	unidad	14	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
21	VENTILADOR METALICO DE PIE	unidad	6	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
22	ARAMARIOS METALICOS PARA CARPETAS COLGANTES	unidad	2	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.
23	ARMARIO METALICO DE PUERTAS BATIENTES CON BANDEJAS Y ANAQUELES REFORZADAS.	unidad	6	Departamento de Almacenes y Suministros, sito en la calle El Paraguayo Independiente 938 casi Montevideo	Dentro de los 30 días calendarios de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra, según necesidad de la convocante. De 07:00 hs. a 17:00 hs.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LIC. ROBERTO CAÑIZA MELGAREJO
COORDINADOR GENERAL DE LA UOC