MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION ESCOLAR BASICA- ESCUELA VIVA II

CONVENIO DE PRESTAMO MEC/BID Nº 1.880/BL-PR

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/14

"ADQUISICION DE CUBIERTAS"

ID Nº 269.700

ADENDA N° 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Proyecto de Mejoramiento de la Educ. Escolar Básica
escuela viva II
Secretaría de Administración
UPC - MEC - BID
Asunción - Paraguay

Humaitá Nº 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción – 6to. Piso – Edificio Planeta I • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

Lista de Bienes

Item	Bien o Servicio Conexo	País de Origen	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario
1	Cubiertas 235/75 R /15	**[indicar país de origen del bien]**	Unidad			36	Indicar el Precio Unitario de la Cubierta Incluyendo todo Impuestos, y Gravámenes Pagado o Pagaderos
2	Cubiertas 235/75 R/16	**[indicar país de origen del bien]**	Unidad			4	Indicar el Precio Unitario de la Cubierta Incluyendo todo Impuestos, y Gravámenes Pagado o Pagaderos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cubiertas para camioneta: Radial Acero sin cámara (garantía escrita de un año o utilización mínima de 100.000 km).

Alta capacidad de carga, durabilidad, reducción de ruidos, tracción y comodidad.

- Todo terreno, que soporte y tenga excelente desempeño en tierra, barro, arena, piedras, piso mojado. Protección de la llanta contra impactos y destalonamiento.
- Los neumáticos deben soportar la carga, transmitir las fuerzas de aceleración y frenado, dirigir el vehículo, participar en la suspensión, el confort y en la estabilidad.
- El costo de los neumáticos debe considerar desmontaje de cubiertas existentes el montaje, la alineación y balanceo, (que incluya válvulas, pesas, etc.)
- No se aceptarán cubiertas Re manufacturadas, (recauchutadas).
- La cubierta ofertada no deberá tener más de un año de fabricación desde el momento de la solicitud de la orden de compra.

Humaitá Nº 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción – 6to. Piso – Edificio Planeta I • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py

Lic. Jorge Pineda Benítez
Gerente
Unidad Coord. de Programas MEC/BID

- Todas las cubiertas deben ser del tipo RADIAL. Para la estabilización la cubierta deberá contar como mínimo de 3 lonas de acero superpuestas. No debe existir fricción entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.
- Los costados de la cubierta y la Banda de Rodamiento de la Cubierta (BDR), deben ser independientes y compuestos por una única lona. La Banda de Rodamiento de la Cubierta (BDR) y a lo largo de la circunferencia debe contar con una cinta estabilizadora.

Las cubiertas ofertadas deberán cumplir como mínimo con los factores de desempeño citados a continuación:

Factor de Desempeño	Clasificación Mínima
Desgaste	Superior a 100
Tracción	A como mínimo
Temperatura	B como mínimo
Dichos requisitos corresponden a la clasificación de la Calidad y Uniformidad de la Llanta (UTQG) de la DOT. Además de este requisito la empresa oferente deberá contar con la representación directa o autorización del representante en el país del producto ofertado y que éste cuente con la Certificación ISO 9001 o similares.	

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.

Lic. Jorge Pineda Benítez
Gerente
Unidad Coord. de Programas MEC/BID

Asunción, 18 de marzo de 2014

Humaitá Nº 145 e/ Ntra. Sra. de la Asunción – 6to. Piso – Edificio Planeta I • Asunción – Paraguay
Telefax: (595-21) 452 380/2
escuelaviva@escuelaviva-mec.edu.py
www.escuelaviva-mec.edu.py