Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 10/2015
"ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE CANTERAS"

ADDENDA Nº 2

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional Nº 10/2015 que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

A- Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Atención: Dpto. de Licitaciones y Compras Menores Dirección: **TTE. ALCORTA ESQ. AVDA. FNDO. DE LA MORA** Ciudad: **ASUNCION - PARAGUAY** Teléfono/Fax.: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de Mesa de Entrada Manual: **TTE. ALCORTA ESQ. AVDA. FNDO. DE LA MORA** **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 22/04/15 - 09:00 hs.** Las consultas deberán presentarse por escrito y en la dirección señalada precedentemente (mesa de entradas) INC.
IAO 7.2	La Convocante realizará una **Junta de Aclaraciones: NO** **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Dirección: **TTE. ALCORTA ESQ. AVDA. FNDO. DE LA MORA** Ciudad: **ASUNCION - PARAGUAY** Teléfono/Fax.: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de correo electrónico: **uoc@inc.gov.py**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Atención: **Dpto. de Licitaciones y Compras Menores** Dirección: **Avda. FERNANDO DE LA MORA ESQ. TTE. ALCORTA** Ciudad: **Asunción - Paraguay** Teléfono/Fax: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de correo electrónico: **uoc@inc.gov.py** La fecha límite para presentar las ofertas es: **29/04/2015 Hora: 10:00.-**

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

1/4

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones_inc@outlook.com

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

IAO 26.1	**Para propósitos de la apertura de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Atención: **Dpto. de Licitaciones y Compras Menores** Dirección: **Avda. FERNANDO DE LA MORA ESQ. TTE. ALCORTA** Ciudad: **Asunción - Paraguay** Teléfono/Fax: **(595) 021 557404 - 557408** Dirección de correo electrónico: **uoc@inc.gov.py** La fecha límite para la apertura de las ofertas es: **29/04/2015 Hora: 10:15.-**

SECCION III SUMINISTRO REQUERIDOS:
1. Especificaciones Técnicas
QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

*"**Resumen de las Especificaciones Técnicas.** Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

Nº De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
Pedido de Material Nº 7.019/2015 – DPTO. DE MINAS – Planta Industrial de Vallemi		
1	Barra de inicio (adaptador – Puño) SHANK ADAPTERS	Especificaciones Técnicas: Código producto : HD 709 Rosca : T-38 (C-38) Longitud : 620 mm. Diámetro : 45 mm. Las barras solicitadas son para el Perforador Furukawa.
2	Barra de inicio (Adaptador – puño) SHANK ADPTERS	Especificaciones Técnicas: Rosca : T-38 (C-38) Longitud : 440 mm. Diámetro : 38,3 mm. Las barras solicitadas son para el Perforador Furukawa.
3	Broca o Corona de Pastillas en X (HEAVY DULY)	Especificaciones Técnicas: Tipo de cuerpo: Normal diámetro: 3" (76 mm.) Rosca : T-38 (C-38) Peso aproximado : 2-3 Kg.
4	Barrenos Integrales de longitud 800 mm. Efectiva para perforación secundaria	Especificaciones Técnicas: Tipos de barrenos: Integrales; tipo de varilla: Hexagonal; Culata 22x108mm. DIÁMETRO Broca: 34 mm. SERIE 11
5	Barreno – Barras de extensión – Extensión ROD	Especificaciones Técnicas: Tipos de barra : Integradas con el acople Código de producto : MF – C38 – C39R – C38 – 3050 Rosca : T-38 (C-38) – ambos lados Longitud : 3050 mm. Diámetro : RND 39 mm. Orificio de barrido : 14,5 mm.
6	Barreno – Barras de extensión – Extensión ROD	Especificaciones Técnicas Tipos de barra : Redondas tipo C Código de producto : MM – C38 – C39R – C38 – 3050 Rosca : T-38 (C-38) – ambos lados

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

		Longitud : 3050 mm. Diámetro : RND 39 mm. Orificio de barrido : 14,5 mm.
7	Manguito para acople – Couplings	Especificaciones Técnicas Tipos de acople : S Código de producto : Coupling C-38 Rosca : T-38 (C-38) – ambos lados Longitud : 190 mm. – 7 1/12" Diámetro : 55 mm. Puente : S
8	Broca Retractil a Botones	Especificaciones Técnicas Tipo de brocas : a botones – bits Tipo de cuerpo : Retractil Código de producto : HTG 38C76AR Rosca : T-38 (C-38) Periferia : 35º Diámetro : 76 mm. (3") Tipo de botones : Esférico Botones centrales : Cantidad 5 de 10 mm. Botones periféricos : Cantidad 9 de 10 mm. Orificio de barrido : Cantidad 3
9	Broca Normal a Botones	Especificaciones Técnicas Tipo de brocas : a botones – bits Tipo de cuerpo : Normal Código de producto : HTG 38C76A Rosca : T-38 (C-38) Periferia : 35º Diámetro : 76 mm. (3") Botones centrales : Cantidad 5 de 10 mm. Botones periféricos : Cantidad 9 de 10 mm. Orificio de barrido : Cantidad 3
Observación: Accesorios e Insumos esenciales utilizados en perforadores neumáticos e hidráulicos, para perforaciones de pozos en las distintas bancadas, y posterior extracción de materia prima.		

2. Plan de Entrega (Bienes)
QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Ítem	Descripción del bien	Entrega a 45 días	Entrega a 120 días	Entrega a 180 días	Total
Pedido de Material Nº 7.019/2015 – DPTO. DE MINAS – Planta industrial de Vallemi.					
1	Barra de inicio (adaptador – Puño) SHANK ADAPTERS	10	20	20	50
2	Barra de inicio (Adaptador – puño) SHANK ADPTERS	10	20	-	30
3	Broca o Corona en X (HEAVY DULY)	10	10	-	20
4	Barrenos Integrales de longitud 800 mm. Efectiva para perforación secundaria	5	5	-	10

Abog. César Mallorquín Avila
Jefe de la U.O.C.
I.N.C.

3/4

5	Barreno – Barras de extensión – Extensión ROD	30	30	40	100
6	Barreno – Barras de extensión – Extensión ROD	30	30	40	100
7	Manguito para acople – Couplings	50	50	50	150
8	Broca Retractil a Botones	20	20	20	60
9	Broca Normal a Botones	10	15	-	25

Lugar de entrega de los Bienes: Planta Industrial de Vallemi de Lunes a Viernes de 07:00 a 11:00 Hs y de 12:30 a 14:00 Hs.

OBSERVACION: el oferente que así lo desee podrá proveer todos los bienes requeridos dentro de los 45 de la firma del contrato.

4/4

Abog. César Mallorquín Ávila
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. César Mallorquín Avila
Gerente U.O.C.
I.N.C.

17/04/2015