UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
NOTA ACLARATORIA N° 1 – LPN N° 9/2018

Asunción, 08 de marzo del 2018

Señores
PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en la IAO 8.2 de la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) del Pliego de Bases y Condiciones, para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 9/2018 – PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN DE DATOS PARA EL INSTITUTO BCP - ID N° 342.111**, aprobada por Resolución N° 6, Acta N° 8, de fecha 8 de febrero de 2018 del Directorio de la Institución, cumplimos en informar las siguientes aclaraciones:

Consulta 1

"En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Suministros o Servicios Requeridos, LOTE N° 1 Sistema Centralizado Audiovisual para el Edificio del Instituto BCP, se solicita entre otros:

- *Sistema de discusión, conferencia, traducción simultánea y seguimiento automático por video.*

Al respecto de este ítem se establece:
Se deberán proveer de 2 (dos) unidades base (presidente) con las mismas funciones de las anteriores y además con función de prioridad y control del sistema independiente (por ejemplo, en caso de no contar con operador).
Se deberá proveer auriculares para unidades base y de presidente para traducción simultánea: 264 (doscientos sesenta y cuatro).
Se solicita un total de 264 unidades en total (262 unidades para delegados, 2 unidades para Chairman o Presidente); sin embargo, no es claro si esta cantidad ya incluye o no unidades de repuesto, lo cual es muy necesario en un proyecto de este tamaño. Favor aclarar si nuestra interpretación es la correcta".

Respuesta:
En lo que respecta a la cantidad requerida su interpretación es correcta y con respecto a si dicha cantidad incluye o no unidades de repuesto, favor ajustarse a lo establecido en el **punto "Generalidades", del apartado "Plazo para reparar o remplazar los bienes" de la Sección III del PBC**, correspondiente a los equipos y/o piezas críticas para el funcionamiento de los sistemas del Lote 1.

Lic. Carlos E. Pérez López
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

Consulta 2

"En la especificación se habla de una integración con dispositivos externos de audio y videoconferencia; de ser posible, solicitamos una aclaración adicional respecto al tipo de dispositivos y el uso que se necesita darle, por ejemplo, si el video también debe poder ser visto en las unidades de conferencia o no, o solamente el audio".

Respuesta:
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas detalladas en el punto "**Unidades base y para presidente**" requeridas para el "**Sistema de discusión, conferencia traducción simultánea y seguimiento automático por video**" en la **Sección III del PBC**.

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
NOTA ACLARATORIA N° 1 – LPN N° 9/2018

Consulta 3

"Para los equipos del LOTE 2, se solicita explícitamente equipos de marca CISCO para las siguientes partes:

*1.- **Equipo de Seguridad informática perimetral del tipo UTM:** encargado de proporcionar un perímetro de seguridad a la red del Instituto BCP además de proveer funciones de controlador de puntos de acceso wireless.*

*2. **Puntos de Acceso de Red inalámbricos (Wireless):** encargados de proveer una red de área local del tipo Wireless para transmisión de datos, video y audio en alta definición.*

*3. **Conmutador de Red secundario:** encargado de proporcionar y administrar las conexiones de los puntos de red secundarios del Instituto BCP.*

Consultamos acerca de la posibilidad de ofertar equipos de marcas reconocidas que sean diferentes a CISCO y, que asimismo atiendan los requerimientos técnicos en el pliego de bases y condiciones.

Lo previamente solicitado lo extendemos a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia con lo establecido en el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas –Art. 4 inciso b) de la Ley 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claros, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante".

Respuesta:

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1.

Consulta 4

"... en el marco de la Licitación de Referencia, a fin de solicitarles una prórroga de 8 días, al periodo de consultas y apertura de ofertas, debido a que necesitamos un tiempo adicional solicitado por nuestro proveedor, para preparar nuestra oferta con todos los detalles, dado que el tope de consultas es el 07/03 y la Visita Técnica es en fecha 05/03 del corriente.

Respuesta:

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 2.

Consulta 5

"... en el marco de la Licitación de Referencia, a fin de solicitarles nos faciliten los planos en formato autocad del auditorio del Instituto, lo cual facilitará el trabajo de preparación de la oferta, para dibujar las ubicaciones de los componentes".

Respuesta:

Se ha remitido copia de los planos a los Oferentes, a través del correo electrónico indicado por cada uno de ellos en ocasión de la realización de la visita técnica. En el caso de no haber asistido a la misma, por favor ajustarse a lo establecido en el último párrafo de la IAO "Visita Técnica" de la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) que dice: *"En caso de que el Oferente*

Lic. Carlos E. Pérez López
Gerente de Tecnología de la Información

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

no realice dicha visita o inspección... Podrá requerir los planos por nota o correo electrónico a la UOC del BCP".

Consulta 6

"En la Sección III. Suministros o Servicios Requeridos, LOTE N°1 Sistema Centralizado Audiovisuales para el Edificio del Instituto del BCP, se solicita entre otros:

- *Sistema de discusión, conferencia, traducción simultánea y seguimiento automático por video.*

Al respecto de este ítem se establece:

Unidades de base para interpretes (Sistema de Traducción Simultánea)	*-MARCA: Especificar* *-MODELO: Especificar* *-PROCEDENCIA: Especificar*
	Para la función de traducción simultánea se deberá contar con una consola dedicada para el intérprete por idioma o esta puede ser doble (para 2 intérpretes, dos idiomas) con la cantidad de canales necesarios, de acuerdo a los canales disponibles en las unidades base.
	La unidad para intérprete deberá contar con todos sus accesorios: Micrófono tipo cuello de ganso, auriculares, con las mismas características que las unidades bases y deberá ser compatible con el sistema de conferencias y discusión principal.

Durante la visita técnica no se ha podido precisar la ubicación de las casetas que alojarán las consolas dedicadas a los intérpretes. Solicitamos a la Convocante, favor nos pueden indicar en los planos, la ubicación tentativa de estas consolas, de manera a prever los materiales adecuados conforme a la ubicación de las misma".

Respuesta:

Considerando que no existe diferencia significativa de distancia entre las posibles opciones de ubicación de las casetas, su ubicación final no tendrá injerencia importante en la cantidad de materiales a ser utilizados por el Proveedor, por lo que se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC respecto a la ubicación de los sistemas en el Instituto BCP y tener en consideración la zona de la Sala Técnica de Control del Salón Auditorio Principal, indicada durante la visita técnica guiada.

Lic. Carlos E. Ruiz López
Gerente de la Gerencia de Tecnología de la Información

Consulta 7

"Luego de haber realizado la visita técnica y la entrega de los planos del sitio de instalación de los bienes requeridos, lo cual se llevó a cabo el pasado lunes 5 del corriente, surgen cuestiones técnicas relacionadas a estos equipos, así también, con referencia a la instalación física de los mismos. A fin de evaluar convenientemente la información colectada y realizar el dimensionamiento de la solución, solicitamos a la Convocante, una prórroga en los plazos de la consulta de al menos 15(quince) días adicionales y, por lo tanto, 15 (quince) días adicionales para la presentación de ofertas".

Respuesta:

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
NOTA ACLARATORIA N° 1 – LPN N° 9/2018

Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 2.

Consulta 8

"En el Lote II
Materiales y componentes de cableado estructurado para 51 puestos de red y enlaces de Fibra Óptica
Sub Ítem.
Cable Óptico Interno Multimodo 10 Gbit/s hasta 550m con protección contra roedores.
Solicitan
Cantidad requerida: 450 metros y 3 (tres) Enlaces de Fibra Óptica (un enlace externo para la interconexión con el Edificio Centro Cultural del BCP y 2(dos) enlaces internos para interconexión de racks, además el enlace de red externo deberá poseer redundancia).

- *Favor confirma si el enlace externo para la interconexión con el Edificio Centro Cultural del BCP debe ser redundante (dos tendidos de fibra).*
- *En el caso de ser redundante favor especificar si el tendido debe ser realizado en diferentes tramos".*

Respuesta:
Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 2.

Consulta 9

"En el Lote II
Materiales y componentes de cableado estructurado para 51 puestos de red y enlaces de Fibra Óptica.
Sub Ítem.
Mano de obra para Cableado Estructurado Certificado.
Solicitan
Servicio de mano de obra para realizar cableado estructurado certificado y para la interconexión utilizando Fibra Óptica entre el rack de distribución ubicado en el Sector Cultural y el Rack a ser montado en la Sala de Control del Instituto BCP.

- *Favor confirmar la cantidad de pelos a ser conectorizados en cada extremo".*

Respuesta:
Favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 2.

Consulta 10

"En la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos para Calificación, específicamente en el punto.

1. *Criterios de Evaluación (IAO 35) expresa lo siguiente "Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial: Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente deberá cotizar solo los ítems o lotes en los cuales desee participar, para los casos de adjudicación por ítems o lotes.*

Tomado en cuenta que la solución solicitada está compuesta de varios subsistemas y soluciones separados por lotes, que según la cláusula precedente puede ser adjudicada a proveedores por separado, consultamos;

Lic. Carlos E. Pérez López
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
NOTA ACLARATORIA N° 1 – LPN N° 9/2018

- ¿Cómo será garantizada la compatibilidad de los subsistemas en la solución?
- ¿Cómo será determinada la responsabilidad de uno u otro proveedor parcial ante eventuales fallas de funcionamiento del sistema?

Dada esta circunstancia y siendo que el objeto de la presente licitación es la adquisición de un sistema Audiovisual y de Comunicación de Datos, sugerimos que la adjudicación no sea por lote o parcial, sino de forma total lo que permite un único proveedor responsable que garantice el correcto funcionamiento y compatibilidad del sistema".

Respuesta:
Con respecto a la consulta de cómo se garantizará la compatibilidad de los subsistemas en la solución, se responde cuanto sigue: a fin de garantizar la compatibilidad de los subsistemas en la solución, el Proveedor deberá adecuarse a los estándares y protocolos requeridos en la Sección III para cada lote y para los equipos que conforman dichos sistemas.

Lic. Carlos E. Páez López
Gerencia de Tecnología de la Información

Con relación a la consulta de cómo será determinada la responsabilidad de uno u otro proveedor parcial ante eventuales fallas de funcionamiento del sistema, favor ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 2.

Respecto a la sugerencia de la adjudicación no sea por lote o parcial, sino de forma total, favor ajustarse al sistema de adjudicación establecido en el SICP, teniendo en cuenta que al unificar la adjudicación podría afectar la participación de mayor cantidad de potenciales oferentes.

Atentamente.

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación