MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN: ALEJO GARCÍA C/ EUSEBIO AYALA
TELÉFONO: (+595 61) 501706/10

¡RECONSTRUYAMOS!

Ciudad del Este, 13 de noviembre de 2019

ADENDA Nº 1

CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/19. ADQUISICIÓN DE CLINICA MOVIL MUNICIPAL. ID 370340

I. SE MODIFICA LA SECCIÓN II PUNTO 2 Inc. a) QUE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTABA DE LA SIGUIENTE MANERA:

2. Requisitos para Calificación Posterior
Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(A) Capacidad financiera
Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del Oferente, se consideraran los siguientes índices:

a) Ejemplo para contribuyente de IRACIS.
Deberán cumplir con el siguiente parámetro:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, correspondientes a los ejercicios fiscales años 2016,2017 y 2018

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 correspondientes a los ejercicios fiscales años 2016,2017 y 2018

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
Correspondiente al ejercicio fiscal, no deberá ser negativo.

b) Ejemplo para contribuyentes de IRPC
Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, correspondientes a los ejercicios fiscales años 2016,2017 y 2018

c) Ejemplo para contribuyentes de IRP
NO APLICA

d) Ejemplo de contribuyentes de exclusivamente IVA General
NO APLICA

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operaciones

QUEDANDO COMO SIGUE:

2. Requisitos para Calificación Posterior

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(A) CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del Oferente, se consideraran los siguientes índices:

a) Para contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: *activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1, correspondientes a los ejercicios fiscales años 2016,2017 y 2018

b. Endeudamiento: *pasivo total / activo total*
No deberá ser mayor a 0,80 correspondientes a los ejercicios fiscales años 2016,2017 y 2018

c. Rentabilidad: *Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.*
Correspondiente al ejercicio fiscal, no deberá ser negativo.

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, correspondientes a los ejercicios fiscales años 2016,2017 y 2018

c) Para contribuyentes de IRP

NO APLICA

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

NO APLICA

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

II. SE MODIFICA LA SECCIÓN III PUNTO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTABA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS
1	CLINICA MOVIL	**01 BUS** - Usado 100.000 km como máximo - Motor Diesel - Cilindradas 2.700 como mínimo - Carrocería CAIO - Modelo desde 93 para arriba - Mantenimiento al día - Documentos al día - Caja mecánica - Tracción Trasera - Frenos AIRE - Cubiertas nuevas - 3 puertas laterales 1Deberá adecuarse el piso y divisorias para obtener así 3 ambientes totalmente divididos con revestimiento de piso y cortinas en las aberturas. 2. Sistema de provisión de agua corriente con reservorio de 300 litros con distribución interna y grifos inoxidables. 3. Sistema de recolección de desechos líquidos con tanque independiente y expendedor de desagüe. Debe incluir: **01 ECOGRAFO PORTATIL** □ Máquina de ultrasonido humano □ Tecnología de formación de haz digital completo □ Generación de informe □ Sistema doble humano □ LCD □ Diseño ligero y compacto □ Fácil de usar

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

		☐ Teclado de alta calidad e imagen clara ☐ Usb 1.0 para carga de imágenes en tiempo real en pc ☐ Identificación automática de sonda ☐ Peso: 6 kilogramos ☐ Dimensión: 41 * 44 * 25 cm ☐ Convexo, micro-convexo, lineal, trans vaginal 8 segmentos de ajuste tgc **01 ELECTROCARDIOGRAFO** ☐ Pantalla LCD ☐ 3 Canales ☐ Set de electrodos periféricos a pinzas ☐ Set de electrodos precordiales ☐ Cable puesto a tierra ☐ Rollo de papel ☐ Impresora **01 CAMILLA GINECOLOGICA con ESCALERITA** ☐ Camilla recta y ginecológica ☐ Tela vinílica lavable ☐ Tapizado 5 cm ☐ Base con regatones de plástico ☐ 1.85 mts largo x 0.80 mts ancho x 0.80 mts alto ☐ Escalera metal 2 peldaños ☐ Anti deslizante 1. ACCESORIOS ☐ Par posa pies regulables y ajustables ☐ Bandeja deslizable para desecho **01 APARATO DE PRESION ARTERIAL** ☐ Pequeño reloj de pulsera portátil monitor de presión arterial ☐ Gran pantalla LCD para una fácil visualización. ☐ Promedio de las últimas 3 lecturas. ☐ 90 recuerdos ☐ Diseño compacto, fácil de transportar. **01 NEBULIZADOR** ☐ Con 1 máscara. ☐ Con dosificador. ☐ Apto para todas las edades. ☐ Menor tiempo de exposición. ☐ Ultra Sónico ☐ Ideal para niños y adultos. **01TERMOMETRO DIGITAL** ☐ Resistente al agua ☐ Preciso, rápido y fácil de usar. ☐ Advertência audible ☐ Memoriza la última medida. ☐ Se apaga automaticamente. ☐ Indicador de bateria. **01 AMBU PEDIATRICO** ☐ Reanimación manual/pulmonar

Ciudad del Este Municipic
Unidad Operativa de Contrataciones

		☐ Pacientes pediátricos ☐ Corporal superior a 15 kg ☐ 3 años edad aproximadamente **01 AMBU para ADULTO** ☐ Pacientes adultos ☐ Peso corporal superior a 15 kg ☐ Goma siliconada **01 SILLA de RUEDAS CROMADA** ☐ Estructura de acero cromado ☐ Posa brazos ☐ Posa pies fijos ☐ Ruedas macizas ☐ Asiento de cuerina lavable **01 CAJA DE CIRUGIA MENOR c/ 7 INSTRUMENTALES** **01 ESCRITORIO MEDICO** ☐ Base hierro ☐ Mesada de madera tipo formica ☐ Color blanco ☐ 1.20 mts x 0.70 mts **03 SILLA PARA CONSULTORIO** ☐ Asiento y respaldo relleno de espuma. ☐ Caño Oval de 30/14 x 1,21 mm de espesor ☐ Pintura epoxi de alta calidad ☐ Estructura reforzada soldadas **01 ARMARIO PARA MEDICAMENTO METALICO** ☐ Armarios de chapa con puertas corredizas ☐ 1 metro de altura por 1 metro de ancho x 46 cm de profundidad ☐ Color blanco **01 ARMARIO FICHERO METALICO** ☐ Armarios de chapa con puertas corredizas ☐ 1 metro de altura por 1 metro de ancho x 46 cm de profundidad ☐ Color blanco **01 LAMPARA CUELLO DE CISNE** ☐ Lámpara orientable con cuello flexible ☐ Apto LED ☐ Largo: 25cm ☐ Metal y/o Plástico ☐ Bajo consumo **01 DOPPLER FETAL** ☐ Tecla de control de retroiluminación, pantalla LED ☐ Sonda impermeable y duradera ☐ Soporte 3.0MHz ☐ Sonda de alta sensibilidad ☐ Baja potencia de ultrasonido, más segura para el feto. ☐ Altavoz y salida de audio.

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

		☐ Alarma anormal del ritmo cardíaco fetal ☐ Indicación de batería baja **Parámetros del producto** ☐ Detector doppler fetal ☐ Frecuencia de la sonda 3.0MHz ± 10% ☐ Alcance de la tolerancia ± 2bpom ☐ Pantalla de frecuencia cardiaca 3-240BPM ☐ Dimensiones de la manguera 130mm * 100mm * 36mm ☐ Peso 250g (incluida la batería) ☐ Alimentación 2 baterías ☐ Método de uso: Buscando el latido del corazón del bebé 8-18 semanas de gestación 8-28 semanas gestacionales 28-40 semanas gestacionales **01 CARRO PARA CURACION** ☐ Reforzado ☐ Color blanco ☐ Fijo para proporcionar mayor estabilidad. ☐ Enchapado inox. ☐ 78cm al estante superior x 45cm x 43cm **03 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTU** ☐ 9000 BTU/h ☐ Frío/Calor ☐ Split ☐ 220 v. **01 GENERADOR ELECTRICO DIESEL** ☐ 5,5 kVA Diésel ☐ Monofásico ☐ 220V Motor ☐ Capacidad del tanque 12,5 litros ☐ Consumo litro por hora PRIME 2,76 y STAND BY 2,65 **01 SILLA ODONTOLOGICA** **1. SILLÓN** ☐ Sillón con sistema eléctrico para elevación. ☐ Tapicerías ergonómicas en espuma de poliuretano, tapizadas en vinil 100% lavable ☐ 4 Movimientos independientes controlados por joystick. ☐ Cabezal de altura variable y multi posiciones. ☐ Descansa brazo derecho articulado. ☐ Descansa brazos cubiertos con espuma de poliuretano. ☐ Estructura totalmente metálica. ☐ Protector para descansa pies removibles para fácil limpieza. ☐ Caja de conexiones **2. ESCUPIDERA** ☐ Escupidera abatible con tarja de cristal desmontable. ☐ Atrapa sólidos para eyectores

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

		☐ Sistema flush (Agua médica). ☐ Llena vaso. ☐ Lava tarja. ☐ Eyector tipo semi quirúrgico. ☐ Eyector tipo venturi automático. ☐ Jeringa triple con punta esterilizable. **3. BANQUILLO** ☐ Banquillo con ajuste neumático. **4. MÓDULO** ☐ Bandeja de instrumentos amplia. ☐ Jeringa triple con punta esterilizable. ☐ Negatoscopio luz LED. ☐ Panel de control con 2 programas de trabajo. ☐ Programa inicio de trabajo. ☐ Programa retorno a cero. Conexión para alimentar de agua scaler ultrasonic ☐ 2 Salida para pieza de alta automáticas. ☐ 1 Salida para pieza de baja automática. ☐ Brazo de suspensión neumática para ajuste de altura de módulo. ☐ Regulador para un control efectivo de presión de aire. ☐ Filtro purificador de aire ☐ Estructura interna de acero. ☐ Mangueras y conductos de poliuretano. ☐ Manómetro indicador de presión de trabajo. **<u>LÁMPARA DENTAL</u>** ☐ 2 niveles de intensidad. ☐ Cabeza de lámpara fabricada en metal. ☐ Foco de halógeno 55 watts. ☐ Reflector de cristal para un buen enfoque y eliminación de calor.

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

QUEDANDO COMO SIGUE

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS
1	CLINICA MOVIL	**01 BUS** - Usado 100.000 km como máximo - Motor Diesel - Cilindradas 2.700 como mínimo - Modelo desde 93 para arriba - Mantenimiento al día - Documentos al día - Caja mecánica - Tracción Trasera - Cubiertas nuevas - 3 puertas laterales 1. Deberá adecuarse el piso y divisorias para obtener así 3 ambientes totalmente divididos con revestimiento de piso y cortinas en las aberturas. 2. Sistema de provisión de agua corriente con reservorio de 300 litros con distribución interna y grifos inoxidables. 3. Sistema de recolección de desechos líquidos con tanque independiente y expendedor de desagüe. **DEBE INCLUIR:** **01 ECOGRAFO PORTATIL** □ Máquina de ultrasonido humano □ Tecnología de formación de haz digital completo □ Generación de informe □ Sistema doble humano □ LCD □ Diseño ligero y compacto □ Fácil de usar □ Teclado de alta calidad e imagen clara □ Usb 1.0 para carga de imágenes en tiempo real en pc □ Identificación automática de sonda □ Peso: 6 kilogramos aproximadamente □ Dimensión: 41 * 44 * 25 cm aproximadamente □ Convexo, micro-convexo, lineal, trans vaginal 8 segmentos de ajuste tgc **01 ELECTROCARDIOGRAFO** □ Pantalla LCD □ 3 Canales como mínimo □ Set de electrodos periféricos a pinzas □ Set de electrodos precordiales □ Cable puesto a tierra □ Rollo de papel

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

		☐ *Impresora* ***01 CAMILLA GINECOLOGICA con ESCALERITA*** ☐ *Camilla recta y ginecológica* ☐ *Tela vinílica lavable* ☐ *Tapizado 5 cm como mínimo* ☐ *Base con regatones de plástico* ☐ *1.85 mts largo x 0.80 mts ancho x 0.80 mts alto aproximadamente* ☐ *Escalera metal 2 peldaños* ☐ *Anti deslizante* *1. ACCESORIOS* ☐ *Par posa pies regulables y ajustables* ☐ *Bandeja deslizable para desecho* ***01 APARATO DE PRESION ARTERIAL*** ☐ *Pequeño reloj de pulsera portátil monitor de presión arterial* ☐ *Gran pantalla LCD para una fácil visualización.* ☐ *Promedio de las últimas 3 lecturas.* ☐ *90 recuerdos como mínimo* ☐ *Diseño compacto, fácil de transportar.* ***01 NEBULIZADOR*** ☐ *Con 1 máscara.* ☐ *Con dosificador.* ☐ *Apto para todas las edades.* ☐ *Menor tiempo de exposición.* ☐ *Ultra Sónico* ☐ *Ideal para niños y adultos.* ***01TERMOMETRO DIGITAL*** ☐ *Resistente al agua* ☐ *Preciso, rápido y fácil de usar.* ☐ *Advertencia audible* ☐ *Memoriza la última medida.* ☐ *Se apaga automáticamente.* ☐ *Indicador de batería.* ***01 AMBU PEDIATRICO*** ☐ *Reanimación manual/pulmonar* ☐ *Pacientes pediátricos* ☐ *Corporal superior a 15 kg* ☐ *3 años edad aproximadamente* ***01 AMBU para ADULTO*** ☐ *Pacientes adultos* ☐ *Peso corporal superior a 15 kg* ☐ *Goma siliconada* ***01 SILLA de RUEDAS CROMADA*** ☐ *Estructura de acero cromado* ☐ *Posa brazos* ☐ *Posa pies fijos* ☐ *Ruedas macizas*

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

		☐ *Asiento de cuerina lavable* ***01 CAJA DE CIRUGIA MENOR c/ 7 INSTRUMENTALES*** ***01 ESCRITORIO MEDICO*** ☐ *Base hierro* ☐ *Mesada de madera tipo fórmica* ☐ *Color blanco* ☐ *1.20 mts x 0.70 mts aproximadamente* ***03 SILLA PARA CONSULTORIO*** ☐ *Asiento y respaldo relleno de espuma.* ☐ *Caño Oval de 30/14 x 1,21 mm de espesor aproximadamente* ☐ *Pintura epoxi de alta calidad* ☐ *Estructura reforzada soldadas* ***01 ARMARIO PARA MEDICAMENTO METALICO*** ☐ *Armarios de chapa con puertas corredizas* ☐ *1 metro de altura por 1 metro de ancho x 46 cm de profundidad aproximadamente.* ☐ *Color blanco* ***01 ARMARIO FICHERO METALICO*** ☐ *Armarios de chapa con puertas corredizas* ☐ *1 metro de altura por 1 metro de ancho x 46 cm de profundidad aproximadamente* ☐ *Color blanco* ***01 LAMPARA CUELLO DE CISNE*** ☐ *Lámpara orientable con cuello flexible* ☐ *Apto LED* ☐ *Largo: 25cm* ☐ *Metal y/o Plástico* ☐ *Bajo consumo* ***01 DOPPLER FETAL*** ☐ *Tecla de control de retroiluminación, pantalla LED* ☐ *Sonda impermeable y duradera* ☐ *Soporte 3.0MHz aproximadamente* ☐ *Sonda de alta sensibilidad* ☐ *Baja potencia de ultrasonido, más segura para el feto.* ☐ *Altavoz y salida de audio.* ☐ *Alarma anormal del ritmo cardíaco fetal* ☐ *Indicación de batería baja* ***Parámetros del producto*** ☐ *Detector doppler fetal* ☐ *Frecuencia de la sonda 3.0MHz ± 10% aproximadamente* ☐ *Alcance de la tolerancia ± 2bpom aproximadamente* ☐ *Pantalla de frecuencia cardiaca 3-240BPM aproximadamente* ☐ *Dimensiones de la manguera 130mm * 100mm * 36mm aproximadamente* ☐ *Peso 250g aproximadamente (incluida la batería)* ☐ *Alimentación 2 baterías* ☐ *Método de uso:*

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

		Buscando el latido del corazón del bebé *8-18 semanas de gestación* *8-28 semanas gestacionales* *28-40 semanas gestacionales* ***01 CARRO PARA CURACION*** ☐ *Reforzado* ☐ *Color blanco* ☐ *Fijo para proporcionar mayor estabilidad.* ☐ *Enchapado inox.* ☐ *78cm al estante superior x 45cm x 43cm aproximadamente* ***03 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTU*** ☐ *9000 BTU/h* ☐ *Frío/Calor* ☐ *Split* ☐ *220 v.* ***01 GENERADOR ELECTRICO DIESEL*** ☐ *5,5 kva Diésel* ☐ *Monofásico* ☐ *220V Motor* ☐ *Capacidad del tanque 12,5 litros aproximadamente* ☐ *Consumo litro por hora PRIME 2,76 y STAND BY 2,65 aproximadamente* ***01 SILLA ODONTOLOGICA*** ***1. SILLÓN*** ☐ *Sillón con sistema eléctrico para elevación.* ☐ *Tapicerías ergonómicas en espuma de poliuretano, tapizadas en vinil 100% lavable* ☐ *4 Movimientos independientes controlados por joystick.* ☐ *Cabezal de altura variable y multi posiciones.* ☐ *Descansa brazo derecho articulado.* ☐ *Descansa brazos cubiertos con espuma de poliuretano.* ☐ *Estructura totalmente metálica.* ☐ *Protector para descansa pies removibles para fácil limpieza.* ☐ *Caja de conexiones* ***2. ESCUPIDERA*** ☐ *Escupidera abatible con tarja de cristal desmontable.* ☐ *Atrapa sólidos para eyectores* ☐ *Sistema flush (Agua médica).* ☐ *Llena vaso.* ☐ *Lava tarja.* ☐ *Eyector tipo semi quirúrgico.* ☐ *Eyector tipo venturi automático.* ☐ *Jeringa triple con punta esterilizable.* ***3. BANQUILLO*** ☐ *Banquillo con ajuste neumático.* ***4. MÓDULO*** ☐ *Bandeja de instrumentos amplia.*

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

		Jeringa triple con punta esterilizable. *Negatoscopio luz LED.* *Panel de control con 2 programas de trabajo.* *Programa inicio de trabajo.* *Programa retorno a cero.* *Conexión para alimentar de agua scaler ultrasonic* *2 Salida para pieza de alta automáticas.* *1 Salida para pieza de baja automática.* *Brazo de suspensión neumática para ajuste de altura de módulo.* *Regulador para un control efectivo de presión de aire.* *Filtro purificador de aire* *Estructura interna de acero.* *Mangueras y conductos de poliuretano.* *Manómetro indicador de presión de trabajo.* ***LÁMPARA DENTAL*** *2 niveles de intensidad.* *Cabeza de lámpara fabricada en metal.* *Foco de halógeno 55 watts.* *Reflector de cristal para un buen enfoque y eliminación de calor.*

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

III. SE MODIFICA LA SECCIÓN III PUNTO 5, QUE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTABA DE LA SIGUIENTE MANERA

5. Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: **Nota de Remisión.**
Será presentado**: 1 (una) Nota de Remisión**
Frecuencia: **Total**
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	**TIPO**	**FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)**
Nota de remisión	Nota de Remisión	Septiembre de 2019

QUEDANDO COMO SIGUE:

5. Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: ***Nota de Remisión.***
*Será presentado****: 1 (una) Nota de Remisión***
Frecuencia: ***Total***
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	***TIPO***	***FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)***
Nota de remisión	*Nota de Remisión*	*Diciembre de 2019*

Ciudad del Este Municipir
Unidad Operativa de Contrataciones

IV. SE MODIFICA LA SECCIÓN IV CGC 15.1; 15.2 , 15.3 Y 15.4, QUE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTABA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CGC 15.1; 15.2 , 15.3 Y 15.4	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: - **A PLAZOS.** - No se otorgará anticipo de pago. - El Pago será realizado dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud de pago a la Dirección Administración y finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este (previa Adjudicación y emisión del Código de Contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), siempre y cuando el Contratista haya dado cumplimiento en las entregas correspondientes de los bienes y/o servicios adjudicados y a satisfacción de la Convocante.

QUEDANDO COMO SIGUE:

CGC 15.1; 15.2 , 15.3 Y 15.4	*Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: -* ***A PLAZOS.*** *- No se otorgará anticipo de pago.* *- El Pago será realizado dentro de los 15 (quince) días posteriores a la presentación de la solicitud de pago a la Dirección Administración y finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este (previa Adjudicación y emisión del Código de Contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas), siempre y cuando el Contratista haya dado cumplimiento en las entregas correspondientes de los bienes y/o servicios adjudicados y a satisfacción de la Convocante.*

Ciudad del Este Municipal

DIRECCIÓN: ALEJO GARCÍA C/ EUSEBIO AYALA
TELÉFONO: (+595 61) 501706/10

<u>OBS</u>: Los demás puntos del Pliego de Bases y Condiciones no se modifican y quedan igual.

Ciudad del Este Municipal
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Maggi Fariña
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones