CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2016
"ADQUISICION E INSTALACION DE BALANZAS Y BARRERA ELECTRONICA"
ID. 304.548

ADENDA Nº 01

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Addenda, a fin de **modificar el Anexo B (punto 7, 17 y 18) y el Anexo C Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos de la Carta de Invitación.**

Anexo D

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** hasta el día 29 de marzo de 2016, hasta las 13:00 hs.

17 **.Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:** ***DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3° Piso.***

De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

Atención: *Diana Cabrera – Jefa del Dpto. de Compras Directas.*
Dirección: Avenida Mariscal López e/ 22 de Setiembre y Vicepresidente Sánchez.
Número del Piso/Oficina: 3° Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Código postal: 1752.
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 21 DE MARZO de 2016.
Hora: hasta las 08:30 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres establecida	**21/03/2016**	**08:30**
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres modificada	**05/04/2016**	**08:30**

18 **La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección:** ***DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3° Piso.***

Número de Piso/Oficina: 3° Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Fecha: 21 DE MARZO de 2016
Hora: hasta las 09:00 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora para la Apertura de sobres establecida	**21/03/2016**	**09:00**
Fecha y Hora para la Apertura de sobres modificada	**05/04/2016**	**09:00**

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC-DINAC

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1 - BALANZA TIPO CHEKIN

- Rango de Pesado: 300 Kg. – *Como mínimo*
- Pantalla LED.
- Ajuste de la amortiguación contra vibraciones.
- Interfaz de datos RS-232
- Indicador de emplazamiento libre con un cable de 1,8 mts. - *Como mínimo*
- Sencillo manejo con sólo 2 teclas *como mínimo*
- 2 ruedas y un asidero para poder transportarla cómodamente. *como mínimo*
- Tara en todo el rango
- 4 pies ajustables *como mínimo*
- Armazón de acero lacado
- Alfombra de goma estructurada
- Protección de aluminio en los bordes
- Posibilidad de verificación (verificación física y verificación de datos)
- Dimensiones balanza/Pantalla: 900 x 500 x 100mm/ 150 x 80 x 30 mm *como mínimo*
- Tiempo de respuesta: 2 segundos, (5 segundos en caso de alta amortiguación) *como mínimo*
- Temp. Permitidas: +10... +40 °C
- Protección: IP 54
- Peso propio: 19 kg *como mínimo*
- Alimentación: 230 V / 50 HZ.
- Certificado ISO (actualizado)
- Paquete de software. (que puedan ser conectadas a un sistema de red informático si así se crea necesario).

ITEM 2 – ADQUISICION Y COLOCACIÓN DE BARRERA ELECTRONICA: (se requerirá (01) unidad)

Adquisición e instalación de un sistema de barrera vehicular con control inalámbrico y pulsador manual, con alta performance aptas para usarlas en todas las instalaciones que requieren un eficaz control de accesos de vehículos con mínimo mantenimiento y un altísimo ciclo de vida útil.

El contratista se hará cargo del traslado del equipo y de los materiales a ser utilizados para la instalación de barrera vehicular.

Las características mínimas son:

- Potencia de Motor (cv) ¼ *como mínimo*
- Potencia de motor (Watts) 184 *como mínimo*
- Terminación superficial con pintura poliéster termo convertible con filtro UV.
- Lanza de aluminio color blanco con reflectivos rojos balanceada estáticamente.
- Velocidad de accionamiento 1 a 2 segundos *como mínimo*.
- Voltaje (V) 127-240

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

- Todas las piezas mecánicas deben estar con tratamiento galvánico.
- Sistema anti aplastamiento.
- Largo de brazo de 4.2 metros. *como mínimo*
- Tiempo de apertura 3 segundos *como mínimo*.
- Alimentación: 220 VCA 50Hz
- Consumo máx.: 350 W
- Fácil integración a cualquier sistema de control de acceso.

Garantía: la instalación del equipo debe contar con una garantía mínima de 12 meses con asistencia técnica incluida.

2. Plan de entregas:

30 (treinta) días calendario a partir del primer día hábil siguiente a la formalización del contrato.

Se remite la presente Adenda, que consta de (03) hojas, a todas las empresas invitadas, la cual pasa a formar parte de la misma.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC