ADENDA Nº 1

Asunción, 18 de agosto de 2014

Señor/es
Oferentes
Presente

De mi consideración:

La presente Adenda es para modificar algunos puntos del PBC correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/14 para las obras de "MEJORAMIENTO EN EL CEMENTERIO DEL SUR", ID Nº 277739, y es como sigue:

En la Sección III. Alcance de las obras, 1. Descripción de las obras, donde dice:

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	**CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD SOBRE MEXICO**		
1.1.	Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	31,00
1.2.	Excavación de suelo natural	m3	16,95
1.2.	Cimiento de P.B.C. 0.60x0.50	m3	16,95
1.4.	Mampostería de nivelación de 0.30 h=0.21 Dosif. 1:2:8	m2	7,75
1.5.	Aislación asfáltica de 0.15	ml	15,50
1.6.	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15 con pilastra 30x30 cada 3.00 m	m2	31,00
1.7.	Muro de piedra bruta colocada	m3	36,43
1.8.	Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	33,48
1.9.	Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	33,48
1.10.	Baranda metálica	ml	65,86
1.11.	Gradas de acceso con ladrillos revocado mortero 1:3	m2	12,10
	TOTAL 1		
2	**PORTICO DE ACCESO SOBRE MEXICO**		
2.1.	Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	7,56
2.2.	Excavación de suelo natural	m3	10,80
2.3.	Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	9,00
2.4.	Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	9,00
2.5.	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	0,72
2.6.	Pórtico de ladrillo común visto 0,60x0,60 revocado y pintura al látex	Gl	1,00
2.7.	Colocación de reja metálica	m2	12,4
2.8.	Pintura de pilares y reja metálica con base de anti oxido y esmalte sintético	m2	24,8

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

	TOTAL 2		
3	3. PORTICO DE ACCESO SOBRE YEGROS		
3.1.	Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	9,45
3.2.	Excavación de suelo natural	m3	8,94
3.3.	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1,44
3.4.	Mampostería de elevación 0,60x0,60 (pórtico) de ladrillo común, revocado y pintura al látex	Gl	1,00
3.5.	Colocación de reja metálica	m2	18,64
3.6.	Pintura de pilares y reja metálica con base de anti oxido y esmalte sintético	m2	39,68
	TOTAL 3		
4	TECHO DE CRUZ MAYOR		
4.1.	Excavación de suelo natural	m3	1,80
4.2.	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1,80
4.3.	Pilar de ladrillo común visto 0.45x0.45	un	6,00
4.4.	Canaleta desarrollo 33 cm., chapa 26	ml	20,90
4.5.	Techo de tejas, tejuelones y cabriada. Incluye pintura al barniz	m2	50
	TOTAL 4		
5	VEREDA SOBRE MEXICO		
5.1.	Demolición de piso existente y retiro de material excedente	m2	518,00
5.2.	Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	296,00
5.3.	Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	814,00

Se agrega el ítem 5.4, debiendo decir:

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD SOBRE MEXICO		
1.1.	Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	31,00
1.2.	Excavación de suelo natural	m3	16,95
1.2.	Cimiento de P.B.C. 0.60x0.50	m3	16,95
1.4.	Mampostería de nivelación de 0.30 h=0.21 Dosif. 1:2:8	m2	7,75
1.5.	Aislación asfáltica de 0.15	ml	15,50
1.6.	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15 con pilastra 30x30 cada 3.00 m	m2	31,00
1.7.	Muro de piedra bruta colocada	m3	36,43
1.8.	Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	33,48
1.9.	Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	33,48
1.10.	Baranda metálica	ml	65,86
1.11.	Gradas de acceso con ladrillos revocado mortero 1:3	m2	12,10
	TOTAL 1		
2	PORTICO DE ACCESO SOBRE MEXICO		
2.1.	Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	7,56
2.2.	Excavación de suelo natural	m3	10,80
2.3.	Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	9,00

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones

2.4.	Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	9,00
2.5.	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	0,72
2.6.	Pórtico de ladrillo común visto 0,60x0,60 revocado y pintura al látex	Gl	1,00
2.7.	Colocación de reja metálica	m2	12,4
2.8.	Pintura de pilares y reja metálica con base de anti oxido y esmalte sintético	m2	24,8
	TOTAL 2		
3	3. PORTICO DE ACCESO SOBRE YEGROS		
3.1.	Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	9,45
3.2.	Excavación de suelo natural	m3	8,94
3.3.	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1,44
3.4.	Mampostería de elevación 0,60x0,60 (pórtico) de ladrillo común, revocado y pintura al látex	Gl	1,00
3.5.	Colocación de reja metálica	m2	18,64
3.6.	Pintura de pilares y reja metálica con base de anti oxido y esmalte sintético	m2	39,68
	TOTAL 3		
4	TECHO DE CRUZ MAYOR		
4.1.	Excavación de suelo natural	m3	1,80
4.2.	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1,80
4.3.	Pilar de ladrillo común visto 0.45x0.45	un	6,00
4.4.	Canaleta desarrollo 33 cm., chapa 26	ml	20,90
4.5.	Techo de tejas, tejuelones y cabriada. Incluye pintura al barniz	m2	50
	TOTAL 4		
5	VEREDA SOBRE MEXICO		
5.1.	Demolición de piso existente y retiro de material excedente	m2	518,00
5.2.	Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	296,00
5.3.	Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	814,00
5.4	Cordón Prefabricado de Vereda	ml	140,00

En la Sección III. Alcance de las obras, 2. Especificaciones técnicas, se agrega el siguiente ítem:

4.17. CORDONES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO

Tendrán las siguientes características:

- Resistencia característica (fck): 180 kg/cm2 (Dosificación referencial: 1 parte de cemento, 2 partes de arena lavada y 4 partes de arena triturada basáltica IV y V).
- Longitud mínima: 40 cm.
- Altura: 50 cm.
- Espesor mínimo: 10 cm.

La parte superior del cordón se ubicará 0.18 m. por encima del nivel del empedrado. En el caso de entradas vehiculares, el coronamiento del cordón coincidirá con el nivel del empedrado.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones

Deberán ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la intersección de las caras frontal y superior será redondeada o biselada.

Serán rechazados los cordones que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Los cordones estarán perfectamente encalados y no podrá haber una diferencia mayor de 2 cm. entre los espesores de dos cordones consecutivos. El dosaje a utilizar para el macizado será 1:3 (cemento, arena).

Forma de pago

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la Fiscalización y será pagado al precio unitario establecido para el ítem 5.4. de la planilla de oferta.

En la Sección VI. Formularios, Formulario Nº 1 – Formulario de Oferta, donde dice:

FORMULARIO N° 1

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones, salvo la disposición en singular del texto cuando se trate de un Oferente constituido como persona física]

Fecha: _____
LCO No.: _____

A: _____ *[Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Addendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las

evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información;

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la subcláusula 17.1 de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Lista de Cantidades y sus Precios.

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de catálogo 72102905-001

Fecha:_____

LCO N°_____

1	2	3	4	5	6	7
Item No*	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
		RUBRO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		
1		**CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD SOBRE MEXICO**				

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones

1.1.		Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	31,00		
1.2.		Excavación de suelo natural	m3	16,95		
1.3.		Cimiento de P.B.C. 0.60x0.50	m3	16,95		
1.4.		Mampostería de nivelación de 0.30 h=0.21 Dosif. 1:2:8	m2	7,75		
1.5.		Aislación asfáltica de 0.15	ml	15,50		
1.6.		Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15 con pilastra 30x30 cada 3.00 m	m2	31,00		
1.7.		Muro de piedra bruta colocada	m3	36,43		
1.8.		Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	33,48		
		Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	33,48		
1.9.		Baranda metálica	ml	65,86		
1.10.		Gradas de acceso con ladrillos revocado mortero 1:3	m2	12,10		
2		**PORTICO DE ACCESO SOBRE MEXICO**				
2.1.		Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	7,56		
2.2.		Excavación de suelo natural	m3	10,80		
2.3.		Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	9,00		
2.4.		Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	9,00		
2.5.		Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	0,72		

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

2.6.		Pórtico de ladrillo común visto 0,60x0,60 revocado y pintura al latex	Gl	1,00		
2.7.		Colocación de reja metálica	m2	12,4		
2.8.		Pintura de pilares y reja metálica con base de antioxido y esmalte sintético	m2	24,8		
3		**PORTICO DE ACCESO SOBRE YEGROS**				
3.1.		Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	9,45		
3.2.		Excavación de suelo natural	m3	8,94		
3.3.		Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1,44		
3.4.		Mampostería de elevación 0,60x0,60 (pórtico) de ladrillo comun, revocado y pintura al latex	Gl	1,00		
3.5.		Colocación de reja metálica	m2	18,64		
3.6.		Pintura de pilares y reja metálica con base de antioxido y esmalte sintético	m2	39,68		
4		**TECHO DE CRUZ MAYOR**				
4.1.		Excavación de suelo natural	m3	1,80		
4.2.		Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1,80		
4.3.		Pilar de ladrillo común visto 0.45x0.45	un	6,00		
4.5.		Canaleta desarrollo 33 cm., chapa 26	ml	20,90		
4.6.		Techo de tejas, tejuelones y cabriada. Incluye pintura al barniz	m2	50		

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

5		VEREDA SOBRE MEXICO				
5.1.		Demolición de piso existente y retiro de material excedente	m2	518,00		
5.2.		Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	296,00		
5.3.		Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	814,00		
		TOTAL GENERAL				

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

Precio Total**	

El precio total es de guaraníes _____**(*completar en letras*)**_____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

Se agrega el ítem 5.4, debiendo decir:

FORMULARIO N° 1

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones, salvo la disposición en singular del texto cuando se trate de un Oferente constituido como persona física]

Fecha: _____
LCO No.: _____

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones

A: _____ *[Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Addendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información;

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la subcláusula 17.1 de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Lista de Cantidades y sus Precios.

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de catálogo 72102905-001

Fecha:_____

LCO N°_____

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	Código de Catálogo*	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD		
1		CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD SOBRE MEXICO				
1.1.		Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	31,00		
1.2.		Excavación de suelo natural	m3	16,95		
1.3.		Cimiento de P.B.C. 0.60x0.50	m3	16,95		
1.4.		Mampostería de nivelación de 0.30 h=0.21 Dosif. 1:2:8	m2	7,75		
1.5.		Aislación asfáltica de 0.15	ml	15,50		
1.6.		Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15 con pilastra 30x30 cada 3.00 m	m2	31,00		
1.7.		Muro de piedra bruta colocada	m3	36,43		
1.8.		Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	33,48		

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

		Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	33,48		
1.9.		Baranda metálica	ml	65,86		
1.10.		Gradas de acceso con ladrillos revocado mortero 1:3	m2	12,10		
2		**PORTICO DE ACCESO SOBRE MEXICO**				
2.1.		Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	7,56		
2.2.		Excavación de suelo natural	m3	10,80		
2.3.		Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	9,00		
2.4.		Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	9,00		
2.5.		Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	0,72		
2.6.		Pórtico de ladrillo común visto 0,60x0,60 revocado y pintura al latex	Gl	1,00		
2.7.		Colocación de reja metálica	m2	12,4		
2.8.		Pintura de pilares y reja metálica con base de antioxido y esmalte sintético	m2	24,8		
3		**PORTICO DE ACCESO SOBRE YEGROS**				
3.1.		Demolición de muralla existente y retiro de material excedente	m2	9,45		
3.2.		Excavación de suelo natural	m3	8,94		
3.3.		Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1,44		

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones

3.4.		Mampostería de elevación 0,60x0,60 (pórtico) de ladrillo comun, revocado y pintura al latex	Gl	1,00		
3.5.		Colocación de reja metálica	m2	18,64		
3.6.		Pintura de pilares y reja metálica con base de antioxido y esmalte sintético	m2	39,68		
4		**TECHO DE CRUZ MAYOR**				
4.1.		Excavación de suelo natural	m3	1,80		
4.2.		Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1,80		
4.3.		Pilar de ladrillo común visto 0.45x0.45	un	6,00		
4.5.		Canaleta desarrollo 33 cm., chapa 26	ml	20,90		
4.6.		Techo de tejas, tejuelones y cabriada. Incluye pintura al barniz	m2	50		
5		**VEREDA SOBRE MEXICO**				
5.1.		Demolición de piso existente y retiro de material excedente	m2	518,00		
5.2.		Contrapiso de cascotes 7 cm	m2	296,00		
5.3.		Piso de hormigón hidráulico antideslizante 5 cm.	m2	814,00		
5.4		Cordón Prefabricado de Hormigón Armado	ml	140,00		
		TOTAL GENERAL				
					Precio Total**	

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

El precio total es de guaraníes _____ ***(completar en letras)*** _____

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

José A. Gómez Insfrán
Encargado - U.O.C. N° 3
Municipalidad de Asunción