COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

MARIANO R. ALONSO, 25 DE OCTUBRE DE 2017

ADENDA Nº 02/17

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 21/17 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN AD REFERENDUM" - ID Nº 336.496

Por la presente, se deja constancia de que se procedio a modificar los plazos de **Tope de Consulta**, **Fecha de Entrega de Ofertas** y **Fecha de Apertura de Ofertas**; en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py). Para la difusión de la presente adenda.

DONDE DICE:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

CENTRO FINANCIERO Nº 5 FF-10			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
7	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION DIGITAL LASER, Copiadora, Impresora, Escáner de Red, Velocidad de Copia/Impresión: 42 ppm en tamaño de página carta o superior como mínimo; Velocidad de Escaneo 40 imágenes por minuto; Tamaño mínimo del papel soportado Carta, A4, Oficio; Conectividad estándar Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Memoria RAM: 1 GB como mínimo; Bandeja de entrada principal 1 (una) resma de 500 hojas como mínimo; Bandeja de entrada manual 100 hojas como mínimo; Volumen de trabajo máximo 150.000 paginas como mínimo; Función dúplex (copia ambas caras) como mínimo; Impresión desde dispositivo USB como mínimo. Fuente de alimentación 220 - 240 V; Panel táctil color de 6" como mínimo; Velocidad del Procesador 500 MHz como mínimo.

DISERGEMIL FF-10			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
8	43212110-001	IMPRESORA MULTIFUNCION	IMPRESORA LASER JET PRO , COONECTIVIDAD , REQUISITOS DEL SISTEMA, DIMENSIONES FISICAS, CARTUCHOS TONER, ESPECIFICAIONES DE MANEJO DE PAPEL, ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN, ESPECIFICACIONES DE ENERGIA , INCLUIDO TONER , GARANTIA INSTALADO FUNCIONANDO
9	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	REALIZA 53 COPIAS/IMPRESIONES POR MINUTO, DUPLEX AUTOMATICO (A DOS CARAS) ,PLATINO OFICIO, CONECTIVIDAD A RED, CAPACIDAD DE PAPEL 700 HOJAS , IMÁGENES DE 1200X1200 dpi, POSEE ESCANER COLOR A CORREO, EN RED ,A USB, CAPACIDAD DE BUSQUEDA PDF, LINEAL, JPEG,TIFF Y FAX, PUERTO USB FRONTAL PARA GUARDAR O IMPRIMIR DIRECTAMENTE DESDE UNA UNIDAD DE MEMORIA USB , SIN USAR UNA COMPUTADORA , ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (100 HOJAS) ,REDUCCION - AMPLIACION 25 AL 400% , MANEJO DE VARIOS TIPOS DE PAPEL . LISTO, SOBRE ETIQUETAS, CARTULINAS Y TRANSPARENCIAS, CON TONERE INICIAL INCLUIDO. GARANTIA DE 10 AÑOS. INSTALADO FUNCIONANDO

DISERINTE FF-10			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
13	43212105-002	IMPRESORA LASER	Funciones: Imprima, Copie, Escanee, Fax y correo electrónico. Compatibilidad con varias tareas: si Especificaciones de impresión: Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 28 ppm, Velocidad de impresión en color (normal, A4): Hasta 28 ppm, Nota a pie de página sobre velocidad de impresión: Mensurado utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, aplicaciones de software, controlador y la complejidad del documento. Primera página impresa en negro (A4, lista): Velocidad máxima de 8,9 segundos. Primera página impresa en color (A4, lista): Velocidad máxima de 9,8 segundos. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 50.000 paginas. Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000. Tecnología de Impresión Láser, Calidad de impresión negro (optima): hasta 600 ppp, Calidad de impresión color (optima): hasta 600 ppp. Manejo del Papel: entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja multipropósito de 50 hojas, Bandeja de entrada de 250 hojas, Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas. Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas boca abajo. Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 150 hojas, Impresión a doble cara: Automática (estándar). Tipos de soportes: Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso) tarjetas postales, etiquetas, sobres. Características técnicas del escáner: Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF), Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp., Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas, Funciones estándar de envio digital: Escanear a correo electrónico: escanear a carpeta; escanear a unidad USB. Especificaciones de la copiadora: Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 28 cpm. : Velocidad de copia (color, calidad normal, A4): Hasta 28 cpm Resolución de copia (texto en negro): 600 x 600 ppp. Resolución de copia (texto y gráficos en color): 600 x 600 ppp. Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 a 400%.Conectividad: Capacidad de impresión móvil: impresión inalámbrica directa, impresión por toque NFC, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles. Capacidad inalámbrica: WIFI incorporado, Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, Cifrado mediante AES o TKIP, WPS, Impresión inalámbrica directa, Impresión por toque NFC. Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado USB de fácil acceso. Requisitos mínimos del sistema: Windows XP (SP2) (32 bits) o posterior, procesador de 233 MHz o más, 512 MB de RAM, a00 Mb de espacio en disco duro, CD-ROM o Internet, Conexión USB o de red, OSX 10.7 o posteriores. Internet Conexión USB o de red 1 GB de espacio en el disco duro. Sistemas operativos compatibles: Windows; OS X, iOS, Android, Windows 8/8, 11/10 RT. Dimensiones y Peso: Dimensiones mínimas (anch. X prof. X alt.): 416 x 472 x 400 mm, Peso: 23 como mínimo. Requisito de energía y operación: Alimentación: Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3Hz) (no doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con numero identificador de código de opción). Deberá incluir: 4 cartuchos de tóner (negro: 2300 paginas, inicial cian, magenta, amarillo: 1200 paginas cada cartucho). Documentación incluida en la caja, Documentación y controladores de software en CD-ROM, Cable de alimentación Cable USB, Cable Incluido: Si, 1 cable USB.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DPTO. DE UOC COMANDO LOGÍSTICO

2. Plan de Entrega (Bienes)

3. El plazo para la entrega de los bienes solicitados 5 (cinco) días a partir de la recepción de la orden de compra y a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del proveedor, las cuales serán emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.

DEBE DECIR:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

CENTRO FINANCIERO Nº 5 FF-10			
ITEM	**CATALOGO**	**BIEN O SERVICIO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**
2	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION DIGITAL LASER, Copiadora, Impresora, Escáner de Red, Velocidad de Copia/Impresión: 41 ppm en tamaño de página carta, Oficio 32 ppm, A4 40 ppm o superior como mínimo; velocidad de salida de la primera impresion 9 seg o menos, Velocidad de Escaneo 40 imágenes por minuto; Tamaño mínimo del papel soportado Carta, A4, Oficio; Conectividad estándar Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX, TCP/IP; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; Memoria RAM: 1 GB como mínimo; Bandeja de entrada principal 1 (una) resma de 500 hojas como mínimo; Bandeja de entrada manual 100 hojas como mínimo; Volumen de trabajo máximo 150.000 paginas como mínimo; Función dúplex (copia ambas caras) como mínimo; Impresión desde dispositivo USB como mínimo. Fuente de alimentación 220 - 240 V; Panel táctil color de 6" como mínimo; Velocidad del Procesador 500 MHz como mínimo.

DISERGEMIL FF-10			
ITEM	**CATALOGO**	**BIEN O SERVICIO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**
8	43212110-001	IMPRESORA MULTIFUNCION	IMPRESORA LASER, COONECTIVIDAD USB Y RED, REQUISITOS DEL SISTEMA Requisitos mínimos del sistema: Windows XP (SP2) (32 bits) o posterior, procesador de 233 MHz o más, 512 MB de RAM, Conexión USB o de red, OSX 10.7 o posteriores. Internet Conexión USB o de red 1 GB de espacio en el disco duro. Sistemas operativos compatibles: Windows; OS X, iOS, Android, Windows 8/8, 11/10 RT.., ALIMENTADO CON CARTUCHOS DE TINTA O TONER, ESPECIFICAIONES DE MANEJO DE PAPEL, CAPACIDAD DE ALIMENTACION DE PAPEL OFICIO, A4, CARTA, ESPECIFICACIONES DE ENERGIA ALIMENTACION A 220V , INCLUIDO TONER O CARTUCHOS DE TINTA INICIAL, GARANTIA DE 1 AÑO INSTALADO FUNCIONANDO.
9	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	REALIZA 50 COPIAS/IMPRESIONES POR MINUTO, DUPLEX AUTOMATICO (A DOS CARAS), CONECTIVIDAD A RED, CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL 500 HOJAS COMO MINIMO, RESOLUCION DE DIGITALIZACION 600X600 ppi COMO MINIMO, DESTINOS DE DIGITALIZACION EMAIL, MEMORIA USB PC CONECTADA EN RED O USB, PUERTO USB FRONTAL PARA GUARDAR O IMPRIMIR DIRECTAMENTE DESDE UNA UNIDAD DE MEMORIA USB , SIN USAR UNA COMPUTADORA , ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (50 HOJAS O SUPERIOR) ,REDUCCION - AMPLIACION 25% COMO MINIMO AL 400% COMO MINIMO , MANEJO DE VARIOS TIPOS DE PAPEL , LISTO ,SOBRE ETIQUETAS , CARTULINAS Y TRANSPARENCIAS, CON TONER INICIAL Y TONER ADICIONAL PARA 40.000 IMPRESIONES COMO MINIMO INCLUIDO . GARANTIA DE 1 AÑO . INSTALADO FUNCIONANDO.

DISERINTE FF-10			
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
13	43212105-002	IMPRESORA LASER	Funciones: Imprima, Copie, Escanee, Fax y correo electrónico. Compatibilidad con varias tareas: si Especificaciones de impresión: Velocidad de impresión en negro: Hasta 25 ppm como minimo, Velocidad de impresión en color: 25 ppm como minimo. Primera página impresa en negro: Velocidad máxima de 12 segundos. Primera página impresa en color: Velocidad máxima de 13 segundos como minimo. Ciclo de trabajo (mensual): Hasta 50.000 paginas. Tecnología de Impresión Láser, Calidad de impresión negro (optima): hasta 600 ppp, Calidad de impresión color (optima): 600 ppp o superior. Manejo del Papel: entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja multipropósito de 50 hojas, Capacidad de Bandeja de entrada de 500 hojas o superior, Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas. Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas como minimo. Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 150 hojas como minimo, Impresión a doble cara: Automática (estándar). Tipos de soportes: Papel (folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso) tarjetas postales, etiquetas, sobres. Características técnicas del escáner:Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF), Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 x 600 ppi como minimo., Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas, Funciones estándar de envio digital: Escanear a correo electrónico: escanear a carpeta; escanear a unidad USB. Especificaciones de la copiadora: Velocidad de copia (negro): Hasta 25 cpm. como minimo : Velocidad de copia (color): Hasta 25 cpm Resolución de copia (texto en negro): 600 x 600 ppp como minimo. Resolución de copia (texto y gráficos en color): 600 x 600 ppp como minimo. Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 a 400%.Conectividad: Capacidad de impresión móvil: impresión inalámbrica directa, impresión por toque NFC, . Capacidad inalámbrica: WIFI incorporado, Autenticacion mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, Cifrado mediante AES o TKIP, WPS, Impresión inalámbrica directa, Impresión por toque NFC. Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado USB de fácil acceso. Requisitos mínimos del sistema: Windows XP (SP2) (32 bits) o posterior, procesador de 233 MHz o más, 512 MB de RAM, Conexión USB o de red, OSX 10.7 o posteriores. Internet Conexión USB o de red 1 GB de espacio en el disco duro. Sistemas operativos compatibles: Windows; OS X, iOS, Android, Windows 8/8, 11/10 RT. Requisito de energía y operación: Alimentación: Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz) (no doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con numero identificador de código de opción). Deberá incluir cartuchos de toner inicial y uno de reserva. Documentacion y controladores de software en CD-ROM, Cable de alimentación, Cable USB, cable de red.

2. Plan de Entrega (Bienes)

3. El plazo para la entrega de los bienes solicitados 15 (quince) días a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, las cuales serán emitidas por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

JESUS JHUSTO LEGUIZAMÓN GÓMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF N° 5