EXPEDIENTE N°: 332.913
ID: 256.160

L.P.N. N° 09/2013 "COMPUTADORAS PERSONALES, FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION Y DUPLICADORA"

Asunción, 28 de octubre de 2013

Adenda N° 6

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE

De conformidad a lo establecido en la Clausula 8 de la Sección I Instrucciones a los Oferentes del Pliego de Bases y Condiciones, la convocante procede a realizar las siguientes modificaciones al PBC. Cabe aclarar que las modificaciones formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

ENMIENDA 1:

Donde dice:

Sección III. Suministros Requeridos

3 Especificaciones Técnicas

Ítem	Códigos de catalogo	Descripción	Cantidad
4	44101501-002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	30 (TREINTA)
		Especificaciones técnicas del equipo (Como Mínimo)	**Especificaciones técnicas del equipo ofertado**
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL		**DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO**	*(completar toda la columna con los datos del equipo ofertado)*
Marca: (especificar)			
Modelo:(especificar)			
Procedencia: (especificar)			
Equipo multifunción: copiadora, impresora y scanner de red.			
Tipo: Laser Monocromática			
Procesador: 450 MHz Integrado o superior			
Velocidad: Mínimo de 35 ppm			
Resolución: 600 x 600 dpi o superior			
Tiempo de copia/impresión: Salida de la Primera copia/impresión 10 segundos como máximo			
Ciclo Mensual: 45.000 páginas x mes como mínimo			
Memoria: Memoria Estándar con 256 MB, con capacidad de crecimiento hasta 640 MB			
Conectividad: Estándar 10/100 Base TX			

Interfaces: USB 2.0 de Alta Velocidad	
Alimentador Automatice de Originales: Estándar para 50 hojas o superior	
Tamaño de papel soportado: Carta, A4 y Oficio	
Capacidad de entrada estándar: Para 250 hojas, mas 1(una) bandeja multipropósito para 50 hojas o superior	
Capacidad de bandeja de salida: 250 hojas o superior	
Capacidad de impresión: Dúplex automático estándar	
Tóner inicial o de arranque: Incluido con la impresora para 2000 páginas mínimos o superior	
Tóner adicional/es: Las necesarias para realizar 21.000 copias como mínimo o superior (por equipo)	
Rendimiento del tóner: 7000 copias o superior	
Duración del cilindro y fusor: Mínimo para 90.000 copias/impresiones en una sola unidad o superior.- Demostrable con documentación	
Alimentación eléctrica: 220 volt directo original de fabrica	
Se exigirá la presentación de: Certificado de Calidad ISO 9001 Presentar certificado consularizado del fabricante de distribución oficial en el Paraguay de la marca ofertada	
Garantía y respaldo: Mínimo 1(un) año con provisión de mano de obra sin costo para la CAMARA DE DIPUTADOS por el tiempo de duración de la garantía.- La garantía deberá ser presentada por escrito.	

Debe decir:

Sección III. Suministros Requeridos

3 Especificaciones Técnicas

Ítem	Códigos de catalogo	Descripción	Cantidad
4	44101501-002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	30 (TREINTA)
		Especificaciones técnicas del equipo (Como Mínimo)	**Especificaciones técnicas del equipo ofertado**
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL		**DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO**	*(completar toda la columna con los datos del equipo ofertado)*
Marca: (especificar)			
Modelo:(especificar)			
Procedencia: (especificar)			

Equipo multifunción: copiadora, impresora y scanner de red.	
Tipo: Laser Monocromática	
Procesador: 300 MHz Integrado o superior	
Velocidad: Mínimo de 35 ppm	
Resolución: 600 x 600 dpi o superior	
Tiempo de copia/impresión: Salida de la Primera copia/impresión 10 segundos como máximo	
Ciclo Mensual: 45.000 páginas x mes como mínimo	
Memoria: Memoria Estándar con 256 MB, con capacidad de crecimiento hasta 512 MB	
Conectividad: Estándar 10/100 Base TX	
Interfaces: USB 2.0 de Alta Velocidad	
Alimentador Automatice de Originales: Estándar para 50 hojas o superior	
Tamaño de papel soportado: Carta, A4 y Oficio	
Capacidad de entrada estándar: Para 250 hojas, mas 1(una) bandeja multipropósito para 50 hojas o superior	
Capacidad de bandeja de salida: 250 hojas o superior	
Capacidad de impresión: Dúplex automático estándar	
Tóner inicial o de arranque: Incluido con la impresora para 2000 páginas mínimos o superior	
Tóner adicional/es: Las necesarias para realizar 21.000 copias como mínimo o superior (por equipo)	
Rendimiento del tóner: 7000 copias o superior	
Duración del cilindro o fusor: Mínimo para 85.000 copias/impresiones en una sola unidad o superior.- Demostrable con documentación	
Alimentación eléctrica: 220 volt directo original de fabrica	
Se exigirá la presentación de: Certificado de Calidad ISO 9001 Presentar certificado consularizado del fabricante de distribución oficial en el Paraguay de la marca ofertada	
Garantía y respaldo: Mínimo 1(un) año con provisión de mano de obra sin costo para la CAMARA DE DIPUTADOS por el tiempo de duración de la garantía.- La garantía deberá ser presentada por escrito.	

Atentamente,

Econ. Alfredo J. Mongelos G.
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados