PAC N°:366.840

ADENDA N° 20

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 72/2019 "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES VARIOS PARA EL MSP Y BS - ID N° 366.840, SE REALIZAN MODIFICACIONES EN EL PBC Y EN EL SICP.**

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Los datos de la licitación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

IAO 10	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: Si se aceptará, con la correspondiente traducción al español. Para todos los ítems, deberán presentar catálogo del instrumental ofertado identificado con resaltador y mencionando el número del código del catálogo del producto. La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la Convocante, deberán redactarse en el idioma castellano. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción.
IAO 13	Se **considerarán** ofertas alternativas ***NO APLICA***.
IAO 14.3	La edición de Incoterms es: ***NO APLICA.***
IAO 14.5	En caso de admitirse el sistema de adjudicación por Abastecimiento Simultáneo: ***NO APLICA.***
IAO 17.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes es: ***Según lo establece en los ítems de la SECCIÓN III.***
IAO 18.1 (a)	Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. **SI APLICA.**
IAO 19.1	El plazo de validez de la oferta será de **120 (ciento veinte) días contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.**
IAO 20.2 (f)	El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de **150 (ciento cincuenta)** días contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

IAO 21.1	El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta de acuerdo con el Anexo I de la Sección VII, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como **"ORIGINAL".** Además, el Oferente deberá presentar **"DOS COPIAS"** (1 física y 1 totalmente digitalizada en medio magnético) en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre las copias.
IAO 22.1	**Las ofertas serán presentadas por el Sistema de** *1 (UN) SOLO SOBRE.*
IAO 33.2	Se solicitará Muestras **SI APLICA.** ***EN CASODE SOLICITARSE LAS MUESTRAS POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR SE TENDRA EN CUENTA LO SIGUIENTE:*** En caso de ser necesario, el Comité Evaluador podrá solicitar al oferente notificación de por medio, la entrega en un plazo de 48 horas, de la Muestra respectiva. En caso de ser solicitada, los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado: Los instrumentales deberán tener Marca y Procedencia-grabado o sellado con material no removible ante fricción o exposición a productos químicos o procesos de esterilización de origen. Las muestras de los no adjudicados serán devueltas al oferente una vez culminado el proceso licitatorio; en tanto que las muestras de los ítems adjudicados solicitados quedarán en resguardo en la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud y una vez emitida la orden de compra serán remitidas a los lugares indicados para la entrega y verificación a la hora de la recepción de los bienes adjudicados, a fin de que los mismos coincidan exactamente con dichas muestras. No se aceptaran muestras instrumentales re- esterilizados o cuyos embalajes no contengan rotulado de fábrica, los mismos deben contener la información que avale la procedencia y las características que poseen y las certificaciones de calidad y de fabricación de los instrumentales. En caso de detectarse discrepancia en los mismos, la oferta del ítem correspondiente será rechazada. Toda documentación e información sobre la muestra presentada, deberá estar en idioma español. En el caso de que presentaran procesos de impugnación (protesta y /o denuncia) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, las muestras de los ítems, objeto de protesta deberán permanecer en las instalaciones de la Entidad Convocante hasta tanto se resuelvan los referidos procesos de impugnación para lo cual se aplicará el procedimiento de entrega establecido en el párrafo anterior. Se requiere que las muestras entregadas de los productos ofertados estén identificadas con rótulos con los siguientes datos: 1.NOMBRE DEL LLAMADO: 2.NOMBRE DE LA EMPRESA 3. N° DE ITEM 4. DESCRIPCION DEL ITEM que deberá corresponder a lo descripto en la planilla de precios y de datos garantizados. En el momento de presentación de las muestras el oferente deberá presentar en duplicado de lo entregado conforme a la siguiente planilla: **Planilla de Muestras**

NOMBRE DEL LLAMADO:			
NOMBRE DE LA EMPRESA:			
LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS			
N° DE ÍTEM	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS	DESCRIPCIÓN	MARCA / ORIGEN / PROCEDENCIA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

IAO 42.1	La adjudicación se dará a conocer por escrito a todos los oferentes en el domicilio que los mismos fijaron en su oferta dentro de los cinco días calendario siguiente a la emisión de la resolución de Adjudicación. Así mismo se publicará por el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.			

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE LICITACIONES

ING. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección complementa las Instrucciones a los Oferentes (IAO). Contiene los criterios que la Convocante utilizará para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio se utilizará.

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37).

Como Criterio de calificación y con el objetivo de calificar la situación financiera actual del Oferente, la convocante considerará los siguientes índices, debiendo cumplir con los siguientes parámetros para todos los ítems:

(A) Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del Oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) ***Contribuyente de IRACIS.***

Ejercicios Fiscales - Años (2016-2017-2018)

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años citados

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 añosmencionados

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los 3 años, no deberá ser negativo

Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros desde su existencia como empresa. (Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera).

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales.

Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados

b) ***Contribuyentes de IRPC: NO APLICA.***

c) ***Contribuyentes de IRP:*** **NO APLICA.**

d) ***Contribuyentes de exclusivamente IVA General: NO APLICA***

(B) Experiencia y Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con el siguiente requisito de experiencia:

- Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares **(Instrumentales Hospitalarios e Insumos)** en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (Tres) últimos años (2017-2018-2019) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LAZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.

Observación: Para los consorcios, todos los integrantes deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social, además deberá indicarse en la oferta cuál es la empresa líder del consorcio, quien deberá cumplir con al menos 60% de los criterios de calificación de experiencia, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio).

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre el cumplimiento de su **capacidad técnica,** mediante la presentación de los siguientes documentos:

Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485. Cualquiera de la antes mencionada.
Certificado analítico de origen que demuestre el tipo de acero quirúrgico empleado en su fabricación, que deberá estar de acuerdo a la Norma de fabricación AISI/DIN.
-Documentos que avalen (Certificación) que los instrumentales son fabricados bajo normas ISO-DIN-CE, cualquiera de ellas.
Catálogos y folletos descriptivos donde demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto de igual marca, origen, procedencia y calidad que el especificado en el catálogo del producto, en el que se deberá indicar con resaltador el instrumental ofertado y el Numero de ítem.
Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por el MSP y BS o Constancia emitida por la DNVS de que dicho documento se encuentra en trámite y que este ente certifique que ínterin el producto puede seguir siendo comercializado.

Las evaluaciones se realizarán aplicando el sistema **"CUMPLE"** o **"NO CUMPLE"**

Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación
Las inspecciones y Pruebas se realizaran

Si la Comision evaluadora considera evaluar muestras, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
Durante la evaluación: En las muestras solicitadas y presentadas se verificaran si corresponden al producto solicitado y ofertado en cuanto a especificaciones técnicas solicitadas que serán evaluadas por los profesionales técnicos que integran la comisión respectiva así como a la presentación, marca , origen, procedencia y fabricante, que deberán estar impresas en el embalaje primario. En caso de detectarse discrepancia en los mismos la oferta del ítem correspondiente será rechazada.
Procedimientos de Control de Calidad de los instrumentales quirúrgicos
Las pruebas estandarizadas a las que serán sometidos todos los instrumentales que requieran ser estériles para su utilización.

Estas pruebas serán llevadas a cabo en el Hospital Nacional de Itaugua -- o en el Hospital del Trauma de la siguiente manera.

Se remitirán las muestras a ser analizadas en el Hospital Nacional de Itaugua o Hospital de Trauma a profesionales técnicos designados por a Dirección General del Hospital seleccionado, de modo a identificar los instrumentales y tener evidencias de las condiciones que se encuentran antes de los procesos.

1.Traslado al Servicio de Esterilización del Hospital Nacional u Hospital del Trauma donde se realizaran:

2.1. Lavado con agua detergente enzimático o jabón de Iodopovidona al 7,5%.
2.2. Esterilización a calor seco de 180° C con una frecuencia de 3 veces al día durante 5 días.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO VEZCAÑO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Informe sobre los resultados obtenidos conforme a los controles de calidad realizados en el seleccionado, conforme a los siguientes criterios:

Los instrumentales sometidos a estas pruebas, no deben alterarse en su coloración, aspecto fisicoquímico, funcionalidad y presentar resistencia al daño contra otras superficies de acero quirúrgico.
Las características técnicas de los materiales, deberán ser las siguientes: Acero inoxidable quirúrgico o titanio, según se requiera, tolerante a gentes corrosivas, resistentes a temperaturas de más de 180 ° C sin cambios de aspecto y color.
En aquellos ítems en que no está aclarado el tipo de instrumental en la columna de EETT se aclara que los mismos deberán ser de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.

El MSP y BS no se hace responsable en el caso de que dichas muestras se alteren o destruyan durante el proceso.

Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos adjudicados y entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados así como del costo de los análisis.

Nota 1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

Nota 2: Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos mencionados, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, ***no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso.***

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO EZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	**ABRE BOCA:** ABRE BOCA DINGMAN	Con 3 hojas 1 / 2 / 3. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	2	4
2	**ANOSCOPIO:** ANOSCOPIO Niños.	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	6
3	**ANOSCOPIO: ANOSCOPIO ADULTO**	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	6
4	**BAJA LENGUAS:** BAJA LENGUAS WIEDER	WIEDER GRANDE DE 12,6cm-38 mm de ancho Acero inoxidable lisa (+-1)	Unidad	Unidad	2	4
5	**BAJA LENGUAS:** BAJA LENGUAS	WIEDER PEQUEÑO DE 12,6cm- 28 mm de ancho Acero inoxidable lisa (+-1)	Unidad	Unidad	2	4
6	**BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES:** BANDEJA PORTA INSTRUMENTALES DE ENDERS	De Acero Inoxidable, BANDEJA PORTA INSTRUMENTALES DE ENDERS 40 cm x 30 cm +- 5 cm	Unidad	Unidad	30	60
7	BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES: BANDEJA TAMIZ O CESTILLA CON ASA	Acero Inoxidable, lisa con seguro, con asa de acero inoxidable con medidas de 60 (+ - 5CM) x 25 a 45 cm x 4 a 8 cm.	Unidad	Unidad	10	20
8	CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE CIRUGIA	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES, COMO MÍNIMO CADA UNO) CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 CM DE LARGO X 27 CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO (+- 5 CM)	Unidad	Unidad	110	219
9	CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA DE INSTRUMENTAL	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA ASAS DE TRANSPORTE CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 60 CM. DE LARGO X 25 CM DE ANCHO X 6 CM. ALTO (+- 5 cm)	Unidad	Unidad	25	50
10	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL: CAJA CONTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO DE ESTERILIZACIÓN CON FILTRO DE BARRERA REUTILIZABLE. MEDIDAS**	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERAS REUTILIZABLES , ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 59 CM DE LARGO X 29 CM DE ANCHO X 17 CM DE ALTO (+- 10 CM)	Unidad	Unidad	20	40

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
11	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE	CAJA CONTENEDORA DE INSTRUMENTALES AUTOCLAVABLE CAJA DE DE ALUMINIO, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA DE PAPEL, (MINIMO 50 PAQUETES) (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO)) ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 28 CM LARGO X 27,5 CM ANCHO X 11 CM ALTO (+-8 cm)	Unidad	Unidad	25	50
12	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA DE ACERO INOXIDABLE	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y **CUBETA NO FENESTRADA** , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 20 CM DE LARGO X 10 CM DE ANCHO X 4 CM DE ALTO VARIACION DE MEDIDAS (+- 3 CM)	Unidad	Unidad	60	120
13	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA DE ACERO INOXIDABLE	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 25 DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 5 CM (+- 10 CM) DE ALTO.	Unidad	Unidad	5	10
14	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA DE CIRUGIA MAYOR	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE LA CAJA 59 CM. DE LARGO X 27 CM DE ANCHO X 18 CM DE ALTO (+- 5 cm)	Unidad	Unidad	32	64
15	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA DE METAL	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 30 cm largo x 20 cm ancho x 11 cm alto (+- 10 CM)	Unidad	Unidad	20	40
16	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA METÁLICA C/TAPA	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSPY BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 50 cm largo x 30 cm ancho x 10 cm alto (+- 8 CM)	Unidad	Unidad	50	100

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
17	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA METÁLICA C/ ORIFICIOS.	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (100 UNIDADES COMO MINIMO CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 22 cm ancho x 10 cm alto (+- 8)	Unidad	Unidad	10	20
18	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA MULTIPERFORADAS PARA AUTOCLAVE	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO), CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 45 cm largo x 25 cm ancho x 15 cm alto (+- 10 CM)	Unidad	Unidad	41	82
19	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA PARA CIRUGIA	CAJA DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA FENESTRADA Y CUBETA NO FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA (MSP Y BS) Y PRECINTOS DE SEGURIDAD 50 PAQUETES (COMO MINIMO DE 100 UNIDADES CADA UNO,) CESTA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 31 cm largo x 20 cm ancho x 11 cm alto (+- 10 CM)	Unidad	Unidad	85	170
20	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA PEQUEÑA PARA CURACION	CAJA PEQUEÑA PARA CURACION 30 de largo x 13 de ancho x 5 cm alto con variante de (+) o (-) 5 cm.en las medidas de la caja. Caja metalica con tapa y cubeta fenestradas de acero inoxidable o Aluminio con filtros de barrera de papel 50 paquetes (100 unidades cada uno como mínimo) etiqueta de identificación grabada (MSP Y BS) y precintos de seguridad 50 paquetes (100 unidades cada uno como minimo)cesta fenestrada para colocación de instrumentales y protector de silicona	Unidad	Unidad	75	150
21	**COMPAS QUIRURGICO:** COMPAS 200 mm	200 mm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	1	1
22	**DERMATOMO MANUAL**	DERMATOMO WATSON AJUSTABLE PARA TOMA DE INJERTOS DE 0,1 mm A 0,1 mm. DIMENSION 300 mm	Unidad	Unidad	1	2
23	**DERMATOMO MANUAL:** DERMATOMO MANUAL TIPO BLAIR/	TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS O CUCHILLAS DE 0,2 MM DE GROSOR CON 3 ORIFICIOS	Unidad	Unidad	5	10
24	**DERMATOMO MANUAL:** DERMATOMO MANUAL TIPO BLAIR/	TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS O CUCHILLAS DE 0,25 MM DE GROSOR CON 3 ORIFICIOS	Unidad	Unidad	5	10
25	**DERMATOMO MANUAL:** DERMATOMO MANUAL TIPO BLAIR	TIPO BLAIR/ CON 3 PLANTILLAS O CUCHILLAS DE 0,3 MM DE GROSOR CON 3 ORIFICIOS	Unidad	Unidad	5	10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ARQ. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
26	**GANCHO DE GILLIES:** GANCHO SIMPLE GILLIES	15 a 16 cm de acero quirúrgico, Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad esterilizable a autoclave, agudo, estándar con una variación de medida (+ - 3).	Unidad	Unidad	8	16
27	**CURETA QUIRURGICA:** CURETA QUIRURGICA CURETAS GRANDES	Acero Inoxidable Sanitario Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad.5 mm 17 cm	Unidad	Unidad	7	13
28	**CURETA QUIRURGICA:** CURETAS MEDIANA	Acero Inoxidable Sanitario Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. 3 mm 17 cm	Unidad	Unidad	5	9
29	**CURETA QUIRURGICA:** CURETAS PEQUEÑAS	Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad 1 mm 17 cm	Unidad	Unidad	6	11
30	**CURETA UTERINA:** CURETA DE NOVAK	Uso ginecológico, acero inoxidable sanitario Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. 23 cm +-1	Unidad	Unidad	5	10
31	**CURETA UTERINA:** CURETA UTERINA DE KEVORKIAN	Uso ginecológico, acero inoxidable sanitario, de alta calidad cervical para biopsia.	Unidad	Unidad	30	60
32	**CURETA QUIRURGICA:** CURETAS	14 cm y 3 mm Acero inoxidable Sanitario, de alta calidad. La misma puede variar (+ - 1 Cm.)	Unidad	Unidad	5	10
33	**DILATADOR DE HEGAR:** DILATADOR DE HEGAR	N° 3 Acero inoxidable al carbono	Unidad	Unidad	5	10
34	**DILATADOR DE HEGAR:** DILATADORES DE HEGAR	N° 6 Acero Inoxidable al carbono	Unidad	Unidad	5	10
35	**DILATADOR DE HEGAR:** DILATADORES DE HEGAR	N° 8 Acero Inoxidable al carbono	Unidad	Unidad	5	10
36	**ESCOPLO QUIRURGICO:** ESCOPLO	12 mm (+-1) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	12	24
37	**ESCOPLO QUIRURGICO: ESCOPLO**	17 mm (+-2 mm) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	12	24
38	**ESCOPLO QUIRURGICO:** ESCOPLO	6 mm (+-1) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	12	24
39	**ESCOPLO QUIRURGICO:** ESCOPLO CHICO	(3mm), RECTO Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12
40	**ESCOPLO QUIRURGICO:** ESCOPLO MEDIANO	(5mm), recto Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12
41	**ESCOPLO QUIRURGICO:** ESCOPLO STILLE CINCEL	20 cm (+-5 cm),DE LONGITUD Y 15 MM (+- 2 MM)DE ANCHO Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12
42	**ESCOPLO QUIRURGICO:** ESCOPLO STILLE CINCEL	20 cm (+-5 CM.),DE LONGITUD Y 20 mm.(+- 2) DE ANCHO. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12
43	**ESCOPLO QUIRURGICO:** ESCOPLO STILLE CINCEL	20 cm (+-5 CM), DE LONGITUD Y 25 MM.(+ - 2) Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	6	12
44	**ESPECULO VAGINAL:**ESPECULO VAGINAL	ESPECULO VAGINAL. ACERO INOXIDABLE, Quirúrgico de alta calidad. MEDIANO de 92 mmx23 mm +-2 mm	Unidad	Unidad	50	100

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
45	**ESPECULO VAGINAL:**ESPECULO VAGINAL	ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO ACERO INOXIDABLE MEDIDAS: 65 mm x 20mm (+ - 3 MM)	Unidad	Unidad	50	100
46	**ESPECULO VAGINAL:**ESPECULO VAGINAL	ESPECULO VAGINAL GRANDE. ACERO INOXIDABLE, quirúrgico de alta calidad. tipo cusco de 110 x 27 +- 2 cm	Unidad	Unidad	100	200
47	**ESPECULO NASAL:** ESPÉCULO NASAL	Especulo de Tabique nasal de Cotpp Killian Strouken Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 90 mm	Unidad	Unidad	5	10
48	**ESPEJO LARINGEO:** ESPEJO LARINGEO CON MANGO	Tamaño 6,con revestimiento de rodio, esterilizable en autoclave, con mango hexagonal desenroscable	Unidad	Unidad	5	10
49	**ESPEJO LARINGEO:** ESPEJO NASO LARÍNGEO: CON MANGO,	TAMAÑO 2. Con revestimiento de rodio, esterilizable en autoclave, con mango hexagonal desenroscable	Unidad	Unidad	5	10
50	HISTEROMETRO	Histerometro De Acero Inoxidable, quirúrgico de alta calidad. tipo sims , de 33 cm +- 2cm	Unidad	Unidad	60	120
51	**LEGRA PARA USO ODONTOLOGICO:** LEGRA OBEGWESER	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 20.5cm (+ - 0.4 CM)	Unidad	Unidad	3	6
52	**LEGRA TRAUMATOLOGICA:** LEGRA DE COBB GRANDE	Acero Inoxidable, de 25cmquirurgico de alta calidad. , variante + - 3 cm	Unidad	Unidad	5	10
53	**LEGRA TRAUMATOLOGICA:** LEGRA DE COBB MEDIANAS	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 30 cm. +- 5 cm	Unidad	Unidad	5	10
54	**PERIOSTOTOMO:** PERIOSTOTOMO MEDIANO	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 18 cm	Unidad	Unidad	5	10
55	**PERIOSTOTOMO:** PERIOSTOTOMO CHICO	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 16 cm +- 5 cm	Unidad	Unidad	5	10
56	**PERIOSTOTOMO:** PERIOSTOTOMO COTTLE PUNTA	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 20 cm 2/4 mm	Unidad	Unidad	5	10
57	**PERIOSTOTOMO:** PERIOSTOTOMO FREER DOBLE PUNTA	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 4,5 mm CORTANTE ROMA 20 cm con variación de + - 2 mm de longitud.	Unidad	Unidad	5	10
58	**PERIOSTOTOMO:** PERIOSTOTOMO JOSEPH CURVO	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 18 cm	Unidad	Unidad	5	10
59	**LEGRAS Nro. 1,2,3,4,5,6**	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. **Su presentación será por Kit.**	Unidad	Unidad	10	20
60	**LIMA PARA HUESO:** LIMA PARA HUESOS Y RASPADOR	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad 220 mm	Unidad	Unidad	5	10
61	**OSTEOTOMO:** OSTEOTOMO LAMBOTTE	RECTO 15 MM ANCHO 245 MM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad	3	6
62	**OSTEOTOMO:** OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO	RECTO. 10MM ANCHO, 245 MM. (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad	3	6
63	**OSTEOTOMO:** OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO	RECTO. 20MM ANCHO, 245 MM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad . (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad	3	6
64	**OSTEOTOMO:** OSTEOTOMO LAMBOTTE	RECTO 8 MM ANCHO, 245 MM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad . (La longitud puede variar en (+ - 2 cm.)	Unidad	Unidad	3	6
65	**RASPA QUIRURGICA:**	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.	Unidad	Unidad	2	4
66	**RASPA QUIRURGICA:** LEGRA DE FARABEUF	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.15 cm	Unidad	Unidad	10	20
67	**RASPA QUIRURGICA:** RASPA AUFRICHT	de Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Con mandril.21 cm	Unidad	Unidad	2	4
68	**RASPA QUIRURGICA:** RASPA Y DESPEGADOR PARA OREJAS	Acero Inoxidable 16 cm +- 2 cm	Unidad	Unidad	3	6
69	**RASPA QUIRURGICA:** RASPADOR OSEO	DOS EXTREMOS UTILES 21 cm - 2.8/ 3.0 Acero Inoxidable de alta calidad 3 años de garantia	Unidad	Unidad	2	4
70	**RASPA QUIRURGICA:** RASPADOR OSEO LIMA PARA HUESO CHICO	Acero Inoxidable de alta calidad 18 cm doble curvo +- 2 cm	Unidad	Unidad	2	4
71	**RASPA QUIRURGICA:** RASPADOR OSEO LIMA PARA HUESO MEDIANO	Acero Inoxidable de alta calidad de 20 cm doble curvo. La longitud púede variar hasta (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad	2	4

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
72	**RASPA QUIRURGICA:** RASPADOR LAMBOTTE	15 MM ANCHO Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
73	**RASPA QUIRURGICA:** RASPADOR LAMBOTTE	20 MM ANCHO Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
74	**RASPA QUIRURGICA:** RASPADOR LAMBOTTE	5MM DE ANCHO Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
75	**MANGO DE BISTURI:** MANGO DE BISTURI CORWIN	Mango redondo para hojas de 10, 11, 12, y 15 de 15,2 cm (-+1) Acero Inoxidable de alta calidad.	Unidad	Unidad	5	10
76	**MANGO DE BISTURI: MANGO DE BISTURÍ**	**N° 3. RANGO DE 12 cm De Acero Inoxidable. de alta calidad Con Variante De (+) (-) 2 cm**	**Unidad**	**Unidad**	**164**	**328**
77	**MANGO DE BISTURI:** MANGO DE BISTURÍ	**N° 3 de 19 cm. De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 2 cm**	Unidad	Unidad	20	40
78	**MANGO DE BISTURI: MANGO DE BISTURÍ**	N° 4 Acero Inoxidable de alta calidad 13 cm +-1 cm	**Unidad**	**Unidad**	**128**	**256**
79	MANGO DE BISTURÍ: MANGO DE BISTURÍ	N° 4 de 18 cm De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 4 cm	Unidad	Unidad	6	12
80	**MANGO DE BISTURI:** MANGO PORTA BISTURI	N° 5. 18 cm De Acero Inoxidable. de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad	Unidad	3	6
81	**MANGO DE BISTURÍ:** MANGO DE BISTURÍ	N° 7 De Acero Inoxidable de alta calidad de 25 cm (+ - 3 cm)	Unidad	Unidad	30	60
82	**MANGO DE BISTURI:** MANGO DE BISTURÍ	N° 11 de 18 cm De Acero Inoxidable. De alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm	Unidad	Unidad	8	16
83	**MARTILLO DE REFLEJO:** MARTILLO DE REFLEJO	Martillo De reflejo.	Unidad	Unidad	8	15
84	**MARTILLO DE REFLEJO:** TAYLOR	Martillo de Reflejo TAYLOR	Unidad	Unidad	3	5
85	**MARTILLO QUIRURGICO:** MARTILLO DE COTTLE	200 A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM (+-2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.3 años de garantía	Unidad	Unidad	5	10
86	**MARTILLO QUIRURGICO:** MARTILLO DE COTTLE	300 G., LONGITUD 19 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía se puede cotizar con variación + - 1 cm en la medida de longitud.	Unidad	Unidad	5	10
87	**MARTILLO QUIRURGICO:** MARTILLO MEAD PLACAS	17 cm a 19 cm.. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	5	10
88	**MARTILLO QUIRURGICO:** MARTILLO LUCAE	19 a 25 cm, SOLIDO entre 200 a 260 Grs. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía. (La longitud puede variar en (+ - 2 cm)	Unidad	Unidad	4	8
89	**OSTEOTOMO:** OSTEOTOMO	Acero Inoxidable de alta calidad 2 mm	Unidad	Unidad	4	8
90	**OSTEOTOMO:** OSTEOTOMO	Acero Inoxidable de alta calidad 4 mm	Unidad	Unidad	4	8
91	**OSTEOTOMO:** OSTEOTOMOS CURVOS MEDIANOS	de 16 a 18 mm,curvo de Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	4	8
92	**OSTEOTOMO:** OSTEOTOMOS RECTOS, MEDIANOS	de 18 cm, recto Acero Inoxidable de alta calidad	Unidad	Unidad	4	8
93	**CURETA QUIRURGICA:** PALANCA AUDITIVA DE ZAUFAL	DE 14,5 CM DE LONGITUD Removedor De Cera Auditiva, De Acero Inoxidable de alta calidad se puede cotizar con un variación +	Unidad	Unidad	4	8

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
		+ - 1 cm.				
94	**PICO DE ASPIRACION:** ASPIRADOR FRAZIER	ANGULADO 3,5 mm. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	8	16
95	**PICO DE ASPIRACION:** PICO ASPIRADOR	TIPO POOLE. Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE. 3 años de garantiza	Unidad	Unidad	8	16
96	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATOMICA SIN DIENTE CORTA PUNTA FINA	18 cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100
97	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATOMICA CON DIENTE	LARGA 24 cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	100	200
98	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA CON DIENTE	14 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	200	400
99	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATOMICA SIN DIENTE	DE 14 cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	200	400
100	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA CON DIENTE	2X 1 DE 18 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	25	50
101	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE	18 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .- Marcación INC	Unidad	Unidad	40	80
102	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATOMICA CON DIENTE	8x8 de 20, cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .- Marcación INC	Unidad	Unidad	20	40
103	**PINZA ANATÓMICA:** PINZA ANATÓMICA SIN DIENTE	DE 20 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima .- Marcación INC	Unidad	Unidad	60	120
104	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATOMICA CON DIENTE	22 a 25 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.se puede cotizar Pinza Anatómica con diente.	Unidad	Unidad	30	60
105	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATOMICA SIN DIENTE	De 22 a 25 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.- se puede cotizar Pinza Anatómica sin diente	Unidad	Unidad	20	40
106	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATOMICA SIN DIENTE	DE 24cm Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima	Unidad	Unidad	60	120
107	**PINZAS ALLIS:** PINZA ALLIS curvo	14 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	80	160
108	**PINZAS ALLIS:** PINZA ALLIS RECTA	14 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	100	200
109	**PINZAS ALLIS:** PINZA ALLIS	16 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	70	140
110	**PINZA ALLIS:** PINZA LOCKWOOD ALLIS DUODENAL	DE 16 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas se puede cotizar Pinza Allis LOckwood duodenal o pinza intestinal Lockwood .	Unidad	Unidad	10	20
111	**PINZAS ALLIS:** PINZA ALLIS	18 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	50	10
112	**PINZAS ALLIS:** PINZA ALLIS	DE 19 CM 5 X 6 DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
113	**PINZAS ALLIS:** PINZA ALLIS	DE 20 CM De Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	30	60

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO VEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
114	**PINZAS ALLIS:** PINZA ALLIS	DE 25 CM RECTA De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad	50	100
115	**PINZA ADSON:** PINZA ANATÓMICA ADSON **SIN** DIENTE	10 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	40	80
116	**PINZA ADSON:** PINZA ANATÓMICA ADSON **CON** DIENTE	15 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	40	80
117	**PINZA ADSON:** PINZA ANATÓMICA ADSON BROW **CON** DIENTE	12 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
118	**PINZA ADSON:** PINZA ANATÓMICA MICRO ADSON **CON** DIENTE	2 X 1 - 11 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	30	60
119	**PINZA ADSON:** PINZA ANATÓMICA ADSON **SIN** DIENTE	12 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	40	80
120	**PINZA ADSON:** PINZA ANATÓMICA DE DISECCION ADSON RECTA **CON** DIENTES	(2X3) DE 12 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
121	**PINZA ADSON:** PINZA ANATÓMICA DE DISECCION ADSON RECTA **CON** DIENTES	(3X4) DE 12 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
122	**PINZA ADSON:** PINZA MANO IZQUIERDA ADSON SIN DIENTES	de 15cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	8	16
123	**PINZA ADSON:** PINZA MANO IZQUIERDA ADSON CON DIENTES	de 15cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	8
124	**PINZA ARO:** PINZA DE ARO.	20 cm recta Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	150	300
125	**PINZA ARO:** PINZA DE ARO RECTA	DE 22 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 3 cm En Las Medidas3 años de garantía. Debe ser Pinza de aro Estriada.	Unidad	Unidad	35	70
126	**PINZA ARO:** PINZA ARO RECTA	DE 25 cm Curva Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	100	200
127	**PINZA BACKAUS:** PINZA DE CAMPO BACKAUS	DE 16 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta alto Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	300	600
128	**PINZA BACKAUS:** PINZA DE CAMPO BACKHAUS MEDIANO	10 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	150	300
129	**PINZA BACKAUS:** PINZA DE CAMPO BACKAUS	DE 12 CM. Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	150	300
130	**PINZA BACKAUS:** PINZA DE CAMPO BACKAUS	**DE 15 CM. Variante de (+ - 1,5 CM) en las medidas de Acero Inoxidable, 3 años de garantía**	Unidad	Unidad	40	80
131	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA DE DE BACKEY ACODADA	DE 15 CM 45 grado De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 2 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad	10	20
132	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATOMICA DE BACKEY VASCULAR	19,7cm x 2,5mm, (+-1,5cmx (+-0,5mm) De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad	10	20
133	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATOMICA ATRAUMATICAS RECTA DE BAKEY,	20 cm, PUNTA DE 1,5 mm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad	5	10
134	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA VASCULAR DE BCAKEY CURVA	20 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantía	Unidad	Unidad	20	40
135	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA DE BACKEY ATRAUMÁTICA	DE 24 CM Acero Inoxidable sanitario, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida.3 años de garantía	Unidad	Unidad	10	20
136	**PINZA BABCOCK:** PINZA DE CAMPO BABCOCK	10 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	13	26

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
137	**PINZA BABCOCK:** PINZA BABCOCK CORTO	14 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	14	28
138	**PINZAS BABCOCK** :PINZAS BABCOCK	20 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	14	28
139	**PINZA BABCOCK:** PINZA INTESTINAL BABCOCK	23 CM. Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
140	**PINZA BENGOLEA:** PINZA BENGOLEA:	16 cm De Acero Inoxidable Sanitario. 3 años de garantia Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantia	Unidad	Unidad	20	40
141	**PINZA BENGOLEASPINZA BENGOLEA: EXTRA LARGAS**	25 cm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía	Unidad	Unidad	5	10
142	**PINZA BENGOLEA:** PINZA BENGOLEA CURVA	DE 14 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantia	Unidad	Unidad	10	20
143	**PINZA BENGOLEA:** PINZA BENGOLEA	CURVA DE 18 CM De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
144	**PINZA BENGOLEA:** PINZA BENGOLEA	CURVA DE 20 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
145	**PINZA BENGOLEA:** PINZA BENGOLEA CURVA SIN DIENTES	26 CM 1X2 DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	1	2
146	**PINZA PARA BIOPSIA:** PINZA PARA BIOPSIA	20 cm De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantia	Unidad	Unidad	5	10
147	**PINZA PARA BIOPSIA:** PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO	Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad 25 cm. 3 años de garantía se puede ofertar con variación + - 1 cm en la medida.	Unidad	Unidad	52	104
148	**PINZA PARA BIOPSIA:** PINZA P/BIOPSIA DE CUELLO UTERINO TIPO BABY TISCHLER	De 18 a 21 cm Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Ectocervical Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas3 años de garantia puede ofertarse ofertar pinza Baby Tichler.	Unidad	Unidad	25	50
149	**PINZA PARA BIOPSIA:** PINZA PARA BIOPSIA WITTER	23 CM De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
150	**PINZA PARA BIOPSIA:** PINZA PARA BIOPSIA PARA MIOCARDIO	DE 5.2 Fr Y 60 cm DE LARGO De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
151	**PINZA VASCULAR:PINZAS BULDOG VASCULAR**	10 cm Recto De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
152	**PINZA VASCULAR:PINZA BULLDOG VASCULAR PLAN**	CURVO. 10 cm De Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
153	**PINZA BULDOG:** PINZA BULDOG	15 CM. VARIANTE: + - 2 CM. De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	2	4
154	**PINZA PARA CALCULOS:** PINZA RANDALL	21 CM DE LONGITUD N° 01 De Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	9	18
155	**PINZA PARA CALCULOS:** PINZA RANDALL	CURVA 23 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	7	14
156	**PINZAS CISTICAS:** PINZA CISTICA	22 cm Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 2)	Unidad	Unidad	40	80
157	**PINZAS CISTICAS:** PINZA CISTICA	DE 14 cm PUNTA DELICADA Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 3)	Unidad	Unidad	20	40
158	**PINZAS CISTICAS:** PINZA CÍSTICA	DE 18 CM Acero Inoxidable al Carbono (Variación: + - 2)	Unidad	Unidad	15	30
159	**PINZA CLAMP QUIRUGICO:** PINZA CLAMP DE TUBO MODELO AMERICANO	14,5cm (+-1,5cm), Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	6	12
160	**PINZA CLAMP QUIRUGICO:** PINZA CLAMP DE TUBO MODELO AMERICANO	19,5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	5	10
161	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA CLAMP DE DEBACKEY	CURVA 20 CM. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años	Unidad	Unidad	3	6

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
		de garantía				
162	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY	RECTA 8 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
163	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY	CURVA 8 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
164	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY	RECTA 10,5 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
165	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP ATRAUMATICA DEBACKEY	CURVA 10 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
166	**CLAMP VASCULAR:** CLAMP VASCULAR DEBAKEY	19 CM 7 1/2" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con Variante De (+) (-) 1 cm3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
167	**CLAMP VASCULAR:** CLAMP VASCULAR DEBAKEY	23 CM 9" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+) (-) 1 cm3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
168	**CLAMP VASCULAR:** CLAMP VASCULAR DEBAKEY	25 CM 10" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con Variante De (+) (-) 1 cm3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
169	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP DE BAKEY CON ANILLOS 12,7cm RECTA (+-1,5cm)	Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
170	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP DE BAKEY	CON ANILLOS 12,7cm CURVA (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
171	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP DE BAKEY	CON ANILLOS 12,4cm, ANGULADO 45 grado (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
172	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP DE BAKEY MULTIPROPOSITO	ANGULO 60 grado °,21cm x 5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
173	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP DE BAKEY PEDIATRICO MULTIPROPOSITO	15,2 cm, ANGULO 60grado (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
174	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP DE BAKEY PEDIATRICO MULTIPROPOSITO	14cm, ANGULO 90 grado (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
175	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP DE BAKEY- DERRA VASCULAR	15,9 cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
176	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA CLAMP BULLDOG CURVO	6 cm 2 1/4". Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	3
177	**PINZA CLAMP QUIRÚRGICA:** PINZA CLAMP BULLDOG	RECTO 5 cm 2". Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	3
178	**PINZA CLAMP QUIRÚRGICA:** PINZA CLAMP BULLDOG	CURVO 6 cm . Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	3
179	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH,	Largo :50mm, punta recta de 8mm3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
180	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH,	Largo: 50mm, punta curva de 8mm. Acero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -2 cm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
181	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP BULLDOG MINI,DIETHRICH	Largo 50mm,punta recta de 12cm Acero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -2 cm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
182	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH	Largo:50mm,punta curva de 12mmAcero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -2 cm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
183	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH	Largo :50mm,punta recta de 20mmAcero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -10 mm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
184	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP BULLDOG MINI, DIETHRICH	Largo:50mm punta curva de 20mmAcero Inoxidable3 años de garantía se puede ofertar con variación de + -5 mm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
185	**PINZA CLAMP QUIRURGICA: PINZA CLAMP BIEMER VESSEL**	De 14 mm de abertura de la mordaza, 4 mm longitud de la mandíbula 4 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. se puede ofertar con variación de + -1 mm en las medidas.	Unidad	Unidad	1	2
186	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA CLAMP BIEMER VESSEL	De 17 mm de abertura de la mordaza, 7 mm longitud de la mandíbula 5 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	1	2
187	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA C BIEMER MULLER	De 17 mm de abertura de la mordaza, 5 mm longitud de la mandíbula 9 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
188	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA CRYLE RECTA	de 14cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	50	100
189	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA CRYLE CURVA,CON DIENTES	de 14cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	50	100
190	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA CRYLERECTA ,CON DIENTES	de 18 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	75	150
191	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA CRYLECURVA ,CON DIENTES	de 18 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	20	40
192	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP COOLEY-DERRA VASCULAR PEDIATRICO	16,5cm (+-1,5 cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
193	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP COOLEY-DERRA VASCULAR PEDIATRICO	16,5cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
194	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP COOLEY VASCULAR PEDIATRICO	14cmRECTO (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. liviana.3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
195	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP COOLEY VASCULAR PEDIATRICO	14cm angulado (+-1,5 cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1,5 cm en la medida. liviana.	Unidad	Unidad	1	2
196	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP COOLEY-SATINSKY VASCULAR PEDIATRICO	14cm (+-1,5cm) Titanio, de alta calidad, **variación**: + - 1,5 cm en la medida. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	3	5
197	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA CLAMP INTESTINAL KOCHER	RECTA DE 23 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. Marcación INC	Unidad	Unidad	40	80
198	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** PINZA CLAMP INTESTINAL KOCHER	ACODADO DE 23 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	40	80
199	**CLAMP INTESTINAL:**CLAMP INTESTINAL	DE ANGULO RECTO 18 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de calidad	Unidad	Unidad	10	20
200	**CLAMP INTESTINAL:** CLAMP INTESTINAL	Recto 14 CM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad	4	8
201	**CLAMP INTESTINAL:** CLAMP INTESTINAL	Curvo 16 CM Acero Inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
202	**CLAMP INTESTINAL:** CLAMP INTESTINAL	RECTO18 CM Acero Inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
203	**CLAMP INTESTINAL:** CLAMP INTESTINAL	RECTO 20 CM Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+) (-) 1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad	20	40
204	**CLAMP INTESTINAL:** PINZA CLAMP INTESTINAL	CURVA DE 20 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	20	40
205	**CLAMP INTESTINAL:** CLAMP INTESTINAL	CURVO DE 25 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	2	4
206	**CLAMP INTESTINAL:** CLAMP INTESTINAL	RECTO DE 25 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	30	60
207	**PINZA SATINSKY:** CLAMP INTESTINAL BABY DOYEN RECTO	16 cm De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
208	**PINZA SATINSKY:** PINZA CLAMP SATINSKY PARA VENA CAVA	23,5 cm. De longitud: De acero Inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	3
209	**PINZA SATINSKY:** PINZA CLAMP PEDIATRICA CLOOLY DELICADA ANGULADA TIPO SATINSKY, QUIJADA CALIBRADA A INTERVALOS DE 5 mm RAMAS RECTAS,	14,0 cm de longitud. De acero Inoxidable quirúrgico. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	3
210	**PINZA SATINSKY:** CLAMP CLOOLY SATINSKY, VASCULAR PEDIATRICO	14 cm DE TITANIO . Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	3
211	**PINZA SATINSKY:** PINZA CLAMP SATINSKY PARA VENA CAVA, QUIJADA CON SERRACIONES CRUZADAS.	DE 32 x 12 mm, 26,0 cm de longitud De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	3
212	**PINZA SATINSKY:** CLAMP INTESTINAL BABY DOYEN	CURVO 18 acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	2	4
213	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP AORTICO WILLE CURVA ATRAUMATICA	21 CM De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años e garantía	Unidad	Unidad	2	4
214	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP AORTICO WILLE SEMICURVA ATRAUMATICA	26 CM De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
215	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP AORTICO WILLE SEMICURVA ATRAUMATICA	27 CM De acero Inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	5
216	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP GLOVER PARA COARTACION	22,2cm, ANGULADA 6cm (+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana.	Unidad	Unidad	1	2
217	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP ANASTOMOSIS Y MULTIUSO, DELICADA	16,5 cm MANDIBULA TIPO GANCHO ATRAUMATICA 20 inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana	Unidad	Unidad	2	3
218	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP DE HALLE-BIRKETT	20 CM RECTO Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	4	8
219	**PINZA CLAMP QUIRURGICA:** CLAMP PARA FRAGMENTOS ESTANDAR	DE 55- 60mm (+-1) DE LONGITUD TOTAL DE LA PUNTA 2mm (+-3/4) Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Punta fina delicada, liviana. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
220	**PINZA DE DISECCION:**PINZA ANATOMICA DE DISECCION,	punta de 0,4mm, longitud 15cm. De titanio, recta Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. Medidas +-1 cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad	4	8
221	**PINZA DE DISECCION:**PINZA ANATOMICA DE DISECCION,	punta de 0,8mm, longitud 15cm. De titanio, recta Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. Medidas +-1cm 3 años de garantía	Unidad	Unidad	1	2
222	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	CON DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	25	50

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
223	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	SIN DIENTE 12 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugia de mano. 3 años de garantia	Unidad	Unidad	20	40
224	**PINZA DE DISECCION :** PINZA ANATOMICA CON DIENTE PUNTA ROMA	RECTA 14 cm PARA DISECCION Pinza de disección recta punta roma con diente 14 cm (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad	10	20
225	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	CON DIENTE 14 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	10	20
226	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	SIN DIENTE 14 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	10	20
227	**PINZA DE DISECCION :** PINZA ANATOMICA PUNTA FINA	CURVA 14 cm PARA DISECCION Pinza de disección curva punta fina 140mm. La longitud puede variar en (+ - 2cm.)	Unidad	Unidad	10	20
228	**PINZA DE DISECCIÓN:** PINZA DE DISECCIÓN	14,5 CM MODELO ESTANDAR De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 2 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	3	6
229	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	CON DIENTE 16 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. La longitud puede variar en (+ - 2 cm)	Unidad	Unidad	5	10
230	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	SIN DIENTE 16 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	5	10
231	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	CON DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. La longitud puede variar en (+ - 2cm)	Unidad	Unidad	8	15
232	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	SIN DIENTE 18 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano. La longitud puede variar en (+ - 2cm)	Unidad	Unidad	8	15
233	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ANATOMICA	RECTA, USA, 18,0 cm SIN DIENTES De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
234	**PINZA DE DISECCION:** PINZA ANATOMICA DE DISECCION,	RECTA USA, 18,0 cm, con dientes 1x2 De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
235	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	CON DIENTE 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	4	8
236	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCION ESTANDAR	SIN DIENTE 20 cm Con Certificados de calidad según Normas DIN 46001 - ISO 9001 etc. De titanio para microcirugía de mano.	Unidad	Unidad	15	30
237	**PINZA DE DISECCION:** PINZA DE DISECCIÓN PATA DE GATO RUSA	20 CM De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	1	2
238	**PINZA DE DUVAL:** PINZA DE DUVAL	12 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	2	4
239	**PINZA DE DUVAL:** PINZA DE DUVAL	CORTAS 10 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	2	4
240	**PINZA DE DUVAL:** PINZA DE DUVAL	LARGAS 22 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.con variante (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad	6	12
241	**PINZA DE DUVAL:** PINZA HEMOSTATICAPARA AGARRE DE INTESTINOS, DUVAL,	18 cm, cabeza de 13 mm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm)	Unidad	Unidad	2	4

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
242	**PINZA DE DUVAL:** PINZA HEMOSTATICA DUVAL ARO DE CAMPO COLLIN	LARGO 16 cm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	12	24
243	**PINZA DE DUVAL:** PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA	DE 19 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
244	**PINZA DE DUVAL:** PINZA HEMOSTATICA PARA INTESTINOS DUVAL,	20 cm, cabeza de 13 mm, Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
245	**PINZA DE DUVAL:** PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL	triangular DE 20,5 CM X 15 mm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
246	**PINZA DE DUVAL:** PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL	triangular DE 23 CM X 25 mm Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	3	6
247	**PINZA DE DUVAL:** PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA	DE 25 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
248	**PINZA FOERSTER:** PINZA FORESTER	24 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
249	**PINZA FOERSTER:** PINZA FOERESTER	LARGA 22 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
250	**PINZA FOERSTER:** PINZA FOERESTER	RECTA CERRADA DE 35,7 Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	2	4
251	**PINZA FOERSTER:** PINZA FORESTER	18 cm ANILLOS Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	30	60
252	**PINZA FOERSTER:** PINZA FORESTER	DE 20 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	8	16
253	**PINZA FOERSTER:** PINZA DE ARO FOERSTER	14 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
254	**PINZA FOERSTER:** PINZA DE ARO FOERSTER	CURVA 16 CM Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	22	44
255	**PINZA FOERSTER:** PINZA DE ARO FOERSTER	CURVA 18 CM Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	50	100
256	**PINZA FOERSTER:** PINZA DE ARO FOERSTER	RECTA 24 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	80	160
257	**PINZA FOERSTER:** PINZA DE ARO FOERSTER	24 CM ESTRIADA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	4	7
258	**PINZA FOERSTER:** PINZA DE TRANSPORTE DE ARO FOERSTER	CURVA 24CMAcero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60
259	**PINZA FOERSTER:** PINZA FOERSTER PORTA ESPONJA, ESTRIADA	25 cm CON CREMALLERA RECTA Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	15	30
260	**PINZA FOERSTER:** PINZA FOERSTER RECTA CERRADA	DE 35,7cm CON TERMINACION MATE Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	3	6
261	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA. PEQUEÑO	Recta10 cm Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
262	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA PEQUEÑA ARTICULACIÓN ÚNICA TRAUMATOLÓGICA	18 CM Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	2
263	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA MEDIANO	Recta14 cm Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
264	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA GRANDE	24 cm Recta Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	8

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ADG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
265	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA	17 CM Recta Acero Inoxidable Sanitario Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	3	6
266	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA LEMPERT	18,5 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
267	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA LEMPERT	15 CM CURVA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
268	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA BOCA	3MM 15 cm Recta Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
269	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA CURVA BOCA	5 MM 16 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
270	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA CLEVELAND	de 16,5cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
271	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA RUSKIN R-	18 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	4	8
272	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA MARQUARDT	20 CM CURVA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
273	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA MARQUARDT	20 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
274	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA TORNILLOS ROTOS	22 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
275	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA STILE R-	22 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
276	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA STILLE - RUSKIN	24 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
277	**PINZA GUBIA:** PINZA GUBIA FRYKHOLM	24 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
278	**PINZA HEMORROIDAL:** PINZA HEMORROIDAL:	PARA LIGADURA ELÁSTICA HEMORROIDAL (Sistema por aspiración de 90 grados con cono para colocar ligaduras, rotable y reutilizable 170 mm La longitud puede variar en (+ - 20 mm)	Unidad	Unidad	6	12
279	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTÁTICA SIN DIENTES	12 cm curvo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	122	244
280	**PINZA HEMOSTATICAS :** PINZA HEMOSTATICA MOSQUITO CURVAS Sin dientes	15 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	212	424
281	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA CON DIENTE	15 cm curvo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	80	160
282	**PINZAS HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA TIPO "MOSQUITO"	RECTAS 16 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	160	320
283	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA RECTA MOSQUITO	18 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	110	240
284	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA LARGA RECTA	20 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	100	200
285	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA MOSQUITO RECTA CON DIENTE	12 cm. Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	50	100
286	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA. CURVA	18cmAcero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	70	140
287	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTÁTICA	CURVA DE 20 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	50	100

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
288	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTÁTICA REYNALD	Recta DE 20 inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	50	100
289	**PINZA MOSQUITO:** PINZA HEMOSTATICA HALSTEAD-MOSQUITO	CURVA 12 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	70	140
290	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA, HALSTED -MOSQUITO,	14cm, recta Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60
291	**PINZA HEMOSTATICA:** CERRADA JACOBSON	CURVA DE 18,5cm, mango plano, Bayoneta con punta guiada aguda, curva. De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	6
292	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTÁTICA KELLY	CURVA 15 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	100	200
293	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTÁTICA KELLY	RECTA 15 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	80	160
294	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTÁTICA KELLY	CURVA 10 CM - PEQUEÑA Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	50	100
295	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTÁTICA KELLY	RECTA 10 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	40	80
296	**PINZA KOCHER:** PINZA KOCHER RECTA	Recta 18cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	40	80
297	**PINZA KOCHER:** PINZA KOCHER RECTA	Recta 12 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	50	100
298	**PINZA KOCHER:** PINZA KOCHER	RECTA 16 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	120	240
299	**PINZA KOCHER:** PINZA KOCHER	CURVA DE 12 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	90	180
300	**PINZA KOCHER:** PINZA KOCHER	CURVA 16 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	70	140
301	**PINZA KOCHER:** PINZA KOCHER	CURVA DE 20 CM Acero Inoxidable Sanitario. De alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	100	200
302	**PINZA KOCHER:** PINZA KOCHER RECTA	Recta 20 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	60	120
303	**PINZA MIXTER CURVA:** PINZA MIXTERBABY	13cm curvado delicado Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
304	**PINZA MIXTER RECTA:** PINZA (CISTICA) HEMOSTÁTICA MIXTER	DE 14 CM Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad	Unidad	Unidad	4	8
305	**PINZA MIXTER RECTA:** PINZA CISTICA MIXTER	DE 16 CM Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad Pinza Cística Curva 16 cm. + - 2 cm. Debe ser con angulación de 90° o Pico de loro	Unidad	Unidad	25	50
306	**PINZA MIXTER CURVA:** PINZA MIXTER	CURVA DE 20 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	20	40
307	**PINZA MIXTER CURVA:**PINZA MIXTER CURVA: PARA TORAX	23 cm curva Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.	Unidad	Unidad	3	6
308	**PINZA MIXTER RECTA:**PINZA MIXTER RECTA PINZA MIXTER BABY	23 cm recta Variante: + - 1 cm con rama fina, de acero inoxidable sanitario de alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
309	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA ROCHESTER - PEAN	11 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Variación +-3 cm Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	30	60
310	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA PEAN	14 cm Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Variación +-2 cm Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.	Unidad	Unidad	40	80
311	**PINZA DE PEAN:** PINZA DE PEAN	DE 20 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	25	50

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES • DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
312	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA	20 inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	40	80
3113	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA	MEDIANO 16 cm De acero Inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	82	164
314	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA DELICADA	LARGA 30 cm De acero Inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	60	120
315	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA MAYO HEGAR	DE 11 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	80	160
316	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS TIPO WEBSTER	De 11,5cm De acero Inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
317	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS Y TEJIDO ADSON CON DIENTE	1x2 DE 11,9cm De acero Inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
318	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS TIPO HALSEY	DE 13,5cm De acero Inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
319	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA MAYO HEGAR	DE 15 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	40	80
320	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA CRILE - WOOD	15 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	15	30
321	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA MAYO MASSON	DE 15 cm De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
322	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS RIDER	15 cm De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
323	**PORTA AGUJAS DEBAKEY:** PINZA DE DEBACKEY ANATOMICA	DELICADA 16 cm De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	4	8
324	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA MAYO HEGAR	DE 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60
325	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA MAYO MASSON	DE 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
326	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS SAROT	18 cm De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
327	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA HEGAR ESTRECHO CON MANDIBULA,	DE 18 cm De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Estrecho, mandíbulas de carburo de tungsteno, longitud 18cm (+- 1,5 cm)	Unidad	Unidad	2	4
328	**PINZA PORTA-AGUJAS:** MICRO PORTA AGUJAS MANGO REDONDO RECTO	18cm De acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	8	16
329	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA MAYO HEGAR	DE 20 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	50	100
330	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS TIPO CRILE-WOOD TERMINACION MATE	DE 20,5cm De acero Inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
331	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA	23 Comide acero Inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en la medida 3 años de garantía	Unidad	Unidad	20	40
332	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PINZA PORTA AGUJA MASSON	DE 26,8cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
333	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS TIPO MASSON	DE 26,8cm De acero Inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
334	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS JACOBSON MICROVASCULAR	De acero Inoxidable. De alta calidad 18 cm Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
335	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA PETIT-POINT O-HEGAR SIERRA DELICADA	De 12cm acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
336	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA HALSEY DE SIERRA DELICADA	De 13,3cm acero Inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
337	**PINZA PORTA AGUJAS DEBAKEY:** PARA AORTA 60 ° LONGITUD DE MANDIVULA 30 mm	para aorta 60 ° longitud de mandivula 30 mm (+ - 1) cm en la medida, acero inoxidable 3 años de garantía	Unidad	Unidad	2	4
338	**PORTA AGUJA CASTRO VIEJO:** PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO SIN TRABA	14 cm De acero Inoxidable de alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	10	20
339	**PORTA AGUJA CASTRO VIEJO:** PORTA AGUJA CASTRO VIEJO CURVO CON TRABA	De 14 cm acero Inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
340	**PORTA AGUJA CASTRO VIEJO:** PORTA AGUJA CASTRO VIEJO TITANIO	De 10 CM TITANIO. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	3	6
341	**PORTA AGUJA CASTRO VIEJO:** PORTA AGUJA CASTRO VIEJO TITANIO	De 15 CM TITANIO. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas. 3 años de garantía	Unidad	Unidad	7	14
342	**PORTA AGUJA CASTRO VIEJO:** PORTA AGUJA CASTRO VIEJO RECTO	De 14,5 CM acero Inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	7	14
343	**PORTA AGUJA CASTRO VIEJO:** PORTA AGUJA CASTRO VIEJO - CALIPER FORMA DE MEDIDA 0 mm a 20 mm en incrementos de 0,5 mm	De acero Inoxidable de alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	7	14
344	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA MICRO BARRAQUER - TRAUTMAN,	DE 12 CM. 8 mm DE DIAMETRO Y BOCA 9 X 1 De acero Inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, 3 años de garantía	Unidad	Unidad	4	8
345	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA BARRAQUER CON TRABA,	DE 12 mm / 125 mm / 9.1 De acero Inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
346	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA-AGUJAS MICRO BARRAQUER: PORTA AGUJA BARRAQUER SIN TRABA,	DE 12 mm / 125 mm / 9.1 De acero Inoxidable de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
347	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA Mc. Pherson.	10,5 cm, mango plano, sin cierre, boca 9 X 0,85 cm, recta acero Inoxidable. alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
348	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS TIPO MAYO,	CHICO (12-cm) De acero Inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	4	8
349	**PINZA PORTA-AGUJAS: PORTA AGUJAS TIPO GILLIES,**	**15 CM (+ - 2 CM.) De variación en la medida,de acero Inoxidable de alta calidad**	**Unidad**	**Unidad**	**4**	**8**
350	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS TIPO GILLIES,	CHICO (10cm) De acero Inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
351	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA Mc. Pherson,	10,5 cm, mango plano, sin cierre, boca 9 X 0,85 cm, curva. Acero Inoxidable. alta calidad	Unidad	Unidad	2	4
352	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA,CERRADA,MAYO-HEGAR,	De12cm acero Inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
353	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA,CERRADA,MAYO-HEGAR,	De 14cm acero Inoxidable alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
354	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJA, CERRADA, MAYO - HEGAR,	De 16cm acero Inoxidable alta calidad .Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
355	**PINZA PORTA AGUJAS:** PORTA AGUJA Baumgartner DE	De14 cm acero Inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
356	**PINZA PORTA-AGUJAS:** PORTA AGUJAS DE GILLIES,PEQUEÑO	De (8cm) acero Inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
357	**PINZA PARA CALCULOS:** PINZA POTTS SMITH C/D CON RECTA ANGULADA	Acero Inoxidable Sanitario alta calidad	Unidad	Unidad	5	10
358	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-OCHSNER RECTA 1x2 CON DIENTES	140 MM Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ARC. PABLO LEZCANO ROA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
359	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER RECTA	16 cm Acero Inoxidable Sanitario. alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
360	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER	RECTA 18 CM Acero Inoxidable Sanitario. alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	15	30
361	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER	CURVA 18 CM Acero Inoxidable Sanitario. alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
362	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER	RECTA 20 CM Acero Inoxidable Sanitario. alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
363	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER - OSCHNER	CURVA 20 CM Acero Inoxidable Sanitario. alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	10	20
364	**PINZA PARA RESTOS OVULARES:** PINZA PARA RESTOS OVULARES	27 cm De acero Inoxidable. alta calidad Con variante de (+ - 2) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
365	**PINZA SATINSKY:** PINZA BABY SATINSKY	De 14 cm Acero Inoxidable Sanitario. alta calidad Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	6	12
366	**PINZA SATINSKY:** MEDIANA	De 16 CM acero Inoxidable. Quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
367	**PINZA SATINSKY:** MEDIANA	De24CM acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad, Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
368	**PINZA SATINSKY:** LARGA	De 27CM acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
369	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTÁTICA SPENCER - WELLS	RECTA 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	6	12
370	**PINZA HEMOSTATICA:** PINZA HEMOSTÁTICA SPENCER - WELLS	CURVA 18 cm Acero inoxidable quirúrgico, alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	8	16
371	**PINZA ANATOMICA:** COOLEY VASCULAR	De 15,2cm x 2mm, (+-1,5cm) x (+-0,5mm) Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	2	4
372	**PINZA ANATOMICA:** COOLEY VASCULAR	De20, 3cm x 2mm (+-1cm) x (+-0,5mm) Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	20	40
373	**PINZA ANATOMICA:** TIPO EWAL CON DIENTE 1x2	de 12,4cm De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	8
374	**PINZA ANATOMICA:** TIPO RUSA	De 15 cm- De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	6	12
375	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA VASCULAR DIETRICH	23 CM X 12 MM De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	4	8
376	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA VASCULAR DIETRICH	TIPO CISTICA PUNTA FINA 4,5 cm variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4
377	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA LIGA CLIP MEDIANA	12 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	3
378	**PINZA ANATOMICA:** PINZA ANATÓMICA LIGA CLIP CHICO	10 CM Acero Inoxidable Sanitario quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	3
379	**PINZA CORTA HILO:** PINZA CORTA HILO	Acero 4 3/4 (+-5cm), angulada 45° Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	6	12
380	**PINZA CORTA HILO:** PINZA CORTA HILO DE ACERO DOBLE ACCIÓN	30 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
381	**PINZA CORTA HILO:** PINZA CORTA HILO DOBLE	22 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
382	**PINZA DE EXTRACCION:** PINZA DE OIDO HARTMANN EXTRASUAVES, ROMAS	4 mm de diámetro Extra suaves, romos. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	2	4
383	**PINZA DE EXTRACCION:** PINZA DE OIDO HARTMANN REDONDAS DE 2MM DE DIÁMETRO	Redonda de 2 mm de diámetro. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	2	4
384	**PINZA DE EXTRACCION:** PINZA P/OIDO DE FISCH, EXTRASUAVES, PUNTIAGUDAS	6 mm de diámetro Extra suaves, puntiagudas. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	2	4
385	**PINZA DE DISECCION:**PINZA DE DISECCION PINZA DE TEJIDO,RECTO,	20,0cm con dientes 1x2 De Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	2	4
386	**PINZA ERINA:**PINZA ERINA: O DE CUELLO	DE 25cm De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	100	200
387	**PINZA FUERTE PORTA AGUJA PARA HILO DE ACERO:** PINZA FUERTE PORTA AGUJAS PARA HILO DE ACERO	18 CM Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, variación: + - 2 cm quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .resistente o fuerte al uso o pinzamiento del hilo de acero Nº 5 para sutura de esternón.	Unidad	Unidad	2	4
388	**PINZA MOSQUITO:** PETIT-POINT	CURVA DE 15,2cm De Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
389	**PINZA MOSQUITO:** PETIT-POINT	recta de 15,2cm De Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	25	50
390	**PINZAS HEMOSTATICA:** PINZAS JOHNS HOPKINS CURVA	22 cm, De Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
391	**PINZAS HEMOSTATICA:** PINZAS JOHNS HOPKINS RECTO	22 Acero Inoxidable Sanitario. quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima .Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	5	10
392	**PUNCH PARA BIOPSIA DE PIE** PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL: PUNCH NO DESECHABLE-	CHICO (3mm) Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
393	**PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL:** PUNCH NO DESECHABLE -	MEDIANO (6mm) Acero Inoxidable quirúrgico alta calidad 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
394	**REGLA QUIRUGICA:** REGLA MILIMETRADA DE ACERO INOXIDABLE.	Acero Inoxidable25 cm +- 5cm	Unidad	Unidad	3	6
395	**RINOSCOPIO:** RINOSCOPIO KILLAN N2	Espéculo Nasal Con Mango. De Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	3	6
396	**RIÑONERA:** RIÑONERA	Riñonera De Acero Inoxidable de 1000 cc	Unidad	Unidad	80	160
397	**RIÑONERA:** RIÑONERA MEDIANA	Riñonera Mediana De Acero Inoxidable 500 cc	Unidad	Unidad	80	160
398	**RIÑONERA:** RIÑONERA PEQUEÑA	Riñonera Mediana De Acero Inoxidable 250 cc	Unidad	Unidad	40	80
399	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER	De DEAVER.CHICO 10 cm	Unidad	Unidad	8	16
400	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER	De DEAVER.MEDIANO 19 mm. X 180 mm	Unidad	Unidad	8	16
401	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR ABDOMINAL DEAVER	De DEAVER.GRANDE 38 mm. X 300 mm.	Unidad	Unidad	8	16
402	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE DEAVER , SUPRAPUBICA	100 mm X 30 cm Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años. (+ - 1 cm) Marcación INC	Unidad	Unidad	8	16
403	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR AUTOESTATICO ADSON	26,5 cm, 80 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
404	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR AUTOESTATICO DE ADSON	(ARTICULADO) DE 32,5 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	2	4

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
405	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR ALM,	CON DIENTES 4 X 4 DE 7 cm Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
406	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR ALM	7cm x 5,7cm x 0,32 cm (+-1cm) x (+-1mm) Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
407	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR US ARMY NAVY	21 cm Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
408	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR AUTOSTATICO	CHICO 10 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	5	9
409	**SEPARARDOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR BUCAL DAVIS-MEYER.	Con ganchos dentales desplazables, para usar con espátulas, completo con 7 baja lenguas	Unidad	Unidad	1	2
410	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR BUCAL Mc IVOR.	Arco desmontable, para reemplazar la goma, para usar con espátulas	Unidad	Unidad	1	2
411	**PINZA SEPARADOR AUTOSTATICO:** PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO	DE 14 CM De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
412	**PINZA SEPARADOR AUTOSTATICO:** PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO	DE 24 CM De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
413	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR AUTOESTATICO BECKMAN	Punta Roma de 31 cm, 12" 1/4- 150 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	6	12
414	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR AUTOESTATICO BALFOUR CON VALVA	Acero Inoxidable Sanitario con valva central de 45 a 50 mm. x 75 a 80 mm., Valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 170 a 180 mm.	Unidad	Unidad	20	40
415	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE BENNET	CHICO 10 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
416	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE BENNET	MEDIANO 16 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
417	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE BENNET	45X260 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
418	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE BENNET	DE 6cm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
419	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE BENNET	DE 4.5 cm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	4	8
420	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE CUSHING	(PARA VENA) DE 21 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
421	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE DEAVER	250 a 255 mm. Acero inoxidable quirúrgico. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
422	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA	MEDIANO 8,5 X 4,5 Cm, 24 cm DE LONGITUD Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
423	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA GRANDE	115 X 45 mm, 25 cm DE LONGITUD Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	10	20
424	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE DOYEN DE HOJA CHICA	55 X 45 mm, 25 cm DE LONGITUD Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	5	10
425	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FARABEUF CHICO	10 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variante: + - 2. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	40	80
426	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FARABEUF	12 cm X 1 cm X 2 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 1 cm. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
427	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FARABEUF	MEDIANO 15 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variante: + - 1. Garantia mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	125	250
428	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FARABEUF O PARKER	18 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variante: + - 2. Garantia mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	30	60
429	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR FARABEUF FENESTRADO	18 cm De acero Inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
430	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR FARABEUF	Nro. 1 de (27/30x16cm) De acero Inoxidable. De alta calidad Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
431	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR FARABEUF	Nro. 2 (23/26x16cm) De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	1	2
432	**SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADORES,DOBLE, PAR , FARABEUF,**	**12cm (+ - 2 cm) de variación en las medidas. De acero inoxidable.**	**Unidad**	**Unidad**	**7**	**14**
433	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR FINOCHIETO	20 CM VARIANTE + - 2 CM. Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	1	2
434	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FINOCHIETO GRANDE	42 X 62 X170 mm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. (+ - 1 cm) Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	1	2
435	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FINOCHIETO MEDIANO	28 X 30 X100 mm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. (+ - 1 cm) Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	2	3
436	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FINOCHIETO LACTANTES PEQUEÑO.	7,5 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	1	2
437	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX PEQUEÑO.	10 cm Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	4	8
438	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FINOCHIETO NIÑOS GRANDE.	15 inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	3	6
439	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FINOCHIETO BALFORD PARA ADULTO.	170 a 180 mm. Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, desarmable, con rama larga. Cotizar y presentar en PAR.	Unidad	Unidad	1	2
440	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE COSTILLAS FINOCHIETTO MODELO ORIGINAL	15,2(+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	3
441	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE FINOCHIETTO	20,3(+-1,5cm) Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad en la medida. Garantia mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	3
442	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR COSTAL,ACERO INOXIDABLE,FINOCHIETO,	Separacion:160mm, ancho: 38 mm largo 44mm (+ - 1)Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad	Unidad	Unidad	1	2
443	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR COSTAL, ACERO INOXIDABLE, FINOCHIETO,	Separación: 250mm,ancho:65mm largo:85mm(+ - 1) Acero quirúrgico de alta calidad	Unidad	Unidad	1	2
444	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR 2 GARFIOS ROMO, MODELO FINO	110 a 120 mm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	2	3
445	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR AUTOESTATICO GELPI	14 cm. Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. Garantia mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	1
446	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE GOSET	MEDIANO 115 X 55 mm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas	Unidad	Unidad	1	2
447	SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR DE GOSET	160 X 58 x57 mm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas, Marcación INC	Unidad	Unidad	1	2
448	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR AUTOESTÁTICO GOSSET	CHICO 7 cm De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
449	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR AUTOESTÁTICO GOSSET MEDIANO	18 CM De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	10	20
450	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE GOSSET	20 CM De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	8	15
451	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR DE GOSSET	De 15 cm acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	6	12
452	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADORES DE GOSSET GRANDE	22 CM De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	10	20
453	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE HOFFMAN CHICO	10 CM De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	10	20
454	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR PARA CIRUGIA DE HOFFMAN	2,5 CM De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, C	Unidad	Unidad	16	32
455	**SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADORES LAMGEMBECK**	**MEDIDAS 22 CM (+ - 1CM), 40MM (+ - 2MM) X 11 MM (+ -2MM) ACERO INOXIDABLE SANITARIO DE ALTA CALIDAD.**	**Unidad**	**Unidad**	**3**	**6**
456	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR de MATIEU (ANILLO)	16 CM De acero Inoxidable. Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	1	2
457	**SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR de MATIEU**	**Doble 20 cm de acero inoxidable sanitario, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,**	**Unidad**	**Unidad**	**3**	**6**
458	**SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON**	**MEDIDAS 4 CM (+ - 1 CM) X 33 CM (+- 1 CM) ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD GARANTIA MINIMA 3 AÑOS.**	**Unidad**	**Unidad**	**3**	**5**
459	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON	GRANDE 75 X 330 mm Maleable OCHSNER (+ - 1 cm) Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	3
460	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR MALEABLE OCHSNER	4 X 33 cm Maleable OCHSNER Mediano, (+ - 1 cm) Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	5
461	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR MALEABLE OCHSNER	5 X 33 cm Maleable OCHSNER (+ - 1 cm) Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
462	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON	15 x 33 CM Maleable OCHSNER RIBBON. Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	5	10
463	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR CON MANGO (RICHARSON)	20 CM Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	4	8
464	SEPARADOR PARA CIRUGIA: SEPARADOR RICHARDSON	DE 24 CM X 29 a 31 MM X 30 A 32 MM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	6
465	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR RICHARDSON DE	24 CM X 20 X 23 a 25 mm Acero inoxidable quirúrgico., de alta calidad., de alta calidad. Garantía mínima 3 años.- (+ - 1 cm).	Unidad	Unidad	4	8
466	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR RICHARDSON	24 cm X 42(+ - 5 MM) X 21 MM (+ - 5 MM) De acero inoxidable, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
467	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEP. DE RICHARSON CHICO	18 cm De acero Inoxidable, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
468	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE PARPADOS DESMARRES	14 cm X 1,11 mm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+) (-) 1 Cm En Las Medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	5
469	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE PARPADOS DESMARRES	14cm x 2,13(+-1cm) x +-0,5mm) Acero Inoxidable Sanitario., de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
470	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR, RIBBON,	6 mm x 200 mm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
471	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADOR, RIBBON	,10 mmx 200 mm Acero Inoxidable Sanitario, de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	1	2
472	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADORES, RIBBON,	20 mm x 200 mm Acero Inoxidable Sanitario. , de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas, Garantia minima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
473	**SEPARADOR ABDOMINAL:** SEPARADORES DE RIBBON,	25 mm x 200 mm Acero Inoxidable Sanitario. , de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	1	2
474	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR MINESOTA	15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad., Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	2	4
475	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR VASCULAR DE HUTCHINSON	10 CM X 13 MM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	3	5
476	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR SUB ESCAPULAR DE LARGO TOTAL 7"(+-1")	Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. . Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
477	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR de VOLKMAN DE 6 GARFIOS ROMOS	**11, 5 cm De acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 3,5 CM)en las medidas,**	Unidad	Unidad	2	4
478	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR de VOLKMAN TIPO RASTRILLO DE 4 DIENTES GRAFIOS ROMOS 21 cm	De acero Inoxidable, de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas	Unidad	Unidad	7	14
479	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR de VOLKMAN TIPO RASTRILLO CON PUNTAS CORTANTES 3 DIENTES DE 21 cm	De 21 cm acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	5	10
480	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR de VOLKMAN CUCHARA CORTANTE GRANDE	De 23 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 3) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
481	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 0-	De 17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
482	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 1-	De 17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
483	**SEPARADOR PARA CIRUGIA: CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 2**	De 17 cm acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	6
484	**SEPARADOR PARA CIRUGIA: CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 3**	De 17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
485	**SEPARADOR PARA CIRUGIA: CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 4**	De 17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	3	6
486	**SEPARADOR PARA CIRUGIA: CUCHARA CORTANTE MODELO VOLKMANN 5**	De17 cm acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas	Unidad	Unidad	3	6
487	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR WOLKMANN TIPO RASTRILLO ROMO 4 DIENTES	De 21 cm. acero Inoxidable., de alta calidad. Con variante de alta calidad.(+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
488	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR VOLKMANN MEDIO-AGU.2 GARFIOS	De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	3	5
489	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR VOLKMANN 4 GARFIOS ROMO	De acero Inoxidable. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas, de alta calidad.	Unidad	Unidad	2	3
490	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR TIPO VOLKMAN CON TRES DIENTES ATRAUMATICO	DE 9,15mmde 11,8cm De acero Inoxidable. De alta calidad. Con variante de (+ - 1) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	4	8
491	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADORES VOLKMAN CON 6 DIENTES FILOSOS DE 16mmx 40mm	De 23,2 cm acero Inoxidable de alta calidad. Con variante de (+ - 2) cm en las medidas,	Unidad	Unidad	2	4
492	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER	13 cm agudo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	8	16
493	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER	14 cm, 5" 1/2 - 3X4 DIENTES Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad., variación: + - 2 cm en la medida. Garantía	Unidad	Unidad	1	1

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO EZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
		mínima 3 años.-				
494	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER	16,5 cm agudo Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad variación: + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	2
495	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR AUTOESTATICO WEITTANER	20 cm, 8" - 3X4 DIENTES Acero inoxidable quirúrgico, variación de alta calidad. + - 2 cm en la medida. Garantía mínima 3 años.-	Unidad	Unidad	1	1
496	**SEPARADOR DE YESO** GRANDE	Separador de yeso.	Unidad	Unidad	5	10
497	**SEPARADOR DE YESO:** CHICO	Separador de yeso.	Unidad	Unidad	3	6
498	**SEPARADOR DE YESO:** MEDIANO	Separador de yeso.	Unidad	Unidad	3	6
499	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADORES, LANGENBECK,	**22cm, (+ - 1 CM) X 50 mm (+ - 5 MM) x 11 MM Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad.**	Unidad	Unidad	2	4
500	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADORES DE TENDONES,CHICOS	(12cm) Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	1	2
501	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADORES KNAPP	**DE 13,2cm Acero Inoxidable Sanitario .de alta calidad. Con Variante De (+ - 3 CM) En Las Medidas,**	Unidad	Unidad	1	2
502	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADORES ROLLET	DE 13,2 cm Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	1	2
503	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADORES SENN ATRAUMATIC A	DE 16cm Acero Inoxidable Sanitario .de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	2	4
504	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR MALEABLE FINA	Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	5	10
505	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE MAMA	15 cm Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	1	2
506	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR DE RAGNELL	15,2 (+-1,5cm) Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	3	6
507	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR VALVA VAGINAL DOYEN	DE 10 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	12	24
508	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR PEQUEÑO CALIBRADO DE TIBIA Y FEMUR.	LARGO 7"(+-1,5"), LONGITUD DE APERTURA 39mm (+-4mm) PUNTA CUADRA Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	2	4
509	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR MEDIANO CALIBRADO DE TIBIA Y FEMUR.LARGO 10"(+-1,5") LONGITUD DE APERTURA 50mm (+-5mm).PUNTA CUADRADA	Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	2	4
510	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR PEQUEÑO DE TIBIA Y FEMUR LARGO 7"(+-1),LONGITUD DE APERTURA 35mm(+-4mm).punta rectangular	Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	2	4
511	**SEPARADOR PARA CIRUGIA:** SEPARADOR ROLLET DE 13,2	Acero Inoxidable Sanitario. de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas,	Unidad	Unidad	3	6
512	**SIERRA PARA YESO:** SIERRA PARA YESO	Sierra eléctrica/ yeso 3 años de garantía mínima	Unidad	Unidad	5	10
513	**SONDA ACANALADA:**	DE 14,5 cm acero quirúrgico, variación de +- 2 cm 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100
514	**SONDA ACANALADA:** NELATON	CURVA 160MMde acero quirúrgico, variación de +- 2 cm 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	10	20
515	**TAMBOR PARA ESTERILIZACION:** TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	20 x 20 cm Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.- 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
516	**TAMBOR PARA ESTERILIZACION:** TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	12 x 16 cm Con tapa acero inoxidable c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.- 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100
517	**TAMBOR PARA ESTERILIZACION:** TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 20 x 30 CM	Con tapa acero inoxidable de alta calidad. c/poros en la tapa, variante: + - 1 cm.- 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	50	100
518	**TREPANO QUIRUGICO:** TREPANO	trepano tipo HUDSON de acero quirúrgico, de alta calidad., manual, con adaptadores de fresas y como mínimo 1 juego de 6 fresas reutilizables 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
519	**CLIPADORA:** APLICADOR DE CLIP	Clipadora quirúrgica de Acero Inoxidable o titanio de alta calidad , para uso en neurocirugía , longitud total 22 cm. (+- 2 cm) 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
520	**CLIPADORA:** APLICADOR PARA CLIP DE VENA	14,6cm (+-1,5cm) Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
521	**HISTEROMETRO:** Histerometro	Acero quirúrgico de alta calidad. Maleable, graduado de 33 cm +- 3 cm 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	30	60
522	**TIJERA CURVA:** CON VASTAGO PLANO	LARGO TOTAL 9,7cm, HOJA DE CORTE 1,6 Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	1	2
523	**TIJERA CURVA:** DE PUNTA FINA Y ROMA	(10-12cm;PARA PARPADOS) Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
524	**TIJERA CURVA:** TIJERA MAYO - STILLE	CURVA 17 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	6	12
525	**TIJERA CURVA:** TIJERA MAYO	CURVA 14 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	55	110
526	**TIJERA CURVA:** TIJERA MAYO	CURVA 18 cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En Las Medidas	Unidad	Unidad	80	160
527	**TIJERA CURVA:** TIJERA MAYO	CURVA 20 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	50	100
528	**TIJERA CURVA:** TIJERA MAYO	CURVA 23 CM Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	20	40
529	**TIJERA CURVA:** TIJERA VASCULAR	CURVA11.5 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
530	**TIJERA DE DISECCION:** TIJERA DE DISECCION KELLY,CURVA PUNTA	de 18cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	5	12
531	**TIJERA DE DISECCION:** TIJERA PARA DISECCION	CURVA DE 16cm Acero Inoxidable Sanitario de alta calidad. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	12	24
532	**TIJERA DE IRIS:** TIJERA DE IRIS	CURVA 12 cm Acero inoxidable de alta calidad. (+ - 1) para uso intraocular.	Unidad	Unidad	5	10
533	**TIJERA DE IRIS:** TIJERA DE IRIS CURVA	10 inoxidable de alta calidad. (+ - 1) para uso intraocular. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	16	32
534	**TIJERA DE IRIS:** TIJERA DE IRIS RECTA	10 inoxidable quirúrgico de alta calidad. (+ - 1) para uso intraocular. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	16	32
535	**TIJERA DE VANNAS PARA CAPSULOTOMIA:** TIJERA VANNA MICRO MANGO PLANO	CURVA 8 CM, Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4
536	**TIJERA DE VANNAS PARA CAPSULOTOMIA:** TIJERA VANNA MICRO MANGO PLANO	RECTA 8 CM, Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4
537	**TIJERA IRIS:** TIJERA DE IRIS	recta LARGO TOTAL 11,6 cm HOJA DE CORTE 2,5cmAcero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
538	**TIJERA METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM	RECTA DE 17cmAcero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantia mínima.-	Unidad	Unidad	8	16
539	**TIJERA METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM	CURVA DE 17 inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	12	24
540	**TIJERA METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM PEQUEÑA	CURVA 12 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 3 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
541	**TIJERA PARA ALAMBRE QUIRURGICO:** TIJERA PARA ALAMBRE GUILFORD-WRIGHT	10 CM Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
542	**TIJERA PARA TENOTOMIA:** TIJERA PARA TENOTOMIA CURVA CON VASTAGO PLANO	DE LARGO TOTAL 9,8cm, hoja de corte 1,3 Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
543	**TIJERA PARA TENOTOMIA:** TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS	CURVA 11,5 cm 4 1/2" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	3	6
544	**TIJERA PARA TENOTOMIA:** TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS	RECTA 11,5 cm 4 1/2" Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	3	6
545	**TIJERA PARA TENOTOMIA:** TIJERA PARA TENOTOMIA TIPO STEVENS	CURVA 12mm LARGO TOTAL 10,7cm, HOJA DE CORTE 1,2 inoxidable quirúrgico de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	3	6
546	**TIJERA PARA YESO:** TIJERA DE LISTER PARA YESO	Acero Inoxidable quirúrgico de alta calidad. DE 17-20 CM 3 años de garantía mínima.	Unidad	Unidad	10	20
547	**TIJERA RECTA:** TIJERA RECTAPARA HILOS,CHICA	(12 cm)Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	2	4
548	**TIJERA RECTA:** TIJERA MAYO RECTA LARGA	23 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	15	30
549	**TIJERA RECTA:** TIJERA DE JOSEPH	DE 15 CM RECTA Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
550	**TIJERA RECTA:** TIJERA MAYO RECTA	14 cm Acero inoxidable quirúrgico, de alta calidad. Variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	50	100
551	**TIJERA RECTA:** TIJERA MAYO RECTA	11 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	20	40
552	**TIJERA RECTA:** TIJERA MAYO RECTA	16 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	50	100
553	**TIJERA RECTA:** TIJERA MAYO RECTA	18cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	35	70
554	**TIJERA RECTA:** TIJERA MAYO RECTA	20 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	50	100
555	**TIJERA RECTA:** TIJERA MAYO RECTA	23 inoxidable quirúrgico, variación: + - 1cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	30	60
556	**TIJERA RECTA:** TIJERA RECTA CON VASTAGO PLANO	LARGO TOTAL 9,7cm, HOJA DE CORTE 1,6Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
557	**TIJERA RECTA:** TIJERA RECTA DE PUNTA FINA Y AGUDA)	(10-12cm; PARA PARPADOS Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
558	**TIJERA RECTA:** TIJERA RECTA, PUNTA FINA,CHICA	(9cm)Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
559	**TIJERA RECTA:** TIJERA VASCULAR RECTA ABOTONADA	11.5 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
560	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM RECTA	30 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	15	30
561	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM	CURVA11 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	42	84
562	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM	RECTA 11 inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	42	84
563	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM, DE DISECCION PUNTA ATRAUMATICA	CURVA de 18cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	40	80
564	**TIJERAS METZEMBAUM: TIJERAMETZEMBAUM,**	**CURVA 20cm Acero Inoxidable quirúrgico variacion(+ - 2 CM.)en la medida. 3 años de garantía mínima.**	**Unidad**	**Unidad**	**64**	**127**
565	**TIJERAS METZEMBAUM:**	**RECTA 20cm Acero Inoxidable quirúrgico. Variación: (+ - 1 cm.) En La Medida. 3 años de garantía mínima.**	**Unidad**	**Unidad**	**52**	**103**
566	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA DE DISECCION,METZEMBAUM,	RECTA 15 cm Acero Inoxidable Sanitario. Con Variante De (+)(-) 1 Cm En La Medida	Unidad	Unidad	20	40
567	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA DE METZEMBAUM,CHICA	Recta (13cm) Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	20	40
568	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM	CURVA 15 CM - Mediana Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	60	120
569	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM CURVA DELICADA	de 17,8cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	5	10
570	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM CURVA LARGA	28 cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	5	10
571	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUM	RECTA 15 CM - Mediano Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	40	80
572	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUN	CURVA DE 230 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
573	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUN	CURVA DE 30 CM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	20	40
574	**TIJERAS METZEMBAUM:** TIJERA METZEMBAUN RECTA 18 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 1 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
575	**TIJERAS RECTAS:** UNA PUNTA ATRAUMATICA y otra TRAUMATICA	DE 12cm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
576	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA MALEABLE	Acero inoxidable quirúrgico, en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
577	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA DE BRESKY (MANGO LARGO)	Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	5	10
578	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA DE DOYEN	60 mm. largo 85 mm. Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
579	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA DE DOYEN SUPRAPÚBICA	28 mm. largo 55 inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	40	80
580	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA DE DOYEN VAGINAL	45 MM X 120 MM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	20	40

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
581	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA DE DOYEN VAGINAL	60 MM X 120 MM Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	30	60
582	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA MALEABLE	20 cm X 13 0mmAcero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
583	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA MALEABLE RIBBON	**20 cm X 200 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 3 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-**	Unidad	Unidad	1	2
584	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA PERIANAL	Acero inoxidable quirúrgico, en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	3	6
585	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA VAGINAL GRANDE	35 cm x 55mm a 60 mm. Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	30	60
586	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA VAGINAL MEDIANO	25 cm. X 85 inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	25	50
587	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA VAGINAL CHICO	10 cm x 30 inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	15	30
588	**VALVA GINECOLOGICA:** VALVA VAGINAL LARGAS	33 cm. x 25 mm Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	10	20
589	**VALVA PARA CIRUGIA:** VALVAS PROTECTORAS DE CORNEA(PARA CIRUGIA DE PARPADOS)	Acero inoxidable quirúrgico. 3 años de garantía mínima.-	Unidad	Unidad	1	2
590	**CAJAS PARA INSTRUMENTAL:** CAJA DE DIAGNÓSTICO	Con otoscopio, oftalmoscopio y juego de espejos laríngeos y rinoscopias.- Con cabezal para otoscopio, cabezal para oftalmoscopio, especulo nasal expandible, dos espejos laríngeos N° 3 y 4, soporte para pala, lámpara de repuesto, estuche rígido con cierre deslizantes de seguridad. **Su presentación será por Kit**	Unidad	Unidad	25	50
591	**ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO:** APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS PEQUEÑOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 56 mm como mínimo. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volumen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con escala de medición en mm/Hg. De 7 x 38 cm (largo x ancho); podrá ofertarse con una variación + - 4 cm.largo de la tubuladura 50 (+ - 10 cm).	Unidad	Unidad	200	400
592	**ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO:** APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 56 mm como mínimo. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volumen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 14 a 16 x 50 a 60 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 (+ - 10 cm).	Unidad	Unidad	1.500	3.000
593	**ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO:** APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS OBESOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 56 mm como mínimo . De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volumen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 15 a 18 x 60 a 75 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 (+ - 10 cm).	Unidad	Unidad	300	600
594	**ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR:** ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO	Campana metálica, con membrana de 45 mm de diámetro (+ - 2) y una campana de 32 mm (+ - 2) con elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación	Unidad	Unidad	1.800	3.600
595	**ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR:** ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO	Con doble campana metálica, con membrana y campana de elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación roscada	Unidad	Unidad	200	400

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
596	**LARINGOSCOPIO PEDIATRICO:** JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	Acero Inoxidable quirúrgico , con juego de hojas recto correspondientes N° 0,1,2 y foquitos autoclavables correspondientes.- Con su respectivo mango	Unidad	Unidad	50	100
597	**LARINGOSCOPIO ADULTO:**JUEGO DE LARINGOSCOPIO ADULTO	Acero Inoxidable , con juego de hojas curvo N° 3,4,5 autoclavables y foquitos correspondientes.-con su respectivo mango	Unidad	Unidad	50	100
598	**MANGUITO DE PRESION:** MANGUITO DE PRESIÓN ADULTO	Brazalete con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C. **	Unidad	Unidad	50	100
599	**MANGUITO DE PRESION:** MANGUITO DE PRESIÓN PEDIÁTRICO	Brazalete con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo Velcro, lavable hasta una temperatura de 60°C. **	Unidad	Unidad	50	100
600	**OTOSCOPIO:** OTOSCOPIO	OTOSCOPIO Con Mango Neumático o de Policarbonato resistente o acero inoxidable, con Fuente De Luz Incorporada con batería de reserva, Cabezal para otoscopio, lámpara de repuesto para otoscopio, estuche rígido con cierre deslizante o similar de seguridad	Unidad	Unidad	100	200
601	**COLLAR ORTOPEDICO:** COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO MEDIANO	Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad	Unidad	30	60
602	**COLLAR ORTOPEDICO:** COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO PEQUEÑO	Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad	Unidad	30	60
603	**ESTETOSCOPIO DE PINARD MADERA:** ESTETOSCOPIO DE PINARD	Estetoscopio De Pinard De Madera	Unidad	Unidad	40	80
604	**RESUCITADOR ADULTO C/ CAMARA Y MASCARA - RESUCITADOR MANUAL ADULTO**	Resucitador Adulto c/ cámara y mascara. / Bolsa de reanimación 1500-2000 ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep (opcional), válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara adulto siliconizada, tubo de conexión a oxígeno a rosca. Autoclave con certificación de FDA-CE. (bolsas respiratorias	Unidad	Unidad	50	100
605	**Resucitador Pediátrico c/ Cámara y mascara - RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO**	Resucitador Pediátrico c/ cámara y mascara./ Bolsa de reanimación 500 ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep (opcional), válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara pediátrica transparente anatómica, siliconizada con tubo de conexión a oxigeno sin rosca. Con reservorio de Oxigeno. Autoclave. Certificación de FDA-CE	Unidad	Unidad	20	40

2- Plan de Entrega

La entrega se realizará dentro del Parque Sanitario del MSP y BS, dependiente de la DGGIES, que indique la Orden de Compra.

Plazos de Entrega	
1ra. Entrega hasta 50% de la Cantidad Mínima	El oferente tendrá un plazo de hasta 25(veinte y cinco) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de las ordenes de entrega, emitida por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos.
Saldo de Cantidad Mínima	De acuerdo a la necesidad del Servicio con órdenes de entrega emitidas por la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud, con plazo hasta 30 días corridos, **contados** a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

	Proveedor .
Cantidad Máxima	Según necesidad con órdenes de entrega de la DGGIES, con plazo de 45 días a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor.

Procedimiento de Entrega de Órdenes de Compra:

Será comunicado al proveedor adjudicado vía correo electrónico la existencia de órdenes de compra para la entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado debiendo realizarse la confirmación de lectura del correo señalado por parte del proveedor.

Para lo cual, el oferente adjudicado deberá comunicar nota mediante el administrador del Contrato DGGIES la Dirección de correo oficial de la empresa por medio del cual se comunicara la existencia de las ordenes de compras a ser retiradas de las oficinas de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectivo el retiro de la Orden de Compra en forma inmediata el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá fecharlas contándose ésta como la fecha de recepción de la orden por parte del proveedor.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

F. Formulario de Oferta *
[El formulario de oferta y lista de oferta será generado electrónicamente a través del SICP y debe ser completado y firmado por el oferente]
G. Garantía de Mantenimiento de Oferta*
[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]

1- Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Físicas.
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente
Patente municipal vigente

2- Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
Patente municipal vigente

3- Oferentes en Consorcio.
Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.
Fotocopia Simple del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en: 1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4- Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.
Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente expedido por el MSP y BS o Constancia emitida por la DNVS de que dicho documento se encuentra en trámite y que éste Ente certifique que ínterin el producto puede seguir siendo comercializado.
Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente para fabricar comercializar y/o importar Dispositivos Medico Hospitalarios expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
En caso de oferentes distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras o de productos nacionales) deberán presentar copia autenticada de la Resolución de apertura vigente o en trámite de renovación de ambos.
En caso que el oferente no sea representante del producto, deberán presentar ambas empresas copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la Solicitud de renovación en trámite para fabricar comercializar y/o importar Dispositivos Médicos expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Carta Poder otorgada pro el fabricante debidamente legalizado y consularizada para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio Sección Representaciones.
Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros que cuenten con ISO 13.485. Cualquiera de la antes mencionada.
Certificado analítico de origen que demuestre el tipo de acero quirúrgico empleado en su fabricación, que deberá estar de acuerdo a la Norma de fabricación AISI/DIN.
Documentos que avalen (Certificación) que los instrumentales son fabricados bajo normas ISO-DIN-CE, cualquiera de ellas.
Catálogos y folletos descriptivos donde demuestre el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a entregar el producto de igual marca, origen, procedencia y calidad que el especificado en el catálogo del producto, en el que se deberá indicar con resaltador el instrumental ofertado y el Numero de ítem.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.
Balance de tres Ejercicios Fiscales Años: 2016, 2017 y 2018.
Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares **(Instrumentales Hospitalarios e Insumos)** en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de 3 (Tres) Ejercicio Fiscales Años: (2017-2018-2019) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.
Cualquier otro documento adicional requerido.
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
Declaración jurada del oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.
Planilla de precios en Excel versión 2003 o anterior impresa y en medios magnéticos.
Especificaciones Técnicas descriptas en la Sección III.
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente.
Nómina de Funcionarios/Representantes Legal (Formulario N° 5), con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.), Copia Simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.
Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.***

* Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO

Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen "ACTIVOS o HISTÓRICOS".

La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.

Asunción, 31 de Marzo de 2020.-

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.