LCO Nº 09/2010 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION" – EXP.: 316.389 - ID. Nº 200.979.-

UNDECIMA REGIÓN SANITARIA – CENTRAL

ADDENDA Nº 01

VISTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y CONSIDERANDO EL ART. 22 DE LA LEY 2051/03, SE ESTABLECE LA SIGUIENTE ADDENDA:

Formulario de Listas de Precios

[El Oferente completará este formulario de Lista de Pecios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de articulos y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes detallada por la Convocante en los Requisitos de los Bienes.]

Items	Cód. de catálogo	Descripcion	Especificacion Tecnica		Marca	Proced.	Fabricante	Presentacion	Unidad de medida	Modelo	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	43211508-001	Computadoras Personales (Pc)	Procesador	Doble nucleo o superior				Caja	unidad		20		
			Memoria RAM	Memoria RAM instalada: 2GB,Non-ECC,667MHz DDR2 Ampliable a 8 GBytes.									
			Ranuras de expansión	Ranuras libres: 3 PCI luego de las instalaciones.									
			Unidad de grabador de DVD interno	Velocidad de lectura del lector de discos ópticos tipo CD-ROM y DVD RW: 48X/16X DVD+/-RW,SATA									
			Unidad de Disco duro	Disco duro Sata2 de 7200 rpm, 250G3 SATA 3.0Gb/s and 8MB de capacidad. Crecimiento a 2 discos duros Soporte nativo de protección RAID 1									
			Disquetera	Unidad interna de disquete de 3.5", 1.44 Mbytes de capacidad.									
			Interfaces de periféricos	Un Puertos Serial RS-232 / DB9. 10 puertos USB (4 frontales, 6 posteriores) Tarjeta de sonido con parlantes incorporados (en la CPU)									
			Tarjeta Aceleradora de video / Sistema Gráfico	tarjeta de video integrada compartida									
			Monitor 19 LCD	Monitor LCD Color de 19", con diagonal visible de 19", TTF									
			Teclado Multimedia	En español, USB y de la misma marca que el gabinete, con 2 (dos) puertos USB como minimo									
			Mouse	Mouse óptico, de la misma marca que el gabiente ofertado, con 2 botones y rueda de scroll, conexión USB y mouse pad.									
			Comunicaciones	Tarjeta Ethernet BaseT Intel Gigabit LAN 10/100/1000 full dúplex, con conector RJ-45 y cable de conexión de red (PatchCord)									
			Fuente de Allmentación	Tipo ATX, 300 watts reales, voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, cables y supresor de picos.									
			Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves.									

Mably L. González Lasne
SUB - UOC Nº 11
XIa. Región Sanitaria Central

ENCARGADO ADMINISTRATIVO
XIa. REGION SANITARIA - DPTO CENTRAL

				Licencia Windows Windows 7 Pro Downgrade to XP Professional SP3, Media,en Español, preinstalado con activación de licencias y con Service Packs actualizados, configurado con activación, y con software de instalación en CD-ROM.								
				Licencia de Microsoft Office Professional Plus 2007 OLP NL GOVT en Español.								
			Sistema Operativo / Licencias	activado y registrado. Incluyendo sus CDs de instalacion. y/o recuperación								
				Lic. de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como mínimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante								
			Garantía (escrita)	3 años con soporte de atención de Hardware y software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor.								
			Mantenimiento preventivo:	Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor								
			CERTIFICADO	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES								
			Complimiento de normas	El CPU, Monitor, Teclado, y Mouse deben ser de la misma marca y del mismo color negro con CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES del fabricante								
2	43211509-001	Notebook	PROCESADOR	Doble Nucleo, 2.4GHz1066MHz FSB, 3M L2 Cache						2		
			SISTEMA OPERATIVO	**Windows 7 Professional, Media, 32-bit, Notebook, Spanish** **Licencia de Microsoft Office Professional Plus2007 OLP NL GOVT ,en Español. activado y registrado. Incluyendo sus CDs de instalación. y/o recuperación** **Lic. de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como mínimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante**								
			PANTALLA LCD	**15.4 inch WXGA Anti-Glare LCD**								
			MEMORIA	**2GB,DDR2,800MHZ,2 Dimm**								
			DISPOSITIVOS OPTICOS	**8X DVD+/-RW with double-layer DVD+/-R write capability**								
			TARJETA DE VIDEO	256MB Graphics								
			DISCO DURO	250GB 7200RPM SATA Hard Drive with Free Fall Sensor								
			TARJETA INALÁMBRICA	WLAN 1397 (802.11b/g) 1/2MiniCard								
			Accesorios									
			CÁMARA WEB	Integrated 1.3 Mega Pixel								
			BATERIA PRIMARIA	6-cell, 2.2, Lithium Ion Primary Battery,								
			Servicio y Software									
			GARANTIA ESCRITA	3 años con soporte de atención de Hardware y software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor.								
			Mantenimiento preventivo	Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor								
			CERTIFICADO	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMASINTERNACIONALES								
3	43212114-001	Impresora Laser	Velocidad	Velocidad de impresión monocromática calidad normal 40 Paginas en tamaño A4 por minuto o superior -					caja	unidad		
			Resolución	Resolución real en 600 puntos por pulgada -								
			Ciclo de impresión	30000 Páginas por mes o superior -								
			Modo de Impresión	Impresión dúplex automática								
			Memoria	RAM instalado en 128 MBytes. Ampliable a 512 Mbytes. -								
			Puertos de Comunicación	1 Tarjeta de red BaseT Ethernet 10/100 interno con conector RJ-45 y cable de Cable de conexión de red (patch cord) certificado Cat5e mínimo de 2,5 metros.								

Maby L. Gonzalez Desmo
SUB / UOC Nº 11
Reg. Región Sanitaria Central

LIC. BLANCA LILA VERA RUIZ
ENCARGADA ADMINISTRACION REGIONAL
SUB REGION SANITARIA CENTRAL N° 6

				1 USB 2.0 (Incluir cable)								
				Puerto paralelo (LPT1)								
			Bandeja	2 Bandejas de Entrada mínimo 500 hojas por bandeja; más una bandeja de 100 hojas ajustable para medios especiales (manual)A3, carta, folio, legal, A4, oficio sobre.								
			Consumible	Toner - 2 (dos) Toner Adicional								
			Software	CD-ROM original con drivers para Windows Win9x/NT/2000/XP y Linux Red Hat Incluido.								
			Alimentación eléctrica	Fuente original para 100-240 Voltios y 50-60 Hertz, y cables								
			Certificación	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP.								
			Garantía (escrita)	Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente - 3 (TRES) AÑOS								
4	**43211711-001**	**ESCÁNER**	**Tipo**	Flatbed				caja	unidad	1		
			Resolución	Exploración óptica en 2400X4800 DPI								
			Velocidad de la exploración	OCR por 30 página en segundos.								
			Tamaño de exploración	Tamaño de documento máximo en 14 x 8,5 pulgadas								
				Tamaños de exploración Oficio, Carta, A4 reconocidos								
			Tipo de escaneado	Doble cara, carga automática								
			Conectividad	1 Puerto USB 2.0								
			Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 98/2000/XP.								
			Software incluido y drivers de instalación	Software de gestión de imágenes escaneadas.								
			Mantenimiento preventivo	Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.								
			Garantía (escrita)	Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente. 3 (tres) años								
			Certificación	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES Certificación para Microsoft Windows XP								
5	**39121004-014**	**UPS**	**Capacidad**	Capacidad en 10 KVA				caja	unidad	20		
			Tipo	Modelo interactivo								
			Autonomía	Autonomía de carga en minutos a media carga plena 15 minutos								
			Alineación eléctrica	Entrada de 200 voltios a 50 hz. Salida 220 voltios estabilizada								
			Protección	Contra picos altos de la corriente eléctrica y cortocircuitos.								
			Alarmas Sonoras	Provee notificación de las condiciones de UPS.								
			Módulos de Baterías conectados en paralelo.	Para ofrece mayor disponibilidad a través de baterías redundantes								
			Indicadores LED de estado	Indicadores de estado en caso de fallas o sobrecargas								
			Redundancia	Posibilidad de configuración en forma redundante paralela								
			Interface de Red	Tarjeta de Red 10/100 Mbps incorporada para configuración y prueba de forma externa a través del protocolo telnet o software de configuración								
			Prueba automática de estado	Auto chequeo de la batería para asegurar la detección temprana de una batería que necesita ser reemplazada.								
			Administración	Interfaz Ethernet para la administración remota								
			Mantenimiento	Soporte de mantenimientos preventivo del equipo ofertado, mano de obra incluyendo limpieza de componentes, chequeo cada 6 meses en fecha a ser definida por el oferente, se aplicara durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor								
			Certificación de Calidad	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES								

Mabyl L. González Lesmo
SUB VOC Nº 11
Xta. Región Sanitaria Central

LIC. BLANCA LA VERA RUIZ
ENCARGADA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

			Instalación	El proveedor deberá incluir en su oferta la instalación completa y puesta en funcionamiento del la UPS por técnicos calificados para realizar el trabajo. Mas la provisión de los cables necesarios para la alimentación de la UPS y de la salida correspondiente con el milimetraje que le corresponde según el manual.									
			Garantía de hardware	Soporte de Hardware, repuestos y mano de obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente, en caso de que la reparación de la UPS dure mas de 48 Hcras desde que se retiro el equipo deberá entregar otra UPS de igual o mejor caracteristica mientras dure la reparación.									
			Declaración jurada de partes y o repuestos.	Presentar declaración jurada de que el equipo ofertado cuenta con repuestos de todas sus partes por un periodo de 5 años.									
6	43212114-001	Impresora Laser	**Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)**	Hasta 35 ppm					caja	unidad	1		
			Velocidad de impresión en color (borrador, A4)	Hasta 35 ppm									
			Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp									
			Calidad de impresión en color (óptima)	Color optimizado de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada									
			Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 6250 páginas									
			Idiomas estándar de la impresora	PCL 3, PCL 3 GUI									
			Manejo de papel										
			Manejo de papel estándar/entrada	Bandeja de entrada 250 hojas									
			Manejo de papel estándar salida	Bandeja de salida de 150 hojas									
			Opciones de impresión a doble cara	Automático (opcional)									
			Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10									
			Impresión sin bordes	Sí (hasta 330 x 483 mm)									
			Tamaños de soportes de impresión admitidos	A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm)									
			Tamaños de sobre personalizados	De 76 x 127 a 330 x 483 mm									
			Tipos de soporte admitidos	Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias									
			Peso recomendado del papel	75 a 90 g/m2									
			Conectividad										
			Conectividad estándar	Hi-Speed USB 2.0									
			Requisitos de energía y operación										
			Sistemas operativos compatibles	Preparada para Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Professional x64, Windows® XP Professonal, Windows® 2000, Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 o superior, Mac OS X v10.6, Novell NetWare 5.x, 6.x, Linux.									
			Requisitos mínimos del sistema	Preparado para Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 512 MB RAM, 750 MB de espacio libre en el disco duro; Windows® XP Professional x64: Procesador Intel Pentium II o Celeron, con 128 MB de RAM y 280 MB de espacio libre en el disco duro; Windows® XP Home y Windows® XP Professional (32 bits): Procesador Intel Pentium II o Celeron, 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro; Windows® 2000: Procesador Intel Pentium II o Celeron, con 128 MB de RAM y 150 MB de espacio libre en el disco duro.									
			Gama operativa de humedad recomendada	De 20 a 80% HR									
			Consumo de energía	80 watts máximo, 30 watts máximo (activa/imprimiendo), 6 watts máximo (lista), 1 watt máximo (apagada)									
			Emisiones de potencia acústica	6,1 B(A) (impresión en modo borrador); 6,4 B(A) (impresión a 24 ppm)									
			Dimensiones y peso										
			Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto)	609,6 x 420,1 x 223 mm									

Mabel L. González Lesmo
SUB - GERENTE
Xla. Región Sanitaria Central

LIC. BLANCA LILA VERA RUIZ
ENCARGADA ADMINISTRACION REGION

			Peso	12,3 kg									
			Contenido de la caja										
			Garantía	Un año de garantía, para el hardware con el respaldo del servicio técnico; un año de soporte técnico vía telefónica									
			Contenido de la caja	Impresora, cartuchos de tinta, software de la impresora y guía de usuario en CD-ROM, póster de configuración, cable de alimentación, garantía y póster de seguridad									
			Cable incluido	Por favor compre el cable USB aparte									
7	43212104-001	Impresora	Impresora de chorro de tinta negra y color, tamaño 142mm/5.6" de altura, 422mm/16.6" de largo, 316mm/12.4" de ancho con la bandeja de papel plegable hacia arriba, con instalacion de software de instalacion Original en CD-ROM para XP y Vista, cable de alimentacion, cable para puerto USB, con cartucho de tintas incluicos						caja	unidad			
		TOTAL											

Sección V. Programa de Suministros

1. Lista de Bienes y Servicios Conexos

Items	Cód. de catálogo	Descripcion	Especificacion Tecnica		Marca	Proced.	Fabricante	Presentacion	Unidad de Medida	Modelo	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	43211508-001	Computadoras Personales (Pc)	Procesador	Doble nucleo o superior				Caja	unidad		20		
			Memoria RAM	Memoria RAM instalada: 2GB,Non-ECC,667MHz DDR2 Ampliable a 8 GBytes.									
			Ranuras de expansión	Ranuras libres: 3 PCI luego de las instalaciones.									
			Unidad de grabador de DVD interno	Velocidad de lectura del lector de discos ópticos tipo CD-ROM y DVD RW: 48X/16X DVD+/-RW,SATA									
			Unidad de Disco duro	Disco duro Sata2 de 7200 rpm, 250GB SATA 3.0Gb/s and 8MB de capacidad. Crecimiento a 2 discos duros Soporte nativo de protección RAID 1									
			Disquetera	Unidad interna de disquete de 3.5", 1.44 Mbytes de capacidad.									
			Interfaces de periféricos	Un Puertos Serial RS-232 / DB9. 10 puertos USB (4 frontales, 6 posteriores) Tarjeta de sonido con parlantes incorporados (en la CPU)									
			Tarjeta Aceleradora de video / Sistema Gráfico	tarjeta de video integrada compartida									
			Monitor 19 LCD	Monitor LCD Color de 19", con diagonal visible de 19", TTF									
			Teclado Multimedia	En español, USB y de la misma marca que el gabinete, con 2 (dos) puertos USB como minimo									
			Mouse	Mouse óptico, de la misma marca que el gabiente ofertado, con 2 botones y rueda de scroll, conexión USB y mouse pad.									
			Comunicaciones	Tarjeta Ethernet BaseT Intel Gigabit LAN 10/100/1000 full dúplex, con conector RJ-45 y cable de conexión de red (Patch Cord)									
			Fuente de Alimentación	Tipo ATX, 300 watts reales, voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, cables y supresor de picos.									

Mabel González Lesmo
SUB - UOC Nº 11
XIa. Región Sanitaria Central

LIC. BLANCA LILA VERA RUIZ
ENCARGADA ADMINISTRACION REGION

			Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves.								
			Sistema Operativo / Licencias	Licencia Windows Windows 7 Pro Downgrade to XP Professional SP3, Media en Español preinstalado con activación de licencias y con Service Packs actualizados, configurado con activacion, y con software de instalación en CD-ROM. Licencia de Microsoft Office Professional Plus 2007 OLP NL GOVT ,en Español. activado y registrado. Incluyendo sus CDs de instalación. y/o recuperación Lic. de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como mínimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante								
			Garantia (escrita)	3 años con soporte de atención de Hardware y software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor.								
			Mantenimiento preventivo:	Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor								
			CERTIFICADO	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES								
			Complimiento de normas	El CPU, Monitor, Teclado, y Mouse deben ser de la misma marca y del mismo color negro con CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES								
2	**43211509-001**	**Notebook**	**PROCESADOR**	Doble Nucleo, 2.4GHz1066MHz FSB, 3M L2 Cache			Caja	unidad		2		
			SISTEMA OPERATIVO	Windows 7 Professional, Media, 32-bit, Notebook, Spanish Licencia de Microsoft Office Professional Plus 2007 OLP NL GOVT ,en Español. activado y registrado. Incluyendo sus CDs de instalación. y/o recuperación Lic. de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de unaño como mínimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante								
			PANTALLA LCD	15.4 inch WXGA Anti-Glare LCD								
			MEMORIA	2GB,DDR2,800MHZ,2 Dimm								
			DISPOSITIVOS OPTICOS	8X DVD+/-RW with double-layer DVD+/-R write capability								
			TARJETA DE VIDEO	256MB Graphics								
			DISCO DURO	250GB 7200RPM SATA Hard Drive with Free Fall Sensor								
			TARJETA INALÁMBRICA	WLAN 1397 (802.11b/g) 1/2MiniCard								
			Accesorios									
			CÁMARA WEB	Integrated 1.3 Mega Pixel								
			BATERIA PRIMARIA	6-cell, 2.2, Lithium Ion Primary Battery,								
			Servicio y Software									
			GARANTIA ESCRITA	3 años con soporte de atención de Hardware y software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor.								
			Mantenimiento preventivo	Soporte de mantenimiento prevertivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor								
			CERTIFICADO	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES								
3	**43212114-001**	**Impresora Laser**	**Velocidad**	Velocidad de impresión monocromática calidad normal 40 Paginas en tamaño A4 por minuto o superior -			Caja	unidad		1		
			Resolución	Resolución real en 600 puntos por pulgada -								
			Ciclo de impresión	30000 Páginas por mes o superior -								
			Modo de impresión	Impresión dúplex automática								

Maby L. González Lesmo
SUB - UOC Nº 11
XIa. Región Sanitaria Central

LIC. BLANCA LILA VERA RUIZ
ENCARGADA ADMINISTRACION REGION

			Memoria	RAM instalado en 128 MBytes. Ampliable a 512 Mbytes. -								
			Puertos de Comunicación	1 Tarjeta de red BaseT Ethernet 10/100 interno con conector RJ-45 y cable de Cable de conexión de red (patch cord) certificado Cat5e mínimo de 2,5 metros.								
				1 USB 2.0 (incluir cable)								
				Puerto paralelo (LPT1)								
			Bandeja	2 Bandejas de Entrada mínimo 500 hojas por bandeja; más una bandeja de 100 hojas ajustable para medios especiales (manual)A3, carta, folio, legal, A4, oficio, sobre.								
			Consumible	Toner - 2 (dos) Toner Adicional								
			Software	CD-ROM original con drivers para Windows Win9x/NT/2000/XP y Linux Red Hat Incluido.								
			Alimentación eléctrica	Fuente original para 100-240 Voltios y 50-60 Hertz, y cables								
			Certificación	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP.								
			Garantía (escrita)	Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente - 3 (TRES) AÑOS								
4	43211711-001	ESCÁNER	Tipo	Flatbed			Caja	unidad		1		
			Resolución	Exploración óptica en 2400X4800 DPI								
			Velocidad de la exploración	OCR por 30 página en segundos.								
			Tamaño de exploración	Tamaño de documento máximo en 14 x 8,5 pulgadas								
				Tamaños de exploración Oficio, Carta, A4 reconocidos								
			Tipo de escaneado	Doble cara, carga automática								
			Conectividad	1 Puerto USB 2.0								
			Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 98/2000/XP.								
			Software incluido y drivers de instalación	Software de gestión de imágenes escaneadas.								
			Mantenimiento preventivo	Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.								
			Garantía (escrita)	Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente. 3 (tres) años								
			Certificación	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES Certificación para Microsoft Windows XP								
5	39121004-014	UPS	Capacidad	Capacidad en 10 KVA			Caja	unidad		20		
			Tipo	Modelo interactivo								
			Autonomía	Autonomía de carga en minutos a media carga plena 15 minutos								
			Alineación eléctrica	Entrada de 200 voltios a 50 hz. Salida 220 voltios estabilizada								
			Protección	Contra picos altos de la corriente eléctrica y cortocircuitos.								
			Alarmas Sonoras	Provee notificación de las condiciones de UPS.								
			Módulos de Baterías conectados en paralelo.	Para ofrece mayor disponibilidad através de baterías redundantes								
			Indicadores LED de estado	Indicadores de estado en caso de fallas o sobrecargas								
			Redundancia	Posibilidad de configuración en forma redundante paralela								
			Interface de Red	Tarjeta de Red 10/100 Mbps incorporada para configuración y prueba de forma externa a través del protocolo telnet o software de configuración								
			Prueba automática de estado	Auto chequeo de la batería para asegurar la detección temprana de una batería que necesita ser reemplazada.								
			Administración	Interfaz Ethernet para la administración remota								

Maby L. González Les
SUB - UOC Nº 11
Xa. Región Sanitaria Central

LIC. BLANCA LILA VERA RUIZ
ENCARGADA ADMINISTRACION REGION

			Mantenimiento	Soporte de mantenimientos preventivo del equipo ofertado, mano de obra incluyendo limpieza de componentes, chequeo cada 6 meses en fecha a ser definida por el oferente, se aplicara durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor								
			Certificación de Calidad	CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES								
			Instalación	El proveedor deberá incluir en su oferta la instalación completa y puesta en funcionamiento del la UPS por técnicos calificados para realizar el trabajo. Mas la provisión de los cables necesarios para la alimentación de la UPS y de la salida correspondiente con el milimetraje que le corresponde según el manual.								
			Garantía de hardware	Soporte de Hardware, repuestos y mano de obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente, en caso de que la reparación de la UPS dure mas de 48 Horas desde que se retiro el equipo deberá entregar otra UPS de igual o mejor característica mientras dure la reparación.								
			Declaración jurada de partes y o repuestos.	Presentar declaración jurada de que el equipo ofertado cuenta con repuestos de todas sus partes por un periodo de 5 años.								
6	**43212114-001**	**Impresora Laser**	**Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)**	Hasta 35 ppm			**Caja**	**unidad**		**1**		
			Velocidad de impresión en color (borrador, A4)	Hasta 35 ppm								
			Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp								
			Calidad de impresión en color (óptima)	Color optimizado de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada								
			Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 6250 páginas								
			Idiomas estándar de la impresora	PCL 3, PCL 3 GUI								
				Manejo de papel								
			Manejo de papel estándar/entrada	Bandeja de entrada 250 hojas								
			Manejo de papel estándar salida	Bandeja de salida de 150 hojas								
			Opciones de impresión a doble cara	Automático (opcional)								
			Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10								
			Impresión sin bordes	Sí (hasta 330 x 483 mm)								
			Tamaños de soportes de impresión admitidos	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm)								
			Tamaños de sobre personalizados	De 76 x 127 a 330 x 483 mm								
			Tipos de soporte admitidos	Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, etiquetas, tarjetas (indice, felicitación), transparencias								
			Peso recomendado del papel	75 a 90 g/m2								
				Conectividad								
			Conectividad estándar	Hi-Speed USB 2.0								
				Requisitos de energía y operación								
			Sistemas operativos compatibles	Preparada para Microsoft® Windows® 7. Windows Vista®, Windows® XP Professional x64, Windows® XP Professional, Windows® 2000, Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 o superior, Mac OS X v 10.6, Novell NetWare 5.x, 6.x, Linux.								

Maby L. González Lesmo
SUB - UOC Nº 11
XIa. Región Sanitaria Central

LIC. BLANCA LILA VERA RUIZ
ENCARGADA ADMINISTRACION REGIONAL

				Preparado para Microsoft® Windows® 7. Windows Vista®: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 512 MB RAM, 750 MB de espacio libre en el disco duro; Windows® XP Professional x64: Procesador Intel Pentium II o Celeron, con 128 MB de RAM y 280 MB de									
			Requisitos minimos del sistema	espacio libre en el disco duro; Windows® XP Home y Windows® XP Professional (32 bits): Procesador Intel Pentium II o Celeron, 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro; Windows® 2000: Procesador Intel Pentium II o Celeron, con 128 MB de RAM y 150 MB de espacio libre en el disco duro.									
			Gama operativa de humedad recomendada	De 20 a 80% HR									
			Consumo de energía	80 watts máximo, 30 watts máximo (activa/imprimiendo), 6 watts máximo (lista), 1 watt máximo (apagada)									
			Emisiones de potencia acústica	6,1 B(A) (impresión en modo borrador); 6,4 B(A) (impresión a 24 ppm)									
			Dimensiones y peso										
			Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto)	609,6 x 420,1 x 223 mm									
			Peso	12,3 kg									
			Contenido de la caja										
			Garantía	Un año de garantía, para el hardware con el respaldo del servicio técnico; un año de soporte técnico vía telefónica...									
			Contenido de la caja	Impresora, cartuchos de tinta, software de la impresora y guía de usuario en CD-ROM, póster de configuración, cable de alimentación, garantía y póster de seguridad									
			Cable incluido	Por favor compre el cable USB aparte									
7	43212104-001	Impresora	Impresora de chorro de tinta negra y color, tamaño 142mm/5.6" de altura, 422mm/16.6" de largo, 316mm/12.4" de ancho con la bandeja de papel plegable hacia arriba, con instalacion de software de instalacion Original en CD-ROM para XP y Vista, cable de alimentacion, cable para puerto USB, con cartucho de tintas incluidos					Caja	unidad		4		
		TOTAL											

Sección III. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

2. CRITERIOS DE EVALUACION

Criterios Económicos	Para la adquisición de cada ítem ofertado, en la comparación de ofertas, si el producto evaluado como el más bajo es una oferta de un producto importado, esta será comparada con la oferta más baja del producto nacional, agregándole al precio total del producto importado una suma del veinte por ciento (20%) de dicho precio. Si en dicha comparación adicional, la oferta del producto nacional resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionara la oferta del producto importado.

Maby L. González Lesme
SUB - UOC Nº 11
XIa. Región Sanitaria Central

LIC. BLANCA LILA VERA RUIZ
ENCARGADA ADMINISTRACION REGION