Asunción, 07 de octubre de 2013

*Adenda Núm. 04*

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30 PARA LA "Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Herramientas para el Ministerio de Relaciones Exteriores" con ID N° 256.828**

**DONDE DICE:**

**Anexo C**
**Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos**

1. **Especificaciones Técnicas**

**Lote 1**

Las especificaciones técnicas establecen las condiciones que deben satisfacer con respecto a las cubiertas y cámaras para uso en automóviles y camionetas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Debe considerarse la utilización de los vehículos con cargas, por carreteras y autopistas en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

Las cubiertas deben cumplir con las características especificadas por el fabricante de la marca, y deben contar con el sello o marca de homologación de las normas técnicas internacionales vigentes, como mínimo de las Normas DOT, así como también de la Norma ISO o equivalente de esta última vigente, y necesariamente poseer Certificación de Calidad vigente para respaldar que los mismos hayan sido fabricados bajo normas de control de calidad automotriz.

Las cubiertas y cámaras deben ser nuevas, el año de fabricación debe estar dentro del plazo de los doce (12) meses de la fecha de la oferta y la fecha de fabricación debe estar estampada por el flanco de la cubierta. No se aceptarán cubiertas y cámaras usadas, de segunda línea y/o recauchutada.

Las cubiertas deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado.

Todas las cubiertas deberán contar con Garantía mínima de 12 meses, El oferente deberá indicar correctamente en la planilla de Precios, las medidas y el rango de Velocidad de las cubiertas ofertadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se reserva el derecho a realizar las pruebas de cada una de las cubiertas ofertadas, todos los ensayos que crea necesarios para comprobar si el producto se encuentra dentro de los límites establecidos en la presente especificación.

**Observación: El Oferente que presente oferta para las cubiertas establecidas en el Lote 1, específicamente en el ítem 1, deberán contar la cantidad de telas mínimas solicitadas que son 7, las cuales deberán estar plasmadas en el caucho de las cubiertas, o en su defecto deberán presentar el catalogo donde se identifique la cantidad de telas que deberá cumplir con dicha cantidad como mínimo.**

**Así también, deberán presentar copia Autenticada por Escribanía de la Autorización**

**del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes, que afectan a los Lotes 1 y 2 licitados.**
**EL oferente podrá presentar Catálogo que demuestre el cumplimiento de lo establecido tanto para los Lotes 1 y 2.**

***Lote 2***

Las baterías deberán ser selladas y libres de mantenimiento, y las mismas serán especificadas según su CCA (capacidad de arranque en frío) con un 10% de diferencia, con separadores de celdas de fibra de vidrio.
Las baterías deberán ser de condiciones normales, de fácil transporte mediante asas, con caja y refuerzo lateral en material de polipropileno, para alta resistencia a los impactos a la corrosión y sulfatación, preservando la integridad interna de los componentes; resistencia a inclinaciones hasta 90 grados mediante tapas segurity, para su chequeo periódico y reposición ,visor de carga para indicar el estado de la carga de batería que no sea necesario adicionar agua deionizada con placas positivas y negativas de calcio aditivos de plata y selenio para una mayor potencia y vida útil con rejillas expandidas para una mayor resistencia a las vibraciones y mejor conductividad de energía. Garantía de un año como mínimo contra desperfectos de fabricación y chequeos gratuitos durante el tiempo de la misma.
Las baterías deberán ajustarse a las normas legales vigentes, se deberá indicar el nombre comercial a fin de identificar las baterías ofertadas. Indicar el nombre del fabricante, y el país de origen de la batería ofertada. En ningún caso se aceptarán baterías fallas u otro tipo de defectos. Así también deberán cumplir con las normas técnicas internacionales vigentes, como mínimo de las Normas IEC, así como también la Certificación UL, para respaldar que los mismos hayan sido fabricados bajo normas de control.
La procedencia deberá estar garantizada por un certificado de origen otorgado por el fabricante. Además de la representación de la marca en el mercado local con su debida autorización correspondiente.

El oferente deberá especificar por escrito claramente el periodo de garantía establecida en la oferta presentada, que en ningún caso podrá ser menor a (1) un año. El cambio de las baterías durante el periodo de la garantía se realizará por el Oferente, sin costo para la Contratante.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se reserva el derecho a realizar las pruebas de cada una de las baterías ofertadas, todos los ensayos que crea necesarios para comprobar si el producto se encuentra dentro de los límites establecidos en la presente especificación.

***Lote 3***

Las herramientas detalladas en el Formulario 1 deben cumplir con las especificaciones descriptas en el mismo.

**2. Plan de Entregas**

La provisión en lo referente al Lote 1 se realizará en la totalidad del mismo, conforme lo

establecido en la Orden de Compra, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la mencionada Orden.

En lo referente al Lote 2 la provisión se realizará conforme a las necesidades de la Institución establecidas en la Orden de Compra, y el plazo de entrega no superará los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.

En lo referente al Lote 3 la provisión se realizará en la totalidad del mismo, conforme lo establecido en la Orden de Compra, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la mencionada Orden.

**DEBE DECIR:**

**Anexo C**

**Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos**

2. **Especificaciones Técnicas**

**Lote 1 y 2**

Las especificaciones técnicas establecen las condiciones que deben satisfacer con respecto a las cubiertas y cámaras para uso en automóviles y camionetas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Debe considerarse la utilización de los vehículos con cargas, por carreteras y autopistas en suelos medianamente agresivos, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad media alta.

Las cubiertas deben cumplir con las características especificadas por el fabricante de la marca, y deben contar con el sello o marca de homologación de las normas técnicas internacionales vigentes, como mínimo de las Normas DOT, así como también de la Norma ISO o equivalente de esta última vigente, y necesariamente poseer Certificación de Calidad vigente para respaldar que los mismos hayan sido fabricados bajo normas de control de calidad automotriz.

Las cubiertas y cámaras deben ser nuevas, el año de fabricación debe estar dentro del plazo de los doce (12) meses de la fecha de la oferta y la fecha de fabricación debe estar estampada por el flanco de la cubierta. No se aceptarán cubiertas y cámaras usadas, de segunda línea y/o recauchutada.

Las cubiertas deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado.

Todas las cubiertas deberán contar con Garantía mínima de 12 meses, El oferente deberá indicar correctamente en la planilla de Precios, las medidas y el rango de Velocidad de las cubiertas ofertadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se reserva el derecho a realizar las pruebas de cada una de las cubiertas ofertadas, todos los ensayos que crea necesarios para comprobar si el producto se encuentra dentro de los límites establecidos en la presente especificación.

**Observación: El Oferente que presente oferta para las cubiertas establecidas en el Lote 1, específicamente en el ítem 1, deberán contar la cantidad de telas mínimas solicitadas que son 7, las cuales deberán estar plasmadas en el caucho de las cubiertas, o en su defecto deberán presentar el catalogo donde se identifique la cantidad de telas que deberá cumplir con dicha cantidad como mínimo.**
**Así también, deberán presentar copia Autenticada por Escribanía de la Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes, que afectan a los Lotes 1, 2, 3 y 4 licitados.**
**EL oferente podrá presentar Catálogo que demuestre el cumplimiento de lo establecido tanto para los Lotes 1 2, 3 y 4.**

**Lote 3 y 4**

Las baterías deberán ser selladas y libres de mantenimiento, y las mismas serán especificadas según su CCA (capacidad de arranque en frío) con un 10% de diferencia, con separadores de celdas de fibra de vidrio.
Las baterías deberán ser de condiciones normales, de fácil transporte mediante asas, con caja y refuerzo lateral en material de polipropileno, para alta resistencia a los impactos a la corrosión y sulfatación, preservando la integridad interna de los componentes; resistencia a inclinaciones hasta 90 grados mediante tapas segurity, para su chequeo periódico y reposición ,visor de carga para indicar el estado de la carga de batería que no sea necesario adicionar agua deionizada con placas positivas y negativas de calcio aditivos de plata y selenio para una mayor potencia y vida útil con rejillas expandidas para una mayor resistencia a las vibraciones y mejor conductividad de energía. Garantía de un año como mínimo contra desperfectos de fabricación y chequeos gratuitos durante el tiempo de la misma.
Las baterías deberán ajustarse a las normas legales vigentes, se deberá indicar el nombre comercial a fin de identificar las baterías ofertadas. Indicar el nombre del fabricante, y el país de origen de la batería ofertada. En ningún caso se aceptarán baterías fallas u otro tipo de defectos. Así también deberán cumplir con las normas técnicas internacionales vigentes, como mínimo de las Normas IEC, así como también la Certificación UL, para respaldar que los mismos hayan sido fabricados bajo normas de control.
La procedencia deberá estar garantizada por un certificado de origen otorgado por el fabricante. Además de la representación de la marca en el mercado local con su debida autorización correspondiente.

El oferente deberá especificar por escrito claramente el periodo de garantía establecida en la oferta presentada, que en ningún caso podrá ser menor a (1) un año. El cambio de las baterías durante el periodo de la garantía se realizará por el Oferente, sin costo para la Contratante.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se reserva el derecho a realizar las pruebas de cada una de las baterías ofertadas, todos los ensayos que crea necesarios para comprobar si el producto se encuentra dentro de los límites establecidos en la presente especificación.

***Lote 5 y 6***

Las herramientas detalladas en el Formulario 1 deben cumplir con las especificaciones descriptas en el mismo.

**2. Plan de Entregas**

La provisión en lo referente al Lote 1 y 2 se realizará en la totalidad del mismo, conforme lo establecido en la Orden de Compra, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la mencionada Orden.

En lo referente al Lote 3 y 4 la provisión se realizará conforme a las necesidades de la Institución establecidas en la Orden de Compra, y el plazo de entrega no superará los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.

En lo referente al Lote 5 y 6 la provisión se realizará en la totalidad del mismo, conforme lo establecido en la Orden de Compra, en un plazo no mayor a los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la mencionada Orden.

**DONDE DICE:**

## FORMULARIO Nº 1

***Formulario de Oferta***

## Lista de Precios

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Presentación | U de M | cantidad | Precio Unitario (Iva incluido si corresponde) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 1- ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS** | | | | | | | | | |
| **CANCILLERIA NACIONAL** | | | | | | | | | |
| 1 | 25172504-002 | Cubiertas para Camioneta 245/60R18 (mínimo de telas 7) | | | Unidad | Unidad | 4 | | |
| 2 | 25172504-001 | Cubiertas para automóvil 205/60R16 | | | Unidad | Unidad | 8 | | |
| **COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES** | | | | | | | | | |
| 3 | 25172504-001 | Cubiertas para vehículos liviano LT225/75 R16 110/107 SM+S 7.00 X 16 TIPO PANTANERA | | | Unidad | Unidad | 6 | | |
| 4 | 25172502-002 | Cámaras de aire para vehículos livianos LT225/75 R16 110/107 | | | Unidad | Unidad | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SM+S 7.00 X 16 TIPO PANTANERA | | | | | | | |
| 5 | 25172504-002 | Cubierta para Camión DA 115 TIPO PANTANERA 900 X 20 | | | Unidad | Unidad | 4 | | |
| 6 | 25172502-006 | Cámara de aire Camión DA 115 TIPO PANTANERA 900 X 20 | | | Unidad | Unidad | 4 | | |
| **TOTAL LOTE N° 1** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 2 –ADQUISICIÓN DE BATERIAS** | | | | | | | | | |
| **CANCILLERIA NACIONAL** | | | | | | | | | |
| 1 | 26111703-003 | Batería sellada de 90 amper, perfil alto, posición positivo derecho | | | Unidad | Unidad | 7 | | |
| 2 | 26111703-003 | Batería sellada de 100 amper, perfil alto, posición positivo derecho | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 3 | 26111703-002 | Batería sellada de 75 amper, perfil bajo, posición positivo derecho | | | Unidad | Unidad | 4 | | |
| 4 | 26111703-003 | Batería sellada de 80 amper, perfil alto, posición positivo izquierdo | | | Unidad | Unidad | 3 | | |
| **TOTAL N° 2** | | | | | | | | | |
| **LOTE N° 3- ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS** | | | | | | | | | |
| **CANCILLERIA NACIONAL** | | | | | | | | | |
| 1 | 27111702-002 | Llave rueda de cuatro bocas | | | Unidad | Unidad | 10 | | |
| 2 | 24101612-003 | Gato tipo rombo mecánico o manual de una tonelada | | | Unidad | Unidad | 7 | | |
| 3 | 46171507-001 | Baliza | | | Unidad | Unidad | 10 | | |
| 4 | 24101612-002 | Gato Yacare de 2 toneladas | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 5 | 26111722-001 | Acople de 10 metros de 30 milímetros | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 6 | 27111723-002 | Kit de llave tubo desde 06 mm. Hasta 32 mm desde 40 piezas como mínimo | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| **COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES** | | | | | | | | | |
| 7 | 23101505-001 | Taladro para metal con banco | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 8 | 27111602-999 | Martillo grande con cabeza de bola | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 9 | 27111702-001 | Juego de llaves hexagonal desde 003 mm al 010 mm | | | Unidad | Unidad | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27111723-001 | Juego de llaves de tubo de 08 Mm. al 26 Mm. | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 11 | 27112117-001 | Pinza pico de loro | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 12 | 27111509-008 | Juego de mecha para taladro medidas 8, 10, 12 y 14 Mm. | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 13 | 27111701-006 | Juego de destornilladores planos (10 unidades) | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 14 | 27111701-006 | Juego de destornilladores cruz (10 unidades) | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 15 | 23153025-001 | Pinza de presión | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 16 | 27112117-002 | Pinza de corte | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 17 | 46181703-003 | careta para esmeril | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 18 | 27111908-001 | piedra para maquina esmeril para rebaje | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 19 | 27111908-001 | Piedra para maquina esmeril para corte | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 20 | 27111707-004 | Juego de llave mixta, de 006mm.al 019mm. | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 21 | 27113201-020 | Torquímetro | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 22 | 27111702-005 | Juego de llave plana (pipa de 008mm al 14mm) | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 23 | 27111712-001 | Extractor para rulemán | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 24 | 27112802-001 | Paquete de hoja sierra (10 unidades cada paquete) | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 25 | 27111602-002 | Mazo, con manija antideslizante de metal, para 10 Kg. | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 26 | 27112126-003 | Pinza universal | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 27 | 27111602-008 | Martillo de cabeza de goma | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 28 | 27112303-002 | Punzón de 08 mm al 10 Mm | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 29 | 27111723-004 | Manija de fuerza ½ pulgada largo | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 30 | 27111723-004 | Manija de fuerza ½ pulgada corto | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| **TOTAL N° 3** | | | | | | | | | |

**DEBE DECIR:**

## FORMULARIO Nº 1

## Formulario de Oferta

## Lista de Precios

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Presentación | U de M | cantidad | Precio Unitario (Iva incluido si corresponde) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº 1- ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS** | | | | | | | | | |
| **CANCILLERIA NACIONAL** | | | | | | | | | |
| 1 | 25172504-002 | Cubiertas para Camioneta 245/60R18 (mínimo de telas 7) | | | Unidad | Unidad | 4 | | |
| 2 | 25172504-001 | Cubiertas para automóvil 205/60R16 | | | Unidad | Unidad | 8 | | |
| **TOTAL DEL LOTE Nº 1** | | | | | | | | | |
| **LOTE Nº 2- ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS** | | | | | | | | | |
| **COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES** | | | | | | | | | |
| 1 | 25172504-001 | Cubiertas para vehículos liviano LT 225/75R16 115/11Q 10PR ADVENTURO M/T OWL RADIAL de 10 telas | | | Unidad | Unidad | 6 | | |
| 2 | 25172502-002 | Cámaras de aire para vehículos livianos SM+S 7.00 X 16 | | | Unidad | Unidad | 6 | | |
| 3 | 25172504-002 | Cubierta para Camión DA 115 TIPO PANTANERA 900 X 20 | | | Unidad | Unidad | 4 | | |
| 4 | 25172502-006 | Cámara de aire Camión DA 115 900 X 20 | | | Unidad | Unidad | 4 | | |
| **TOTAL DEL LOTE Nº 2** | | | | | | | | | |
| **LOTE Nº 3 - ADQUISICIÓN DE BATERIAS** | | | | | | | | | |
| **CANCILLERIA NACIONAL** | | | | | | | | | |
| 1 | 26111703-003 | Batería sellada de 90 amper, perfil alto, posición positivo derecho | | | Unidad | Unidad | 7 | | |
| 2 | 26111703-003 | Batería sellada de 100 amper, perfil alto, posición positivo derecho | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 3 | 26111703-002 | Batería sellada de 75 amper, perfil bajo, posición positivo derecho | | | Unidad | Unidad | 4 | | |
| **Total del Lote 3** | | | | | | | | | |

## Lote N° 4- ADQUISICIÓN DE BATERIAS

**CANCILLERIA NACIONAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26111703-003 | Batería sellada de 80 amper, perfil alto, posición positivo izquierdo | | | Unidad | Unidad | 3 | | |
| **TOTAL DEL LOTE N° 4** | | | | | | | | | |

## LOTE N° 5- ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS

**CANCILLERIA NACIONAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27111702-002 | Llave rueda de cuatro bocas | | | Unidad | Unidad | 10 | | |
| 2 | 24101612-003 | Gato tipo rombo mecánico o manual de una tonelada | | | Unidad | Unidad | 7 | | |
| 3 | 46171507-001 | Baliza | | | Unidad | Unidad | 10 | | |
| 4 | 24101612-002 | Gato Yacare de 2 toneladas | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 5 | 26111722-001 | Acople de 10 metros de 30 milímetros | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 6 | 27111723-002 | Kit de llave tubo desde 06 mm. Hasta 32 mm desde 40 piezas como mínimo | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| **TOTAL LOTE N° 5** | | | | | | | | | |

## LOTE N° 6- ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS

**COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23101505-001 | Taladro para metal con banco | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 2 | 27111602-999 | Martillo grande con cabeza de bola para 160 z. | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 3 | 27111702-001 | Juego de llaves hexagonal desde 003 mm al 010 mm ALEN | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 4 | 27111723-001 | Juego de llaves de tubo de 08 Mm. al 26 Mm. Estriadas | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 5 | 27112117-001 | Pinza pico de loro | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 6 | 27111509-008 | Juego de mecha para taladro medidas 8, 10, 12 y 14 Mm. | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 7 | 27111701-006 | Juego de destornilladores planos (10 unidades) | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 8 | 27111701-006 | Juego de destornilladores cruz (10 unidades) | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 9 | 23153025-001 | Pinza de presión | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 10 | 27112117-002 | Pinza de corte | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 11 | 46181703-003 | careta para esmeril | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 12 | 27111908-001 | piedra para maquina esmeril para rebaje | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 13 | 27111908-001 | Piedra para maquina esmeril para corte | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 14 | 27111707-004 | Juego de llave mixta, de 006mm.al 019mm. | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 15 | 27113201-020 | Torquímetro de 21 kg. | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 16 | 27111702-005 | Juego de llave plana (pipa de 008mm al 14mm) | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 17 | 27111712-001 | Extractor para rulemán de 3 patas | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 18 | 27112802-001 | Paquete de hoja sierra (10 unidades cada paquete) | | | Unidad | Unidad | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 27111602-002 | Mazo, con manija antideslizante de metal, para 10 Kg. | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 20 | 27112126-003 | Pinza universal | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 21 | 27111602-008 | Martillo de cabeza de goma | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 22 | 27112303-002 | Punzón de 08 mm al 10 Mm | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 23 | 27111723-004 | Manija de fuerza ½ pulgada largo | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| 24 | 27111723-004 | Manija de fuerza ½ pulgada corto | | | Unidad | Unidad | 1 | | |
| **TOTAL DEL LOTE N° 6** | | | | | | | | | |

**RODRIGO IRALA JARA**
**Director de la UOC**

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Administración Financiera
Dirección de la U.O.C