ADENDA No .02/2018.

REF: LPN No.03/2018 PARA CONSTRUCCIÒN DEL PALACETE MUNICIPAL ID 347868.

Cnel. Oviedo, 04 de mayo del 2018.

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para ampliar especificaciones técnicas que se detalla a continuación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TECHO METALICO:

* Fabricación y montaje de techo metálico con estructura de perfiles c y u con chapa acanalada n° 27 con provisiones de vigas, pilares y correas

* Provisión y colocación de termo espuma doble aluminio de 10 mm , mas colocación de alambre galvanizado n° 18 con aberturas de cuadro 300 x 300 mm

* Ejecución de pintura anti-óxido color a elegir provisión y colocación de canaleta embutida desarrollo de 1000 mm

* Provisión y colocación de bajada fluvial caño de 150 mm

* Provisión y colocación de bajada fluvial caño de 150 mm

MATERIALES A UTILIZAR:

* Perfil c de 100 x 40 x 17 x 2 mm

* Perfil u de 100 x 40 x 17 x 2 mm

* Angulo de 1" x 1/8"

* Chapa acanalada n° 27

* Tornillo autorroscante de 1" 1/2"

Arq. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

Materiales menores a utilizar

* Chapa galvanizada para canaleta n° 18

* Boquetas de 150 mm

* Caño fluvial de 150 mm

* Caño fluvial de 200 mm

CUBIERTA METALICA:

La cubierta del techo llevara en su totalidad cielo raso del tipo PVC (sujeto a revisión y aprobación en obra)

REVOQUE DE CIELORRASO DE LOSA DE HºAº

La terminación del cielo raso de H° A° después del Revoque fino seria pintado al Látex (Color a convenir en obra y sujeto a verificación)

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Dirección Operativa de Contrataciones
Coronel Oviedo - Caaguazú

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC