San Lorenzo, 30 de octubre del 2015.-

ADENDA Nº 01

En referencia al Llamado con ID Nº **299.846**, **Licitación Pública Nacional SBE Nº 10/2015 "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL" AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL EQUIPO ECONOMICO-AMPLIACION PRESUPUESTARIA"**, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

SECCION I.

CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA

	A- PLAZOS DE LA SUBASTA	
8.1	Fecha tope de consultas	Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha: **04 *de noviembre de 2015***; hasta las: ***09:00 a.m.***
8.2	Respuestas	Hasta la Fecha***: 09 de noviembre de 2015***; hasta: ***16:00 p.m.***
10.1	Referencia de tiempo	Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay.
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha:**11 *de noviembre de 2015*** desde las ***08:00 a.m.*** hasta las ***08:00 a.m.*** del día **12 *de noviembre de 2015***.-
10.13	Inicio de la etapa competitiva	**A las 8:10 hs. del día 12 de noviembre de 2015.-**
13.2; 13.3: 13.4 y 13.5	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, los oferentes, ubicados en 1°, 2° y 3 lugar deberán presentar sus respectivas documentaciones (1(un) ORIGINAL y 2 (dos) COPIAS) en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36 – Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. Dirección: Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½. Piso/Dirección Operativa de Contrataciones - SENACSA Ciudad: San Lorenzo, Paraguay. En caso de la no presentación de las ofertas se aplicará lo establecido en el Art. 37 del Decreto 1107/14. La fecha de presentación de las documentaciones es **13 de noviembre de 2015 hasta las 08:20hs.** La fecha de apertura de los sobres es **13 de noviembre de 2015 hasta las 08:50hs.** Nota: La fecha de la oferta física no deberá ser posterior a la fecha de apertura física, sin perjuicio de la validez establecida en la IAO.SBE 10.6.

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

1.1. OBJETO

Estas especificaciones tienen por objeto establecer las condiciones que deben cumplir los oferentes para la provisión de las Camionetas que serán adquiridos, de acuerdo a las especificaciones técnicas para el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).
Las firmas oferentes deben proveer toda la información necesaria que permita al SENACSA, analizar y determinar, si los bienes ofertados, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica.

1.6. RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 1 - CAMIONETA CABINA DOBLE 4 x 4

CARACTERISTICAS MECANICAS

- Modelo: 2015 en adelante, 0 Km.
- Motor: De 4 tiempos Turbo Diesel con Inyección Directa del tipo Common Rail.
- Combustible: Diesel
- Potencia: 100 HP mínimo
- Cilindros: 4 en línea
- Cilindrada: De 2.450 cc como mínimo.
- Caja de Velocidades: Transmisión manual de (5) cinco velocidades de avance sincronizadas y (1)una de retroceso
- Dirección: Hidráulica
- Frenos: Delanteros a Discos y traseros a Tambor con ajuste automático.
- Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico
- **Tracción: 4x2 Alta. , 4x4 alta y 4x4 baja, con palanca al piso de la cabina o accionamiento electrónico.**
- Suspensión: Delantera: independiente.
  Trasera: rígida con ballestas

GARANTIA DE FABRICA Y DEL OFERENTE	**36 MESES O 100.000 KILOMETROS, certificado por fábrica.**

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cabina: Tipo Pick up, con cabina doble, metálica con amplio espacio interior para (5) cinco personas como mínimo.
- **Puertas: Cuatro puertas laterales con cerraduras, las delanteras deberán poseer cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior del vehículo. Levanta vidrios manual, bloqueo central de puertas. Opcional bloqueo de ventanas.**
- Aire Acondicionado: Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor de fábrica.
- Ploteado: Inscripción en ploteado del Isólogo de la CONVOCANTE, en ambas puertas delanteras, según diseño a ser proveído por la convocante.

- Neumáticos: Radiales 205/R16, todo terreno.
- Llantas: Originales de fábrica, de hierro aro 16", apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia
- Asientos: Delanteros: independientes, regulables en altura.
  Trasero: enterizo
  Todos los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de pana.
- Protector de cárter: Debe contar con protector de cárter y caja de transferencia.

COLOR DE LA PINTURA:

- A definir por la convocante según stock disponible.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Medidas Generales:

- Largo Total: 5.200 m.m., mínimo.
- Ancho Total: 1.750 m.m., mínimo.
- Alto Total: 1.750m.m., mínimo.
- Distancia entre ejes: 3.080 m.m. mínimo.
- Despeje mínimo al suelo: 210 m.m.
- Radio de Giro máximo: 6,2 mts.
- Peso Bruto Mínimo: 2.700 Kg.

TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO
El tablero de instrumentos contara con:

- Velocímetro en kilómetros/hora
- Totalizador de kilometraje
- Indicador de carga del generador
- Indicador del nivel de depósito de combustible
- Indicador de presión de lubricación del motor
- Indicador de nivel de temperatura del motor
- Reloj indicador en horas y minutos

Luces

- Alta y baja de carretera
- Intermitente de estacionamiento
- Señalización de cambio de dirección (delanteras y traseras)
- De freno
- De chapa licencia
- De marcha atrás

Sistema Eléctrico

- Alternador de 12 Volts
- Acumulador de 12 Volts y capacidad aproximada de 90 Amper

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

HERRAMIENTAS

- Para cambio de ruedas
- Para reparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10 12-14, destornillador tipo Philips, plano y pinza universal
- Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica
- Una barra de tiro.

ACCESORIOS

- Dos espejos retrovisores externos de ajuste manual.
- Un espejo retrovisor interno tipo día/noche
- Dos viseras para sol
- Equipo eléctrico limpia parabrisas con intermitente.
- Apertura interior de tapa de depósito de combustible o comando desde la cabina
- Surtidor de limpia parabrisas
- Bocina de carretera
- Una llanta con neumático de auxilio
- Extintor contra incendios certificado por el INTN con vigencia de uso por 1 año
- Dos balizas portátiles
- Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros de 2 puntos
- Plug para encendedor
- Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/BT
- Alfombras de goma para el piso de la cabina.
- Air Bag delanteros (conductor y acompañante) como mínimo.

SERVICIOS TÉCNICOS Y GARANTÍAS

- El oferente deberá contar con una experiencia de mínimo 5 (cinco) años de representación del bien ofertado.
- Incluir en la oferta los gastos de transferencia, IVA y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA); provisión de chapas, cédula verde.
- El oferente deberá presentar, de no ser el fabricante de los vehículos ofertados, los siguientes certificados emitidos por la fábrica o por el representante oficial de la Marca en el Paraguay:

  a. Certificado de representación de la marca para el territorio de la República del Paraguay o del Representante de la marca en el Paraguay.
  b. Certificado de Garantía de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, emitido por el fabricante y el oferente.
  c. Certificado de continuidad de fabricación de repuestos por un periodo mínimo de 10 años, emitido por el fabricante
  d. Listado de talleres propios (2 como mínimo) y autorizados en el área central y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.
  e. Listado de las sucursales de repuestos que posea el oferente en el área central y otras ciudades del interior, de la marca de los vehículos ofrecidos.

ITEM N° 2 – CAMION CON CARROCERIA - 5.000 KG

CARACTERISTICAS MECANICAS

- **Modelo: 2014 en adelante, 0 Km.**
- Motor: De 4 cilindros verticales en línea con turbo cooler
- Combustible: Diesel
- **Potencia: 90 kw como mínimo**
- Rotación : 2600 rpm como mínimo
- Cilindros: 4 en línea
- Cilindrada: De 3.800 a 4.000 cm3 como mínimo
- Transmisión: 5 marchas sincronizadas, con palanca en el piso
- Embrague: hidráulico
- Caja de Velocidades: Transmisión manual de (5) cinco velocidades de avance sincronizadas y (1) una de retroceso.
- Dirección: Hidráulica
- Frenos: servos asistidos en las delanteras y aire comprimido en traseras
- Ejes delanteros: tipo puño
- Ejes traseros: carga central con tubo de acero
- Suspensión con ballestas semi elípticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
- Suspensión traseras con ballesta semi elípticas con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora

GARANTIA DE FABRICA Y DEL OFERENTE	**12 MESES O 50.000 KILOMETROS, certificado por fábrica.**

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cabina:simple.
- Puertas: dos (2) puertas con cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior del vehículo con comandos a distancia.
- Levanta vidrios: manual o eléctricos.
- **Aire Acondicionado: Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor o con climatizador de fábrica.**
- Ploteado: Inscripción en ploteado del Isólogo de la CONVOCANTE, en ambas puertas delanteras, según diseño a ser proveído por la convocante.
- Neumáticos: R 17, todo terreno.
- Tanque de combustible : 150 litros como mínimo
- Carrocería de madera con carpa de PVC reforzada laminada con tejido de poliéster de alta tenacidad.
- Llantas: Originales de fábrica, de aleación ligera aro 17".
- Asientos: regulables en altura, con sus respectivas apoya cabezas, tapizado en tela.

COLOR DE LA PINTURA:

- A definir por la convocante según stock disponible

OTRAS ESPECIFICACIONES

Medidas Generales:

- Largo Total: 5.800 a 6.500m.m.,
- Ancho Total: 2.200 a 2.400m.m.,
- Altura de cabina: 1.700 a 1.800 m.m.,
- Distancia entre ejes: 3.700 a 4.500 mm.

TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO
El tablero de instrumentos contara con:

- Velocímetro en kilómetros/hora
- Totalizador de kilometraje
- Indicador de carga del generador
- Indicador del nivel de depósito de combustible
- Indicador de presión de lubricación del motor
- Indicador de nivel de temperatura del motor
- Reloj indicador en horas y minutos

Luces

- Alta y baja de carretera
- Intermitente de estacionamiento
- Señalización de cambio de dirección (delanteras y traseras)
- De freno
- De chapa licencia
- De marcha atrás

Sistema Eléctrico

- Alternador de 12 Volts
- Acumulador de 12 Volts y capacidad de 120 Amper como mínimo.

HERRAMIENTAS

- Para cambio de ruedas(llave de ruedas y palanca).
- Para reparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10 12-1417-19, destornillador tipo Philips, plano y pinza universal
- Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica, mínimo 5.000 kg.
- Una barra de tiro

ACCESORIOS

- Dos espejos retrovisores externos y luces de giro.
- Un espejo retrovisor interno
- Dos viseras para sol
- Equipo eléctrico limpia parabrisas con intermitente.
- Apertura interior de tapa de depósito de combustible o comando desde la cabina
- Surtidor de limpia parabrisas
- Bocina de carretera
- Una llanta con neumático de auxilio
- Extintor contra incendios certificado por el INTN con vigencia de uso por 1 año
- Dos balizas portátiles
- Cinto de seguridad
- Plug para encendedor
- Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/
- Alfombras de goma para el piso de la cabina.
- Air Bag delanteros (Conductor y acompañante) como mínimo.
- Estriberas laterales.

SERVICIOSTÉCNICOSYGARANTÍAS

- El oferente deberá contar con una experiencia de mínimo 5 (cinco) años de representación del bien ofertado.
- Incluir en la oferta los gastos de transferencia, IVA y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA); provisión de chapas, cédula verde.
- El oferente deberá presentar, de no ser el fabricante de los vehículos ofertados, los siguientes certificados emitidos por la fábrica o por el representante oficial de la Marca en el Paraguay:
    a) Certificado de representación de la marca para el territorio de la República del Paraguay o del Representante de la marca en el Paraguay.
    b) **Certificado de Garantía de 12 meses o 50.000 kilómetros, lo primero que ocurra, emitido por el fabricante y el oferente**.
    c) Certificado de continuidad de fabricación de repuestos por un período mínimo de 10 años, emitido por el fabricante.
    d) Listado de talleres propios (2 como mínimo) y autorizados en el área central y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.
    e) Listado de las sucursales de repuestos que posea el oferente en el área central y otras ciudades del interior, de la marca de los vehículos ofrecidos.

ITEM N° 3 Minibús

CARACTERISTICAS MECANICAS

- Modelo: 2015 en adelante, 0 Km.
- **Motor: turbo diesel intercooler**
- **Combustible: Diesel**
- **Potencia máxima: 100 HP A 3800 Rpm como mínimo**
- Cilindros: 4 en línea
- Válvulas por cilindro: 16 válvulas, 4 por cilindros (2 admisión y 2 de escapes)
- **Cilindrada: De 2.450 cc como mínimo**
- Caja de Velocidades: Transmisión manual de (5) cinco velocidades de avance sincronizadas y (1) una de retroceso, como mínimo.
- Dirección: Hidráulica
- **Frenos: Delanteros a disco ventilados de 10.8 pulgadas, freno de calibrador flotante con Dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros a auto ajustable de 11.6 pulgadas, freno de dos mandos de Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento**.
- Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico
- Tracción: trasera
- Amortiguador delantero y trasero: hidráulico de doble efecto
- Barra estabilizadora: delantera y trasera.
- Suspensión: Delantera: independiente, con ballestas transversales parabólicas
  Trasera: rígido con ballestas parabólica

GARANTIA DE FABRICA Y DEL OFERENTE	**36 MESES O 100.000 KILOMETROS, certificado por fábrica.**

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- **Cabina: con amplia espacio para 11 pasajeros más un chofer**
- **Puertas: tres (3) puertas con cerraduras como mínimo.**
- Aire Acondicionado: Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor de fábrica, delantero y para los pasajeros independientes.
- Ploteado: Inscripción en ploteado del Isólogo de la CONVOCANTE, en ambas puertas delanteras, según diseño a ser proveído por la convocante.
- **Neumáticos: Radiales 215/70 R16**
- **Llantas: Originales de fabrica, de acero aro 16", apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia**
- **Asientos: regulables en altura, deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de tela o vinilo.**

COLOR DE LA PINTURA:

- A elección de la convocante según stock del oferente.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Medidas Generales:

- **Largo Total: 5.100 m.m., mínimo.**
- **Ancho Total sin espejos: 1.910 m.m., mínimo.**
- **Alto Total: 1.900 m.m., mínimo.**
- **Distancia entre ejes: 3.200 m.m. mínimo.**
- **Ancho interior: 1.650 mm mínimo**
- **Alto interior : 1.300 mm mínimo**

TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO

El tablero de instrumentos contara con:

- Velocímetro en kilómetros/hora
- Totalizador de kilometraje
- Indicador de carga del generador
- Indicador del nivel de depósito de combustible
- Indicador de presión de lubricación del motor
- Indicador de nivel de temperatura del motor
- Reloj indicador en horas y minutos

Luces

- Alta y baja de carretera
- Intermitente de estacionamiento
- Señalización de cambio de dirección (delanteras y traseras)
- De freno
- De chapa licencia
- De marcha atrás

Sistema Eléctrico

- **Alternador de 12 Volts 120 A**
- **Acumulador de 12 Volts y capacidad aproximada de 75 Amper**

HERRAMIENTAS

- Para cambio de ruedas
- Para reparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10 12-1417-19, destornillador tipo Philips, plano y pinza universal
- Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica de 5.000 kg. como mínimo
- Una barra de tiro.

ACCESORIOS

- **Dos espejos retrovisores externos de ajuste manual o eléctrico**.
- Un espejo retrovisor interno tipo día/noche
- Dos viseras para sol
- Equipo eléctrico limpia parabrisas con intermitente.
- Apertura interior de tapa de depósito de combustible o comando desde la cabina
- Surtidor de limpia parabrisas
- Bocina de carretera
- Una llanta con neumático de auxilio
- Extintor contra incendios certificado por el INTN con vigencia de uso por 1 año
- Dos balizas portátiles
- Cinto de seguridad para todos los pasajeros y conductor.
- Plug para encendedor
- Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/BT
- Alfombras de goma para el piso de la cabina y acompañante.
- GPS con mapa del Paraguay actualizado.
- **Air Bag Conductor como mínimo**

SERVICIOS TÉCNICOS Y GARANTÍAS

- El oferente deberá contar con una experiencia de mínimo 5 (cinco) años de representación del bien ofertado.
- Incluir en la oferta los gastos de transferencia, IVA y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA); provisión de chapas, cédula verde.
- El oferente deberá presentar, de no ser el fabricante de los vehículos ofertados, los siguientes certificados emitidos por la fábrica o por el representante oficial de la Marca en el Paraguay:
  a) Certificado de representación de la marca para el territorio de la República del Paraguay o del Representante de la marca en el Paraguay.
  b) Certificado de Garantía de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, emitido por el fabricante y el oferente.
  c) Certificado de continuidad de fabricación de repuestos por un periodo mínimo de 10 años, emitido por el fabricante
  d) Listado de talleres propios (2 como mínimo) y autorizados en el área central y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.
  e) Listado de las sucursales de repuestos que posea el oferente en el área central y otras ciudades del interior, de la marca de los vehículos ofrecidos.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

ITEM N° 4 - CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SIMPLE 4 x 4

CARACTERISTICAS MECANICAS

Modelo -2015 en adelante, 0 Km.

Motor-De 4 tiempos Turbo Diesel con Inyección Directa del tipo Common Rail.

Combustible-Diesel

Potencia-100 HP mínimo

Cilindros-4 en línea

Cilindrada -De 2.400 -/+ 10%

Caja de Velocidades-Transmisión manual de (5) cinco velocidades de avance sincronizadas y (1) una de retroceso

Dirección-Hidráulica

Frenos-Delanteros a Discos y traseros a Tambor con ajuste automático.

Embrague-Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico

Tracción-4x2 Alta, 4x4 Alta y 4x4 Baja, con palanca al piso de la cabina o accionamiento electrónico.

Suspensión-Delantera: independiente.

Trasera: rígida con ballestas

GARANTIA DE FABRICA Y DEL OFERENTE	36 MESES O 100.000 KILOMETROS, certificado por fábrica.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Cabina-Tipo Pick up, cabina sencilla, metálica con amplio espacio interior para tres personas como mínimo.

Puertas- dos puertas laterales con cerraduras, deberán poseer cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior del vehículo. Levanta vidrios manuales.

Aire Acondicionado-Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor de fabrica
Pintura-La pintura del vehículo será según stock del oferente.
Ploteado-Inscripción en ploteado del Isólogo de la CONVOCANTE. en ambas puertas delanteras, según diseño a ser proveído por la convocante
Neumáticos-Radiales 205/R16.
Llantas-Originales de fábrica, de hierro aro 16", apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia
Asientos-Delanteros: independientes, regulables en altura.
Todos los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de pana.
Protector de carter-Debe contar con protector de carter y caja de transferencia.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Medidas Generales:

- Largo Total: 5.100 m.m., mínimo.
- Ancho Total: 1.750 m.m., mínimo.
- Alto Total: 1.750 m.m., mínimo.
- Distancia entre ejes: 3.080 m.m. mínimo.
- Despeje mínimo al suelo: 210 m.m.
- Radio de Giro máximo: 6,2 mts. mínimo.
- Peso Bruto Mínimo: 2.850 Kgs. mínimo.

TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO

El tablero de instrumentos contara con:

- Velocímetro en kilómetros/hora
- Totalizador de kilometraje
- Indicador de carga del generador
- Indicador del nivel de depósito de combustible
- Indicador de presión de lubricación del motor
- Indicador de nivel de temperatura del motor
- Reloj indicador en horas y minutos

Luces

- Alta y baja de carretera
- Intermitente de estacionamiento
- Señalización de cambio de dirección (delanteras y traseras)
- De freno
- De chapa licencia
- De marcha atrás

Sistema Eléctrico

- Alternador de 12 Volts
- Acumulador de 12 Volts y capacidad aproximada de 90 Amper

HERRAMIENTAS

- Para cambio de ruedas
- Para reparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10 12-14, destornillador Philips, plano y pinza universal
- Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica

ACCESORIOS

- Dos espejos retrovisores externos de ajuste manual.
- Un espejo retrovisor interno tipo día/noche
- Dos viseras para sol
- Equipo eléctrico limpia parabrisas con intermitente.
- Apertura interior de tapa de depósito de combustible o comando desde la cabina
- Surtidor de limpia parabrisas
- Bocina de carretera
- Una llanta con neumático de auxilio
- Extintor contra incendios certificado por el INTN con vigencia de uso por 1 año
- Dos balizas portátiles
- Cinto de seguridad delanteros laterales de 3 puntos, central de 2 puntos.
- Plug para encendedor
- Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/BT
- Alfombras de goma para el piso de la cabina.

Servicios Técnicos y Garantías
• El oferente deberá contar con una experiencia de mínimo 5 (cinco) años de representación del bien ofertado.
• Incluir en la oferta los gastos de transferencia, IVA y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA)
• El oferente deberá presentar, de no ser el fabricante de los vehículos ofertados, los siguientes certificados emitidos por la fabrica o por el representante oficial de la Marca en el Paraguay:
1) Certificado de representación de la marca para el territorio de la república del Paraguay.
2)Certificado de Garantía de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, emitido por el fabricante.
3) Certificado de continuidad de fabricación de repuestos por un periodo mínimo de 10 años, emitido por el fabricante.
4) Listado de talleres propios(2 como mínimo) y autorizados en el área central y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.
5) Listado de las sucursales de repuestos que posea el oferente en el área central y otras ciudades del interior, de la marca de los vehículos ofrecidos.

1.3 REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS ITEMS.

- Mantenimiento hasta 50.000 km.
- Los vehículos ofertados deberán ser entregados totalmente armados y verificados, con el tanque de combustible abastecido completamente, lubricantes y puesto en funcionamiento., el mismo debe incluir la provisión de 1 filtro de aire, 3 filtros de aceite y 3 filtros de combustible por cada vehículo adquirido
- Proveer manuales originales técnicos habituales de comercialización en español.
- Especificar nombre, dirección y contacto del taller en el cual se podrá realizar el mantenimiento y las reparaciones.
- Cobertura de seguro por el periodo: a partir de la fecha de entrega del vehículo hasta el 24 de Julio de 2016.

  Robo 100% Incendio 100% Accidente 100 %
  Robo de accesorios 1.500.000
  Lesiones corporales a terceras personas 30.000.000
  Daños causados a cosas de terceros 30.000.000
  Cobertura para ocupantes gastos médicos 4.000.000
  Cobertura para ocupantes muerte o invalidez 25.000.000
  Asistencia mecánica con grúa y cerrajería 24 hs
  Asistencia de ambulancia para accidentes 24 hs

  La empresa aseguradora deberá tener una antigüedad mínima de 3 años en el ramo de seguros de vehículos y contar con la habilitación del BCP.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

2. Plan de Entregas

PLAZO DE ENTREGA: será de **15 (quince) días calendarios** a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al Proveedor.

RECEPCION DE LOS VEHICULOS: se considera como plazo de entrega de los vehículos **15 (quince) días calendarios)** a la recepción de los mismos en las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y con los documentos legales requeridos (certificado de nacionalización para el cliente, chapa provisoria y constancia de trámite de transferencia) a fin de que los vehículos puedan circular libremente, ínterin se realiza la transferencia.

Se emitirá un **Acta de Recepción** una vez que el Dpto. de Transporte y Taller haya realizado las pruebas para la verificación del cumplimiento de todas las exigencias de los requisitos establecidos en la presente licitación. En caso contrario, esta recepción se efectuará después de subsanarse los defectos.

El plazo para la emisión del Acta de Recepción será de 5 (cinco) días calendarios, contados a partir de la entrega efectiva de todos los bienes, el Acta será firmada por el proveedor, los representantes del área técnica y de patrimonio del SENACSA.-

3. Plan de Entregas (Servicios)

NO APLICA.-

4. Planos o Diseños (NO APLICA)

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA