COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
****

ADENDA Nº 01

Licitación Pública Nacional Nº 16/2019 (Plurianual 2019-2020);
"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES"
****ID 369963****

1. **Se modifica la Seccion III del Pliego de Bases y Condiciones:**
   QUEDA COMO SIGUE:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas
		DIBAMFAER
1	Atril Profesional	Atril Orquesta Stagg: • Atril para partituras Tipo sinfónico u orquestal • Robusto, construido en metal con conexiones en nylon • Plegable y fácil de transportar • Altura mínima: 59 centímetros • Altura máxima: 104 centímetros • Medidas del Panel: 48x33 centímetros. • Base tipo trípode con topes de goma anti deslizante. • Altura y ángulo regulable. • Perilla y ajustes diseñados ergonómicamente. • Sujetador de partituras. • Terminación en color negro, resistente a marcas. • Peso 2,62 kg.
2	Tuba YBB-321	Serie Intermediate: clave: si doble bemol: material: metal amarillo; válvulas de acción superior: 4 pistones; campana: 443 mm (17-1/2 pulgadas); taladro: 18,50-19,50 mm (0,728-0.768 pulgadas); acabado: laca transparente
3	Clarinete YCL-255	Clarinete en Sib, Cuerpo: Resina ABS Mate, Llaves: Nickel Silver, Barrel: 65mm, Apoyo del pulgar: Ajustable, Boquilla: CL-4C
4	Flautín YPC-32	Gracias a que es muy fácil de tocar, a la precisa entonación que ofrece y al sonido característico de flautín que emite, el modelo YPC-32 es muy popular entre estudiantes e intérpretes que precisan un segundo instrumento. El cuerpo de este instrumento está hecho de una resina ABS muy resistente que no precisa mantenimiento alguno y cuyo sonido es muy similar al de la madera natural. Cuerpo: Resina ABS Llaves: Plateadas Cabeza: Plateada
5	Guitarra CX40	La guitarra electroacústica CX40 es una excelente guitarra para principiantes y músicos intermedios. CARACTERÍSTICAS: • Tamaño: 4/4 • Construcción: Laminada • Tapa armónica: Abeto rojo europeo • Fondo/Aros: Meranti • Color: Natural • Acabado: Natural • Mástil: Nato • Diapasón: Palisandro • Longitud escala: 65 cm • Anchura de la cejilla: 52 mm • Herrajes: Cromado • Cuerdas de Nylon.

ADENDA Nº 01

6	Pajuelas Bandoren	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución **Dimensiones:** • Medida: 2,5 (2 1/2)
7	Pajuelas Plasticover	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución • Recubrimiento de Resina Plástica (Plasticover) **Dimensiones:** • Medida: 2,5 (2 1/2)
8	Pajuelas Bandoren	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución **Dimensiones:** • Medida: 2,5 (2 1/2)
9	Pajuelas Plasticover	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución • Recubrimiento de Resina Plástica (Plasticover) **Dimensiones:** • Medida: 2,5 (2 1/2)
10	Pajuelas Bandoren	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución Dimensiones: • Medida: 2,5 (2 1/2)
11	Pajuelas Plasticover	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución • Recubrimiento de Resina Plástica (Plasticover) **Dimensiones:** • Medida: 2,5 (2 1/2)

ADENDA Nº 01

12	Pajuelas Bandoren	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución **Dimensiones:** • Medida: 2,5 (2 1/2)
13	Pajuelas Plasticover	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución • Recubrimiento de Resina Plástica (Plasticover) **Dimensiones:** • Medida: 2,5 (2 1/2)
14	Pajuelas Bandoren	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución **Dimensiones:** • Medida: 2,5 (2 1/2)
15	Pajuelas Plasticover	General: • Paquete de 10 cañas • Saxo Alto • Saxo Soprano • Saxo Tenor • Saxo Barítono • Corte superior consistente para facilidad de ejecución • Recubrimiento de Resina Plástica (Plasticover) **Dimensiones:** Medida: 2,5 (2 1/2)
16	Palillos 5A	Palillos de madera estándar, 5A 5A: longitud = 16 pulgadas / 406 mm, diámetro = 0.59 pulgadas / 15 mm; 7A: longitud = 15.5 pulgadas / 394 mm, diámetro = 0.55 pulgadas / 14 mm.
17	Platos Zildjian para Banda	Platos Zildjian para Banda
18	Trombón YBL-421	El trombón bajo de la serie Intermediate, Comparte con la mayoría de los modelos profesionales el mismo tamaño de campana y taladro, campana de metal amarillo para producir un sonido intenso y completo.
		COMANDO DE LA ARMADA
19	Clarinete YCL-255	Clarinete en Sib, Cuerpo: Resina ABS Mate, Llaves: Nickel Silver, Barrel: 65mm, Apoyo del pulgar: Ajustable, Boquilla: CL-4C
20	Platos Zildjian para Banda	Platos Zildjian para Banda
		ACADEMIL
21	Clarinete YCL-255	Clarinete en Sib, Cuerpo: Resina ABS Mate, Llaves: Nickel Silver, Barrel: 65mm, Apoyo del pulgar: Ajustable, Boquilla: CL-4C
22	Flautín YPC-32	Gracias a que es muy fácil de tocar, a la precisa entonación que ofrece y al sonido característico de flautín que emite, el modelo YPC-32 es muy popular entre estudiantes e intérpretes que precisan un segundo instrumento. El cuerpo de este instrumento está hecho de una resina ABS muy resistente que no precisa mantenimiento alguno y cuyo sonido es muy similar al de la madera natural. Cuerpo: Resina ABS: Llaves: Plateadas; Cabeza: Plateada

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
****

ADENDA Nº 01

23	Platos Zildjian para Banda	Platos Zildjian para Banda
		DIBAMFAER
24	Arnés para tambores	Arnés para tambores Modelo: CX40
25	Bombo de marcha MB-4024	• Modelo de bastidor: vidoeiro • Tipo de bolota: separado • Número de bolotas: 12 ou 16 • Material de casco: bétula • Ataque -Plaunch: Remo UT Power Stroke • Acessórios incluídos: chave de sintonia • Peso (kg): 6,1 kg • 24 "x 10" (61x25cm)
26	Flauta YFL-382	Cabeza de plata, Cuerpo, pata y llaves en níquel plateado, Sistema alineado, Platos abiertos, Agujero de entrada de aire diseñado para una respuesta excelente y un sonido rico y cálido, Rediseño de todas las llaves de principio a fin, para lograr una precisión aún mayor, Puente francés, Chimeneas estiradas, Embocadura CY, fácil aprendizaje, Tornillos de ajuste con acceso fácil, Pilares de gran resistencia y durabilidad, Marcas de alineación.
27	Mazo para bombo	Premium material: mazo de la cabeza está hecho de material de fieltro de lana, normal color, amarillea. Material: El stick principalmente adopta palo de acero inoxidable durable, anticorrosión, estable y anti-deform, difícil de romper. Agarre suave asa: Mango de goma texturizada antideslizante, buena sensación de tocar y es ideal para. Esencial accesorio: Instrumento de percusión parte indispensable para bombo.
28	Redoble de Metal 14 SD265	Redoble de Metal 14 x 5.5 Pulgadas
29	Redoble con arnés	Redoble de Metal con arnés
30	Saxo YAS-62	Saxofón alto de la serie Professional; acabado: laca dorada
31	Saxo YTS-875EX	El saxo más sofisticado del mundo... Saxo tenor SI Bemol de la serie Custom EX, Acabado: lacado en oro
32	Sousaphone YSH-301	Clave: BB/B, Tamaño: 4/4 , Tamaño de alesaje: 0,728" , Campana diámetro: 26 1/8", Leadpipe Material: Latón amarillo , Acabado del cuerpo: Barniz transparente, Material del cuerpo: Plástico reforzado de fibra de vidrio, Accesorios incluidos: estuche de SH-43 y 67 4 boquilla
33	Tambor	Tambor de marcha blanco medidas 14" x 10". Incluye palillos, llave y correa.
34	Trombón YSL-354V	• Serie: Gama Estudio (300) • Tubería estrecha • Tonalidad: Si bemol (También disponible en DO YSL-354VC) • Taladro: 12,7 mm • Campana: latón amarillo, 204,4 mm (8 pulgadas) • Peso: ligero • Acabado: laca dorada • Estuche incluido: Si • Boquilla incluida: 48 • Estuche: SLC-35V
35	Trombón YSL-354	Serie Standard: clave: si bemol; taladro: M 12,7 mm (0,500 pulgadas); campana: metal amarillo, 204,4 mm (8 pulgadas); peso: estándar; vara deslizante exterior: níquel plata; vara deslizante interior: níquel plata; acabado: laca dorada.
36	Trompeta Yamaha YTR-4335	• Afinación Si bemol • Boquilla YAC TR11B4 • Campana 123 mm (4.875") lacado (oro) Gold Brass • Características constructivas Campana soldada con láser Pluzuma • Anillo de sujeción En la bomba de 3° pistón + U de sujeción en la bomba 1° pintón • Llaves Desagüe 2 (bombas de afinación)Estuche Incluido modelo TRC-403 • Peso Medio, Pistones Monel, con cabecillas de Plástico incrustado;Tubería Media ancha de 11,65 mm (0.459") • Vástago y apoyadedos Si • Serie Intermedia

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
****

ADENDA Nº 01

		COMANDO DE LA ARMADA
37	Bombo de marcha MB-4024	• Modelo do bastidor: vidoeiro • Tipo de bolota: separado • Número de bolotas: 12 ou 16 • Material de casco: bétula • Ataque -Plaunch: Yamaha Remo UT Power Stroke • Acessórios incluídos: chave de sintonia • Peso (kg): 6,1 kg **Dimensiones:** 24 "x 10" (61x25cm)
38	Flauta YFL-382	Cabeza de plata, Cuerpo, pata y llaves en níquel plateado, Sistema alineado, Platos abiertos, Agujero de entrada de aire diseñado para una respuesta excelente y un sonido rico y cálido, Rediseño de todas las llaves de principio a fin, para lograr una precisión aún mayor, Puente francés, Chimeneas estiradas, Embocadura CY, fácil aprendizaje, Tornillos de ajuste con acceso fácil, Pilares de gran resistencia y durabilidad, Marcas de alineación.
39	Redoble de Metal 14 SD265	Redoble de Metal 14 x 5.5 Pulgadas
40	Saxo YAS-62	Saxofón alto de la serie Professional; acabado: laca dorada
41	Saxo YTS-875EX	El saxo más sofisticado del mundo... Saxo tenor SI Bemol de la serie Custom EX, Acabado: lacado en oro
42	Trombón YSL-354V	• Serie: Gama Estudio (300) • Tubería estrecha • Tonalidad: Si bemol (También disponible en DO YSL-354VC) • Taladro: 12,7 mm • Campana: latón amarillo, 204,4 mm (8 pulgadas) • Peso: ligero • Acabado: laca dorada • Estuche incluido: Si • Boquilla incluida: 48 • Estuche: SLC-35V
43	Trombón YSL-354	Serie Standard: clave: si bemol; taladro: M 12,7 mm (0,500 pulgadas); campana: metal amarillo, 204,4 mm (8 pulgadas); peso: estándar; vara deslizante exterior: níquel plata; vara deslizante interior: níquel plata; acabado: laca dorada.
44	Trompeta YTR-4335	• Afinación Si bemol • Boquilla YAC TR11B4 • Campana 123 mm (4.875") lacado (oro) Gold Brass • Características constructivas Campana soldada con láser Pluzuma • Anillo de sujeción En la bomba de 3º pistón + U de sujeción en la bomba 1º pintón • Llaves Desagüe 2 (bombas de afinación) • Estuche Incluido modelo TRC-403 • Peso Medio • Pistones Monel, con cabecillas de Plástico incrustado • Tubería Media ancha de 11,65 mm (0.459") • Vástago y apoyadedos Si • Serie Intermedia
		ACADEMIL
45	Bombo de marcha MB-4024	• Modelo do bastidor: vidoeiro • Tipo de bolota: separado • Número de bolotas: 12 ou 16 • Material de casco: bétula • Ataque -Plaunch: Yamaha Remo UT Power Stroke • Acessórios incluídos: chave de sintonia • Peso (kg): 6,1 kg **Dimensiones:** 24 "x 10" (61x25cm)
46	Redoble de Metal 14 SD265	Redoble de Metal 14 x 5.5 Pulgadas
47	Saxo YAS-62	Saxofón alto de la serie Professional; acabado: laca dorada
48	Saxo YTS-875EX	Saxo tenor SI Bemol de la serie Custom EX, Acabado: lacado en oro

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
****

ADENDA Nº 01

49	Trombón YSL-354V	• Serie: Gama Estudio (300) • Tubería estrecha • Tonalidad: Si bemol (También disponible en DO YSL-354VC) • Taladro: 12,7 mm • Campana: latón amarillo, 204,4 mm (8 pulgadas) • Peso: ligero • Acabado: laca dorada • Estuche incluido: Si • Boquilla incluida: 48 • Estuche: SLC-35V
50	Trombón YSL-354	Serie Standard: clave: si bemol; taladro: M 12,7 mm (0,500 pulgadas); campana: metal amarillo, 204,4 mm (8 pulgadas); peso: estándar; vara deslizante exterior: níquel plata; vara deslizante interior: níquel plata; acabado: laca dorada.
51	Trompeta YTR-4335	• Afinación Si bemol • Boquilla YAC TR11B4 • Campana 123 mm (4.875") lacado (oro) Gold Brass • Características constructivas Campana soldada con láser Pluzuma • Anillo de sujeción En la bomba de 3° pistón + U de sujeción en la bomba 1° pintón • Llaves Desagüe 2 (bombas de afinación) • Estuche Incluido modelo TRC-403 • Peso Medio • Pistones Monel, con cabecillas de Plástico incrustado • Tubería Media ancha de 11,65 mm (0.459") • Vástago y apoyadedos Si • Serie Intermedia

Servicios conexos requeridos:

Curso de Capacitación para Mantenimiento y Conservación de los Instrumentos Musicales objetos de la presente Contratación para el personal de la Banda Militar de la Fuerza Aérea Paraguaya, Academia Militar (ACADEMIL) y del Comando de la Armada Paraguaya.
La capacitación deberá ser brindada por Técnicos Certificados por el Fabricante de los Instrumentos Musicales con una duración mínima de 20 horas cátedras.

2° Se modifica en el SICP la pestaña correspondiente a Etapas y Plazos.

3° Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY JEFATURA

VENANCIO MORINIGO PEREIRA
Cap AvL - Jefe UOC Nº1 "Comando en Jefe"