LICITACION PÚBLICA NACIONAL
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 27/2015
"ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS"
ID N° 294.804

Asunción, 11 de noviembre de 2015

ADENDA Nº 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 27/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS", ID Nº 294.804,** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACION Nº 1

Se modifican las IAO SBE 8.1, 8.2, 10.3, 10.13, 13.2; 13.3: 13.4 y 13.5 del Calendario de Eventos y Datos de la Subasta quedando de la siguiente manera:

	B - PLAZOS DE LA SUBASTA	
8.1	Fecha tope de consultas	Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha: *16/11/15*; hasta las: *15:00hr.* A través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica.
8.2	Respuestas	Hasta la Fecha*: 18/11/15*; hasta: *15:00 hr.* A través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica.

10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha*: 23/11/15* desde las *08:00horas*hasta las *08:00 horas* del día *24/11/15*
10.13	Inicio de la etapa competitiva	

Ítems	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Lances**
1	Surtidor doble Electrónico de 90Lpm o superior	Unidad	20	A las 08:10 hs. del 24/11/15
2	Surtidor séxtuple Electrónico de 40Lpm o superior	Unidad	40	Después del Cierre del Ítem anterior
3	Surtidor óctuple Electrónico de 40Lpm o superior	Unidad	20	Después del Cierre del Ítem anterior
4	Surtidor óctuple Electrónico de 40Lpm o superior, con pantalla color	Unidad	20	Después del Cierre del Ítem anterior

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

13.2; 13.3: 13.4 y 13.5	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, el/los todos los Oferente/s deberá/n presentar sus respectivas documentaciones (1(un) ORIGINAL y 2 (dos) COPIAS) en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar lasevaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contratación. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36 – Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. **Presentaran sus ofertas en la fecha y hora fijada para la presentación.** **a) Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de PETROPAR es:** Atención: PETROPAR – Oficina Central Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Número del Piso/Oficina: Piso 14° - Mesa de Entradas Ciudad: Asunción, Paraguay **La fecha límite para presentar las ofertas es: 25/11/15** **Hora: 09:00 a.m.** b)**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Número de Piso/Oficina: 9° Piso – Unidad Operativa de Contratación Ciudad: Asunción, Paraguay **Fecha: 25/11/15** **Hora: 09:15 a.m.** **Nota: La fecha de la oferta física deberá coincidir con la fecha de Presentación y Apertura Física, sin perjuicio de la validez establecida en la IAO.SBE 10.6.** **Observación: El oferente que desee hacer constar observaciones en el Acta de Apertura de ofertas deberá contar con Autorización Simple Escrita emitida por el Representante Legal de la Firma.**

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 27/2015
"ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS"
ID N° 294.804

MODIFICACION Nº 2

Se modifica el punto (b) Experiencia y Capacidad Técnica de la Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación. Requisitos de Calificación Posterior quedando de la siguiente manera:

(b) ***Experiencia y Capacidad Técnica***

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. Copia de contratos ejecutados o facturaciones con Instituciones Públicas y/o Privadas de provisión de equipos y/o sistemas y/o repuestos de máquinas para Estaciones de Servicios, por volúmenes iguales o superiores en promedio al 30 % del monto ofertado en la presente licitación, de los tres (3) años (2012, 2013, 2014). Podrán presentar la cantidad de contratos que fueran necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado.

   En base a las copias de los contratos y/o facturas presentadas se realizarán los siguientes análisis:

   a. NIVEL DE FACTURACION

   Se sumarán todos los contratos y/o facturas presentadas de provisión de equipos y/o sistemas y/o repuestos de máquinas para Estaciones de Servicios. Se obtendrá el promedio de la suma de los contratos presentados. Entiéndase por promedio la suma de los contratos o facturaciones presentadas correspondientes a los años solicitados divididos por tres. El resultado del promedio deberá ser igual o mayor al 30 % del monto total de la oferta.

   b. EXPERIENCIA

   El oferente deberá contar con por lo menos 1 (un) contrato y/o factura de provisión de equipos y/o sistemas y/o repuestos de máquinas para Estaciones de Servicios en cada año solicitado a los efectos de acreditar la experiencia mínima de tres (3) años en provisión de equipos y/o sistemas y/o repuestos de máquinas para Estaciones de Servicios.

   Observación: En caso de Oferentes en Consorcio, el Oferente Líder deberá cumplir por sí solo y en forma individual como mínimo el 50 % de la Experiencia y Capacidad Técnica establecida. La diferencia hasta completar el 100% podrá ser sumada con los demás miembros integrantes del consorcio.

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 27/2015
"ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS"
ID N° 294.804

MODIFICACION N° 3

Se modifica las especificaciones técnicas del Ítem 4 de la Seccion III – Suministros Requeridos punto 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS quedando de la siguiente manera:

Ítem 4: SURTIDOR ÓCTUPLE ELECTRÓNICO DE 40LPM O SUPERIOR, CON PANTALLA COLOR		
	A. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	
1	**UTILIZACION / SERVICIO**	Destinado para uso Comercial
2	**TIPO / TECNOLOGÍA de CONTROL**	Electrónico
3	**PRODUCTO A SUMINISTRAR**	Gas oíl y alconaftas de distintas calidades
4	**CONFIGURACION**	4 (cuatro) productos con 8 (ocho) mangueras
5	**MODELO DE MANGUERA**	Alta
6	**MODO DE DESPACHO**	Con sistema de predeterminación: modo para predeterminar la carga por cantidad de litros o por cantidad de montos en guaraníes
	B. CAPACIDAD / ACCESORIOS	
7	**CAUDAL NOMINAL**	40 (cuarenta) lpm (litros por minuto) por manguera o superior
8	**MANGUERAS**	Diámetro Ø 3/4" por 5 (cinco) metros
9	**PICO AUTOMÁTICO**	Mecanismo accionado automáticamente al corte de la bomba, diseño ergonómico, antiderrapante
	C. UNIDAD DE CONTROL / PROCESAMIENTO de DATOS / VISOR / COMUNICACIÓN / UPS	
10	**UNIDAD DE CONTROL**	La unidad de control deberá ser electrónica, tecnología a microprocesador, y como mínimo deberá tener capacidad para los siguientes requerimientos: Capacidad de almacenar 50 registros de transacciones Capacidad para soportar 3 puertos de comunicación Capacidad para registrar la totalidad de las transacciones por turnos Capacidad para registrar e indicar diversos errores del equipos Capacidad para programar el caudal de inicio y caudal de corte
11	**TOTALIZADORES**	Registros electrónicos y electromecánicos no retornable a cero para cada producto
12	**DISPLAY DE DATOS**	Tipo LCD con iluminación interna, con 6 (seis) dígitos de 1" para la indicación de total a pagar y del volumen cargado, y con 4(cuatro) dígitos de ½" como mínimo para la indicación de precio unitario por litros
13	**CONFIGURACION DEL DISPLAY**	El equipo debe tener el Display de datos de las siguientes características: Display para litros e importes vendidos: 1 (uno) por cara o lado Display para precio unitario por litro: 1 (uno) por cara o lado Teclado: 1(uno) por cada cara o lado (frente / posterior)
14	**PUERTOS DE COMUNICACIÓN**	Puertos de salidas para comunicación al sistema informático de administración y control, con interfaces incorporados para lazos de corriente y RS 485 como mínimo.
15	**MONITOR MULTIMEDIA**	Display del monitor, tecnología LCD o LED color de 10" como mínimo.
16	**UPS / MEMORIA**	En caso de interrupción de la energía eléctrica los indicadores de

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

		la transacción deberán permanecer visible al menos 10 minutos **(Nobreak) 220 Volt VAC**
	D. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO / BOMBEO / MEDIDOR / CALIBRACIÓN / CORTE	
17	**MOTOR**	Categoría de servicio continuo, trifásico 220/380 Volts, 50 Hz, aprobado para Área Clasificada Clase I, Tipo D.
18	**UNIDAD DE BOMBEO**	Bomba tipo a engranaje con eliminador de aire incorporado, filtros de trama en la entrada de succión de la bomba y con válvulas ***by-pass*** ajustables / regulables
19	**MEDIDOR VOLUMÉTRICO**	Tipo desplazamiento positivo de precisión de ±0.25%
20	**CALIBRACION DEL MEDIDOR**	Por métodos electrónicos
21	**VALVULAS A SOLENOIDES**	Tipo proporcional o de doble etapa aprobado para área clasificada
	E. ESTRUCTURA Y ACABADO	
22	**CHASIS**	Estructura de hierro galvanizado o aluminio anodizado
23	**PANELES**	De hierro galvanizado o aluminio revestido con pintura electrostática
	F. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO	
24	**SEGURIDAD**	El equipo surtidor debe tener incorporado como mínimo los dispositivos de seguridad siguientes: Dispositivo anti rotura y derrame en cada manguera (válvulas tipo ***Break Away).*** Reconectable Dispositivo de cierre tipo válvulas de choque para cada línea de producto Paro automático de la bomba si en 1 (un) minuto después de haber levantado el pico de carga no hay demanda de caudal. Sistema de puesta cero antes de cada despacho Mangueras estampadas con certificación de normas UL o equivalentes Dispositivo de corte en el pico de carga cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del usuario Dispositivo de corte del suministro cuando se registran fallas en el sistema de control o indicación del surtidor Puesta a tierra de todos los componentes
	G. NORMAS / CÓDIGOS / CERTIFICACIONES	
25	**NORMAS DE REFERENCIAS**	Los equipos ofertados deberán cumplir al menos uno de las normas mencionadas: **UL, IEC, ABNT, ATEX, CSA** o similares en relación a diseño, seguridad y uso en atmósferas explosivas
26	**CERTIFICACIONES**	ISO 9001
	H. DOCUMENTACIONES / CAPACITACIÓN	
27	**MANUALES**	Los equipos deben ser proveídos con los manuales de: usuario, montaje, piezas y mantenimiento, en idioma español / ingles
28	**CAPACITACION**	El oferente deberá prever en su oferta un curso de capacitación para un mínimo de 5 (cinco) funcionarios abarcando el montaje, programación, mantenimiento y calibración de los equipos. El curso deberá ser impartido dentro del plazo establecido en el contrato

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 27/2015
"ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS"
ID N° 294.804

MODIFICACION Nº 4

Se modifica el punto 7 – Plazo y Lugar de Entrega de los Bienes de la Sección III – Suministros Requeridos y la Cláusula 8 - Plazo, Lugar y Condiciones De La Provisión De Bienes de la Sección V – Modelo del Contrato quedando de la siguiente manera:

Ítem	Descripción	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega		
			Nº de Entrega	**Unidades**	**Plazo**
1	Surtidor doble Electrónico de 90Lpm o superior	Planta de Petropar en Villa Elisa Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay	1º	6 (seis)	45 días calendarios contados a partir del cobro efectivo del Anticipo Financiero. En caso de que el oferente no solicite el anticipo dentro del plazo establecido, el plazo correrá automáticamente a partir del día siguiente de la fecha del Contrato.
			2º	12 (doce)	60 días calendarios contados a partir del cobro efectivo del Anticipo Financiero. En caso de que el oferente no solicite el anticipo dentro del plazo establecido, el plazo correrá automáticamente a partir del día siguiente de la fecha del Contrato.
2	Surtidor séxtuple Electrónico de 40Lpm o superior	Planta de Petropar en Villa Elisa Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay	**Nº de Entrega**	**Unidades**	**Plazo**
			1º	12 (doce)	45 días calendarios contados a partir del cobro efectivo del Anticipo Financiero. En caso de que el oferente no solicite el anticipo dentro del plazo establecido, el plazo correrá automáticamente a partir del día siguiente de la fecha del Contrato.
			2º	28 (veintiocho)	60 días calendarios contados a partir del cobro efectivo del Anticipo Financiero. En caso de que el oferente no solicite el anticipo dentro del plazo establecido, el plazo correrá automáticamente a partir del día siguiente de la fecha del Contrato.
3	Surtidor óctuple Electrónico de 40Lpm o superior	Planta de Petropar en Villa Elisa Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay	**Nº de Entrega**	**Unidades**	**Plazo**
			1º	6 (seis)	45 días calendarios contados a partir del cobro efectivo del Anticipo Financiero. En caso de que el oferente no solicite el anticipo dentro del plazo establecido, el plazo correrá automáticamente a partir del día siguiente de la fecha del Contrato.
			2º	12 (doce)	60 días calendarios contados a partir del cobro efectivo del Anticipo Financiero. En caso de que el oferente no solicite el anticipo dentro del plazo establecido, el plazo correrá automáticamente a partir del día siguiente de la fecha del Contrato.
4	Surtidor óctuple	Planta de Petropar en Villa	**Nº de Entrega**	**Unidades**	**Plazo**

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

	Electrónico de 40Lpm o superior, con pantalla color	Elisa Avda. Defensores del Chaco y Rio Paraguay	1°	6 (seis)	45 días calendarios contados a partir del cobro efectivo del Anticipo Financiero. En caso de que el oferente no solicite el anticipo dentro del plazo establecido, el plazo correrá automáticamente a partir del día siguiente de la fecha del Contrato.
			2°	12 (doce)	60 días calendarios contados a partir del cobro efectivo del Anticipo Financiero. En caso de que el oferente no solicite el anticipo dentro del plazo establecido, el plazo correrá automáticamente a partir del día siguiente de la fecha del Contrato.

MODIFICACION N° 5

Se modifica la Cláusula 5 de la Sección V Modelo de Contrato quedando de la siguiente manera:

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Guaraníes (IVA incluido)	Precio Total Guaraníes (IVA incluido)
1	25172404-001	Surtidor doble Electrónico de 90Lpm o superior			20	Unidad	Unidad		
2	25172404-001	Surtidor séxtuple Electrónico de 40Lpm o superior			40	Unidad	Unidad		
3	25172404-001	Surtidor óctuple Electrónico de 40Lpm o superior			20	Unidad	Unidad		
4	25172404-001	Surtidor óctuple Electrónico de 40Lpm o superior, con pantalla color.			20	Unidad	Unidad		
Monto Total Guaraníes IVA incluido									

MODIFICACION N° 6

Se modifica el cuadro de lista de precios del Formulario Nº 3 – Formulario de Oferta de la Sección VII – Formularios quedando de la siguiente manera:

Lista de Precios

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Guaraníes (IVA incluido)	Precio Total Guaraníes (IVA incluido)
1	25172404-001	Surtidor doble Electrónico de 90Lpm o superior			20	Unidad	Unidad		

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 27/2015
"ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS"
ID N° 294.804

2	25172404-001	Surtidor séxtuple Electrónico de 40Lpm o superior			40	Unidad	Unidad		
3	25172404-001	Surtidor óctuple Electrónico de 40Lpm o superior			20	Unidad	Unidad		
4	25172404-001	Surtidor óctuple Electrónico de 40Lpm o superior, con pantalla color			20	Unidad	Unidad		
Monto Total Guaraníes IVA incluido									

<u>Observación:</u> LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Luis Mieres
Director Interino
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIÓN