Asunción, 31 de mayo del 2017

ADDENDA 01 – LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2017 "ADQUISICION DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS". ID N° 322550

1) Se modifica las cantidades correspondientes a los ítems del LOTE 1 , en los siguientes puntos cargado en el SICP, quedando:

nro_linea	descripcion	unidad_medida	presentacion	cantidad
1.1	SECRETARIA GENERAL			
1.1.1	Caratulas para uso de mesa de entrada	UNI	UNI	7000
1.1.2	Carpetas con logotipos de la ESSAP	UNI	UNI	3000
1.1.3	Formulario de permiso de salida	UNI	TAL	500
1.2	ASESORIA DE SEGURIDAD			
1.2.1	Formulario de solicitud de vacaciones	UNI	TAL	3
1.2.2	Formulario de permiso de salida	UNI	TAL	6
1.2.3	Orden de trabajo	UNI	TAL	3
1.2.4	Formulario de viaticos	UNI	TAL	3
1.2.5	Carpetas con logotipos de la ESSAP	UNI	UNI	200
1.2.6	Planilla de Control de Personal Horario de Almuerzo	UNI	TAL	50
1.2.7	Planilla de Control de Personal Salida con permiso	UNI	TAL	50
1.2.8	Planilla Control de Visitas area restringida	UNI	TAL	50
1.2.9	Planilla de Control de Personal Salida sin permiso	UNI	TAL	50
1.2.10	Planilla control del personal llegada tardia	UNI	TAL	50
1.4	UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD			
1.4.34	Parametros basicos Villa Hayes	UNI	TAL	1
1.4.35	Parametros basicos Mariscal Estigarribia	UNI	TAL	1
1.4.36	Parametros basicos Paraguari	UNI	TAL	1
1.4.37	Parametros basicos Ita	UNI	TAL	1
1.4.38	Parametros basicos Eusebio Ayala	UNI	TAL	1
1.4.39	Parametros basicos Caacupe	UNI	TAL	1
1.4.40	Parametros basicos San Bernardino	UNI	TAL	1
1.4.41	Parametros basicos Alberdi	UNI	TAL	1
1.4.42	Parametros basicos San Juan Bautista	UNI	TAL	1
1.4.43	Parametros basicos Pilar	UNI	TAL	1
1.4.43	Parametros basicos Coronel Bogado	UNI	TAL	1

UOC- me

Econ. Ricardo A. Ortiz Gonzalez
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

1.4.44	Parametros basicos Encarnacion	UNI	TAL	1
1.4.45	Parametros basicos Concepcion	UNI	TAL	1
1.4.46	Parametros basicos San Estanislao	UNI	TAL	1
1.4.47	Parametros basicos Pedro Juan Caballero	UNI	TAL	1
1.4.48	Parametros basicos Bella Vista Norte	UNI	TAL	1
1.4.49	Parametros basicos Villarrica	UNI	TAL	1
1.4.50	Parametros basicos Coronel Oviedo	UNI	TAL	1
1.4.51	Parametros basicos Tebicuary mi	UNI	TAL	1
1.4.52	Parametros basicos Caaguazu	UNI	TAL	1
1.4.53	Parametros basicos Ciudad del Este	UNI	TAL	1
1.4.54	Parametros basicos Limpio	UNI	TAL	1
1.4.55	Parametros basicos Limpio	UNI	TAL	1
1.4.56	Parametros basicos Remansito	UNI	TAL	1
1.4.57	Parametros basicos Antequera	UNI	TAL	1
1.4.58	Promedio Diario Control de Procesos Caacupe	UNI	TAL	2
1.4.59	Promedio Diario Control de Procesos Concepcion	UNI	TAL	2
1.4.60	Promedio Diario Control de Procesos Tebicuary mi	UNI	TAL	2
1.4.61	Promedio Diario Control de Procesos Pilar	UNI	TAL	2
1.4.62	Promedio Diario Control de Procesos Ciudad del Este	UNI	TAL	2
1.4.63	Promedio Diario Control de Procesos Bella Vista Norte	UNI	TAL	2
1.4.64	Promedio Diario Control de Procesos Alberdi	UNI	TAL	2
1.4.65	Promedio Diario Control de Procesos Villa Hayes	UNI	TAL	2
1.4.66	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta - Parametros Basicos Remansito	UNI	TAL	2
1.4.67	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Limpio	UNI	TAL	2
1.4.68	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Tebicuary mi	UNI	TAL	5
1.4.69	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Encarnacion Planta 1	UNI	TAL	5
1.4.70	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Encarnacion Planta 2	UNI	TAL	5
1.4.71	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Caacupe	UNI	TAL	5
1.4.72	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Alberdi	UNI	TAL	5
1.4.73	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Concepcion	UNI	TAL	5
1.4.74	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos San Estanislao	UNI	TAL	5
1.4.75	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Ciudad del Este	UNI	TAL	5
1.4.76	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Villa Hayes	UNI	TAL	5
1.4.77	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Bella Vista Norte	UNI	TAL	5
1.4.78	Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parametros Basicos Pilar	UNI	TAL	5
1.4.79	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Remansito	UNI	TAL	2
1.4.80	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Limpio	UNI	TAL	2
1.4.81	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Tebicuary	UNI	TAL	5
1.4.82	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Parana Encarnacion	UNI	TAL	5
1.4.83	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Aca Ruysa Caacupe	UNI	TAL	5

UOC- me

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

Econ. Ricardo A. Benítez González
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.

1.4.84	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Alberdi	UNI	TAL	5
1.4.85	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Concepcion	UNI	TAL	5
1.4.86	Agua Cruda de Toma Superficial Lago de la Republica Ciudad del Este	UNI	TAL	5
1.4.87	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Villa Hayes	UNI	TAL	5
1.4.88	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Apa Bella Vista Norte	UNI	TAL	5
1.4.89	Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Pilar	UNI	TAL	5
1.4.90	Control de Calidad de Procesos Agua Decantadas Encarnacion	UNI	TAL	5
1.4.91	Promedio Diario Control de Procesos Agua Cruda San Bernardino	UNI	TAL	2
1.4.92	Promedio Diario Control de Procesos Agua Potabilizada San Bernardino	UNI	TAL	2
1.4.93	Promedio Diario Control de Procesos Agua Cruda Encarnacion	UNI	TAL	2
1.4.94	Promedio Diario Control de Procesos Agua Potibilizada Encarnacion	UNI	TAL	2

1.5	UNIDAD DE PRODUCCION DE AGUA			
1.5.1	Planilla A 44 cm x 33 cm	UNI	TAL	8
1.5.2	Planilla L 44 cm x 33 cm	UNI	TAL	8
1.5.3	Planilla L1 44 cm x 33 cm	UNI	TAL	8
1.5.4	Planilla E 44 cm x 33 cm	UNI	TAL	8
1.5.5	Planilla M 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	8
1.5.6	Planilla K 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	16
1.5.7	Planilla F 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	16
1.5.8	Planilla B 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	8
1.5.9	Planilla B1 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	8
1.5.10	Planilla Macromedidores VK1 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	8
1.5.11	Planilla Macromedidores VK2 VK3 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	8
1.5.12	Planilla Operacion de Bombas VK2 VK3 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	8
1.5.13	Planilla H 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	16
1.5.14	Planilla de Amperaje y Caudales 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	8
1.5.15	Planilla de Totalizadores de Caudales 33 cm x 22 cm	UNI	TAL	8
1.5.16	Planilla de Altura de Manguera Sulfato 33cm x 22cm	UNI	TAL	8
1.5.17	Planilla de Madre Sulfato 33cm x 22cm	UNI	TAL	4
1.5.18	Planilla Lectura de Medidor Sulfato VK2 y VK3 33cm x 22cm	UNI	TAL	2
1.5.19	Planilla Lectura de Medidor Sulfato VK1 33cm x 22cm	UNI	TAL	2
1.5.20	Planilla Agregado de Polimero Microfloc 33cm x 22cm	UNI	TAL	8
1.5.21	Planilla Agregado de Polimero Degremont 1 33cm x 22cm	UNI	TAL	16
1.5.22	Planilla Agregado de Polimero Degremont 2 33cm x 22cm	UNI	TAL	16
1.5.23	Planilla de Control de Insumos Villa Jardin Limpio 33cm x 22xm	UNI	TAL	8
1.5.24	Planilla de Control de Operacional Villa Jardin Limpio 33cm x 22cm	UNI	TAL	8
1.6	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE AGUA			
1.6.1	Planilla de Operaciones de Centro de Distribucion Zona baja	UNI	TAL	12
1.6.2	Planilla de Operaciones de Centro de Distribucion Zona alta	UNI	TAL	12
1.6.3	Planilla de Operaciones de Centro de Distribucion Yrenda	UNI	TAL	12
1.6.4	Planilla de Operaciones de Centro de Distribucion ISE	UNI	TAL	12
1.6.5	Planilla de Operaciones de Centro de Distribucion Trinidad 1	UNI	TAL	12
1.6.6	Planilla de Operaciones de Centro de Distribucion Trinidad 2	UNI	TAL	12
1.6.7	Planilla de Operaciones de Centro de Distribucion MRA	UNI	TAL	12

Econ. Ricardo A. Benitez Gonzalez
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

1.6.8	Planilla de Operaciones de Centro ce Distribucion Loma Pyta	UNI	TAL	12
1.6.9	Planilla de Operaciones de Centro ce Distribucion Lambare	UNI	TAL	12
1.6.10	Planilla de Operaciones de Centro ce Distribucion Luque	UNI	TAL	12
1.6.11	Planilla de Operaciones de Centro ce Distribucion Pitiantuta	UNI	TAL	12
1.6.12	Planilla de Operaciones de Centro ce Distribucion San Lorenzo	UNI	TAL	12
1.6.13	Planilla de Operaciones de Centro ce Distribucion San Antonio	UNI	TAL	12
1.6.14	Planilla de Operaciones de Centro ce Distribucion Fernando de la Mora 2	UNI	TAL	12
1.6.15	Formulario de Permiso de Salida	UNI	TAL	5
1.6.16	Orden de Salida de Vehiculos	UNI	TAL	3
1.6.17	Solicitud de vacaciones	UNI	TAL	5
1.6.18	Planilla de Asistencia	UNI	TAL	5
1.6.19	Control de Pozos San Antonio	UNI	TAL	5
1.6.21	Memorandum Formulario 22	UNI	TAL	10

2) Se modifica las cantidades y presentación correspondientes a los ítems del LOTE 2 , en los siguientes puntos cargado en el SICP quedando:

Nro	Código	Descripción	UM	Presentación	Cant.
4	82121507-006	Nota de Remisión	UNI	TALONARIO	10
3	82121507-006	Nota de Remisión	UNI	TALONARIO	2
2	82121507-006	Nota de Remisión	UNI	TALONARIO	30
1	82121507-006	Nota de Remisión	UNI	TALONARIO	1

3) Se modifica la Sección III Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones en el LOTE 1 correspondiente a la cantidad del ítem 32, quedando:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA
32	Control de Reactivos Líquidos	2	2	0	0

1) Se modifica la Sección III Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones en el LOTE 2 correspondiente a la cantidad y entrega, quedando:

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA
	GERENCIA DE OPERACIONES				
1	Nota de Remisión	10	10	0	0
2	Nota de Remisión	2	2	0	0
	GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR				
3	Nota de Remisión	30	15	15	0
	GERENCIA DE REDES				
4	Nota de Remisión	1	1	0	0

Econ. Ricardo A. Britez Gonzalez
Gerente Administrativo
OESSAP S.A.

UOC- me

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com