

PLANTA CONSTRUCTIVA

ESCALA 1:50

FACHADA FRONTAL



OBRA:	Construcción de Baños diferenciados Escuela Básica 5243 Sagrada Flia.	DISTRITO: Mayor Otaño
PROYECTO: Municipalidad Mayor Otaño		
DIRECC. TECNICA: Arq. Amado Cabañas		
SUP. A CONSTRUIR: 27,06 mts2		
Amado Cabañas Arquitecto Reg. MOPC 1202		

Scanned by CamScanner

CORTE A A



Nivel del terreno +0.00
Nivel inferior de fundacion en paredes externas y cumbrera-1.00-
Nivel inferior de fundacion en paredes internas -0.50-



OBRA:	Construcción de Baños diferenciados Escuela Básica 5243 Sagrada Flia.	DISTRITO: Mayor Otaño
PROYECTO: Municipalidad Mayor Otaño		
DIRECC. TECNICA: Arq. Amado Cabañas		
SUP. A CONSTRUIR: 27,06 mts2		
Amado Cabañas Arquitecto Reg. MOPC 1202		

Scanned by CamScanner

PLANTA DE CIMENTACIÓN



ESCALA 1:50



DETALLE DE ENCADENADO INFERIOR



Estribo
ø6 c/20cm

OBRA: Construcción de Baños diferenciados Escuela Básica 5243 Sagrada Flia.	DISTRITO: Mayor Otaño
PROYECTO: Municipalidad Mayor Otaño	
DIRECC. TECNICA: Arq. Amado Cabañas	
SUP. A CONSTRUIR: 27,06 mts2	

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

Scanned by CamScanner



PLANTA DE TECHO

OBRA:	Construcción de Baños diferenciados Escuela Básica 5243 Sagrada Flia.	DISTRITO: Mayor Otaño
PROYECTO: Municipalidad Mayor Otaño		
DIRECC. TECNICA: Arq. Amado Cabañas		
SUP. A CONSTRUIR: 27,06 mts2		
Amado Cabañas Arquitecto Reg. MOPC 1202		

Scanned by CamScanner



Instalación Eléctrica
ESCALA 1:50

Circuitos	Fluorescentes 1x40w	Tomas Watt	Otras Cargas	TOTAL	
#1	11X100			1100	
TOTAL					1100W

ESQUEMA DEL TS AL TABLERO GENERAL



OBRA: Construcción de Baños diferenciados Escuela Básica 5243 Sagrada Flia.	DISTRITO: Mayor Otaño
PROYECTO: Municipalidad Mayor Otaño	
DIRECC. TECNICA: Arq. Amado Cabañas	
SUP. A CONSTRUIR: 27,06 mts2	

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

Scanned by CamScanner



Planta de Agua Corriente

DETALLE CÁMARA SÉPTICA





CORTE A-A CORTE B-B

OBRA:	Construcción de Baños diferenciados Escuela Básica 5243 Sagrada Flia.	DISTRITO: Mayor Otaño
PROYECTO: Municipalidad Mayor Otaño		
DIRECC. TECNICA: Arq. Amado Cabañas		
SUP. A CONSTRUIR: 27,06 mts2		
Amado Cabañas Arquitecto Reg. MOPC 1202		

Scanned by CamScanner



Observaciones:

1- En caso de tener el S.S.H.H. en el lindero colocar la camara tapada dentro del ultimo boxe pegado al muro del lindero

2- Las pendientes de las cañerias deberan ser del 0.5%

Camara septica 2.00x5.00
y
Pozo absorbente de 2.50x3.00

POZO ABSORBENTE MEDIDAS		
TIPO	d	h
1	2.00mts.	2.50mts.
2	2.50mts.	3.00mts.
3	3.00mts.	3.00mts.



DETALLE DE LOSA TAPA DEL POZO ABSORBENTE



OBRA: Construcción de Baños diferenciados Escuela Básica 5243 Sagrada Flia.	DISTRITO: Mayor Otaño
PROYECTO: Municipalidad Mayor Otaño	
DIRECC. TECNICA: Arq. Amado Cabañas	
SUP. A CONSTRUIR: 27,06 mts2	
Amado Cabañas Arquitecto Reg. MOPC 1202	

Scanned by CamScanner