DICTAMEN DOC N° 226 /21

VISTO: La Nota DGGIES N° 3.732 de la *Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud* (DGGIES), por la cual solicitan la inclusión del llamado "***ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO DEL MSPBS***". Expediente SIMESE N.° 146.364/2021

ANTECEDENTES:

1. Nota DGGIES N° 3.732 de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud (DGGIES).
2. Análisis de Precio de la Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto, de fecha 29 de setiembre del 2021
3.

MARCO LEGAL

1. Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"
2. Ley N° 6.672/2021 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021
3. DECRETO N° 4780/2021 "Por el Cual se Reglamenta la Ley N° 6.672/2021
4. DECRETO N° 2.992/2019 "Por la Cual se Reglamenta la Ley N° 2.051/ "De Contrataciones Públicas"
5. RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 "Por la Cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos en el Marco de la Ley N° 2051/03
6. Resolución S.G. N° 89/2021 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) "Por la Cual se Aprueba los Lineamientos para la Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2021, Gestión y la Programación de la Ejecución del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021".

CONSIDERANDO: Que, el Análisis de Precio, correspondiente a la planificación para el llamado denominado "***ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO DEL MSPBS,***", *fue realizado por la* Sección Planificación del Departamento de Planificación y Presupuesto en fecha 29 de setiembre del 2021.-

Que, para la obtención del precio referencial y atendiendo los Principios de "Economía y Eficiencia" y al Criterio de Razonabilidad, la misma se obtuvo según detalle:

Fundamentación de los precios obtenidos:
Conforme se expone en el desarrollo de los parámetros mencionados para la obtención del precio referencial, se toman como parámetro el promedio de los presupuestos de empresas.

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20,que textualmente dice : Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

Para el ítem N° 1,2,3 se obtuvieron dos precios para el 1° parámetro y no se pudieron obtener precios para el 2° parámetro Los precios utilizados para el 1° parámetro corresponden a cotizaciones de empresas que se visualizan en el Exp. N°146.364, para el 2° parámetro no se obtuvieron precios de ID de adjudicaciones en el histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) con especificaciones técnicas similares a lo requerido por la dependencia solicitante, por tal motivo, se toma el promedio de los precios de las cotizaciones visualizadas para el análisis del precio referencial en el 1° parámetro.

Lic. Claudia Martínez - Jefa
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

DICTAMEN DOC N° 226 /21

CONCLUSION: En base a la verificación documental la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", emite este Dictamen sobre la Metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales conforme al Art. 2 de la Resolución DNCP 1890/20, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y el Criterio de Razonabilidad.

Se emite el presente dictamen a los 29 días del mes de setiembre del año 2021

Lic. Claudia Martínez - Jefa
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Departamento de Planificación y Presupuesto
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DOC

"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO DEL MSPBS"

Ítem	Código de Catálogo.	Descripción del Producto	Especificaciones Técnicas	Presentación	Presentación de entrega	Unidad de medida	Cantidad máxima	Precio unitario	Monto total cantidad máxima c/IVA
1	42171910-9999	SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGÍA MENOR	El set debe contener: - 1caja de acero inoxidable de 40 x 20 x 10 cm, fabricado en acero quirúrgico sanitario, apto para autoclave, resistente al carbono. - 1 pinza hemostática curva de 18 cm, - 1 pinza hemostática recta de 18 cm, - 1 pinza mosquito curva, - 1 pinza mosquito recta, - 1 pinza de disección anatómica de 16 cm con diente, una pinza de disección anatómica sin dientes de 16 cm, - 1 porta aguja Mayo - Hegar de 18 cm, - 2 separadores Farabuf 15 cm x 10 mm, - 1 mango de bisturí N°3, - 1 pinza Foester de 20 cm, - 1 tijera Mayo curva de 18 cm, - 1 tijera Mayo recta de 18 cm, - 1 pinza anatómica Adson de 16 cm sin diente, - 1 pinza anatómica Adson de 16 cm con diente, - 1 pinza Halsted recta de 12 cm con diente, - 1 tijera Metzembaum de 14 cm curva, -1 porta aguja N° 14. Todos los instrumentales deben contar con Certificados de Normas Internacionales de calidad: CE, ISO 13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas)	SET	SET	UNIDAD	12	3.695.075	44.340.900
2	42181515-002	SET DE INSTRUMENTALES PARA CURACIÓN	El set debe contener: - 1 caja de acero inoxidable de 20 x 10 x 4 cm, resistente al carbono y apto para autoclave. fabricado en acero quirúrgico sanitario, apto para autoclave, resistente al carbono. - 1 pinza anatómica de 12 cm, - 1 pinza Adson con diente de 14 cm, - 1 pinza hemostática curva de 14 cm, - 1 tijera recta punta roma aguda de 16 cm. Todos los instrumentales deben contar con Certificados de Normas Internacionales de calidad: CE, ISO 13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas)	SET	SET	UNIDAD	24	1.789.050	42.937.200
3	42171910-9998	SET DE INSTRUMENTALES PARA COLOCACIÓN DE CATÉTER CENTRAL	El set debe contener: - 1 caja de curación de acero inoxidable de 20 x 10 x 4 cm, resistente al carbono y apto para autoclave. - 1 pinza anatómica de 12 cm, - 1 pinza Adson con diente de 14 cm, - 1 pinza hemostática curva de 14 cm, - 1 tijera recta punta roma aguda de 16 cm. Todos los instrumentales deben contar con Certificados de Normas Internacionales de calidad: CE, ISO 13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas)	SET	SET	UNIDAD	12	1.789.050	21.468.600
							MONTO TOTAL		**108.746.700**

Walter Aquino
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.G.A.F.
MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Planificación y Presupuesto, Nivel Central
Sección de Planificación

Asunción, 29 de setiembre de 2.021

ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Conforme a la Resolución DNCP N º 1890/2020 de fecha 13/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado en el llamado denominado ***"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO DEL MSPBS"***

RESUMEN DEL ANALISIS

		1° PARAMETRO		
Ítem	**Descripción del Producto**	**EMPRESA ALBATROS**	**EMPRESA CIRUMED**	**PRECIO PROMEDIO**
1	SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGÍA MENOR	2.990.150	4.400.000	3.695.075
2	SET DE INSTRUMENTALES PARA CURACIÓN	1.378.100	2.200.000	1.789.050
3	SET DE INSTRUMENTALES PARA COLOCACIÓN DE CATÉTER CENTRAL	1.378.100	2.200.000	1.789.050

Fundamentación de los precios obtenidos:
Conforme se expone en el desarrollo de los parámetros mencionados para la obtención del precio referencial, se toman como parámetro el promedio de los presupuestos de empresas.
Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N°1890/20,que textualmente dice : Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

Para el ítem N° 1,2,3 se obtuvieron dos precios para el 1° parámetro y no se pudieron obtener precios para el 2° parámetro Los precios utilizados para el 1° parámetro corresponden a cotizaciones de empresas que se visualizan en el Exp. N°146.364, para el 2° parámetro no se obtuvieron precios de ID de adjudicaciones en el histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) con especificaciones técnicas similares a lo requerido por la dependencia licitante, por tal motivo, se toma el promedio de los precios de las cotizaciones visualizadas para el análisis del precio referencial en el 1° parámetro.

Walter Aquino
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.O.C. - D.G.A.F.
MSP y BS

DESARROLLO

- **1° parámetro utilizado: Presupuestos de Empresas** Para este parámetro se utilizan cotizaciones de empresas visualizadas en el Exp. N° 146.364 correspondiente a la empresa ALBATROS SACI de fecha 18/08/2021, CIRUMED de fecha 19/08/2021, se adjunta captura de pantalla de las cotizaciones.

		1° PARAMETRO	
Ítem	**Descripción del Producto**	**EMPRESA ALBATROS**	**EMPRESA CIRUMED**
1	SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGÍA MENOR	2.990.150	4.400.000
2	SET DE INSTRUMENTALES PARA CURACIÓN	1.378.100	2.200.000
3	SET DE INSTRUMENTALES PARA COLOCACIÓN DE CATÉTER CENTRAL	1.378.100	2.200.000

ALBATROS

ALBATROS S.A.C.I.
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez Nº 404 E-mail: sojeda@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web: www.albatros.com.py

Asunción, 18 de agosto del 2021

Señores
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Presente

REF.: OBTENCIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

De acuerdo con lo solicitado, remitimos el siguiente presupuesto, para efectos de precios referenciales.

Forma de Pago: 50% al confirmar pedido, saldo contra entrega.
Plazo de entrega: 60 días hábiles desde la confirmación del pedido.
Válidez de la oferta: 10 (diez) días.
Garantía Técnica: 1 año

LISTADO DE CAJAS DE INSTRUMENTALES PARA PRECIOS

Ítem	Descripción del Producto	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio
1	SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGÍA MENOR	El set debe contener: - 1caja de acero inoxidable de 40 x 20 x 10 cm, fabricado en acero quirúrgico sanitario, apto para autoclave, resistente al carbono. - 1 pinza hemostática curva de 18 cm, - 1 pinza hemostática recta de 18 cm, - 1 pinza mosquito curva, - 1 pinza mosquito recta, - 1 pinza de disección anatómica de 16 cm con diente, una pinza de disección anatómica sin dientes de 16 cm, - 1 porta aguja Mayo - Hegar de 18 cm, - 2 separadores Farabuf 15 cm x 10 mm, - 1 mango de bisturí N°3, - 1 pinza Foester de 20 cm, - 1 tijera Mayo curva de 18 cm, - 1 tijera Mayo recta de 18 cm, - 1 pinza anatómica Adson de 16 cm sin diente, - 1 pinza anatómica Adson de 16 cm con diente, - 1 pinza Halsted recta de 12 cm con diente, - 1 tijera Metzembaum de 14 cm curva, -1 porta aguja N° 14. Todos los Instrumentales deben contar con Certificados de Normas Internacionales de calidad: CE, ISO 13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas)	SET	UNIDAD	2.990.150

Walter Aquino
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.G.C. - D.G.A.F.

2	SET DE INSTRUMENTALES PARA CURACIÓN	El set debe contener: - 1 caja de acero inoxidable de 20 x 10 x 4 cm, resistente al carbono y apto para autoclave. fabricado en acero quirúrgico sanitario, apto para autoclave, resistente al carbono. - 1 pinza anatómica de 12 cm, - 1 pinza Adson con diente de 14 cm, - 1 pinza hemostática curva de 14 cm, - 1 tijera recta punta roma aguda de 16 cm. Todos los instrumentales deben contar con Certificados de Normas Internacionales de calidad: CE, ISO 13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas)	SET		1.378.100
3	SET DE INSTRUMENTALES PARA COLOCACIÓN DE CATÉTER CENTRAL	El set debe contener: - 1 caja de curación de acero inoxidable de 20 x 10 x 4 cm; resistente al carbono y apto para autoclave. - 1 pinza anatómica de 12 cm, - 1 pinza Adson con diente de 14 cm, - 1 pinza hemostática curva de 14 cm, - 1 tijera recta punta roma aguda de 16 cm. Todos los instrumentales deben contar con Certificados de Normas Internacionales de calidad: CE, ISO 13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas)	SET		1.378.100
				Precio total cotizado GS, IVA incluido	**5.746.350**

Esperamos que la oferta sea de su interés, saludamos cordialmente.

ALBATROS S.A.C
Abog. Santiago Ojeda
C.I. 4.308.825
Tel: 021 441 497
Dr. Horacio Mendez R. 30

Walter Aquino
Dpto. Planificación y Presupuesto
D.C.
MSPBS

CIRUMED
INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO MEDICO
Importaciones - Exportaciones - Representaciones
R. U. C.: 297749 - 4
Brasil Nº 944 - Teléfonos.: 220 033 / 220 034 - Fax: 222 128
Web site: www.cirumed.com.py
E-mail: info@cirumed.com.py / cirumed@fibertel.com.py
Asunción, Paraguay

Asunción, 19 de agosto del 2021.

Señores.
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS.
Presente

Nos dirigimos a Uds. para cotizarles los siguientes productos:

LISTADO DE CAJAS DE INSTRUMENTALES PARA PRECIOS

Item	Descripción del Producto	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de medida	Precio unitario
1	SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGÍA MENOR	El set debe contener: - 1caja de acero inoxidable de 40 x 20 x 10 cm, fabricado en acero quirúrgico sanitario, apto para autoclave, resistente al carbono. - 1 pinza hemostática curva de 18 cm, - 1 pinza hemostática recta de 18 cm, - 1 pinza mosquito curva, - 1 pinza mosquito recta, - 1 pinza de disección anatómica de 16 cm con diente, una pinza de disección anatómica sin dientes de 16 cm, - 1 porta aguja Mayo - Hegar de 18 cm, - 2 separadores Farabuf 15 cm x 10 mm, 1 mango de bisturí Nº3, - 1 pinza Foester de 20 cm, - 1 tijera Mayo curva de 18 cm, - 1 tijera Mayo recta de 18 cm, - 1 pinza anatómica Adson de 16 cm sin diente, - 1 pinza anatómica Adson de 16 cm con diente, - 1 pinza Halated recta de 12 cm con diente, - 1 tijera Metzembaum de 14 cm curva, - 1 porta aguja Nº 14. Todos los instrumentales deben contar con Certificados de Normas internacionales de calidad: CE, ISO 13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas)	SET	UNIDAD	4.400.000
2	SET DE INSTRUMENTALES PARA CURACIÓN	El set debe contener: - 1 caja de acero inoxidable de 20 x 30 x 4 cm, resistente al carbono y apto para autoclave. fabricado en acero quirúrgico sanitario, apto para autoclave, resistente al carbono. - 1 pinza anatómica de 12 cm, - 1 pinza Adson con diente de 14 cm, - 1 pinza hemostática curva de 14 cm, - 1 tijera recta punta roma aguda de 16 cm. Todos los instrumentales deben contar con Certificados de Normas internacionales de calidad: CE, ISO 13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas)	SET	UNIDAD	2.200.000
3	SET DE INSTRUMENTALES PARA COLOCACION DE CATÉTER CENTRAL	El set debe contener: - 1 caja de curación de acero inoxidable de 20 x 10 x 4 cm, resistente al carbono y apto para autoclave. - 1 pinza anatómica de 12 cm, - 1 pinza Adson con diente de 14 cm, - 1 pinza hemostática curva de 14 cm, - 1 tijera recta punta roma aguda de 16 cm. Todos los instrumentales deben contar con Certificados de Normas internacionales de calidad: CE, ISO 13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellas)	SET	UNIDAD	2.200.000
TOTAL PRESUPUESTADO					8.800.000

Estos precios ya incluyen IVA.
Plazo de entrega: Inmediato

Walter Aquino
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.C.O. - D.G.A.F.
MSP y BS

2° parámetro utilizado: histórico de adjudicación (Fuente www.dncp.gov.py)
En este parámetro no se obtuvieron precios que pudieran ser utilizados para el análisis del precio referencial ya que no se cuenta con ID de adjudicaciones anteriores con especificaciones técnicas similares según se observa en el SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas), por tal motivo en este parámetro no será tomado en cuenta los precios visualizados en el portal de la DNCP para este análisis por no ser fuentes válidas para el análisis.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Walter Aquino
Dpto. de Planificación y Presupuesto
D.G.C. / D.G.A.F.

Dpto. de Planificación y Presupuesto
Sección Planificación