

VISTA



PLANTA



CORTE

ARMARIO ALTO



VISTA



CORTE

PLANTA

ARMARIO BAJO



Cubre pierras en Melamina BP de 18mm.

Tapas moldeadas de PVC en extremos de estructura superior y patas

2 Cajones de 10x36x40cm., cerradura lateral simultánea p/ los cajones, guías metálicas y ruedas de Nylon. Tiradores en "C" de PVC. Laterales y Tapas de Cajones en melamine BP de 18mm

Estructura metálica de Onapa cobleca de 1.2mm. de espesor, pintada electroestáticamente con pintura epoxi color negro mate.

Estructura metálica, caño 50x30mm y 1.2mm de espesor pintado electroestáticamente con pintura epoxi color negro mate.

ESCRITORIO SIMPLE (con 2cajones)



Tapa y placa frontal en Melamina BP 18mm. Color a definir.

Canto de PVC rígido de 20x45mm. Color negro

Portateclado en melamina montado sobre guías metálicas y bisagras metálicas, color a definir. Banda de poliuretano para apoyo de muñeca

Cubre piernas en Melamina BP de 18mm.

Tapas moldurados de PVC en extremos de estructura superior y patas

3 Cajones de 16x36x40cm, cerradura lateral simultánea c/ los cajones, guías metálicas y ruedas de Nylon. Tiradores en "C" de PVC. Laterales y Tapas de Cajones en melamina BP de 18mm

Color a definir

ESCRITORIO EN "L" (con 3cajones)



MESA DE REUNIONES

Respaldo con movimiento

Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado, estructura en resina de poliester y fibra de viario. Termincción en símil cuero, color negro

Estructura tubo de Acero, terminación espuma de poliuretano integral. Regulación de altura: 6 posiciones

Apoya brazos de espuma de poliuretano integral, con estructura int. de acero. Sujeta a la estructura bajo el asiento

Regulación de altura con pistón a aire comprimido

Estructura giratoria, base acero, terminación con pintura en polvo epóxica color negro mate; con 5 patas y ruedas de poliamida en los extremos

Silla giratoria tipo secretaria

Respaldo alto y asiento en espuma de puliuretano expandido, soportes de Acero molcurado revestido en espuma de poliuretcno irtegral. Terminacion en simil cuero color negro.

Apoya-brazo de espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna er tubo oval de acero de 50mm. Sujeta a la estructura bajo el asiento

Regulación de altura con pistón a aire comprimido

Estructura giratoria, base acero term. pirturc en polvo epóxica, color negro mate con 5 patas y ruedas de poliamida er los extremos

12/. Silla giratoria tipo director



Apoyo brazos de poliuretano

Estructura de 4 patas con tubo de acero soldado, con zapata de poliamida.

Silla interlocutor



Cubre pierres en Melamina
BP de 18mm.

Tapas moldeadas de PVC en
extremos de estructura superior y patas

Estructura metálica, caño cobladо
de 1.2mm. de espesor pintada
electroestaticamente con pintura epoxi
color negro mate.

Estructura metálica caño 50x30mm.
y 1.2mm. de espesor pintada
electroestáticamente con pintura epoxi
color negro mate.

MESA DE APOYO



Tapa y pata frente en Melamínico BP 18mm. Color a definir.

Canto de PVC rígido de 20x45mm. Color negro

Estructura metálica caño 50x30mm. y 1.2mm. de espesor pintadas electroestáticamente con pintura epoxi color negro mate.

Reguladores metálicos con bases de goma

Tapas moldeadas de PVC en extremos de estructura superior y patas

Mesa circular para reuniones

BANDEJA CORTE AA

Chapa negra nº 18 doblada con pintura automotiva u otro de igual resistencia



BANDEJA



Chapa negra nº 18 doblada con pintura automotiva u otro de igual resistencia

DETALLE 1



CHAPA DE REFUERZO



Chapa negra nº 16 pintada igual a las demás piezas

Chapa de refuerzo

orificio de 1" tornillo de ajuste



VISTA LATERAL
ESTANTE METÁLICO
(medidas en centímetro)

VISTA FRONTAL
ESTANTE METÁLICO
(medidas en centímetro)

Parantes de ángulo i 1/2" X 3/16". Pintura horneada o automotiva Color a definir

Bandeja del Estante metálico
Pintura horneada o automotiva
Color a definir

ESTANTE METALICO