COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01

CONTRATACION DIRECTA Nº 39/2014

"ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE"

Modificación de la Carta de Invitación:

Anexo C - Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos:

DONDE DICE:

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Cubierta para maquinaria pesada	Cubierta - 14.00/24 TG p/TRACTOR AGRICOLA VALTRA AÑO 2007, 16 telas como mínimo.
2	Cubierta para maquinaria pesada	Cubierta 12 - 16.5 p/BOTCAT AÑO 2009, Mini Pala 236B, 16 telas como mínimo.
3	Cubierta para maquinaria pesada	Cubierta 17.5/25 p/MONTA CARGA, 16 telas como mínimo.
4	Cubierta para maquinaria pesada	Cubierta R 23.1 - 30 p/TRACTOR AGRICOLA VALTRA AÑO 2007, 16 telas como mínimo.
5	Cubierta para maquinaria pesada	Cubierta 17.5/25 p/PALA CARGADORA, 16 telas como mínimo.
6	Cubierta para camión	Cubierta 1000-R20 p/CAMION SCANIA - 112 H AÑO 1985, 16 telas como mínimo. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT. LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y BALNCEO DE LAS CUBIERTAS.
7	Cubierta para camión	Cubierta Semipantanera 16 telas como mínimo, Medida 295/80 R 22.5, para camión Ford Cargo 4532e, Año 2009. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT. LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y BALNCEO DE LAS CUBIERTAS.
8	Cubierta para camión	Cubierta Semipantanera 16 telas como mínimo, Medida 275 R22.5, para camión Ford Cargo 4532e, Año 2009. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT. LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y BALNCEO DE LAS CUBIERTAS.



9	Cubierta para camión	Cubierta Semipantanera (nuevas y no recauchutadas), 16 telas como mínimo, Medida 900 R20, para camión Camión Cisterna. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT. LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y BALNCEO DE LAS CUBIERTAS.
10	Cubierta para camión	Cubierta Semipantanera 16 telas como mínimo, Medida 11 - R22.5, para camión Camión HINO. Año 2008. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT. LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y BALNCEO DE LAS CUBIERTAS.
11	Cubierta para caminión	Cubierta Semipantanera 16 telas como mínimo, Medida 1400-R20, para camión Camión AMERICANO AM GENREAL Año 1988. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT. LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y BALNCEO DE LAS CUBIERTAS.
12	Cubierta para Camioneta	Cubierta Semipantanera 8 telas como mínimo, Medida 275/75 R15, para camión Camineta Ford Ranger Año 2009. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT. LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y BALNCEO DE LAS CUBIERTAS.
13	Cubierta para Camioneta	Cubierta Semipantanera 8 telas como mínimo, Medida 275/75 R16, paraCamineta Mitsubishi Modelo L-200 4x4 - 2009. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT.
14	Cubierta para camión	Cubierta MB - 534325, con 8 Telas como mínimo para Camioneta Mitsubishi Modelo L-200 4x4 - 2009. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT.
15	Cubierta para camión	Cubierta Semipantanera, Medida 1000-R22.5, 16 telas como mínimo, para Camión Ford Cargo. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT.
16	Cubierta para camión	Cubierta Semipantanera, Medida 1000-R22, 16 telas como mínimo, para Camión Ford Cargo. Debe tener impresa por las cubiertas la información UTQG detallando Temperatura, Tracción y Tradwuar, como asi también los sellos inmetro, E4 y DOT.
17	Cámara para camiones	Cámaras 900 - R20, nuevas, de goma gruesa.
18	Cámara para camiones	Cámaras 1400 - R20, nuevas, de goma gruesa.
19	Cámara para camiones	Cámaras 1000 - R20, nuevas, de goma gruesa.
20	Camisa para cubierta de vehículos	Camisa para cubierta, medida 900-20



21	Camisa para cubierta de vehículos	Camisa para cubierta, medida 1400 - R20
22	Camisa para cubierta de vehículos	Camisas para cubierta, medida 1000 - R20

DEBE DECIR:

ITEM	DESCRIPCION	TIPO DE MAQUINARIA/CAMION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Cubierta para maquinaria pesada	TRACTOR AGRICOLA VALTRA AÑO 2007	Cubierta 14.00-24, capacidad de carga 165, Rango B "L-2", 16 telas, profundidad de los surcos 30mm, Ancho 375mm, Alto 1.370mm.
2	Cubierta para maquinaria pesada	BOTCAT AÑO 2009, Mini Pala 236B	Cubierta 12-16.5, capacidad de carga 142, Rango C, 10 telas, profundidad de los surcos 13mm, Presion 4,50 (Bar), Ancho 307mm, Altura 831mm.
3	Cubierta para maquinaria pesada	MONTA CARGA	Cubierta 17.5-25, capacidad de carga 177, Rango A8 "L-3" , 16 telas, profundidad de los surcos 25,5mm, Ancho 445mm, Altura 1.350mm.
4	Cubierta para maquinaria pesada	TRACTOR AGRICOLA VALTRA AÑO 2007	Cubierta 23.1-30, capacidad de carga 154, Rango B, 12 telas, profundidad de los surcos 27mm, Ancho 587mm, Altura 1.707mm.
5	Cubierta para maquinaria pesada	PALA CARGADORA	Cubierta 17.5-25, capacidad de carga 177, Rango A8 "L-3" , 16 telas, profundidad de los surcos 25,5mm, Ancho 445mm, Altura 1.350mm.
6	Cubierta para camión	CAMION SCANIA - 112 H AÑO 1985	Cubierta Radial 1000R 20, capacidad de carga 147/143, Rango L, 16 telas, profundidad de los surcos 16mm, 120PSI. Garantia Escrita del Fabricante Minimo 3 (tres) años.
7	Cubierta para camión	Camión Ford Cargo 4532e, Año 2009.	Cubierta Radial 295/80R 22,5 Semipantanera, capacidad de carga 152/148, Rango M, 16 telas, profundidad de los surcos 16mm, 123PSI.Garantia Escrita del Fabricante Minimo 3 (tres) años.
8	Cubierta para camión	Camión Ford Cargo 4532e, Año 2009.	Cubierta Radial 275/80R 22,5 Semipantanera, capacidad de carga 148/145, Rango M, 16 telas, profundidad de los surcos 16mm, 120PSI. Garantia Escrita del Fabricante Minimo 3 (tres) años.



9	Cubierta para camión	Camión Cisterna.	Cubierta Radial 900R 20, capacidad de carga 140/137, Rango L, 14 telas, profundidad de los surcos 14mm, 115PSI. Garantía Escrita del Fabricante Mínimo 3 (tres) años.
10	Cubierta para camión	Camión HINO. Año 2008.	Cubierta Radial 11R 22,5, capacidad de carga 148/145, Rango L, 16 telas, profundidad de los surcos 16mm, 120PSI. Garantia Escrita del Fabricante Mínimo 3 (tres) años.
11	Cubierta para camión	Camión AMERICANO AM GENREAL Año 1988.	Cubierta Semipantanera 1400-20, capacidad de carga 164/159, Rango C, 20 telas, profundidad de los surcos 25mm, Ancho 375mm, Altura 1.240mm.
12	Cubierta para Camioneta	Camioneta Ford Ranger Año 2009.	Cubierta Radial LT235/75R 15 ATM Semipantanera, capacidad de carga 104/101, Rango R, 08 telas, profundidad de los surcos 13,2mm, 50PSI. Garantía Escrita del Fabricante Mínimo 3 (tres) años.
13	Cubierta para Camioneta	Camioneta Mitsubishi Modelo L-200 4x4 - 2009.	Cubierta Radial LT215/85R 16 ATM Semipantanera, capacidad de carga 115/112, Rango R, 10 telas, profundidad de los surcos 12,8mm, 80PSI. Garantía Escrita del Fabricante Mínimo 3 (tres) años.
14	Cubierta para camión	Camioneta Mitsubishi Modelo L-200 4x4 - 2009.	Cubierta Radial LT215/85R 16 ATM Semipantanera, capacidad de carga 115/112, Rango R, 10 telas, profundidad de los surcos 12,8mm, 80PSI. Garantía Escrita del Fabricante Mínimo 3 (tres) años.
15	Cubierta para camión	Camión Ford Cargo.	Cubierta Radial 295/80R 22,5 Semipantanera, capacidad de carga 152/148, Rango M, 16 telas, profundidad de los surcos 16mm, 123PSI. Garantia Escrita del Fabricante Mínimo 3 (tres) años.
16	Cubierta para camión	Camión Ford Cargo.	Cubierta Radial 1100R 22 Semipantanera, capacidad de carga 152/149, Rango L, 16 telas, profundidad de los surcos 15,5mm, 120PSI. Garantía Escrita del Fabricante Mínimo 3 (tres) años.
17	Cámara para camiones	Cámaras 900 - R20	Cámaras 900 - R20
18	Cámara para camiones	Cámaras 1400 - R20	Cámaras 1400 - R20
19	Cámara para camiones	Cámaras 1000 - R20	Cámaras 1000 - R20
20	Camisa para cubierta de vehículos	Camisa para cubierta, medida 900-20	Camisa para cubierta, medida 900-20
21	Camisa para cubierta de vehículos	Camisa para cubierta, medida 1400 - R20	Camisa para cubierta, medida 1400 - R20
22	Camisa para cubierta de vehículos	Camisas para cubierta, medida 1000 - R20	Camisas para cubierta, medida 1000 - R20

Observación: **TODOS LOS BIENES DEBERÁN CONTAR CON CERTIFICACIÓN ISO 9001 O 14969, U OTRAS CERTIFICACIONES SIMILARES.**

La fecha de Consulta y Apertura quedan como sigue:

Tope de Consulta:	**24/09/2014 hasta las 10:15**
Fecha y hora Entrega Ofertas:	**01/10/2014 hasta las 10:15**
Fecha y Hora Apertura Ofertas:	**01/10/2014 a las1 10:30**

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
Cap AVL – Jefe Dpto. UOC N° 1 CMDO. EN JEFE