LLAMADO MOPC N° 43/2011

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS.

Asunción, 17 de mayo de 2011.

ADDENDA Nº 4

SECCIÓN V
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Donde dice:

Item	Descripción
1	MANGUERA SAE-100R-04 ¼" por un metro
2	MANGUERA SAE-100R1-06 3/8" por un metro
3	MANGUERA SAE-100R1-08 ½" por un metro
4	MANGUERA SAE-100R1-20 1.1/4" por un metro
5	MANGUERA SAE-100R1-24 1.1/2" por un metro
6	MANGUERA SAE-100R2-04 ¼" por un metro
7	MANGUERA SAE-100R2-06 3/8" por un metro
8	MANGUERA SAE-100R2-08 ½" por un metro
9	MANGUERA SAE-100R2-10 5/8" por un metro
10	MANGUERA SAE-100R2-12 ¾" por un metro
11	MANGUERA SAE-100R2-16 1" por un metro
12	MANGUERA SAE-100R12-06 3/8" por un metro
13	MANGUERA SAE-100R12-08 ½" por un metro
14	MANGUERA SAE-100R12-10 5/8" por un metro
15	MANGUERA SAE-100R12-12 ¾" por un metro
16	MANGUERA SAE-100R12-16 1" por un metro
17	MANGUERA SAE-100R12-20 1.1/4" por un metro

Debe decir:

Item	Descripción	Presión Límite Ruptura
1	MANGUERA SAE-100R-04 ¼" por un metro	8.000 Lb/pulg ²
2	MANGUERA SAE-100R1-06 3/8" por un metro	8.000 Lb/pulg ²
3	MANGUERA SAE-100R1-08 ½" por un metro	8.000 Lb/pulg ²
4	MANGUERA SAE-100R1-20 1.1/4" por un metro	3.000 Lb/pulg ²
5	MANGUERA SAE-100R1-24 1.1/2" por un metro	3.000 Lb/pulg ²
6	MANGUERA SAE-100R2-04 ¼" por un metro	23.000 Lb/pulg ²
7	MANGUERA SAE-100R2-06 3/8" por un metro	20.000 Lb/pulg ²
8	MANGUERA SAE-100R2-08 ½" por un metro	17.000 Lb/pulg ²
9	MANGUERA SAE-100R2-10 5/8" por un metro	14.000 Lb/pulg ²
10	MANGUERA SAE-100R2-12 ¾" por un metro	12.000 Lb/pulg ²
11	MANGUERA SAE-100R2-16 1" por un metro	10.000 Lb/pulg ²
12	MANGUERA SAE-100R12-06 3/8" por un metro	16.000 Lb/pulg ²
13	MANGUERA SAE-100R12-08 ½" por un metro	16.000 Lb/pulg ²
14	MANGUERA SAE-100R12-10 5/8" por un metro	16.000 Lb/pulg ²
15	MANGUERA SAE-100R12-12 ¾" por un metro	16.000 Lb/pulg ²
16	MANGUERA SAE-100R12-16 1" por un metro	16.000 Lb/pulg ²
17	MANGUERA SAE-100R12-20 1.1/4" por un metro	16.000 Lb/pulg ²

Donde dice:

Observación: Los bienes ofertados deberán ser de primera línea y calidad reconocida en el mercado para maquinas pesadas de por lo menos tres años. Las mangueras deberán ser confeccionadas según especificaciones técnicas o muestras especificadas en la Orden de provisión emitida por la convocante.

Los oferentes deberán certificar por medio de una Declaración Jurada que dispone de herramienta (prensa especial y accesorios) para confeccionar mangueras de media, alta y extrema presión.

La manguera de alta presión deberá soportar tensiones min de 20.000lb/pulg.²

La manguera de extrema presión deberá soportar tensiones min de 35.000lb/pulg.²

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.

Debe decir:

Observación: Los bienes ofertados deberán ser de primera línea y calidad reconocida en el mercado para maquinas pesadas de por lo menos tres años. Las mangueras deberán ser confeccionadas según especificaciones técnicas o muestras especificadas en la Orden de provisión emitida por la convocante.

Los oferentes deberán certificar por medio de una Declaración Jurada que dispone de herramienta (prensa especial y accesorios) para confeccionar mangueras de media, alta y extrema presión.

Se agrega (Aclaraciones):

- Para los Terminales Hidráulicos, deberán incluirse los correspondientes casquillos.
- Se deberá considerar además el montaje de los Terminales Hidráulicos.

La elaboración de este Pliego de Bases y Condiciones, las Addendas y Notas Aclaratorias, son responsabilidad y competencia de la Dirección de Bienes y Suministros.

ABOG. RICARDO SASIAIN, Director Adjunto
Unidad Operativa de Contratación