Municipalidad de Juan León Mallorquín
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
Email mjlmap10@hotmail.com RUTA INTERNACIONAL Nº 7
TELEFAX (0675) 265234 ALTO PARANA – PARAGUAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION (UOC)

ADENDA Nº 1

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2012 – ID N° 237263

ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CON PALACARGADORA

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Juan León Mallorquín ha resuelto efectuar adecuaciones en el PBC respectivo, a fin de posibilitar que la mayor cantidad de potenciales oferentes puedan presentar sus propuestas en ocasión al acto de apertura de sobres. En efecto, dicho PBC, en lo pertinente queda como sigue:

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

RETROEXCAVADORA CON PALA CARGADORA.

Especificaciones Técnicas: *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

No. De Artículo	***Nombre de los Bienes o Servicios***	***Especificaciones Técnicas y Normas***
1	*Retroexcavadora con Palacarga.*	- **La máquina retroexcavadora** cargadora, motor diesel, cucharon Cargador de uso general de capacidad mínima de 1.0 m3, como mínimo, cucharon excavador para trabajo severo. - **Potencia mínima** neta de 80 a 84 HP, servo asistida Power Shiftde engrase constante; dirección hidráulica; tracción en las cuatro ruedas (4x4); peso de operación mínimo de 6.200 hasta 7.200 kilogramos, reserva de par neta a 1.400 rpm 41% como mínimo. - **Sistema de arranque** eléctrico de 12 volts, con alternador de 90 amp, como mìnimo equipado con bujías incandescentes para arranque en frio, batería de plomo/acido libre de mantenimiento. - **Transmisión** servo asistida tipo PowerShift con 4 marchas de avance y 2 de retroceso e inversor de

		marcha y con desembrague automático, comandados desde la columna de dirección, el sistema hidráulico con bomba de engranaje de 106 litros minuto de caudal, como mínimo. - **Cabina** cerrada y con accesorios como comandos piloto con selector de configuración, acceso al interior por ambos lados, monitor digital tipo LCD con emisión de códigos de diagnostico, funciones de la maquina, incluyendo luces de lujo, 10 faros de trabajo, frontales , laterales y traseros - Velocidades 1º 2º 3º 4º - Avance 5.7 10.4 21.4 35.9 km/h - Retroceso 7.2 13.2 --- ----- km/h - **Sistema Hidráulico** de centro abierto, alimentado por bomba de engranaje único 106 a 112 litros por minuto. - Neumáticos : 4x4 19.5/ x24 – 12-16.5 o similar. - **Especificaciones Técnicas de la Cargadora** Capacidad de levante (altura máxima) 2900 kilogramos como mínimo Capacidad nominal del cucharon 1 metro cubico Fuerza de desprendimiento 4.000 kg como mínimo Altura de descarga máxima 3,25 metros como mínimo Distancia de descarga (alcance a altura máxima) 785 mm como mínimo Angulo de descarga en cualquier posición 45 º Radio de giro Circulo de paso del cucharon 10,11 metros - **Especificación técnica de excavación principal** Capacidad de cuchara de excavación 0,20 metro cubico como mínimo. Profundidad de excavación 4,30 metros como mínimo. Fuerza de excavación en el cilindro del cucharon 49,4 kn Altura de carga (posición de carga de camiones) 3,33 metros Color estándar de la industria de acuerdo a la

		disponibilidad declarada por el oferente El bien ofertado deberá llevar en la parte lateral visible en forma pintada el logo de la Municipalidad con el texto de uso exclusivo de la Municipalidad de Juan León Mallorquín.

Involuntariamente se ha cargado en la Web el importe de la garantía de mantenimiento de oferta del 3%, y en el PBC el 5%. Al respecto queda **ESTIPULADO QUE EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SERÁ EL 5% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA.**

Atentamente