Aregua, 05 de Diciembre de 2017

Ref.: LICITACIÓNCONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 08/17
Adquisición de Equipos Informáticos para la GDC ID Nº 338.690

ADENDA Nº 01/2017

Se comunica a los potenciales oferentes, que las modificaciones quedan compuestas como sigue:

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

(B) Experiencia y Capacidad Técnica

Experiencia:

Lote 1

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. El oferente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 (tres) años en el ramo de comercialización de Notebook. Para demostrar el cumplimiento de este punto, el oferente deberá presentar copia de contratos anteriores suscriptos con empresas públicas y/o privadas de los últimos 3 años (2014 -2015 - 2016) y que en su conjunto obtengan al menos el 50% del monto total al presente Lote. Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.
2. Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la comercialización de NOTEBOOK.

Capacidad Técnica

1. Declaración jurada garantizando la provisión de los bienes durante el tiempo de duración de la garantía.
2. Declaración jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
3. Declaración Jurada de proveer bienes nuevos, no usados ni reacondicionados, en el plazo establecido en el contrato, y que los mismos cumplen con todas las características solicitadas por la convocante, en cuanto a tecnología, capacidad y rendimiento.
4. La marca ofertada deberá tener mínimamente 3 (tres) años de antigüedad en el mercado nacional.

Lote 2

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. El oferente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 (tres) años en el ramo de comercialización de COMPUTADORA, Para demostrar el cumplimiento de este punto, el oferente deberá presentar copia de contratos anteriores suscriptos con empresas públicas y/o privadas de los últimos 3 años (2014 -2015 - 2016) y que en su conjunto obtengan al menos el 50% del monto total al presente Lote. Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.
2. Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la comercialización de COMPUTADORA.

Capacidad Técnica

1. Declaración jurada garantizando la provisión de los bienes durante el tiempo de duración de la garantía.
2. Declaración jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
3. Declaración Jurada de proveer bienes nuevos, no usados ni reacondicionados, en el plazo establecido en el contrato, y que los mismos cumplen con todas las características solicitadas por la convocante, en cuanto a tecnología, capacidad y rendimiento.
4. La marca ofertada deberá tener mínimamente 3 (tres) años de antigüedad en el mercado nacional.

Lote 3

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. El oferente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 (tres) años en el ramo de comercialización de IMPRESORA, SCANNER. Para demostrar el cumplimiento de este punto, el oferente deberá presentar copia de contratos anteriores suscriptos con empresas públicas y/o privadas de los últimos 3 años (2014 -2015 - 2016) y que en su conjunto obtengan al menos el 50% del monto total al presente Lote. Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.

2. Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la comercialización de IMPRESORA, SCANNER.

Capacidad Técnica

1. Declaración jurada garantizando la provisión de los bienes durante el tiempo de duración de la garantía.
2. Declaración jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
3. Declaración Jurada de proveer bienes nuevos, no usados ni reacondicionados, en el plazo establecido en el contrato, y que los mismos cumplen con todas las características solicitadas por la convocante, en cuanto a tecnología, capacidad y rendimiento.
4. La marca ofertada deberá tener mínimamente 3 (tres) años de antigüedad en el mercado nacional.

Lote 4

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. El oferente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 (tres) años en el ramo de comercialización SERVIDORES. Para demostrar el cumplimiento de este punto, el oferente deberá presentar copia de contratos anteriores suscriptos con empresas públicas y/o privadas de los últimos 3 años (2014 -2015 - 2016) y que en su conjunto obtengan al menos el 50% del monto total al presente Lote. Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.

2. Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la comercialización de SERVIDORES

Capacidad Técnica

1. Declaración jurada garantizando la provisión de los bienes durante el tiempo de duración de la garantía.
2. Declaración jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
3. Declaración Jurada de proveer bienes nuevos, no usados ni reacondicionados, en el plazo establecido en el contrato, y que los mismos cumplen con todas las características solicitadas por la convocante, en cuanto a tecnología, capacidad y rendimiento.
4. La marca ofertada deberá tener mínimamente 3 (tres) años de antigüedad en el mercado nacional.

En caso de Consorcio, el líder deberá cumplir con el 60% de los criterios de calificación, y el 40% restante lo cumplirá los demás integrantes del consorcio.

SECCIÓN III.SUMINISTROS REQUERIDOS

LOTE 4

Ítems	Descripción	Cantidad	Presentación
1	Adquisición de Servidor y Accesorios para implementación de DATACENTER	1	GLOBAL

Item	Cant.	Descripción	
1.1	01	**Switch-conmutador, Gigabit, L3**	
		Tipo de dispositivo	Conmutador-Switch - 24 puertos - L3 - Gestionado - apilable
		Tipo incluido	Montaje en rack de 19"
		Subtipo	Gigabit Ethernet
		Puertos	24 x 10/100/1000
		Rendimiento	Capacidad de conmutación: mayor a 85 Gbps
		Capacidad	Rutas IPv4: mayor a 23500 Interfaces virtuales conmutadas: 1000
		Tamaño de tabla de dirección MAC	Por lo menos hasta 32000 entradas
		Protocolo de direccionamiento	RIP-1, RIP-2
		Protocolo de gestión remota	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI
		Método de autentificación	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
		Características	Negociación automática, soporte ARP, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, soporte para Syslog, soporte IPv6, admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), snooping DHCP, soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), Port Aggregation Protocol (PAgP), soporte-TFTP, soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), soporte RADIUS, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), rastreador MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection, Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), compatible IPv4, Shaped Round Robin (SRR), Protocolo control de adición de enlaces (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), equilibrio de carga capa 3, Energy Efficient Ethernet.

		Cumplimiento de normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
		Memoria RAM	4 GB
		Memoria Flash	2 GB
		Indicadores de estado	Sistema, estado y velocidad
		Interfaces	Puertos RJ-45, 24-10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T USB x 1 - Type A Consola – USB; RS-232 x 1 - RJ-45 1 - 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T - RJ-45 dispositivo de apilamiento de red
		Ranuras de expansión	1 – libre
		Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación eléctrica
		Cantidad instalada	1 -instalado / 2 (máx.)
		Redundancia de alimentación	Opcional
		Voltaje necesario	120/230 V CA-50 Hz
		MTBF (tiempo medio entre errores)	303,230 horas
		Cumplimiento de normas	CISPR 22 clase A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 clase A, ICES-003 clase A, RoHS, UL 60950-1, KCC, FCC Part 15 A, ISO 7779, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1 SE, IEC 60950-1 SE, VCCI Class A
		Software incluido	Sistema operativo del equipo
		Montaje	En rack de 19”
		Temperatura de funcionamiento	-5 °C-45 °C

Item	Cant.	Descripción	
		Switch-conmutador, Gigabit, L2	
		Spanning Tree Protocol (STP)	Standard 802.1d STP support. Fast convergence using 802.1w
		Port grouping	Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
		VLAN	Support for up to 256 VLANs simultaneously (out of 4096 VLAN IDs).
		Voice VLAN	Voice traffic is assigned to a specific VLAN and treated with levels of QoS
		Internet Group Management Protocol	IGMP; supports 256 multicast groups.
		IEEE 802.1X (Authenticator role)	802.1X: RADIUS authentication, MD5 hash
		Storm control	Broadcast, multicast, and unknown unicast
		DoS prevention	DoS attack prevention
1.2	10	Class of service	Port based, 802.1p VLAN priority based, IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based, Differentiated Services (DiffServ)
		Standards	IEEE802.3 10B-T Eth, IEEE802.3u 100B-TX Fast Eth, IEEE 802.3ab 1000B-T GE, IEEE802.3ad LACP, IEEE802.3z GE, IEEE802.3x, IEEE802.1D STP, IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1X Port Access Authentication.
		IPv6	IPv6 host mode, IPv6 over Ethernet, Dual IPv6/IPv4 stack, IPv6 neighbor and router discovery, IPv6 stateless address auto-configuration.
		IPv6 QoS	Prioritize IPv6 packets in hardware.
		Multicast Listener Discovery	Deliver IPv6 multicast packets only to the required receivers
		IPv6 applications	Web, ping, SNTP, Trivial File Transfer Protocol (TFTP), RADIUS, DNS client
		Web user interface	Built-in switch configuration utility -HTTP. Supports configuration, system dashboard, system maintenance, and monitoring
		Remote Monitoring (RMON)	Embedded RMON software agent supports 4 RMON groups (history, statistics, alarms, and events) for enhanced traffic management, monitoring, and analysis

IPv4 and IPv6 dual stack	Coexistence of both protocol stacks to ease migration
Port mirroring	for analysis with a network analyzer or RMON probe.
VLAN mirroring	for analysis with a network analyzer or RMON probe.
Dynamic Host Configuration Protocol	DHCP. Obtain IP address and perform auto-configuration.
Management	HTTP, RADIUS, port mirroring, TFTP, DHCP client, BOOTP, SNTP, ping, syslog
MAC table	Up to 8,000 MAC addresses
Link Layer Discovery Protocol	LLDP (802.1ab), configuration, and capabilities to neighboring devices, which store the data in an MIB.
Cabling type	UTP Cat- 5 or better. 10B-T/100B-TX; UTP Cat-6 for 1000BASE-T
Flash / CPU memory	8 MB / 16MB

Red de datos		
Item	**Cant.**	**Descripción**
	2.500	**Metros de cable** Aplicación: Circuitos de datos; Tipo: UTP; Pares: 4; Uso: interior; Material: Cobre; Categoría: 6; Medida: 23AWG
	02	**Patch Panel de 24 puertos de comunicaciones categoría 6, 19".** Cantidad de Puertos: 24; Tipo de puertos: UTP; Categoría: 6; Medida: 19" para montaje en rack
	50	**Patch cord** Color: Azul; Categoría: 6; Largo: 1 metro; Tipo: montado en fábrica; Accesorios: capuchones de protección
	50	**Patch cord** Color: Azul; Categoría: 6; Largo: 3 metros; Tipo: montado en fábrica; Accesorios: capuchones de protección
	40	**Tapas** Aplicación: electricidad; Capacidad: 2 (dos) tomas; Tipo: auto-extinguible; Color: crema
	20	**Tapas** Aplicación: datos; Capacidad: 2 (dos) RJ-45; Tipo: auto-extinguible; Color: crema
	20	**Jack** Aplicación: datos; Capacidad: 2 (dos) tomas; Tipo: para UTP; Conexiones: para 4 pares de cable UTP; Color: azul Categoría: 6
	02	**Rack para equipos. Características** Altura: 42U 1100; Protección de chapa: fosfatado; Pintura: negro electrostático; Base: con rueda; Ventiladores: extractores (por lo menos dos) ubicado en la parte superior; Puerta delantera: microperforado y llave; Puerta trasera: cerrada con llave; Laterales: desmontables con seguridad; Tomas eléctricas: 8 (ocho) tomas tipo americano con conexión a tierra; Bandejas: robusto para equipos, con soportes frontales y laterales, color negro; Iluminación: luz tipo LED para iluminación interior; Tierra: Barra de cobre para montar en rack y conexión para los dispositivos.
	30	**Metros de canaletas 100 x50 mm** Tipo de material: PVC auto-extinguible; Color: crema; Interior: con hasta 3 (tres) separadores para vías; desmontables para ajustar tamaño de vías; Tapa: en las uniones debe disponer de junta para adorno.
	10	**Accesorios canaleta 100 x 50 mm** Tipo de material: PVC auto-extinguible; Color: crema; Tipos de accesorios: Curva interior, curva exterior, tipo T.
	20	**Tomas eléctricas** Tipo: americano con tierra; Color: crema; Valor: 220V/CA; Tapa: para dos Tomas, color crema.
	01	**Tablero eléctrico** Material: metálico; Medida: mínimo: 20x30x10; Riel: 1-para llaves TM; 1-para borneras para cable; Bornera: 1- para neutro; 1- para tierra.

1.3	20	**Tomas eléctricas** Tipo: universal con tierra; Color: crema; Valor: 220V/CA; Tapa: para dos Tomas, color crema.
	04	**Llave TM** Capacidad: 16A; Aplicación: para tablero.
	300	**Metros de cable** Aplicación: electricidad; Dimensión: 2mm; Tipo: multifilar; Colores: 100m: Rojo; 100m: Negro; 100m: Verde.
	200	**Metros de cable** Aplicación: electricidad; Dimensión: 3x4mm; Tipo: TPR, tipo taller; Color: negro.
	01	Mano de obra global, montaje, instalación, configuración, puesta en marcha y funcionamiento según las características técnicas ofrecidas y solicitud especial según operatoria de la institución con todos los accesorios para una instalación estética, segura, confiable, como ser, soportes, tarugos, precintas. **Certificación:** todos los puntos instalados, además de todo lo existente para asegurar un funcionamiento correcto y una total interoperabilidad. Presentar carpeta de todos los puntos certificados, con los comentarios pertinentes. **Planos:** todos los puntos instalados y todo lo existente para todos los circuitos de datos y electricidad en los formatos, DWG y formato VSD.

Equipo Servidor		
Ítem	Cant.	Descripción
1.4	01	**Server** Chasis: Chasis con por lo menos 8 disco duro de 3.5" Procesador: De 2.1 GHz o superior,20M Cache o superior,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz Adicional procesador: De 2.1 GHz o superior, 20M Cache o superior, 8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz Configuración de Procesador: 2 CPU Standard Memory DIMM Tipo y velocidad: 2400MT/s RDIMMs Tipo de configuración de memoria: Rendimiento Optimizado Memoria: 4X16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width RAID: RAID -16 HDDs or SSDs RAID Controller: RAID Controller, 1GB NV Cache Hard Drive: 2X1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 4Kn 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5 in PCIe Riser: Risers with up to 6, x8 PCIe Slots + 1, x16 PCIe Slots Network Card: Indicar Internal Optical Drive: DVD+/-RW, SATA, Internal Operating System: Include installation Operating system Linux or similar, installed in perfect working order Power Supply: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W Power Cords: Indicar Power Management BIOS: Indicar Advanced System Configurations: BIOS Boot Rack Rails: Sliding Rails With Cable Management Arm Warranty: 3 Year

SISTEMA DE BACKUP		
Ítem	Cant.	Descripción
1.5	01	**Equipo de backup** Aplicación: backup - storage Características: equipo profesional de 8 slots o bahías, con procesador adecuado de por lo menos 1.6GHz CPU, 4GB DDR3 RAM con posibilidad de crecer a 8GB, Soporte para disco duro del tipo SATA con una transferencia de por lo menos 6Gb/s. Compresión de datos H.264. Conexión a la red a través de conexiones GbE, hardware encryption, HDMI.
	04	**Disco** Aplicación: backup de funcionamiento continuó Capacidad: 4TB Tipo: disco duro de características especiales para tarea crítica Certificación: debe estar certificado debidamente para su funcionamiento óptimo en el equipo instalado
	01	Mano de obra de implementación, configuración, instrucciones al personal, equipo de aire.

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 28.3	El período de validez de la Garantía será COMO SE VISUALIZA ES LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, contados a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato.

SECCIÓN VII. ANEXOS

Cualquier otro documento adicional requerido.
a)Declaración jurada garantizando la provisión de los bienes durante el tiempo de duración de la garantía. b) Declaración jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado. c) Declaración Jurada de proveer bienes nuevos, no usados ni reacondicionados, en el plazo establecido en el contrato, y que los mismos cumplen con todas las características solicitadas por la convocante, en cuanto a tecnología, capacidad y rendimiento. d) Certificados de recepción de bienes que confirmen un desempeño satisfactorio del Oferente. e) En caso de ser fabricante del producto, deberá presentar Certificado de origen nacional o REGISTRO DE MARCA, otorgado por el Ministerio de Industria y Comercio. f) Declaración Jurada de no encontrarse en incumplimiento en la ejecución de contratos anteriores con la convocante. g) La Convocante se reserva el derecho de no considerar las ofertas de aquellos proveedores que antiguamente hayan incumplido con la institución u otras instituciones y que esta situación esté debidamente comprobada por Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Constancia emitida por la Dirección del Trabajo, expedida por el Ministerio del Trabajo, en el que conste que se haya presentado las planillas correspondientes al semestre anterior a la fecha de la apertura de ofertas.
Capacidad financiera Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems: a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente* ***Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2014, 2015,2016)*** *b. Endeudamiento: pasivo total / activo total* ***No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2014, 2015,2016)*** *c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital* ***El promedio en los últimos 3 años, 2014, 2015,2016 no deberá ser negativo*** **Se deberán presentar las copias autenticadas de Estados Financieros y de Resultados de los 3 (tres) últimos períodos, acompañados de sus correspondientes formularios de liquidación de impuestos y la constancia de su presentación.**

(B) Experiencia y Capacidad Técnica

Experiencia:

Lote 1

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. El oferente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 (tres) años en el ramo de comercialización de Notebook. Para demostrar el cumplimiento de este punto, el oferente deberá presentar copia de contratos anteriores suscriptos con empresas públicas y/o privadas de los últimos 3 años (2014 -2015 - 2016) y que en su conjunto obtengan al menos el 50% del monto total al presente Lote. Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.
2. Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la comercialización de NOTEBOOK.

Capacidad Técnica

1. Declaración jurada garantizando la provisión de los bienes durante el tiempo de duración de la garantía.
2. Declaración jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
3. Declaración Jurada de proveer bienes nuevos, no usados ni reacondicionados, en el plazo establecido en el contrato, y que los mismos cumplen con todas las características solicitadas por la convocante, en cuanto a tecnología, capacidad y rendimiento.
4. La marca ofertada deberá tener mínimamente 3 (tres) años de antigüedad en el mercado nacional.

Lote 2

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. El oferente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 (tres) años en el ramo de comercialización de COMPUTADORA, Para demostrar el cumplimiento de este punto, el oferente deberá presentar copia de contratos anteriores suscriptos con empresas públicas y/o privadas de los últimos 3 años (2014 -2015 - 2016) y que en su conjunto obtengan al menos el 50% del monto total al presente Lote. Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.
2. Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la comercialización de COMPUTADORA.

Capacidad Técnica

1. Declaración jurada garantizando la provisión de los bienes durante el tiempo de duración de la garantía.
2. Declaración jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
3. Declaración Jurada de proveer bienes nuevos, no usados ni reacondicionados, en el plazo establecido en el contrato, y que los mismos cumplen con todas las características solicitadas por la convocante, en cuanto a tecnología, capacidad y rendimiento.
4. La marca ofertada deberá tener mínimamente 3 (tres) años de antigüedad en el mercado nacional.

Lote 3

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. El oferente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 (tres) años en el ramo de comercialización de IMPRESORA, SCANNER. Para demostrar el cumplimiento de este punto, el oferente deberá presentar copia de contratos anteriores suscriptos con empresas públicas y/o privadas de los últimos 3 años (2014 -2015 - 2016) y que en su conjunto obtengan al menos el 50% del monto total al presente Lote. Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.

2. Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la comercialización de IMPRESORA, SCANNER.

Capacidad Técnica

1. Declaración jurada garantizando la provisión de los bienes durante el tiempo de duración de la garantía.
2. Declaración jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
3. Declaración Jurada de proveer bienes nuevos, no usados ni reacondicionados, en el plazo establecido en el contrato, y que los mismos cumplen con todas las características solicitadas por la convocante, en cuanto a tecnología, capacidad y rendimiento.
4. La marca ofertada deberá tener mínimamente 3 (tres) años de antigüedad en el mercado nacional.

Lote 4

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

1. El oferente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 (tres) años en el ramo de INSTALACIÓN DE DATACENTER. Para demostrar el cumplimiento de este punto, el oferente deberá presentar copia de contratos anteriores suscriptos con empresas públicas y/o privadas de los últimos 3 años (2014 -2015 - 2016) y que en su conjunto obtengan al menos el 50% del monto total al presente Lote. Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.

2. Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la INSTALACIÓN DE DATACENTER

Capacidad Técnica

1. Declaración jurada garantizando la provisión de los bienes durante el tiempo de duración de la garantía.
2. Declaración jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
3. Declaración Jurada de proveer bienes nuevos, no usados ni reacondicionados, en el plazo establecido en el contrato, y que los mismos cumplen con todas las características solicitadas por la convocante, en cuanto a tecnología, capacidad y rendimiento.

La marca ofertada deberá tener mínimamente 3 (tres) años de antigüedad en el mercado nacional.

SE MODIFICO LA LISTA DEL PRECIO DEL SICP DEL LOTE 4, ADECUANDO LA CARGA DE SUB ITEMS CON LO VISUALIZADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PBC.

ATENTAMETE

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Martin Ruiz
Director Interino UOC