LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 25/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL – AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 2017", ID Nº 335798

Asunción, 23 de octubre de 2017

ADENDA Nº 2/2017
AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Coordinador General de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral se dirige a Uds. en ocasión de comunicar cuanto sigue:

Conforme al análisis del Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 25/2017 PARA LA **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA 2017", ID Nº 335798**, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, las modificaciones introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones que pasan a formar parte del mismo, y es como sigue:

Se deberá tener en cuenta en:

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas
13	Impresora	DDR3 SDRAM, monocromática, velocidad de impresión 28 ppm o superior, impresión doble cara, bandeja de papel de 250 hojas y ranura manual de 50 hojas, sistema de alimentación de tinta a tóner para 7000 paginas, compatible Windows 7, 8, 10, usb 2.0, wifi directo, volumen mensual 40.000 páginas, vida útil del cilindro fusor y revelador 80.000 paginas o más en partes separadas o sistema todo en uno. Serán aceptados solo equipos nuevos sin uso cuya antigüedad no deberá superar los dos (2) años. Presentar Documentación del Fabricante con respecto a la duración de los componentes y el año de lanzamiento. El período de validez de la Garantía del equipo será como mínimo de 12 (doce) meses.

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas
15	Impresora láser blanco y negro	Impresora láser, 120.000 copias por mes como mínimo, de velocidad 40 ppm como mínimo, memoria de 512 Mb o SUPERIOR, interfaz 10/100/1000 base TX, 1 GHZ como mínimo, 2 puerto USB 2.0 de alta velocidad, bandeja para 500 hojas como mínimo, bandeja multipropósito de 100 hojas como mínimo, bandeja de salida para 200 hojas como mínimo. Gramaje de papel de 60 – 180 g como mínimo, resolución de impresión 1200 x 600 ppp como mínimo, alimentación eléctrica de 220 V AC a 240 V AC ± 10% (50/60Hz). Impresión a doble cara, tóner de rendimiento de 10.000 páginas como mínimo con dos cartuchos de tóner de reposición, independientemente al tóner que viene con el equipo. Kit de cilindro independiente al cartucho de tóner con rendimiento equivalente a 200.000 páginas como mínimo. Serán aceptados solo equipos nuevos sin uso cuya antigüedad no deberá superar los dos (2) años. Presentar Documentación del fabricante con respecto a la duración de los componentes y el año de lanzamiento. El período de validez de la Garantía del equipo será como mínimo de 12 (doce) meses.

JUSTICIA ELECTORAL ★ Unidad Operativa de Contratación ★

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas
18	Fotocopiadora	Tecnología laser, funciones básicas: copiado, impresión y escaneo velocidad de impresión 40 ppm o superior, procesador 700 mhz o superior, memoria RAM Estándar 256 Mb, memoria RAM máxima 1.024 MB, velocidad de copiado 40 cpm o superior, impresión de la primera hoja 10 segundos, resolución de copiado 1200x600 dpi, reducción 25-400%, puertos USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 base TX (RJ-45), capacidad de bandeja de entrada instaladas bandeja principal de 250 hojas + bandeja multiusos de 80 hojas, alimentador doble escaneo para 50 hojas, capacidad de bandeja de salida instalada 100 hojas impresión a doble cara automático de una sola pasada, tamaño de papel soportado, transparencias, sobres, cartulina, etiquetas de papel, papel normal, lenguajes de impresión (estándar) Post Script, y PCL 5e y 6, ciclo mensual 50.000 paginas o superior, consumo de energía AC 220-240 V, 50/60 HZ. Sistema operativo compatibles, Windows XP, Windows server, winds vista, Windows 7, Windows 8 opcionales: windows RT, Aplle, OSX, Re Flg Red Hat, toner inicial para la impresión de 2000 páginas y cartucho de toner adicional al que trae el equipo con capacidad adicional necesaria para la impresión de 10.000 páginas. Vida útil del cilindro, fusor y revelador 70.000 páginas o más en partes separadas o sistema todo en uno como mínimo PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE LOS COMPONENTES. El período de validez de la Garantía del equipo será como mínimo de 36 (treinta seis) meses de la marca ofertada deberá de contar con al menos 1 (un) centro autorizado de servicios del país, el oferente deberá estar debidamente autorizado por el fabricante para ofertar en el presente llamado la nota deberá de estar dirigida a la convocante y mencionar como referencia el llamado presente, Certificados ISO 9001:2008, 14001, modelo de equipo deberá ser nuevo sin uso cuyá antigüedad no deberá de superar los 2 (dos) años de lanzamiento. PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE LOS COMPONENTES Y EL AÑO DE LANZAMIENTO, para asegurar que sea discontinuado a corto plazo para garantizar los repuestos e insumos durante los próximos años.

20 - Fotocopiadora para grupos de trabajo.	
Descripción	**Especificaciones**
Tipo	Multifunción Laser Monocromática
Funciones Básicas	Impresión, copiado, escaneo, Fax Opcional.
Velocidad Impresión	35 ppm o superior
Lenguaje de Impresión	PCL5, PCL6, PS3, PDF, JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Funciones de Impresión - Mínimo	Impresión WSD, impresión segura, impresión almacenados, folletos, N-up, portada, insertar página, excepción de página, código de barras, Eco, póster, brillante, marca de agua, establecimiento de prioridades de la bandeja, ajuste automático de bandeja, protección de bandeja, impresión USB, impresión de PDF seguro, impresión de Google.
Resolución Impresión	1200 x 1200 dpi o Superior
Velocidad copiado	35 cpm o superior
Funciones de Copiado - Mínimo	Copia de ID, N-up, folletos, repetición de imagen, ajuste automático, copia de libro, copia póster, marca de agua, superposición de imágenes, sello, portadas, elaboración de trabajos, vista previa
Resolución Copiado	600 x 600 dpi o superior

JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

Reducción	25% - 400%
Copia Múltiple	**999 paginas o superior**
Velocidad scaneado	120 ipm o superior en Scanedao Dúplex
Formato de Scaneado	PDF, buscable PDF, Compact PDF, Digital Signature in PDF, PDF/A, Outline PDF, PDF Encryption, TIFF, XPS, JPEG
Destino de documentos. Escaneados	Mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax
Resolución Scaneado	600 x 600 Dpi B/N o color o superior
Pantalla	Táctil de 10" o superior.
Procesador	1 GHz (Dual Core) o superior
Disco Duro	320 GB o Superior
Memoria	3 GB o superior
Protocolo de Red	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, Google Cloud Print, WSD print, FTP print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos
Bandejas	Dos bandejas de entrada de 500 hojas o superior
	Una bandeja multiusos de 100 hojas o superior
	Ampliable para 2100 hojas o superior
Modos de Impresión, copiado y escaneo	Dúplex - Automático
Tamaño de Papel soportado	A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 8K, 16K, Personalizado (148.5 x 210 mm – 297 x 432 mm)
Conectividad	Dispositivo USB, Host USB x 3 o superior, Ethernet 10/100/1000 Base T, Opcional: IEEE 802.11 b/g/n
Ciclo Mensual	200.000 páginas o superior
Nivel de Ruido	Menos de 55 dBA en funcionamiento y Menos de 30 dBA en reposo.

JUSTICIA ELECTORAL ★ Unidad Operativa de Contrataciones ★

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

Consumo de energía	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 H, Max. 800 o SUPERIOR W (Imprimiendo), 800 O SUPERIOR W (Copiando), 1.5 W (Reposo).
Sistemas Operativos Compatibles	Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 6, 7, Unix: Sun Solaris 9, 10, 11, IBME AIX Mac: SO 10.5 – 10.1, Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Visto (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit)
Funciones de Seguridad Mínima	Certificación de Criterio común (ISO 15408), Encriptación de disco duro, SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gestión de protocolo y puerto, Filtrado de IP/MAC, Registro de auditoría, Control de acceso
Capacidad de tóner de reposición	Rendimiento mínimo de 32.500 páginas al 5% de cobertura o superior. Rendimiento según ISO / IEC 19752
Insumo de Reposición	Se deberá proveer 4 tóner adicional al de fábrica con rendimiento mínimo de 32.500 páginas o superior. Exigido
Vida Útil de Cilindro/Tambor	400.000 copias
Garantía	3 años
Respaldo	La marca ofertada deberá contar con al menos 1 (un) Centro Autorizado de Servicios del país

JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contratación

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

	El oferente deberá estar debidamente autorizado por el fabricante para ofertar en el presente llamado. La Nota deberá estar dirigida a la convocante y mencionar como referencia el llamado presente.
Certificados	ISO 9001:2008/ ISO 14001
Modelo del Equipo	Serán aceptado solo equipos nuevos sin uso cuya antigüedad no deberá de superar los 2 (dos) años. PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE LOS COMPONENTES Y EL AÑO DE LANZAMIENTO para asegurar que no sea discontinuado a corto plazo para garantizar los repuestos e insumos durante los próximos años.

La presente Adenda formará parte del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública Nacional de referencia.

Atentamente.

JUSTICIA ELECTORAL * Unidad Operativa de Contratación *

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.