NOTA DINAC/U.O.C. Nº 763 /2022

Asunción, 25 de agosto de 2022

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
ABOG. PABLO SEITZ ORTIZ
PRESENTE

Me dirijo a Usted, con relación al llamado **a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 26 /2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG"ID Nº 417030.**, en la cual Informa las observaciones realizadas al siguiente **ID Nº 408646**

- **Punto1:** Se procedió a la carga de los bienes/servicios requeridos como ítems de manera a que se pueda determinar el costo real de las mismas.

- **Punto 2:** Se remite Dictamen de Costo haciendo referencia a que el área solicitante que se presentan solo dos presupuestos, debido a que no se encuentran en el mercado muchas empresas dedicadas a este rubro (alta energía).

- **Punto 3:** Adjuntamos la Constancia Plurianual con la disponibilidad requerida para el monto total estimado del llamado de referencia.

- **Punto 4:** A fin de informar que ha sido subsanada dicha deficiencia. Adjunto Nota.

- **Punto 5:** Así mismo cabe mencionar que no hemos solicitado dentro de los requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación la constancia de presentación de la DDJJ de Activos, Bienes y rentas remitida a la Contraloría.

Por lo expuesto precedentemente, espero se hayan aclarado las observaciones realizadas.
Sin otro particular, le saludo atentamente.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL – Unidad Operativa de Contrataciones – Coordinación U.O.C.

Lic. Fredy Noguera
Coordinación U.O.C
DINAC