

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

---

Convocante:

**Instituto de Previsión Social (IPS)**

**Uoc Ips**

Nombre de la Licitación:

**LPN N° 06-24 CONTRATACION DE SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON  
PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTAS  
GENERADORAS DE OXIGENO DE LAS MARCAS BOGE,  
TECHRAY Y OXYMAT PERTENECIENTES AL INSTITUTO DE  
PREVISION SOCIAL**

(versión 2)

ID de Licitación:

**444716**



Modalidad:

**Licitación Pública Nacional**

Publicado el:

**08/08/2024**

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."  
Versión 2*

## RESUMEN DEL LLAMADO

### Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	444716	Nombre de la Licitación:	LPN N° 06-24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO DE LAS MARCAS BOGE, TECHRAY Y OXYMAT PERTENECIENTES AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Convocante:	Instituto de Previsión Social (IPS)	Categoría:	Servicios de Construccion y Mantenimiento - Servicios de Construccion y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Uoc Ips	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

### Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	A TRAVES DEL SICP	Fecha Límite de Consultas:	09/08/2024 10:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	CONSTITUCION Y HERRERA - 1ER PISO - DOP - DPTO DE LICITACIONES	Fecha de Entrega de Ofertas:	19/08/2024 09:45
Lugar de Apertura de Ofertas:	CONSTITUCION Y HERRERA - 1ER PISO - DOP - SALA DE APERTURA	Fecha de Apertura de Ofertas:	19/08/2024 10:00

### Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

### Datos del Contacto

Nombre:	LIC. MARCELO BORDON LEIVA	Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	(021) 226 - 050	Correo Electrónico:	uoc@ips.gov.py

# ADENDA

## Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

Se informa a los potenciales oferentes que fueron modificados los datos cargados en el SICP en cuanto a la planilla de precios. Se realiza la presente aclaración a los efectos de que se considere lo mencionado al momento de realizar las cotizaciones y ofertas correspondientes

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la convocatoria

- Autorización del Fabricante

Sección: Condiciones contractuales

- Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

Sección: Modelo de contrato

- Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato
- Vigencia del Contrato

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:  
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/444716-lpn-n-06-24-contratacion-servicio-mantenimiento-preventivo-correctivo-provision-repu/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

**Obs:** Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

## DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

### Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

### Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

### Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y [https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras\\_publicas\\_sostenibles/](https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/)

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

### Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

---

## Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

---

## Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

---

## Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

---

## Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

## Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

## Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

## Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta

se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

---

## Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

---

## Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

---

## Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

---

## Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

## Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

150

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

## Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
  - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
  - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
  - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
  - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
  - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
  - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
    - d.1 Firmar el contrato,
    - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
    - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
    - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
    - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

## Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta



El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

180

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

## Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

## Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

## Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

## Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

## Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

- El Oferente deberá presentar autorización del fabricante de equipos del Fabricante de la marca Boge para los Lotes: **Uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5).**
- El Oferente deberá presentar autorización del fabricante de equipos del Fabricante de la marca Techray para los lotes: Seis (6), siete (7), ocho (8), nueve (9).
- El Oferente deberá presentar autorización del fabricante de equipos del Fabricante de la marca Oxymat para los lotes: Diez (10), once (11),

doce (12), trece (13), catorce (14), quince (15) y diez y seis (16).

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

## Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

## Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

## Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

## Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

# REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

## Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

## Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

## Requisitos de Calificación

**Calificación Legal.** Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

## Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

## Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

## Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

- Costo Fijo
- Costo variable
- Flete

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

## Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

## Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

### 1. Formulario de Oferta (\*)

*[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.*

*En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]*

### 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (\*)

*La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.*

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (\*\*)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (\*\*)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (\*\*)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (\*\*)
7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (\*\*)
8. Documentos legales .Oferentes.

### 8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (\*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (\*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (\*)

### 8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (\*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (\*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (\*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (\*)

### 8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (\*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (\*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (\*):
  - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
  - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (\*):
  - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
  - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de

directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (\*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (\*\*) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

## Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

### Contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- **Ratio de Liquidez** (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que **1,15** en promedio, en los años 2020, 2021 y 2022.
- **Endeudamiento** (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2020, 2021 y 2022.
- **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2020, 2021 y 2022
- **Capital Operativo** (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, **deberá ser por el monto máximo del llamado**), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2022) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado

### Contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

**Eficiencia: (Ingreso/Egreso):** Deberá ser igual o mayor que 1,15 el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos, 2020, 2021 y 2022.

### Oferente en consorcio:

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
<b>Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente):</b> Deberá ser igual o mayor que 1,15 en promedio, en los años 2020, 2021 y 2022.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
<b>Endeudamiento (pasivo total / activo total):</b> No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2019, 2020 y 2021.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>
<b>Rentabilidad:</b> Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2020, 2021 y 2022.	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>Debe cumplir con el Requisito</i>	<i>No Aplica</i>



<b>Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente):</b> El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, deberá ser por el monto máximo del llamado), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2022) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.	<b>40 % como mínimo del porcentaje solicitado</b>	<b>10 % como mínimo del porcentaje solicitado</b>	<b>El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.</b>
--	---	---	---

## Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a	Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2020, 2021 y 2022) para contribuyente de IRACIS
b	Formulario 106 de los tres últimos años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes del IRPC

## Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en **provisión de servicio de mantenimiento a Plantas de Oxígeno, compresores de aire medicinal con Contratos y/o Facturas** a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 20 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (tres) (2021 2022 2023) años. **En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.**

**Oferente en consorcio:**

Requisitos Mínimos	Socio Líder	Cada Socio	Todas las partes Combinadas
Demostrar la experiencia en <b>provisión de servicio de mantenimiento a Plantas de Oxígeno, compresores de aire medicinal con Contratos y/o Facturas</b> a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 20 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 3 (tres) (2021 2022 2023) años. <b>En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</b>	<b>40 % como mínimo del porcentaje solicitado</b>	<b>10 % como mínimo del porcentaje solicitado</b>	<b>El consorcio en su conjunto deberá cumplir con el 100 % del porcentaje solicitado.</b>

**Teniendo en cuenta que el proceso es por Contrato Abierto por Monto Mínimo y Monto Máximo, el porcentaje requerido deberá cubrir el Monto Máximo de cada lote ofertado.**

## Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes/Servicios del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2019 2020 2021 2022 2023). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

## Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

### a. Autorización del fabricante: SOLO PARA REPUESTOS

- a. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.
- b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
- c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.

Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

### Capacidad en materia de personal:

- La empresa oferente deberá presentar copia autenticada de certificados de capacitación en Bioseguridad en equipos generadores de Gases Medicinales, de al menos un técnico responsable.
- La empresa oferente deberá presentar copia autenticada de certificados de capacitación en Gestión en mantenimiento de al menos un Técnico responsable.
- La empresa oferente deberá presentar certificados de capacitación en equipos de compresores de aire o equipos similares, de al menos un técnico responsable.
- La empresa oferente deberá presentar certificados de capacitación en equipos PSA, de al menos un técnico responsable.

La empresa adjudicada deberá proveer una línea telefónica al encargado de la contratante, la cual deberá estar disponible las 24 horas y en línea directa para cualquier requerimiento de urgencia.

### b. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.

### c. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

### d. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

## Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

a. Autorización del fabricante: SOLO PARA REPUESTOS

- a. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.
- b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
- c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.

Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

**Capacidad en materia de personal:**

- La empresa oferente deberá presentar copia autenticada de certificados de capacitación en Bioseguridad en equipos generadores de Gases Medicinales, de al menos un técnico responsable.
- La empresa oferente deberá presentar copia autenticada de certificados de capacitación en Gestión en mantenimiento de al menos un Técnico responsable.
- La empresa oferente deberá presentar certificados de capacitación en equipos de compresores de aire o equipos similares, de al menos un técnico responsable.
- La empresa oferente deberá presentar certificados de capacitación en equipos PSA, de al menos un técnico responsable.

La empresa adjudicada deberá proveer una línea telefónica al encargado de la contratante, la cual deberá estar disponible las 24 horas y en línea directa para cualquier requerimiento de urgencia.

b. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.

c. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

d. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

## Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

## Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

## Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

## Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

---

## Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

---

## Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

# SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

## Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

## Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

**Ing. Verónica Alexandra Blanco Directora Dirección de Mantenimiento** - Sección Gases Medicinales HC del Instituto de Previsión Social

A continuación, se exponen las necesidades de realizar un llamado a licitación para el mantenimiento de las Plantas de Oxígeno de las marcas Techray y Boge pertenecientes a la institución:

1. Garantizar la continuidad y calidad del suministro de oxígeno: Las plantas de oxígeno son cruciales para garantizar el suministro de este elemento vital a los pacientes que lo requieren en nuestras instalaciones de atención médica. La realización de un mantenimiento adecuado y oportuno asegura que nuestras plantas de oxígeno funcionen de manera eficiente y proporcionen un suministro constante de oxígeno de alta calidad a nuestros pacientes.
2. Cumplimiento de normativas y estándares de seguridad: El mantenimiento periódico de las plantas de oxígeno es necesario para cumplir con las regulaciones de seguridad y calidad establecidas por las autoridades sanitarias. La licitación permitirá seleccionar una empresa especializada que cuente con las certificaciones y experiencia necesarias para llevar a cabo estas tareas de mantenimiento de acuerdo con los más altos estándares de la industria.
3. Optimización de recursos y costos: Al llevar a cabo una licitación pública, el IPS podrá evaluar diferentes propuestas de empresas especializadas y seleccionar la opción más conveniente en términos de calidad, experiencia y precio. De esta manera, se optimizarán los recursos destinados al mantenimiento de las plantas de oxígeno, asegurando que se realicen de manera eficiente y con una óptima relación costo-beneficio.
4. Prevención de fallas y reparaciones costosas: El mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de oxígeno permite identificar y resolver problemas antes de que se conviertan en fallas graves que puedan interrumpir el suministro de oxígeno y generar costos adicionales en reparaciones de emergencia. Con una licitación, se asegura la contratación de una empresa especializada en mantenimiento que pueda realizar un diagnóstico preciso y efectuar las intervenciones necesarias de manera oportuna y eficaz.
5. Ampliación de la vida útil de las plantas de oxígeno: Un adecuado mantenimiento garantiza que las plantas de oxígeno operen correctamente y prolonga su vida útil. Esto representa un ahorro a largo plazo para el IPS, ya que se evitarán gastos adicionales en la adquisición prematura de nuevas plantas de oxígeno.

Por las razones expuestas, es fundamental llevar a cabo un llamado a licitación para el mantenimiento de las plantas de oxígeno de las marcas Techray y Boge pertenecientes al IPS. Este proceso asegurará un suministro continuo y de calidad de oxígeno a nuestros pacientes, cumpliendo con los estándares de seguridad, optimizando recursos y garantizando la eficiencia y eficacia en el mantenimiento de estas plantas.

La justificación de la planificación es de carácter sucesivo, por 24 meses. Al tratarse de un llamado sucesivo, lo que asegura la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los equipos durante todo el período de tiempo establecido.

Además, el llamado incluye la especificación de todos los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos, lo que garantiza que se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el servicio. De esta manera, se asegura la eficiencia y la calidad en el servicio.

ofrecido, así como la durabilidad de los equipos en cuestión.

Las especificaciones técnicas se encuentran basadas en la norma paraguaya de la INTN NP 11 001 14 de Gases Medicinales y en los manuales técnicos de los equipos, lo que garantiza la compatibilidad y la eficiencia de los mismos. Estas especificaciones se orientan hacia la seguridad, calidad y eficiencia del servicio de gases medicinales, lo que contribuye a la atención oportuna y eficaz de los pacientes y usuarios del sistema de salud.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE	Descripción del Servicio
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca BOGE para el Hospital Regional de Pilar del Instituto de Previsión Social
2	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca BOGE para la Unidad Sanitaria San Ignacio Misiones del Instituto de Previsión Social.

3	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca BOGE para Unidad Sanitaria San Estanislao del Instituto de Previsión Social
4	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca BOGE para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (Ex concepción)
5	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca BOGE para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (Ex Luque)



6	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca Techray para el Hospital Geriátrico Gerardo Buorgemini del Instituto de Previsión Social
7	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca Techray para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi Instituto de Previsión Social (ex coronel Oviedo)
8	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca Boge para el Hospital Regional de Encarnación del Instituto de Previsión Social.
9	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de las marcas BOGE y TECHRAY para el Hospital Regional de Ciudad del Este del Instituto de Previsión Social

10	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno de la Unidad Sanitaria de Hernandarias del Instituto de Previsión Social
11	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno del Hospital Regional de Villarrica del Instituto de Previsión Social.
12	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno de la Unidad Sanitaria Paraguari del Instituto de Previsión social
13	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno de la Unidad Sanitaria San Juan Bautista de las Misiones del Instituto de Previsión social

14	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del Instituto de Previsión Social
15	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno del Hospital Central del Instituto de Previsión Social
16	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno del Hospital Regional de Ayolas del Instituto de Previsión Social

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
  - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
  - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
  - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
  - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
  - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

## Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

### **Especificaciones Técnicas: aplicables para los Lotes**

Las planillas que se detallan en estas especificaciones técnicas contienen la lista de repuestos necesarios para el adecuado mantenimiento de los generadores de oxígeno PSA, los compresores de aire comprimido, los secadores de aire, los compresores de oxígeno

Si se requieren trabajos adicionales que no estén contemplados en las especificaciones técnicas, la empresa adjudicada deberá hacerse cargo de los costos correspondientes.

La empresa adjudicada en la licitación se compromete a mantener en óptimas condiciones la sala de máquinas y los equipos, manteniéndolos limpios y bien pintados. Asimismo, se obliga a incluir y/o mantener señalizaciones correspondientes según la normativa del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).

La empresa deberá llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con esta obligación de forma regular y periódica, y responderá por cualquier daño o perjuicio que se produzca como consecuencia de un incumplimiento de dicha cláusula.

En caso de que la infraestructura, la pintura, las paredes o los pisos sufran daños, la empresa adjudicada deberá repararlos en un plazo máximo de 5 días hábiles, asumiendo todos los gastos correspondientes.

Todos los repuestos necesarios para el mantenimiento del generador y compresor de oxígeno deben ser aptos para oxígeno y estar limpios para oxígeno (FOR OXYGEN SERVICE).

Todos los trabajadores de la contratista deben contar con las herramientas y equipos de seguridad industrial correspondientes, tales como lentes de protección, cascos, protectores auditivos, guantes protectores, cinturones de seguridad y botas aislantes. Además, un técnico capacitado en gestión de mantenimiento debe estar presente durante cada mantenimiento de los equipos que conforman la Planta de Oxígeno.

El mantenimiento contemplado en estas especificaciones técnicas debe realizarse correctamente para prevenir cualquier fallo técnico. La empresa adjudicada debe contar con un equipo de técnicos de guardia permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluyendo los días festivos, y tener repuestos de reserva para solucionar cualquier inconveniente que pueda presentarse. La empresa debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos en todo momento.

### **Provisión de Capacitación para Verificación Diaria en Plantas de Oxígeno**

La empresa adjudicada se compromete a proporcionar capacitación integral al personal del IPS con el fin de capacitarlos para realizar las tareas de verificación diaria en las plantas de oxígeno. Esta capacitación abarcará a todos los empleados designados para llevar a cabo estas labores.

La capacitación ofrecida incluirá, pero no se limitará a:

1. Procedimientos técnicos para la verificación diaria de equipos en las plantas de oxígeno.
2. Normas de seguridad aplicables durante las operaciones de verificación.
3. Identificación y resolución de posibles problemas o fallas en el equipo.
4. Mantenimiento básico de las instalaciones y equipos.

La empresa se compromete a diseñar un plan de capacitación detallado que cubra todos los aspectos necesarios para que el personal del IPS realice estas tareas de manera eficiente y segura. Se proporcionarán recursos y materiales didácticos adecuados para facilitar el proceso de aprendizaje.

La capacitación será impartida por personal calificado y experimentado en el campo de las plantas de oxígeno y la verificación de equipos. Se llevará a cabo en fechas y horarios acordados previamente con el IPS, con el objetivo de minimizar cualquier interrupción en las operaciones regulares.

A continuación se describen los repuestos a ser cambiados de acuerdo a las recomendaciones del manual de cada equipo, con las horas respectivas:

Las horas de cambio recomendadas en el manual de cada equipo son variables y dependen del tipo de asistencia técnica requerida para el mantenimiento de la planta de oxígeno y sus componentes.

El mantenimiento contempla tanto los trabajos de rutina como aquellos sugeridos por el fabricante. La lista de trabajos rutinarios se detalla en los manuales del fabricante, el cual debe ser revisado semanalmente.

Para los trabajos de mantenimiento, la contratista debe disponer de un técnico especializado, que realice las verificaciones en horarios acordados con el contratista.

Todas las tareas de mantenimiento deben ser controladas y registradas en una hoja de asistencia, debidamente firmada por ambas partes, es decir, la empresa adjudicada y el administrador del contrato. En dicho registro deben quedar asentados tanto el horario de entrada como el de salida de los trabajadores de la empresa con los trabajos realizados.

#### Lista de Trabajos

- Generador de oxígeno PSA:
  - Ajuste de bridas de actuadores
  - Control de alineación de actuadores
  - Control de calibración de transductores
  - Control de drenadores
  - Control de escape
- Generador eléctrico:
  - Ajuste y control general de bornes del tablero de transferencia
  - Control de estado de la batería cada 2 meses
  - Control del filtro de aceite cada 2 meses
  - Control del filtro de gasoil cada 2 meses
  - Control de nivel de agua cada 2 meses
  - Control del filtro de aire cada 2 meses
  - Control de emisión de humo en el escape cada 6 meses
  - Control de estado de lubricantes replazar en el caso que fuese necesario cada 6 meses
  - Control de sensores cada 6 meses
  - Control de precalentador cada 6 meses
- Compresor de aire comprimido:
  - Control de estado de las correas
  - Control de nivel de aceite
  - Control de nivel de agua en la trampa de agua
  - Control de filtros de aire
  - Control de emisión de humo en el escape
  - Control de los sensores
  - Control de la temperatura
- Secador de aire:
  - Control de nivel de aceite en el separador de aceite
  - Control de nivel de agua en el separador de agua
  - Control del filtro de aire
  - Control de la presión de trabajo
  - Control de la temperatura de salida del aire seco
  - Control de los sensores

#### Transformador eléctrico:

- Verificación de la carga y la descarga de aceite
- Control de la temperatura del transformador

- Control de la resistencia de aislamiento
- Control de la continuidad del circuito del transformador
- Control del estado de las conexiones eléctricas
- Control del estado de las tapas y cubiertas del transformador
- Verificación de la correcta operación del interruptor de protección
- Inspección visual del transformador para identificar posibles daños o fugas
- Control del nivel de humedad en el transformador

Observación: el filtrado de aceite se realizará en la ubicación de la usina de la planta de oxígeno correspondiente al Transformador

En caso de que se requieran cambios de conductores en una instalación eléctrica, se establece que el gasto por dicha tarea correrá por cuenta de la empresa adjudicada. Cabe destacar que cualquier cambio en la instalación eléctrica deberá cumplir con las normativas de seguridad y los estándares técnicos correspondientes. Es responsabilidad de la empresa adjudicada asegurarse de que todos los cambios se realicen de manera adecuada y en cumplimiento con las normas establecidas.

Mantenimiento de la Planta de Oxígeno y sus componentes con provisión de repuestos según recomendación del manual de cada equipo.

La contratista deberá realizar el mantenimiento según lo estipulado por el manual de cada equipo teniendo en cuenta las horas de funcionamiento de los equipos. Este mantenimiento será computado a partir de la confección del Acta de inicio de mantenimiento, esta acta podrá ser confeccionada una vez culminados los trabajos de mantenimiento preventivo de sus componentes.

El oferente deberá encargarse del mantenimiento de los accesorios de las salas de máquinas, extractores de calor, el cual también deberá incluir el mantenimiento de las luminarias, con el mantenimiento de la pintura de las paredes y de los equipos. Las luminarias deberán ser Tipo Led sin que las mismas generen sombras dentro de la sala de máquinas.

La empresa adjudicada deberá comprometerse a atender todos los pedidos del mantenimiento de la Planta de Oxígeno y sus componentes con provisión de repuestos según recomendación del manual de cada equipo y a demanda según la necesidad que sean solicitadas única y exclusivamente por las personas autorizadas por el Administrador del Contrato. Dichos reclamos deberán ser realizados al Centro de Requerimientos de la empresa adjudicada, de lunes a domingos, durante 24 (veinticuatro) horas, incluyendo feriados, o al teléfono o dirección que comunique la empresa adjudicada por medio escrito. Para los reclamos realizados la empresa posee una (01) hora como máximo para acudir al llamado.

#### Generador de Oxígeno PSA

Periodo	TAREA
4000hs	Reemplazar elemento filtro de Partículas
4000hs	Control de Drenadores de condensado
4000hs	Control de silenciadores de escape
8000 hs	Ajuste de bridas de actuadores
8000 hs	Control de alineación de actuadores
8000 hs	Reemplazar elemento filtro coalescente
8000 hs	Control de calibración de transductores de presión
500 hs	Limpieza Exterior de tanques de Zeolita, aire y Oxígeno

#### Compresores de Oxígeno MODELO 4VX4BG-11<sup>a</sup>-P3

Periodo	TAREA
6000 hs	Cambio del filtro de aceite
2000 hs	Control de aceite
2000 hs	Lubricar rodamientos motor eléctrico
4000 hs	Verificar mangueras del sistema refrigerador a agua
4000 hs	Verificar cabezales de compresión
4000 hs	Reemplazar anillos de pistones
4000 hs	Reacondicionamiento e inspección de válvulas de compresión
4000 hs	Control de nivel de agua

El Acta de Conformidad de la Prestación del Mantenimiento será elaborada y firmada con el V° B° de la Secc. Gases Medicinales del HC y del Dpto. de Mantenimiento del Hospital Central.

#### Generador de Oxígeno

El generador de oxígeno Boge es un dispositivo usado individualmente o instalado como un conjunto, junto con un compresor, de condensación más seco, filtros, Receptor de aire y el tanque de oxígeno. El generador de oxígeno es un dispositivo de presión formado por los vasos, tubos, válvulas neumáticas, dispositivos de seguridad (válvulas de alivio) y un silenciador. Una unidad de control, un denominado panel de control, con o sin un sensor de oxígeno, también forma parte del generador. Los recipientes se llenan con material inerte de cerámica, de un tamiz molecular llamada, zeolita, que sirve para la separación de oxígeno de los otros gases.

El generador no entre en contacto directo con el paciente. El generador de oxígeno produce oxígeno 93 por ciento (una concentración del 93 por ciento de oxígeno está definida por la Farmacopea Europea 7.1 Oxygen Monograph (93 por ciento) como 04/2011: 2455: 90,0% V / V a 96,0% V / V de oxígeno, el resto está formado principalmente por argón y nitrógeno.) de aire comprimido por absorción por oscilación de presión (PSA), que

se utiliza más en la asistencia sanitaria como un reemplazo de oxígeno médico. Está destinado para su uso en sistemas de distribución de oxígeno médico, que generalmente se distribuye a través de la rejilla de hospital. Puede ser utilizada como primaria, la fuente secundaria o de la Reserva de suministro.

El generador de oxígeno puede ser suministrado junto con un compresor libre de aceite de alta presión con una estación de llenado capaz de llenar 93 por ciento de oxígeno en botellas

Descripción de componentes para los Mantenimientos a componentes según manual del fabricante

1. columna de absorción

Columnas absorbentes contienen tamiz molecular que se adsorbe nitrógeno, y se concentra el oxígeno del aire.

1. válvulas axiales / ángulo sentado para operación de ciclo, la válvula de asiento angular para la operación de ciclo

**Se adjunta imagen**

2. El regulador de presión de aire de alimentación controla la presión del aire de entrada a 4,0 - 6,0 bar (g), y se establece por la fábrica BOGE.

3. Cambio de presión de ajuste de fábrica puede afectar y dañar la capacidad de producción. revisión de diseño.

4. El gabinete contiene todos los sensores, PLC, HMI y piezas eléctricas.

5. Se indica la presión de la columna de absorción durante los ciclos de generadores PSA. El medidor es capaz de leer de 0 a 10 bar (g). Presión

6. Ciclo de pico es de 4 a 6 bares (g) a menos que especialmente modificado por BOGE a otra presión.

7. El bloque de válvulas contiene todas las válvulas de solenoide, que a través del PLC controla los suministros de aire piloto a las válvulas de proceso y de drenaje.

**Mantenimientos Preventivos**

Advertencia: El interior de la caja contiene los componentes eléctricos que puedan producir peligro eléctrico si no se maneja

Para evitar una descarga eléctrica, se debe tener cuidado al dar servicio a este equipo. En la instalación eléctrica general y Servicio se va a realizar únicamente por personal capacitado o autorizado.

Supervisar el funcionamiento de la unidad en un horario regular es la mejor manera de asegurar una larga vida para su generador de oxígeno PSA Boge.

La inspección externa e interna de los tanques / columnas y otros equipos a presión debe ser llevada a cabo de acuerdo con las normativas locales.

Consulte los manuales en cuestión de equipamiento para las instrucciones de servicio. Para los dispositivos médicos.

**Inspección Diaria**

Cada día observar el funcionamiento del sistema generador de oxígeno

Comprobar la pureza y el consumo de productos

Compruebe que la temperatura mostrada en el secador de aire de refrigeración es correcta (+ 3 ° C). Si el tanque de aire se ensambla con el transmisor de punto de rocío comprobar el valor del punto de rocío real. Hacer (pulse el botón de prueba DRENAJE en el menú del controlador de PSA para comprobar esta función) asegurarse de que el sistema de drenaje automático y el sistema de drenaje del tanque de aire está funcionando correctamente

Observe que el puerto de drenaje del filtro y el puerto de drenaje del tanque de aire no están obstruidas. El aire debe descargar desde estos puertos durante 3 segundos cada 3 a 7 minutos (depende de la configuración de la hora actual) cuando el generador de PSA es el ciclismo. Obstrucción de los sistemas de drenaje hará que el agua / aceite de arrastre en las columnas de absorción, y causará graves daños al tamiz molecular que no está cubierto por la garantía del fabricante.

Se anexa imagen.

**Inspección Semanal**

La inspección semanal del sistema generador de oxígeno consiste en un punto de inspección diaria, y además: Comprobar el nivel de aceite y temperatura de funcionamiento en el compresor de aire Comprobar la función del secador frigorífico Compruebe elementos de filtro colocados después del secador de refrigeración, medidores de diferencial de presión en los elementos de filtro no tienen que estar en el área de rojo en cualquier momento de la operación. Mantenimiento compresor de aire (procedimiento de limpieza de aire / aceite refrigerador posterior) mantenimiento secador de aire (procedimiento de limpieza del refrigerador) Compruebe la configuración para las válvulas de reducción

Refrigerador posterior procedimiento de limpieza

- Con un chorro de aire (máx. 2 bar) de soplado desde el interior hacia fuera a limpiar el enfriador de secador de aire y el compresor de aire
- Repetir esta operación de soplado de manera opuesta

Tener cuidado de no dañar las aletas de aluminio del sistema de refrigeración.

**Cada 4 000 horas de trabajo**

El sistema generador de oxígeno consta de:

- Servicio de compresor de aire de acuerdo con el manual del fabricante (filtros y aceite de recambio, etc. ...)
- Servicio de secador de aire de acuerdo con el manual del fabricante (limpieza de drenaje y el filtro, etc. ...)
- La sustitución de 1? M pre-filtro y micro 0,01µm elemento de filtro, véase el capítulo 6.9
- Mantenimiento del analizador de gas de acuerdo con el manual del fabricante
- Válvulas de seguridad de mantenimiento de acuerdo al capítulo 6.12

Anualmente PM - o cada 8 000 horas de trabajo

El PM anual del sistema generador de oxígeno consta de los puntos de media-año PM, y además:

- Mantenimiento de paquetes de aire de acuerdo con el manual del fabricante
- Válvulas de seguridad de mantenimiento de acuerdo al capítulo 6.12
- Torre de carbón mantenimiento sustitución del carbón activo, el indicador de aceite y micro-filtro, véase el capítulo 6.8
- El tanque de aire - Inspección de Sistema de drenaje; cada válvula de no retorno tiene que ser limpiado y comprobado por los daños (sustituir si es necesario); válvula de drenaje axial tiene que ser limpiado y correctamente re-engrasado
- Generador de PSA - todo el sistema tiene que ser inspeccionado para la función, daño, fuga (bloque de válvulas de solenoide, la manguera / tubo

De conexión, todas las válvulas axiales etc. ...); válvulas de proceso tiene que ser limpiado y correctamente re-engrasado (Klüber Klübertemp 92-302, Oxygenex S4 o grasa similares tiene que ser utilizado para aplicaciones de O2); inspección de reemplazo del filtro de nylon filtro y regulador principal de presión de entrada; la inspección de la situación de tamiz molecular - la sustitución de 2 O-ring

- Tanque de producto - 1? M elemento de filtro de polvo o Omed actualizar elementos de filtro (carbono estéril y activa) tienen que ser reemplazado, véase el capítulo 6.9
- Ventilador de limpieza del filtro - si está presente o reemplazar
- Mantenimiento del analizador de gas de acuerdo con el manual del fabricante, el reemplazo de filtro en línea.

#### Cada de 16 000 horas de trabajo

- Reemplazo de los mejores filtros de latón
- La sustitución del regulador principal de entrada de presión
- La sustitución de ventilador para gabinete de control - si está presente

#### Reglas de seguridad

- El uso, manejo, mantenimiento y reparación del aparato deberán ser realizados exclusivamente por personal cualificado que se encuentre familiarizado con estas tareas y que a su vez está instruido sobre los riesgos implicados. Es personal calificado al tenor de las advertencias relacionadas con la seguridad que se encuentran incluidas en la presente documentación o puestas en el mismo producto aquel personal que:
- Como personal operador se encuentre instruido sobre el manejo de equipos de aire comprimido y que tenga conocimiento del contenido de la presente documentación que esté relacionado con las tareas de manejo y operación o que como personal de puesta en servicio y mantenimiento esté familiarizado con los conceptos de seguridad de la técnica neumática, frigorífica y eléctrica. Tiene que poseer, como tal, una formación o autorización que lo capacite para la puesta en servicio y el mantenimiento

#### Evacuación de los condensados

Para la evacuación de los condensados existen 3 conexiones, respectivamente:

- 2 descargas automáticas de condensados durante el servicio.
- 1 descargas automáticas de condensados durante el

Servicio (OPCIÓN). Para el dimensionado de las conexiones, consultar el capítulo

Datos técnicos.

Un estrechamiento de las conexiones, recorridos largos de la tubería y tubería ascendente superior a 4,5 m, pueden causar anomalías en la descarga del condensado.

Trabajos de mantenimiento mensuales para el secador de aire

- Limpiar el condensador del agente frigorífico (W 203), (soplar las láminas del condensador con aire comprimido para limpiarlas, en su caso eliminar la suciedad mayor con la ayuda de un detergente idóneo).
- Control de funcionamiento de la salida del condensado (A114, A115, A116), al accionar la tecla de control para el dispositivo de desvío del condensado en la Indicación digital (control visual, si se está separando el Condensado).
- Comprobación de la temperatura del punto de rocío en la indicación de barras.

#### Mantenimiento para compresor de aire

Se anexa imagen.

#### Lista de trabajos y Repuestos

##### LOTE 1

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxígeno BOGE OP 15/13
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG



3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire BOGE SO XX-0 W
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado BOGE
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea BOGE
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca BOGE SO XX-0 W
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>

15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3" DirectIndustry, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3" DirectIndustry, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPVL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPVL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4" DirectIndustry, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4" DirectIndustry, RKW353XZ

26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼" NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼" NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2" (N20) ATO silenciador, 1120</b>

47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3

58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxígeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxígeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo de compresión 2 C=,240</b>

69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante



92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>

103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5

126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>

137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5

160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>

171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5



182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>

193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento

204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>

215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica

226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>

247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI

258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>



269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion

280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>

291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>

313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia

336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBGE OP 15/13 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBGE OP 15/13 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>

367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO

378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

LOTE 2

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno BOGE OP 15/13
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire BOGE SO XX-0 W
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado BOGE
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea BOGE
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca BOGE SO XX-0 W
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3" W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3" W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de 1/4" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de 1/4" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 3" DirectIndustry, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 3" DirectIndustry, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>

43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura



54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>

65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deJunta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5

88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>

99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490

122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>

133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3

156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>

167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto

190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>

211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>



233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>

255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B

266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>

277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia

300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire



322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>

333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>

365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Flujo metro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujo metro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5

388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
-----	---------------	--

**LOTE 3**

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno BOGE OP 15/13
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire BOGE SO XX-0 W
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado BOGE
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea BOGE
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca BOGE SO XX-0 W
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou

12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3" W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3" W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de 1/4" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de 1/4" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 3" DirectIndustry, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 3" DirectIndustry, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry



22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 '' DirectIndustry, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 '' DirectIndustry, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>

43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxígeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG

66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deJunta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deJunta Torica 123-024-5</b>

77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110

100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>



111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½

134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>

145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido

168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>

179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>



201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor

212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>

233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado

244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>

255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>

277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia

300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire

322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>

333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>

365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5

388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
-----	---------------	--

**LOTE 4**

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno BOGE OP 15/13
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire BOGE SO XX-0 W
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado BOGE
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea BOGE
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca BOGE SO XX-0 W
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou

12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´ ´ DirectIndustry, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´ ´ DirectIndustry, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4 ´ ´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4 ´ ´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry

22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura

54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>

65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5

88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>

99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490

122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>

133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3

156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>



167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto

190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>

211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>

233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O



256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>

267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Elementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Elementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal

290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>

301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema

312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>

323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8



346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112

368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>

379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Flujo metro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujo metro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

**LOTE 5**

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
------	--------------	----------------------

1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno BOGE OP 15/13
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire BOGE SO XX-0 W
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado BOGE
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea BOGE
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca BOGE SO XX-0 W
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry

14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparación, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 3" DirectIndustry, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 3" DirectIndustry, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPVL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPVL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparación, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>



45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 '' (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 '' (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA

56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxígeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>

67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5

90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>

101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5

124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>



135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5

158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>

169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd

192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite

214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>

235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>

257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion

280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>

291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>



313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia

336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112

368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>

379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

**LOTE 6**

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
------	--------------	----------------------

1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno TECHRAY MZ40
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire TECHRAY MZ40 SO XX-0 W
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado TECHRAY MZ40
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea TECHRAY MZ40
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones Techray</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones Techray
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , Techray</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente ,Techray
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Techray</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Techray



14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Repar, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, Techray</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Repar, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, Techray
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Repar, para mariposa de 3" Techray, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Repar, para mariposa de 3" Techray, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, Techray</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, Techray
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Repar, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, Techray</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Repar, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, Techray

24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 ´´ Techray, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 ´´ Techray, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB Techray</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB Techray
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB Techray</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB Techray
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>

45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 ' ' (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ' ' (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA

56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>

67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deJunta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deJunta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5

90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>



101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5

124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>

135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5

158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>

169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd



192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>

213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision

224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>

245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>



277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial

288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emergencia</b>

299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5

310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>

321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>

343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>

353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de regulador de presion de entrada</b>

375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provisión de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno

386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40</b> TECHRAY MZ40 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

#### LOTE 7

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno TECHRAY MZ40
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire TECHRAY MZ40 SO XX-0 W
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado TECHRAY MZ40
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea TECHRAY MZ40
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones Techray</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones Techray

10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , Techray</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente ,Techray
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Techray</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Techray
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Repar, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, Techray</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Repar, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, Techray
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Repar, para mariposa de 3 ´ ´ Techray, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Repar, para mariposa de 3 ´ ´ Techray, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, Techray</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, Techray
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, Techray</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, Techray
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4" Techray, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4" Techray, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB Techray</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB Techray
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB Techray</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB Techray
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>

31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM

42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxígeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxígeno limpio



64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deJunta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>

75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5

98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>

109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring <math>\frac{3}{4}</math> - 3 <math>\frac{3}{4}</math> c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring $\frac{3}{4}$ - 3 $\frac{3}{4}$ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones <math>\frac{1}{2}</math></b>
131	72101510-9999	juego de pistones $\frac{1}{2}$

132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>

143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5

166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxígeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxígeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>

177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>

199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control

210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>

221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion

232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>

253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A

264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Elementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Elementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>

285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante

296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emergencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emergencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>

317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico

340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2

350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>

371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provisión de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

#### LOTE 8

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno BOGE OP 15/13
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire BOGE SO XX-0 W
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado BOGE
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro

6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea BOGE
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca BOGE SO XX-0 W
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry</b>

17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´´ DirectIndustry, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´´ DirectIndustry, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry



28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼" NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼" NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701

50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>

61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248

84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>

95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5



118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>

129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite

152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>

163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5

186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>

197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje

220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>

231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O

254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>

265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial

288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emergencia</b>



299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire

322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>

333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>

355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO

378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
389	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno TECHRAY MZ40



390	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
391	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire TECHRAY MZ40 SO XX-0 W
392	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado TECHRAY MZ40
393	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
394	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea TECHRAY MZ40
395	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W
396	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones Techray</b>
397	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones Techray
398	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , Techray</b>
399	72101510-9999	filtro Coalescente ,Techray
400	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Techray</b>
401	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Techray
402	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
403	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
404	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, Techray</b>
405	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, Techray
406	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3" Techray, RKW352XZ</b>
407	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3" Techray, RKW352XZ
408	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, Techray</b>
409	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, Techray
410	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, Techray</b>
411	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, Techray
412	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 ´´ Techray, RKW353XZ</b>
413	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 ´´ Techray, RKW353XZ
414	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB Techray</b>
415	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB Techray
416	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB Techray</b>
417	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB Techray
418	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
419	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
420	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
421	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
422	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>

423	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
424	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
425	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
426	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
427	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
428	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
429	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
430	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
431	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
432	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
433	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM

434	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
435	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120
436	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
437	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
438	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
439	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
440	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
441	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
442	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
443	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
444	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>

445	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
446	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
447	72101510-9999	Conjunto de válvula
448	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
449	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
450	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>
451	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
452	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
453	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
454	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
455	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
456	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo de compresión 2 C=,240</b>
457	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
458	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
459	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
460	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
461	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
462	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
463	72101510-9999	Gas pacing set
464	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
465	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
466	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
467	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros

468	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
469	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
470	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
471	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
472	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
473	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
474	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
475	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
476	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
477	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
478	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>



479	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
480	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
481	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
482	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
483	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
484	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
485	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
486	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
487	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
488	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
489	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
490	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
491	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
492	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
493	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
494	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
495	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
496	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
497	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
498	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
499	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
500	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
501	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778

502	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
503	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
504	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
505	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
506	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
507	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
508	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
509	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
510	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
511	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
512	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>

513	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
514	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
515	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
516	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
517	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
518	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
519	72101510-9999	juego de pistones ½
520	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
521	72101510-9999	anillo (rider) ½
522	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
523	72101510-9999	componente de anillo ½
524	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
525	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
526	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
527	72101510-9999	Placa FWE 16-56
528	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
529	72101510-9999	Placa FWE 16-57
530	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
531	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
532	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
533	72101510-9999	placa cubierta
534	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
535	72101510-9999	junta de Carter/cilindro

536	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
537	72101510-9999	junta de filtro de aceite
538	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
539	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
540	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
541	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
542	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
543	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
544	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
545	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
546	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>

547	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
548	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
549	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
550	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
551	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
552	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
553	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
554	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
555	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
556	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
557	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
558	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
559	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
560	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
561	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
562	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
563	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
564	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
565	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
566	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
567	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
568	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
569	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5



570	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
571	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
572	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
573	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
574	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
575	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
576	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
577	72101510-9999	Lámpara piloto
578	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
579	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
580	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>

581	72101510-9999	Cinturón
582	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
583	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
584	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
585	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
586	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
587	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
588	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
589	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
590	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
591	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento

592	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro atenuador</b>
593	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
594	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
595	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
596	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
597	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
598	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>
599	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
600	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
601	72101510-9999	Filtro de aceite
602	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>

603	72101510-9999	Elemento filtro de aire
604	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
605	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
606	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
607	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
608	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
609	72101510-9999	Valvula admision
610	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
611	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
612	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
613	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
614	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
615	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
616	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
617	72101510-9999	Valvula de control
618	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>
619	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
620	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>
621	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
622	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
623	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
624	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
625	72101510-9999	Manguera Hco - Carter

626	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
627	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
628	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
629	72101510-9999	Kit linea de control
630	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
631	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
632	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
633	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
634	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
635	72101510-9999	airend segunda etapa
636	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>

637	72101510-9999	airend primera etapa
638	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
639	72101510-9999	acople motor - airend
640	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
641	72101510-9999	placa de entrada I/O
642	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>
643	72101510-9999	placa de salida I/O
644	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
645	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
646	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
647	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
648	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
649	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
650	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
651	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
652	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
653	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
654	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
655	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
656	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
657	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
658	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Elementos filtro de linea KB</b>
659	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB



660	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KE</b>
661	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
662	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
663	72101510-9999	drenador de condensado
664	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>
665	72101510-9999	Valvula de drenador
666	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
667	72101510-9999	transductor diferencial de presion
668	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
669	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
670	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
671	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
672	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>
673	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
674	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
675	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
676	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
677	72101510-9999	rebobinado motor principal
678	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
679	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
680	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
681	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante

682	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
683	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
684	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
685	72101510-9999	Llave TM 3X32A
686	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
687	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
688	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
689	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
690	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
691	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
692	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>

693	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
694	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
695	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
696	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
697	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
698	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
699	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
700	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>
701	72101510-9999	Manometro de Presion
702	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
703	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
704	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>
705	72101510-9999	controlador electronico
706	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
707	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
708	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
709	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
710	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
711	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
712	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
713	72101510-9999	monitor CO
714	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
715	72101510-9999	MONITOR CO2

716	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
717	72101510-9999	provision presostato de comando
718	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
719	72101510-9999	Unidad Evaporadora
720	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>
721	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
722	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
723	72101510-9999	termistor emergencia
724	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
725	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
726	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>

727	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
728	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
729	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
730	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
731	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
732	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
733	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
734	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
735	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
736	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
737	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2

738	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
739	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
740	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
741	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
742	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
743	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
744	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
745	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
746	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
747	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
748	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
749	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
750	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
751	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
752	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
753	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
754	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
755	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
756	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
757	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
758	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>

759	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
760	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
761	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
762	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de regulador de presion de entrada</b>
763	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
764	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
765	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
766	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
767	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
768	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
769	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
770	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Flujo metro digital con Pantalla de 5</b>
771	72101510-9999	Flujo metro digital con Pantalla de 5
772	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provisión de Placa Analizador de Oxigeno</b>
773	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
774	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
775	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
776	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

#### LOTE 9

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno BOGE OP 15/13
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire BOGE SO XX-0 W
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado BOGE
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro

6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea BOGE
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca BOGE SO XX-0 W
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 Krosfou
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 Krosfou
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry</b>

17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, DirectIndustry
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´´ DirectIndustry, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´´ DirectIndustry, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, DirectIndustry
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, DirectIndustry
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ DirectIndustry, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB DirectIndustry

28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB DirectIndustry
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 '' (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 '' (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>

49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490

72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>

83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565

106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>

117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56

140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>



151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5

174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>

185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>

207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>

229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend

252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>

263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>

285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>

307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocío - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocío - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando



330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca BOGE SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>

341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2

352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>

373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBIGE OP 15/13 con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO BOGEBOGE OP 15/13 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
389	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno TECHRAY MZ40
390	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG
<b>391</b>	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire TECHRAY MZ40 SO XX-0 W
392	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado TECHRAY MZ40
393	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
394	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea TECHRAY MZ40
395	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W
396	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca DENAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones Techray</b>
397	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones Techray

398	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , Techray</b>
399	72101510-9999	filtro Coalescente ,Techray
400	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Techray</b>
401	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Techray
402	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
403	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
404	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, Techray</b>
405	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, Techray
406	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´ ´ Techray, RKW352XZ</b>
407	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´ ´ Techray, RKW352XZ
408	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, Techray</b>
409	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, Techray
410	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Repar, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, Techray</b>
411	72101510-9999	Válvula, kit de Repar, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, Techray
412	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, kit de Repar, para mariposa de 4" Techray, RKW353XZ</b>
413	72101510-9999	Válvula, kit de Repar, para mariposa de 4" Techray, RKW353XZ
414	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB Techray</b>
415	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB Techray
416	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB Techray</b>
417	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB Techray
418	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>



419	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
420	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
421	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
422	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
423	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
424	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
425	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
426	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
427	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
428	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>

429	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
430	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
431	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
432	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
433	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
434	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
435	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120
436	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
437	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
438	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
439	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)

440	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno MODELO MZ-40 OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
441	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
442	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
443	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
444	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
445	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
446	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
447	72101510-9999	Conjunto de válvula
448	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
449	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
450	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>

451	72101510-9999	Válvula de descarga de oxígeno limpio
452	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
453	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
454	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
455	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
456	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
457	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
458	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
459	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
460	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno DENAIR 15 HP con provision deJunta Torica x123-148-5</b>
461	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
462	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
463	72101510-9999	Gas pacing set
464	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
465	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
466	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
467	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
468	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
469	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
470	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
471	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
472	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
473	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5

474	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
475	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
476	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
477	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
478	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
479	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
480	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
481	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
482	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
483	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
484	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>

485	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
486	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
487	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
488	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
489	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
490	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
491	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
492	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
493	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
494	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
495	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
496	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
497	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
498	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
499	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
500	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
501	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
502	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
503	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
504	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
505	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
506	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
507	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290



508	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Rider ring <math>\frac{3}{4}</math> - 3 <math>\frac{3}{4}</math> c=.490</b>
509	72101510-9999	Rider ring $\frac{3}{4}$ - 3 $\frac{3}{4}$ c=.490
510	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
511	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
512	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
513	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
514	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
515	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
516	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
517	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
518	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de juego de pistones <math>\frac{1}{2}</math></b>

519	72101510-9999	juego de pistones ½
520	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
521	72101510-9999	anillo (rider) ½
522	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
523	72101510-9999	componente de anillo ½
524	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
525	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
526	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
527	72101510-9999	Placa FWE 16-56
528	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
529	72101510-9999	Placa FWE 16-57
530	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
531	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
532	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
533	72101510-9999	placa cubierta
534	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
535	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
536	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
537	72101510-9999	junta de filtro de aceite
538	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
539	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
540	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
541	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5

542	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
543	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
544	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
545	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
546	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
547	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
548	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
549	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
550	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
551	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
552	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>

553	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
554	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
555	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
556	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
557	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
558	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
559	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
560	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
561	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
562	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
563	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
564	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
565	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
566	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
567	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
568	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
569	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
570	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
571	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
572	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
573	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
574	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
575	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3

576	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
577	72101510-9999	Lámpara piloto
578	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
579	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
580	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
581	72101510-9999	Cinturón
582	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno DENAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
583	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
584	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
585	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
586	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
587	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
588	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
589	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
590	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
591	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
592	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit pre filtro atenuador</b>
593	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
594	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
595	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
596	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro salida de aire cabina control</b>



597	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
598	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro cabina convertidor</b>
599	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
600	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro de aceite</b>
601	72101510-9999	Filtro de aceite
602	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Elemento filtro de aire</b>
603	72101510-9999	Elemento filtro de aire
604	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
605	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
606	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
607	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
608	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula admision</b>
609	72101510-9999	Valvula admision
610	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
611	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
612	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
613	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
614	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
615	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
616	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control</b>
617	72101510-9999	Valvula de control
618	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de control -block distribucion</b>

619	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
620	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula bomba control flujo</b>
621	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
622	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 W con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
623	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
624	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - Carter</b>
625	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
626	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
627	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
628	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit linea de control</b>
629	72101510-9999	Kit linea de control

630	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
631	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
632	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
633	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
634	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de airend segunda etapa</b>
635	72101510-9999	airend segunda etapa
636	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de airend primera etapa</b>
637	72101510-9999	airend primera etapa
638	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de acople motor - airend</b>
639	72101510-9999	acople motor - airend
640	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de placa de entrada I/O</b>
641	72101510-9999	placa de entrada I/O
642	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de placa de salida I/O</b>
643	72101510-9999	placa de salida I/O
644	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
645	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
646	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Modulo variador de velocidad</b>
647	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
648	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura</b>
649	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
650	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>

651	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
652	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
653	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
654	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
655	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
656	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
657	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
658	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Elementos filtro de linea KB</b>
659	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
660	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Elementos filtro de linea KE</b>
661	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE

662	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
663	72101510-9999	drenador de condensado
664	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de drenador</b>
665	72101510-9999	Valvula de drenador
666	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Transductor diferencial de presion</b>
667	72101510-9999	transductor diferencial de presion
668	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
669	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
670	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
671	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
672	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit de anillo y juntas</b>
673	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
674	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
675	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
676	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor principal</b>
677	72101510-9999	rebobinado motor principal
678	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
679	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
680	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Filtro de gas refrigerante</b>
681	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
682	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision deRegulador de gas refrigerante</b>
683	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante



684	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Llave TM 3X32A</b>
685	72101510-9999	Llave TM 3X32A
686	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Pulsador Parada Emergencia</b>
687	72101510-9999	Pulsador Parada Emergencia
688	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
689	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
690	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
691	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
692	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
693	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
694	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
695	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
696	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
697	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
698	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
699	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
700	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Manometro de Presion</b>
701	72101510-9999	Manometro de Presion
702	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
703	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
704	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de controlador electronico</b>

705	72101510-9999	controlador electronico
706	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
707	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
708	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
709	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
710	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
711	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
712	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de monitor CO</b>
713	72101510-9999	monitor CO
714	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de MONITOR CO2</b>
715	72101510-9999	MONITOR CO2
716	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision presostato de comando</b>
717	72101510-9999	provision presostato de comando
718	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de Unidad Evaporadora</b>
719	72101510-9999	Unidad Evaporadora
720	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de rebobinado motor ventilador</b>
721	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
722	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de termistor emergencia</b>
723	72101510-9999	termistor emergencia
724	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de interruptor encendido/apagado</b>
725	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
726	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de contactor sistema comando electrico</b>
727	72101510-9999	contactor sistema comando electrico

728	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca TECHRAY MZ40 SO XX-0 Wcon provision de transformador sistema comando electrico</b>
729	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
730	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
731	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
732	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
733	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
734	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
735	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
736	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
737	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
738	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
739	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
740	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
741	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
742	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
743	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
744	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
745	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
746	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
747	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
748	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>

749	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
750	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
751	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
752	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
753	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
754	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
755	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
756	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
757	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
758	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
759	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5

760	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
761	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
762	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de regulador de presion de entrada</b>
763	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
764	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
765	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
766	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
767	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
768	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
769	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
770	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
771	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
772	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provisión de Placa Analizador de Oxigeno</b>
773	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
774	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO TECHRAY MZ40TECHRAY MZ40 con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
775	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
776	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

#### LOTE 10

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXYMAT
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire Kaeser
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado Kaeser
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro

6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea Kaeser
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca Kaeser
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca NOVAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT</b>

17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´´ OXIMAT, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3 ´´ OXIMAT, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ OXIMAT, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ OXIMAT, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT

28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>

49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxígeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxígeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490

72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>



83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565

106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>

117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56

140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>

151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxígeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxígeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5



174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>

185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina

208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Venturi filtro caja engranaje</b>

219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control

242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de entrada I/O</b>

253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado

276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador radial</b>

287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5

310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de presion - tanque aire</b>

321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS

344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>

365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5

388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
-----	---------------	--

**LOTE 11**

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXYMAT
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire Kaeser
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado Kaeser
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea Kaeser
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca Kaeser
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca NOVAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT

12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 3" W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3" W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Solenoide, de 1/4" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de 1/4" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3" OXIMAT, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 3" OXIMAT, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ OXIMAT, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ OXIMAT, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>

33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM

44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG

66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deJunta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deJunta Torica 123-024-5</b>

77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110

100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>

111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½

134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>



145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>

167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxígeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxígeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>

189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g

200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro cabina convertidor</b>

211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo



234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>

245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A

268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Transductor diferencial de presion</b>

279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador

302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Manometro de Presion</b>

313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia

336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>

367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

LOTE 12

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXYMAT
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire Kaeser
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado Kaeser
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea Kaeser
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca Kaeser
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca NOVAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>

13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3" W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Solenoide, de 1/4" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de 1/4" FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 3" OXIMAT, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 3" OXIMAT, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT



24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 " OXIMAT, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 " OXIMAT, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>

45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxígeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxígeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA

68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>

79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3

102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>



113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½

136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>

147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio

170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>

181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento



204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elemento filtro de aire</b>

215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter

238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend primera etapa</b>

249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB

272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Bloque Drenador parte inferior</b>

283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5

306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de controlador electronico</b>

317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico

340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>

361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5

372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Flujo metro digital con Pantalla de 5</b>



383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

#### LOTE 13

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXYMAT
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire Kaeser
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado Kaeser
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea Kaeser

7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca Kaeser
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxígeno marca NOVAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparación, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT

18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 3" OXIMAT, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 3" OXIMAT, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparación, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 4" OXIMAT, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 4" OXIMAT, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼" NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼" NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>

39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701

50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>

61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248



84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>

95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5

118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>

129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite

152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>

163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5

186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>

197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje

220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control -block distribucion</b>

231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O

254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>



265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision deElementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado

276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador radial</b>

287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>

309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora

332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>

363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V

374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

#### LOTE 14

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXYMAT
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire Kaeser
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado Kaeser
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea Kaeser
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca Kaeser
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca NOVAIR

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 3" OXIMAT, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 3" OXIMAT, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4" W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparación, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 4" OXIMAT, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparación, para mariposa de 4" OXIMAT, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalación de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT</b>

29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼" NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼" NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz

40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´ ´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA

62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxigeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxigeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deJunta Torica x123-148-5</b>

73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108

96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>

107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón

130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>



141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95

164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>

175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>

197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje

220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control -block distribucion</b>



231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O

254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>

265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial

288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Pulsador Parada Emegencia</b>

299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire



322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador</b>

333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO Kaeser OXYMAT con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>

365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5

388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
-----	---------------	--

**LOTE 15**

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXYMAT
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire Kaeser
4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado Kaeser
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea Kaeser
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca Kaeser
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca NOVAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT

12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS
16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Repar, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Repar, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Repar, para mariposa de 3 ´´ OXIMAT, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Repar, para mariposa de 3 ´´ OXIMAT, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT



22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ OXIMAT, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparó, para mariposa de 4 ´´ OXIMAT, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>
37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´ ´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxígeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>

43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120
48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>
59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxígeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxígeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG

66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deJunta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deJunta Torica 123-024-5</b>

77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5
82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deAnillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>
93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110

100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>



111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)
116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>
127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½

134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>

145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite
150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>
161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido

168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>

179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>
195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial



202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador
206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro de aceite</b>

213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>
217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi

236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante
240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend segunda etapa</b>

247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de acople motor - airend</b>
251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B

270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision deElementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision deElementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE
274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador de diferencial de Presion</b>

281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de anillo y juntas</b>
285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5

304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5
308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>

315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>
319	72101510-9999	Sensor punto de rocio - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de interruptor encendido/apagado</b>

337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico
342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8

348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510-9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>
363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª

370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V
374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Computador pantalla tactil 9</b>



381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>
385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

**LOTE 16**

ITEM	COD CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN
1	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXYMAT
2	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG
3	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Secador de Aire Kaeser

4	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para torre de carbon Activado Kaeser
5	72101510-9999	Mantenimiento preventivo caudalimetro
6	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Filtros de Linea Kaeser
7	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Aire de Baja marca Kaeser
8	72101510-9999	Mantenimiento preventivo para Compresor de Oxigeno marca NOVAIR
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT</b>
9	72101510-9999	filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 OXIMAT
10	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT</b>
11	72101510-9999	filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 OXIMAT
12	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
13	72101510-9999	Válvula Mariposa de 3 ´ ´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
14	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS</b>
15	72101510-9999	Válvula Solenoide, de ¼ ´ ´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS

16	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT</b>
17	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, OXIMAT
18	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 3 ´´ OXIMAT, RKW352XZ</b>
19	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 3 ´´ OXIMAT, RKW352XZ
20	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT</b>
21	72101510-9999	Válvula Mariposa de 4 ´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, OXIMAT
22	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparo, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT</b>
23	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, OXIMAT
24	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 ´´ OXIMAT, RKW353XZ</b>
25	72101510-9999	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 ´´ OXIMAT, RKW353XZ
26	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT</b>
27	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL200DAB OXIMAT
28	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT</b>
29	72101510-9999	Válvula, Actuador, VPVL250DAB OXIMAT
30	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB</b>
31	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB
32	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB</b>
33	72101510-9999	Computador, Siemens, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB
34	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB</b>
35	72101510-9999	Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB
36	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼" NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din</b>

37	72101510-9999	Transductor de presión , de 0 -150 PSI ¼ ´´ NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din
38	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz</b>
39	72101510-9999	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz
40	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM</b>
41	72101510-9999	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM
42	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM</b>
43	72101510-9999	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM
44	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Fusible, de 0,5 AMP, TM</b>
45	72101510-9999	Fusible, de 0,5 AMP, TM
46	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120</b>
47	72101510-9999	Elemento silenciador de 2 ´´ (N20) ATO silenciador, 1120

48	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701</b>
49	72101510-9999	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701
50	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)</b>
51	72101510-9999	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)
52	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para Generador de Oxigeno OXY-PLUS OG con provision de Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura</b>
53	72101510-9999	Placa de circuito, O2 monitor, 95% fujicura
54	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-024-5 USA</b>
55	72101510-9999	Junta Torica x123-024-5 USA
56	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Reed caja laminas SA-3</b>
57	72101510-9999	provision de Reed caja laminas SA-3
58	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Conjunto de válvula</b>

59	72101510-9999	Conjunto de válvula
60	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
61	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
62	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula de descarga de oxígeno limpio</b>
63	72101510-9999	Válvula de descarga de oxígeno limpio
64	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de (CABEZA)Head 2 nd STG</b>
65	72101510-9999	(CABEZA)Head 2 nd STG
66	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-036-5 USA</b>
67	72101510-9999	Junta Torica x123-036-5 USA
68	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxígeno NOVAIR 15 HP con provision deAnillo de compresión 2 C=,240</b>
69	72101510-9999	Anillo de compresión 2 C=,240
70	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo 2 - 2 C=,490</b>
71	72101510-9999	Anillo 2 - 2 C=,490
72	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-148-5</b>
73	72101510-9999	Junta Torica x123-148-5
74	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Gas pacing set</b>
75	72101510-9999	Gas pacing set
76	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-024-5</b>
77	72101510-9999	Junta Torica 123-024-5
78	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros</b>
79	72101510-9999	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros
80	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-234-5</b>
81	72101510-9999	Junta Torica 123-234-5



82	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision deAnillo ring 1 Glass filled c=,248</b>
83	72101510-9999	Anillo ring 1 Glass filled c=,248
84	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-207-5</b>
85	72101510-9999	Junta Torica 123-207-5
86	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-149-5</b>
87	72101510-9999	Junta Torica x123-149-5
88	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-232-5</b>
89	72101510-9999	Junta Torica 123-232-5
90	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Pistón ensamblado de 1 flotante</b>
91	72101510-9999	Pistón ensamblado de 1 flotante
92	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248</b>

93	72101510-9999	Provision de Anillo ring 1 glass filled c=, 248
94	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de PB ring 1, 1 c, 108</b>
95	72101510-9999	PB ring 1, 1 c, 108
96	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-115-5</b>
97	72101510-9999	Junta Torica x123-115-5
98	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Componente ring 1,1 c= 110</b>
99	72101510-9999	Componente ring 1,1 c= 110
100	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
101	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3
102	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta 1/16 ARMSTRONG N8092</b>
103	72101510-9999	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092
104	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Válvula ensamblada xa015-a5565</b>
105	72101510-9999	Válvula ensamblada xa015-a5565
106	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2706</b>
107	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2706
108	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-018-5-90</b>
109	72101510-9999	Junta Torica x123-018-5-90
110	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de válvula ensamblada xa15-a5562</b>
111	72101510-9999	válvula ensamblada xa15-a5562
112	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de caja de laminas (reed valve) x15-b2778</b>
113	72101510-9999	caja de laminas (reed valve) x15-b2778
114	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta para compresor (water gasket)</b>
115	72101510-9999	Junta para compresor (water gasket)

116	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-249-5</b>
117	72101510-9999	Junta Torica 123-249-5
118	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente ring - 3 ¾ c=.290</b>
119	72101510-9999	ring - 3 ¾ c=.290
120	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490</b>
121	72101510-9999	Rider ring ¾ - 3 ¾ c=.490
122	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-160-5</b>
123	72101510-9999	Junta Torica x123-160-5
124	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
125	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
126	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-228-5</b>

127	72101510-9999	Junta Torica 123-228-5
128	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón</b>
129	72101510-9999	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón
130	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de juego de pistones ½</b>
131	72101510-9999	juego de pistones ½
132	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de anillo (rider) ½</b>
133	72101510-9999	anillo (rider) ½
134	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de componente de anillo ½</b>
135	72101510-9999	componente de anillo ½
136	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
137	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
138	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-56</b>
139	72101510-9999	Placa FWE 16-56
140	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Placa FWE 16-57</b>
141	72101510-9999	Placa FWE 16-57
142	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta ARMSTRONG n8092</b>
143	72101510-9999	junta ARMSTRONG n8092
144	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de placa cubierta</b>
145	72101510-9999	placa cubierta
146	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de junta de Carter/cilindro</b>
147	72101510-9999	junta de Carter/cilindro
148	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta de filtro de aceite</b>
149	72101510-9999	junta de filtro de aceite

150	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Carter, filtro de aceite</b>
151	72101510-9999	Carter, filtro de aceite
152	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-5</b>
153	72101510-9999	Junta Torica x123-139-5
154	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-139-3</b>
155	72101510-9999	Junta Torica x123-139-3
156	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica 123-904-5</b>
157	72101510-9999	Junta Torica 123-904-5
158	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-019-5</b>
159	72101510-9999	Junta Torica x123-019-5
160	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-912-5</b>

161	72101510-9999	Junta Torica x123-912-5
162	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica tamaño 95</b>
163	72101510-9999	Junta Torica tamaño 95
164	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-015-5</b>
165	72101510-9999	Junta Torica x123-015-5
166	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica de teflón solido</b>
167	72101510-9999	Junta Torica de teflón solido
168	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica - oxigeno limpio</b>
169	72101510-9999	Junta Torica - oxigeno limpio
170	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-3</b>
171	72101510-9999	Junta Torica x123-013-3
172	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-013-5</b>
173	72101510-9999	Junta Torica x123-013-5
174	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-3</b>
175	72101510-9999	Junta Torica x123-906-3
176	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-906-5</b>
177	72101510-9999	Junta Torica x123-906-5
178	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-3</b>
179	72101510-9999	Junta Torica x123-011-3
180	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-011-5</b>
181	72101510-9999	Junta Torica x123-011-5
182	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-3</b>
183	72101510-9999	Junta Torica x123-904-3

184	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-904-5</b>
185	72101510-9999	Junta Torica x123-904-5
186	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Junta Torica x123-012-3</b>
187	72101510-9999	Junta Torica x123-012-3
188	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Lámpara piloto</b>
189	72101510-9999	Lámpara piloto
190	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Belt b belt, 4 bandas, 82 pd</b>
191	72101510-9999	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd
192	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Cinturón</b>
193	72101510-9999	Cinturón
194	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de Oxigeno NOVAIR 15 HP con provision de Aceite halocarbonado 5 litros c/u</b>

195	72101510-9999	Aceite halocarbonado 5 litros c/u
196	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros</b>
197	72101510-9999	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros
198	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor principal - 400g</b>
199	72101510-9999	Grasa cojinete motor principal - 400g
200	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador radial</b>
201	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador radial
202	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro sistema de enfriamiento</b>
203	72101510-9999	Kit pre filtro sistema de enfriamiento
204	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit pre filtro atenuador</b>
205	72101510-9999	Kit pre filtro atenuador

206	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina</b>
207	72101510-9999	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina
208	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro salida de aire cabina control</b>
209	72101510-9999	Filtro salida de aire cabina control
210	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro cabina convertidor</b>
211	72101510-9999	Filtro cabina convertidor
212	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Filtro de aceite</b>
213	72101510-9999	Filtro de aceite
214	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elemento filtro de aire</b>
215	72101510-9999	Elemento filtro de aire
216	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador estado saturacion filtro de aire</b>

217	72101510-9999	indicador estado saturacion filtro de aire
218	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Venturi filtro caja engranaje</b>
219	72101510-9999	Venturi filtro caja engranaje
220	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula admision</b>
221	72101510-9999	Valvula admision
222	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula de admision</b>
223	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula de admision
224	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Block valvula distribucion hidraulica</b>
225	72101510-9999	Block valvula distribucion hidraulica
226	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento valvula distribucion</b>
227	72101510-9999	Kit mantenimiento valvula distribucion
228	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control</b>
229	72101510-9999	Valvula de control
230	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de control -block distribucion</b>
231	72101510-9999	Valvula de control -block distribucion
232	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula bomba control flujo</b>
233	72101510-9999	Valvula bomba control flujo
234	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - filtro venturi</b>
235	72101510-9999	Manguera Hco - filtro venturi
236	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - Carter</b>
237	72101510-9999	Manguera Hco - Carter
238	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera Hco - drenaje de refrigerante</b>
239	72101510-9999	Manguera Hco - drenaje de refrigerante

240	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit linea de control</b>
241	72101510-9999	Kit linea de control
242	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de linea de drenaje condensado</b>
243	72101510-9999	Kit de linea de drenaje condensado
244	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Manguera 90° de entrada de aire</b>
245	72101510-9999	Manguera 90° de entrada de aire
246	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend segunda etapa</b>
247	72101510-9999	airend segunda etapa
248	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de airend primera etapa</b>
249	72101510-9999	airend primera etapa
250	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de acople motor - airend</b>

251	72101510-9999	acople motor - airend
252	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de entrada I/O</b>
253	72101510-9999	placa de entrada I/O
254	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de placa de salida I/O</b>
255	72101510-9999	placa de salida I/O
256	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI</b>
257	72101510-9999	Controlador Sigma Control 2 con tarjeta RFI
258	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Modulo variador de velocidad</b>
259	72101510-9999	Modulo variador de velocidad
260	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura</b>
261	72101510-9999	provision de Sensor de temperatura
262	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - A</b>
263	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - A
264	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Drenador Ecodrain completo - B</b>
265	72101510-9999	Drenador Ecodrain completo - B
266	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - A</b>
267	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - A
268	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula check - antiretorno - B</b>
269	72101510-9999	Valvula check - antiretorno - B
270	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elementos filtro de linea KB</b>
271	72101510-9999	Elementos filtro de linea KB
272	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Elementos filtro de linea KE</b>
273	72101510-9999	Elementos filtro de linea KE

274	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit mantenimiento drenador de condensado</b>
275	72101510-9999	drenador de condensado
276	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Valvula de drenador</b>
277	72101510-9999	Valvula de drenador
278	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Transductor diferencial de presion</b>
279	72101510-9999	transductor diferencial de presion
280	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Indicador de diferencial de Presion</b>
281	72101510-9999	Indicador de diferencial de Presion
282	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Bloque Drenador parte inferior</b>
283	72101510-9999	Bloque Drenador parte inferior
284	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de Kit de anillo y juntas</b>

285	72101510-9999	Kit de anillo y juntas
286	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador radial</b>
287	72101510-9999	rebobinado motor ventilador radial
288	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Marca Kaeser con provision de rebobinado motor principal</b>
289	72101510-9999	rebobinado motor principal
290	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Gas refrigerante ecologico R407</b>
291	72101510-9999	Gas refrigerante ecologico R407
292	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Filtro de gas refrigerante</b>
293	72101510-9999	Filtro de gas refrigerante
294	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision deRegulador de gas refrigerante</b>
295	72101510-9999	Regulador de gas refrigerante
296	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Llave TM 3X32A</b>
297	72101510-9999	Llave TM 3X32A
298	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Pulsador Parada Emegencia</b>
299	72101510-9999	Pulsador Parada Emegencia
300	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Grasa cojinete motor ventilador</b>
301	72101510-9999	Grasa cojinete motor ventilador
302	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
303	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
304	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5</b>
305	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V2/4 y V2/5
306	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5</b>
307	72101510-9999	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5

308	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Actuador valvula angular ciclica de 2,5</b>
309	72101510-9999	Actuador valvula angular ciclica de 2,5
310	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Regulador de presion con filtros FR - sistema</b>
311	72101510-9999	Regulador de presion con filtros FR - sistema
312	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Manometro de Presion</b>
313	72101510-9999	Manometro de Presion
314	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Valvula de seguridad - 1,5</b>
315	72101510-9999	Valvula de seguridad - 1,5
316	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de controlador electronico</b>
317	72101510-9999	controlador electronico
318	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor punto de rocio - tanque aire</b>

319	72101510-9999	Sensor punto de rocío - tanque aire
320	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de presion - tanque aire</b>
321	72101510-9999	Sensor de presion - tanque aire
322	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Sensor de temperatura - tanque aire</b>
323	72101510-9999	Sensor de temperatura - tanque aire
324	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de monitor CO</b>
325	72101510-9999	monitor CO
326	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de MONITOR CO2</b>
327	72101510-9999	MONITOR CO2
328	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision presostato de comando</b>
329	72101510-9999	provision presostato de comando
330	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de Unidad Evaporadora</b>
331	72101510-9999	Unidad Evaporadora
332	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de rebobinado motor ventilador</b>
333	72101510-9999	rebobinado motor ventilador
334	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de termistor emergencia</b>
335	72101510-9999	termistor emergencia
336	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de interruptor encendido/apagado</b>
337	72101510-9999	interruptor encendido/apagado
338	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de contactor sistema comando electrico</b>
339	72101510-9999	contactor sistema comando electrico
340	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE Marca Kaeser con provision de transformador sistema comando electrico</b>
341	72101510-9999	transformador sistema comando electrico

342	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Elemento filtro producto OXY-210-OS</b>
343	72101510-9999	Elemento filtro producto OXY-210-OS
344	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8</b>
345	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8
346	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8</b>
347	72101510-9999	Valvula Neumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8
348	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
349	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
350	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2</b>
351	72101510-9999	Valvula Neumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2
352	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto



		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto</b>
353	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto
354	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto</b>
355	72101510- 9999	Valvula Neumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto
356	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 10</b>
357	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 10
358	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 25</b>
359	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 25
360	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 32</b>
361	72101510- 9999	Kit reparo valvula DN 32
362	80111613- 9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Kit reparo valvula DN 40</b>

363	72101510-9999	Kit reparo valvula DN 40
364	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Actuador control de flujo, mando digital FR122</b>
365	72101510-9999	Actuador control de flujo, mando digital FR122
366	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Transmisor de presion PT1111 y PT1112</b>
367	72101510-9999	Transmisor de presion PT1111 y PT1112
368	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de PSU - Fuente 24V, 2,5ª</b>
369	72101510-9999	PSU - Fuente 24V, 2,5ª
370	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula anti retorno 1.5</b>
371	72101510-9999	Valvula anti retorno 1.5
372	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de electrovalvula festo bobina 110V</b>
373	72101510-9999	electrovalvula festo bobina 110V

374	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de regulador de presion de entrada</b>
375	72101510-9999	Regulador de presion de entrada
376	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO</b>
377	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO
378	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Controlador Digital Indicador CO2</b>
379	72101510-9999	Controlador Digital Indicador CO2
380	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Computador pantalla tactil 9</b>
381	72101510-9999	Computador pantalla tactil 9
382	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Flujometro digital con Pantalla de 5</b>
383	72101510-9999	Flujometro digital con Pantalla de 5
384	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Placa Analizador de Oxigeno</b>

385	72101510-9999	Placa Analizador de Oxigeno
386	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto
		<b>Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE OXIGENO KaeserOXYMAT con provision de Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5</b>
387	72101510-9999	Valvula angular de Operación ciclica 2,5 - V1/4 y V1/5
388	80111613-9999	Mano de Obra por instalacion de Repuesto

## De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

## Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestación, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

### LOTE 1

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxigeno de la marca BOGE para el Hospital Regional de Pilar del Instituto de Previsión Social	1	Evento	Hospital Regional de Pilar del IPS	24 meses

### LOTE 2

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca BOGE para la Unidad Sanitaria San Ignacio Misiones del Instituto de Previsión Social.	1	Evento	Unidad Sanitaria San Ignacio Misiones	24 meses

#### LOTE 3

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca BOGE para Unidad Sanitaria San Estanislao del Instituto de Previsión Social	1	Evento	Unidad Sanitaria San Estanislao del IPS	24 meses

#### LOTE 4

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca BOGE para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (Ex concepción)	1	Evento	Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del IPS	24 meses

#### LOTE 5

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios

1- 198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca BOGE para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (Ex Luque)	1	Evento	Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del IPS	24 meses
-----------	--	---	--------	---	----------

#### LOTE 6

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1- 198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca Techray para el Hospital Geriátrico Gerardo Buorgemini del Instituto de Previsión Social	1	Evento	Hospital Geriátrico Gerardo Buogermi del IPS	24 meses

#### LOTE 7

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1- 198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca Techray para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi Instituto de Previsión Social (ex coronel Oviedo)	1	Evento	Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del IPS	24 meses

#### LOTE 8

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios

1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de la marca Boge para el Hospital Regional de Encarnación del Instituto de Previsión Social.	1	Evento	Hospital Regional de Encarnación del IPS	24 meses
-------	---	---	--------	--	----------

#### LOTE 9

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Planta Generadora de Oxígeno de las marcas BOGE y TECHRAY para el Hospital Regional de Ciudad del Este del Instituto de Previsión Social	1	Evento	Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS	24 meses

#### LOTE 10

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno de la Unidad Sanitaria de Hernandarias del Instituto de Previsión Social	1	Evento	Unidad Sanitaria de Hernandarias - IPS	24 meses

#### LOTE 11

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios

1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno del Hospital Regional de Villarrica del Instituto de Previsión Social.	1	Evento	Hospital Regional de Villarrica - IPS	24 meses
-------	---	---	--------	---------------------------------------	----------

LOTE 12

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno de la Unidad Sanitaria Paraguairí del Instituto de Previsión social	1	Evento	Unidad Sanitaria Paraguairí del IPS	24 meses

LOTE 13

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno de la Unidad Sanitaria San Juan Bautista de las Misiones del Instituto de Previsión social	1	Evento	Unidad Sanitaria San Juan Bautista de las Misiones - IPS	24 meses

LOTE 14

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del Instituto de Previsión Social	1	Evento	Hospital Regional de Pedro Juan Caballero - IPS	24 meses



LOTE 15

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno del Hospital Central del Instituto de Previsión Social	1	Evento	Hospital Central del IPS	24 meses

LOTE 16

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1-198	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Demanda de Plantas Generadoras de Oxígeno del Hospital Regional de Ayolas del Instituto de Previsión Social	1	Evento	Hospital Regional de Ayolas - IPS	24 meses

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 24 horas desde la fecha de realización del servicio, lo que habilitará al proveedor a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado.

El administrador del contrato podrá requerir a la empresa adjudicada que realice pruebas y/o inspecciones que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes y que cumplan con los requerimientos técnicos, protocolos de mantenimiento y normas establecidas en el Manual de cada equipo y Especificaciones técnicas.

El administrador del contrato podrá rechazar los servicios que no pasen las pruebas de buen funcionamiento de los equipos afectados o que no se ajusten a los protocolos de mantenimiento.

La empresa adjudicada tendrá que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin ningún costo para el administrador del contrato, en un plazo de no mayor a 48 horas posteriores al rechazo por parte del Administrador de contrato con referencia a la no conformidad del servicio.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
  2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
- Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
  4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
  5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
  6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
  7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
  8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

## Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADORES	TIPO	FECHA DE PRESENTACION Prevista
Acta de Inicio	Acta de inicio	Se confeccionará por única vez 48 horas posteriores a la firma del contrato.
Remisión de los repuestos para solicitar el cobro de los Mantenimientos	Nota de Remisión	Mensual y por Eventos contados desde la firma del contrato/hasta finalización del contrato

Acta de recepción Porcentual	Acta de recepción Porcentual	Mensual y por Eventos contados desde la firma del contrato/hasta finalización del contrato
------------------------------	------------------------------	--

Los trabajos iniciarán con la emisión del Acta de Inicio de Mantenimiento remitida por el Administrador del Contrato.

Inicio: La adjudicada, deberá estar en condiciones de entregar los repuestos que se soliciten, a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual será emitida 48 horas posteriores a la firma del contrato.

Acta de Inicio de Mantenimiento: se confeccionará por única vez, para dejar constancia el inicio de los trabajos de mantenimiento (original para el primer pago y copias para los siguientes), original debidamente firmada por el Administrador del Contrato.

Acta de Mantenimiento Porcentual: se confeccionara en forma mensual y deberá estar debidamente firmada por el Administrador del Contrato.

Informe Técnico u Hoja de Servicio que describirán los repuestos de los equipos, y aclaren que repuesto debe ser reemplazado de cada equipo a ser provisto; debidamente firmada por un personal técnico asignado por la empresa adjudicada y un personal técnico de la Secc. Gases Medicinales. Dicho informe debe poseer todos los datos del equipo al cual debe efectuarse el cambio de repuesto, original debidamente firmada por el Jefe Secc. Gases Medicinales HC.

Nota de Remisión u hoja membretada en caso de no contar con hoja de remisión, con la descripción del repuesto proveídos, debidamente firmado por el Jefe de Secc. de Gases Medicinales HC.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

# CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

## Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
  - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
  - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

## Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

## Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

### 1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

### 2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

## Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

## Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

## Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

## Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

## Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios

personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

## **Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

## **Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

## **Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato**

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

**13 (TRECE) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.**

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

## **Formas y condiciones de pago**

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad

- con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
  4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
  5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
  6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Documentos exigidos para el pago:

Servicio mantenimiento con provisión de repuestos a demanda de equipos generadores de Gases Medicinales de hospitales del área Central del IPS

1. Nota de solicitud de pago del proveedor conteniendo:
  1. Numero de Resolución que lo adjudica
  2. Numero de Contrato Vigente
  3. Numero de Factura
  4. Monto solicitado en guaraníes
2. Factura de Crédito
3. Certificado de cumplimiento Tributario
4. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social o constancia de no estar inscripto. En el caso de no estar inscripto deberá presentar una declaración jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.
5. Copia de póliza de fiel cumplimiento del contrato
6. **Acta de Inicio de Mantenimiento:** se confeccionará por única vez, para dejar constancia el inicio de los trabajos de mantenimiento (original para el primer pago y copias para los siguientes), original debidamente firmada por el Administrador del Contrato.
7. **Acta de Mantenimiento Porcentual de los Equipos:** se confeccionara en forma mensual y deberá estar debidamente firmada por el Administrador del Contrato.
8. **Informe Técnico u Hoja de Servicio** que describirán los repuestos de los equipos, y aclaren que repuesto debe ser reemplazado de cada equipo a ser provisto; debidamente firmada por un personal técnico asignado por la empresa adjudicada y un personal técnico de la Secc. Gases Medicinales de cada hospital en caso que hubiere, caso contrario por el Administrador del Hospital, Dicho informe debe poseer todos los datos del equipo al cual debe efectuarse el cambio de repuesto, original debidamente firmada por el Jefe Secc. Gases Medicinales HC.
9. **Nota de Remisión u hoja membretada** en caso de no contar con hoja de remisión, con la descripción de los repuestos proveídos, debidamente firmado por el Jefe de Secc. de Gases Medicinales HC para los ítems que comprenden repuestos.

#### **Observaciones:**

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.5% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 267 de la Ley 6672/2021 que modifica Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

## **Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato**



Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

## Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No

## Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

## Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

## Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados para los bienes, **IMPORTADOS** estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del Tipo de cambio referencial del dólar (BCP) haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio adjudicado a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$P = (P^{\circ} \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (P^{\circ} \times 0,2 \times (Soe / Sao))$$

Donde:

P: Precio Reajustado de la Oferta

P°: Precio original de la oferta,

Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.

Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas.

Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva

Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

-Los precios ofertados para los bienes **ORIGEN NACIONAL** estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

IPC0

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de la adjudicación.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Instituto de Previsión Social reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios prestados con posterioridad a la fecha del decreto que establece el reajuste salarial a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula:

$$PR = PO ( 0,2 + 0,80 * S )$$

So

Donde:

PR = Precio Reajustado

Po = Precio básico de la oferta a ser reajustado.

S = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios.

So = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

## Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

## Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

## Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

## Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

## Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

## Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

## Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

## Causales de terminación del contrato

### 1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

### 2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

### 3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

## **Otras causales de terminación del contrato**

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

## **Fraude y Corrupción**

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.**

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

---

## **Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación**

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

---

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje**

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

# MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

# FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.



