

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

---

Convocante:

**Petróleos Paraguayos (PETROPAR)  
Uoc Petropar**

Nombre de la Licitación:

**SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA  
PARA ESTACIONES DE SERVICIO**  
(versión 1)

ID de Licitación:

**447372**



Modalidad:

**Licitación Pública Nacional**

Publicado el:

**01/10/2024**

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."  
Versión 2*

# RESUMEN DEL LLAMADO

## Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	447372	Nombre de la Licitación:	SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante:	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Categoría:	43000000 - Tecnologías de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones
Unidad de Contratación:	Uoc Petropar	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

## Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	EN EL SICP	Fecha Límite de Consultas:	14/10/2024 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Tte. Américo Picco c/ Río Paraná Petropar mesa de entrada	Fecha de Entrega de Ofertas:	21/10/2024 11:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Tte. Américo Picco c/ Río Paraná Petropar Villa Elisa	Fecha de Apertura de Ofertas:	21/10/2024 11:15

## Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

## Datos del Contacto

Nombre:	HECTOR SALINAS	Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	021-940134	Correo Electrónico:	contrataciones@petropar.gov.py

## DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

### Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

### Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

### Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y [https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras\\_publicas\\_sostenibles/](https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/)

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

### Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas

conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

## **Formato y firma de la oferta**

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

## **Plazo para presentar las ofertas**

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

## **Oferentes en consorcio**

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

## **Idioma de la oferta**

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

## Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

## Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

## Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

## Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

## Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

## Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

## Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

## Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

## Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
  - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
  - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
  - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
  - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
  - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

- d.1 Firmar el contrato,
- d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
- d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
- d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
- d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

- 4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
- 5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
- 6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

## **Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

## **Retiro, sustitución y modificación de las ofertas**

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

## **Apertura de ofertas**



1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.
2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
  - a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
  - b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
  - c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portata por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

## **Visita al sitio de ejecución del contrato**

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

---

## **Incoterms**

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

---

## **Autorización del Fabricante**

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

---

## **Muestras**

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

---

## **Tiempo de funcionamiento de los bienes**

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

## **Plazo de reposición de bienes**

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción del reclamo por parte del Administrador del Contrato, vía correo electrónico.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

## **Periodo de validez de la Garantía de los bienes**

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

El período de validez de la Garantía de los Servicios: El tiempo de garantía de los servicios realizados será como mínimo de 6 (seis) meses contados desde la fecha del Acta de realización de los Servicios.

Para fines de la Garantía, el lugar de realización de los servicios será la establecida en la Orden de servicio emitida por PETROPAR.

## **Cobertura de Seguro de los bienes**

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

# REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

## Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

## Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

## Requisitos de Calificación

**Calificación Legal.** Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constatará que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración,

accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

## Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

## Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

## Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado.	Costo expresado en la moneda de la oferta.
Elementos de Valor Fijo	
Mano de obra	

Inmuebles	
Maquinarias	
Herramientas	
Vehículos	
Equipos informáticos	
Muebles	
Seguros	
Servicios básicos	
<b>Elementos de Valor Variable</b>	
Insumos	
Mantenimiento	
Gastos administrativos	
Gastos de venta	
<b>Total de costos</b>	
Utilidad esperada	
<b>Precio del bien/servicio antes de impuestos</b>	
Impuestos	
<b>Precio final del bien/servicio impuestos incluidos</b>	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

## Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

## **Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.**

### **1. Formulario de Oferta (\*)**

*[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.*

*En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]*

### **2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (\*)**

*La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.*

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (\*\*)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (\*\*)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (\*\*)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (\*\*)
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (\*\*)
8. **Documentos legales .Oferentes.**

#### **8.1. Personas Físicas.**

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (\*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (\*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (\*)

#### **8.2. Personas Jurídicas.**

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (\*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (\*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (\*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (\*)

#### **8.3. Oferentes en Consorcio.**

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para

Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (\*)

- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (\*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (\*):
  - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
  - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (\*):
  - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
  - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (\*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (\*\*) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

## Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

**a) Para contribuyente de IRE GENERAL.**

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente.

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2021, 2022 y 2023).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total.

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los 3 años (2021, 2022 y 2023).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 3 años no deberá ser negativo (2021, 2022 y 2023).

**Observación:** Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.

**b) Para contribuyente de IRE SIMPLE.**

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso):

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2021, 2022 y 2023).

**c) Para contribuyente de IRP.**



Deberán cumplir el siguiente parámetro:

**Eficiencia:** (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2021, 2022 y 2023).

**d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General.**

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

**Eficiencia:** (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2021, 2022 y 2023).

Los oferentes al efecto de lo anteriormente señalado, deberán presentar los documentos que se indican en los requisitos documentales

**Observación:** En Caso de Oferentes en Consorcio, el Oferente Líder del Consorcio deberá cumplir con la capacidad financiera mínima requerida.

## Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a)	Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023 para contribuyente de IRE General.
b)	IVA General de 36 (treinta y seis) meses de los años 2021, 2022 y 2023 según la Circular N° 11/2020 y las demás reglamentaciones vigentes de la SET, para contribuyentes sólo del IVA General.
c)	Formulario 106 de los años 2021, 2022 y 2023 para contribuyentes del IRE Simple.
d)	Formulario 104 de los años 2021, 2022 y 2023 para contribuyentes de Renta Personal

## Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- El oferente debe tener como actividad principal la Publicidad, con un mínimo de 8 años de antigüedad comprobable con la Constancia del RUC y/o Estatuto Social.

- Documentos que acrediten experiencia demostrable de por lo menos 8 años en el rubro publicitario, demostrable con la Constancia de RUC y/o el Estatuto Social, además de contar con experiencia demostrable en provisión e instalación de imagen corporativa a redes de estaciones de servicios, para lo cual deberá presentar contratos y/o facturaciones en los años 2021, 2022 y 2023, por un monto mínimo de Gs. 1.000.000.000 por año.

**Nota 1 para el Oferente:** Podrá presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2021 - 2022 - 2023).

**Observación:** En caso de oferentes en consorcio, se sumarán los contratos y las facturaciones de venta de todos los miembros integrantes del consorcio.

## Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

a)	Constancia de RUC y/o el Estatuto Social.
b)	Copia de contratos y/o facturaciones que avalen la experiencia requerida.

## Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El oferente deberá presentar una Declaración Jurada del Oferente que declare contar con la capacidad de producción y/o provisión de los servicios requeridos.
2. El oferente deberá presentar una Declaración Jurada que el oferente cumplirá con las Especificaciones Técnicas y con el plazo de entrega de los servicios.
3. El oferente deberá presentar una Declaración Jurada sobre Infraestructura: El oferente deberá contar con infraestructura propia en máquinas, equipos, herramientas, etc, para cubrir hasta 3 obras en simultáneo.
4. El oferente deberá contar con taller equipado para la magnitud del llamado (propio, alquilado o sub alquilado) con una superficie mínima de 400m2, en el mismo debe estar comprendido lo necesario para llevar adelante los trabajos, demostrable con título de propiedad en caso de ser propios, a ser comprobados mediante la verificación in situ. En caso que el taller sea alquilado o subalquilado, el alquiler o sub alquiler debe poseer una antigüedad de 6 meses mínimamente antes de la apertura de ofertas. Para demostrar se debe presentar copia autenticada por escribanía de contrato privado.

Capacidad de personal.

5. El oferente deberá presentar el listado de Recursos Humanos bajo Declaración Jurada indicando las funciones que cumplen y deberá adjuntar el Currículum Vitae de cada personal propuesto, acompañado de las documentaciones que respalden el perfil requerido y la experiencia tales como Certificados de trabajos u otros documentos que acrediten la experiencia y los trabajos similares realizados. Como mínimo el equipo de trabajo propuesto deberá estar integrado por: 10 (diez) empleados, todos inscriptos en IPS para la ejecución de los trabajos, con una antigüedad de por lo menos 6 meses antes de la apertura, validando con la presentación del Resumen de IPS.
6. El oferente deberá presentar un listado de los EPP provistos y disponibles para su personal, como cascos, gafas, guantes, arnés de seguridad así como el certificado de capacitación del colaborador.
7. El oferente deberá presentar el Listado de personales asegurados al Instituto de Previsión Social correspondiente a la última presentación realizada en el cual se deberá verificar en los mismos los personales propuestos para el servicio.
8. Cursos y capacitaciones al personal respecto a trabajos en altura, riesgos eléctricos, trabajos en caliente y atmósfera explosiva.
9. Para los trabajos donde se requieran grúas, se deberá presentar el seguro contra todo riesgo, certificado de idoneidad del operador y constancia de mantenimiento.
10. El oferente deberá contar con Licencia Ambiental vigente expedida por el MADES.

**Observación:** En caso de oferentes en consorcio, se sumará la capacidad de todos los miembros integrantes del consorcio.

## Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1.	Declaración Jurada del Oferente que declare contar con la capacidad de producción y/o provisión de los servicios requeridos.
2.	Declaración Jurada que el oferente cumplirá con las Especificaciones Técnicas y con el plazo de entrega de los servicios.
3.	Declaración Jurada sobre Infraestructura: El oferente deberá contar con infraestructura propia en máquinas, equipos, herramientas, etc, para cubrir hasta 3 obras en simultáneo.
4.	El oferente deberá contar con taller equipado para la magnitud del llamado (propio, alquilado o sub alquilado) con una superficie mínima de 400m2, en el mismo debe estar comprendido lo necesario para llevar adelante los trabajos, demostrable con título de propiedad en caso de ser propios, a ser comprobados mediante la verificación in situ. En caso que el taller sea alquilado o subalquilado, el alquiler o sub alquiler debe poseer una antigüedad de 6 meses mínimamente antes de la apertura de ofertas. Para demostrar se debe presentar copia autenticada por escribanía de contrato privado.
5.	Listado de Recursos Humanos bajo Declaración Jurada indicando las funciones que cumplen y deberá adjuntar el Currículum Vitae de cada personal propuesto, acompañado de las documentaciones que respalden el perfil requerido y la experiencia tales como Certificados de trabajos u otros documentos que acrediten la experiencia y los trabajos similares realizados. Como mínimo el equipo de trabajo propuesto deberá estar integrado por: 10 (diez) empleados, todos inscriptos en IPS para la ejecución de los trabajos, con una antigüedad de por lo menos 6 meses antes de la apertura, validando con la presentación del Resumen de IPS.
6.	Listado de los EPP provistos y disponibles para su personal, como cascos, gafas, guantes, arnés de seguridad así como el certificado de capacitación del colaborador.
7.	Listado de personales asegurados al Instituto de Previsión Social correspondiente a la última presentación realizada en el cual se deberá verificar en los mismos los personales propuestos para el servicio.
8.	Cursos y capacitaciones al personal respecto a trabajos en altura, riesgos eléctricos, trabajos en caliente y atmósfera explosiva.
9.	Para los trabajos donde se requieran grúas, se deberá presentar el seguro contra todo riesgo, certificado de idoneidad del operador y constancia de mantenimiento.
10.	Licencia Ambiental vigente expedida por el MADES.

## Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

PETROPAR podrá aplicar las siguientes sanciones por los atrasos en la entrega de los productos:

- A la primera falta comprobada, se aplicará 1 (un) día de suspensión para realizar transferencias, por cada unidad de transporte en falta.
- A la reiteración de faltas comprobadas, se aplicará 1 (una) semana de suspensión para realizar transferencias, por cada unidad de transporte en falta.
- A las reincidencias de faltas comprobadas, PETROPAR se reserva el derecho de rescindir el Contrato.

El tiempo máximo a partir de la salida de la planta de origen a ser transportado, para entrega a destino por parte del transportista de los productos, para todos los tramos designados será de 35 km. por cada hora, siendo el excedente, penalizado por cada hora de atraso, a razón de 5% del costo del flete, hasta un máximo del 30%.

Los tiempos señalados tendrán una tolerancia adicional, para los siguientes casos:

- Detención para cambio de neumático pinchado: 30 minutos (el personal de recepción del producto revisará el neumático pinchado aún no reparado o la boleta de pago de la reparación, en su caso).
- Pista mojada por llovizna, aguaceros aislados: 30 minutos.
- Tumultos, disturbios, las huelgas declaradas legales, cortes de rutas y otras situaciones no imputables a las partes y que afecten directamente el servicio.
- Accidentes que involucren al propio transporte.

## **Aclaración de las ofertas**

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

## **Disconformidad, errores y omisiones**

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

---

## Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

---

## Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
  2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
  3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
- En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

---

## Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse

de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

---

## **Audiencia Informativa**

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

# SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

## Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

## Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

**Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:**

Nombre: Ing. Francisco Torres. -

Cargo: Sub Gerente Retail. -

Dependencia solicitante: Dirección Comercial.

**Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:**

El presente llamado es a fin de proveer la imagen de las EESS Propias y de Operadores que operan bajo el emblema de PETROPAR, de la misma manera que se sugieren estrategias para la publicidad y posibles medios a utilizar en la difusión productos promociones que se realizan.

La imagen corporativa de una empresa no solo habla de una organización, sino que comunica aquellos valores que la empresa representa, esto hace que se proyecte con fuerza e influya positivamente en los clientes.

La imagen no solo se comunica a través del logotipo, cualquier soporte o medio de comunicación que se utilice está hablando de la organización y todo expresa la calidad el profesionalismo de la misma.

Contar con una imagen corporativa adecuada permite tener posicionamiento en el mercado, credibilidad y confianza de los clientes y gozar de una distinción de la competencia.

**Justificar la planificación:**

Periódico.

**Justificar las especificaciones técnicas establecidas:**

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base a las particularidades de las necesidades a satisfacer y la envergadura del llamado, teniendo en cuenta el servicio principal y complementos inherentes, considerando la universalidad posible de factores que deben ser observados para poder llevar adelante este tipo de llamado licitatorio. En el presente llamado las especificaciones se encuentran estipuladas con criterios suficientemente claros, objetivos e imparciales y son en base a los requisitos técnicamente indispensables, considerando las especificaciones, plazos y demás requisitos, con la mayor amplitud posible proyectando contar con la mayor concurrencia probable, de modo a que se satisfagan las necesidades con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al

## Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	BABETA DE CHAPA	Metro lineal	Chapa galvanizada numero 24, cortada y plegada tipo L en Tiras de 2,4 m. x 0,60 m.
2	BANDEJA PARA CARTEL BANDERA - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, impresión de lona back 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
3	BANDEJA PARA CARTEL BANDERA - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, frente de pantalla LED P6 para exterior con software y hardware de control en el lugar.
4	BANDEJA PARA CARTEL BANDERA - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxido y pintura sintética, frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm. con ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
5	BANDEJA PARA TOTEM DE 12 METROS - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxido y pintura sintética, impresión de lona back 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
6	BANDEJA PARA TOTEM DE 12 METROS - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxido y pintura sintética, frente de pantalla LED P6 para exterior con software y hardware de control en el lugar.
7	BANDEJA PARA TOTEM DE 12 METROS - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxido y pintura sintética, frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm. con ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
8	BANDEJA PARA TOTEM DE 7 METROS - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxido y pintura sintética, impresión de lona back 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
9	BANDEJA PARA TOTEM DE 7 METROS - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxido y pintura sintética, frente de pantalla LED P6 para exterior con software y hardware de control en el lugar.



10	BANDEJA PARA TOTEM DE 7 METROS - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm. con ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
11	BANDEJA PARA TOTEM DE 9 METROS - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxiado y pintura sintética, impresión de lona back 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
12	BANDEJA PARA TOTEM DE 9 METROS - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de pantalla LED P6 para exterior con software y hardware de control en el lugar.
13	BANDEJA PARA TOTEM DE 9 METROS - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm. con ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
14	BANDEROLAS - OPCION NORMAL	Unidad	Caño redondo de 5 pulgadas con pared de 3 mm. de espesor, impresión de lona frontlight doble faz
15	BANDEROLAS - OPCION VIP	Unidad	Caño redondo de 5 pulgadas con pared de 3 mm. de espesor, impresión sobre tela poliéster doble faz
16	BANDEROLAS SOLO	Unidad	Tela poliéster doble faz
17	BANNER - OPCION NORMAL	Unidad	Estructura de caño 20x20 pared 1,50 de espesor con impresión sobre lona frontlight de 440 gramos de tipo mate, en 1440 dpi de definición.
18	BANNER - OPCION VIP	Unidad	Estructura tipo Roll-up plegable con impresión sobre lona frontlight de 440 gramos de tipo mate, en 1440 dpi de definición.
19	CARTEL 24 HORAS - OPCION NORMAL	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, lona backlight de 510 gramos tensada con ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
20	CARTEL 24 HORAS - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de acrílico blanco translucido de 4 mm con ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
21	CARTEL EXTINTOR/BALDE DE ARENA, IMPRESION	Unidad	Impresión de 1440 dpi sobre adhesivo reflectivo
22	CARTEL INDICADOR DE PRECIOS - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 20x20 pared de mm. de espesor, impresión y tensado de lona frotnlight 1440 dpi doble faz y Perfilera de aluminio 30x30
23	CARTEL INDICADOR DE PRECIOS - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de caño 20x20 pared de 2 mm. de espesor, pantalla electrónica para exterior doble faz (con software y hardware para edición en el lugar), Perfilera de aluminio 30x30

24	CARTEL INDICADOR DE PRECIOS - OPCION ELECTRONICA	Unidad	Estructura de caño 20x20 pared de 2mm. de espesor, tablero electrónico según cantidad de combustibles con 4 dígitos por precio doble faz (con software y hardware para edición en el lugar), Perfilera de aluminio 30x30
25	CARTEL INDICADOR DE PRECIOS - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 25x25 pared de 2 mm. de espesor, revestimiento de chapa galvanizada numero 22 con ploteado en adhesivo de corte doble faz y Perfilera de aluminio 30x30
26	CARTEL INFORMATIVO DE RUTA - AIRE Y AGUA	Unidad	Estructura de caño 25x25 pared 2 mm. con doble mano de antioxido y una mano de pintura sintética, frente de chapa galvanizada numero 14 ploteada con adhesivo de corte reflectivo.
27	CARTEL INFORMATIVO DE RUTA - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 25x25 con pared 2 mm de espesor, doble mano de antioxido y una mano de pintura sintética, frente de chapa galvanizada numero 14 ploteada con adhesivo pleno impreso en 1140 dpi y perfilarías de aluminio 25x25
28	CARTEL INFORMATIVO DE RUTA - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 25x25 con pared 2 mm de espesor, doble mano de antioxido y una mano de pintura sintética, frente de chapa galvanizada numero 14 ploteada con adhesivo de corte reflectivo y perfilarías de aluminio 25x25
29	CARTEL INFORMATIVO INTERIOR SANITARIOS - OPCION BASICA	Unidad	Impresión de 1140 dpi sobre material acrílico de 5 mm.
30	CARTEL INFORMATIVO INTERIOR SANITARIOS - OPCION NORMAL	Unidad	Impresión de 1140 dpi en adhesivo pleno, ploteado sobre material acrílico de 5 mm.
31	CARTEL INFORMATIVO INTERIOR SANITARIOS - OPCION VIP	Unidad	Base de material acrílico de 5 mm. Ploteado en adhesivo de corte reflectivo, icono representativo tipo corpóreo troquelado en acrílico blanco de 3 mm.
32	CARTEL PREVENTIVO DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 25x25 con pared 2 mm de espesor, doble mano de antioxido y una mano de pintura sintética, frente de chapa galvanizada numero 14 ploteada con adhesivo pleno impreso en 1140 dpi y perfilarías de aluminio 25x25
33	CARTEL PREVENTIVO DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 25x25 con pared 2 mm de espesor, doble mano de antioxido y una mano de pintura sintética, frente de chapa galvanizada numero 14 ploteada con adhesivo de corte reflectivo y perfilarías de aluminio 25x25
34	CARTEL PREVENTIVO EN COLUMNAS	Unidad	Impresión de 1140 dpi en adhesivo reflectivo, ploteado sobre material acrílico de 5 mm.

35	CARTEL PREVENTIVO PROHIBIDO ESTACIONAR - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 25x25 con pared 2 mm de espesor, doble mano de antioxido y una mano de pintura sintética, frente de chapa galvanizada numero 14 ploteada con adhesivo pleno impreso en 1140 dpi y perfilarías de aluminio 25x25
36	CARTEL PREVENTIVO PROHIBIDO ESTACIONAR - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 25x25 con pared 2 mm de espesor, doble mano de antioxido y una mano de pintura sintética, frente de chapa galvanizada numero 14 ploteada con adhesivo de corte reflectivo y perfilarías de aluminio 25x25
37	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 10X5 - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 40x40 pared de 2 mm. Pintado con doble mano de antioxido y pintura sintética, revestimiento de chapa galvanizada numero 26, impresión y tensado de lona frontlight de 440 gramos y 1140 dpi, Adosada por alguna estructura de la Estación de Servicios.
38	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 10X5 - OPCION VIP	Unidad	Columna de chapa negra de 6 mm. cilindrada en 0,64 m. de diámetro, plato de chapa negra de 13 mm. de 1,20 m. x 1,20 m., cartelas de 0,20 m. x 0,15 m., respalderos de caño 100x100 con pared de 3 mm. Estructura de caño 40x40 pared de 2 mm. Pintado con doble mano de antioxido y pintura sintética, revestimiento de chapa galvanizada numero 26, impresión y tensado de lona frontlight de 440 gramos y 1140 dpi.
39	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 6X4 - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. Pintado con doble mano de antioxido y pintura sintética, revestimiento de chapa galvanizada numero 26, impresión y tensado de lona frontlight de 440 gramos y 1140 dpi, Adosada por alguna estructura de la Estación de Servicios.
40	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 6X4 - OPCION VIP	Unidad	Columna de chapa negra de 4 mm. cilindrada en 0,64 m. de diámetro, plato de chapa negra de 13 mm. de 1,00 m. x 1,00 m., cartelas de 0,20 m. x 0,15 m., respalderos de caño 100x100 con pared de 2 mm. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. Pintado con doble mano de antioxido y pintura sintética, revestimiento de chapa galvanizada numero 26, impresión y tensado de lona frontlight de 440 gramos y 1140 dpi.
41	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 8X4 - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 40x40 pared de 2 mm. Pintado con doble mano de antioxido y pintura sintética, revestimiento de chapa galvanizada numero 26, impresión y tensado de lona frontlight de 440 gramos y 1140 dpi, Adosada por alguna estructura de la Estación de Servicios.
42	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 8X4 - OPCION VIP	Unidad	Columna de chapa negra de 5 mm. cilindrada en 0,64 m. de diámetro, plato de chapa negra de 12 mm. de 1,10 m. x 1,10 m., cartelas de 0,20 m. x 0,15 m., respalderos de caño 100x100 con pared de 2,5 mm. Estructura de caño 40x40 pared de 2 mm. Pintado con doble mano de antioxido y pintura sintética, revestimiento de chapa galvanizada numero 26, impresión y tensado de lona frontlight de 440 gramos y 1140 dpi.
43	CARTELERIA DE CARGA DE GARRAFAS	Unidad	Impresión de 1140 dpi en adhesivo reflectivo, ploteado sobre material acrílico de 5 mm.
44	CARTELERIA DE COLUMNAS GLP	Unidad	Impresión de 1140 dpi en adhesivo reflectivo, ploteado sobre material acrílico de 5 mm.
45	CARTELERIA JAULA GLP TELEFONOS DE EMERGENCIA	Unidad	Impresión de 1140 dpi en adhesivo reflectivo, ploteado sobre material acrílico de 5 mm.

46	CARTELERIA PREVENTIVA PLAN DE EMERGENCIA	Unidad	Impresión de 1140 dpi en adhesivo reflectivo, ploteado sobre material acrílico de 5 mm.
47	CARTELERIA PREVENTIVA ROL DE EMERGENCIA	Unidad	Impresión de 1140 dpi en adhesivo reflectivo, ploteado sobre material acrílico de 5 mm.
48	CARTELERIA PREVENTIVA TELEFONOS DE EMERGENCIA	Unidad	Impresión de 1140 dpi en adhesivo reflectivo, ploteado sobre material acrílico de 5 mm.
49	CARTELERIA TABLA EQUIVALENCIA DE GLP	Unidad	Impresión de 1140 dpi en adhesivo reflectivo, ploteado sobre material acrílico de 5 mm.
50	CENEFA DE PLAYA - OPCION BASICA	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 con pared de 2 mm. de espesor, pintado con doble mano de antioxido y pintura automotiva, impresión y tensado de lona frontlight de 510 gramos y 1140 dpi, Perfilera de aluminio 30x30, luces LED de color azul y 12 mm. de diámetro en las partes superior e inferior de la cenefa a 5 cm de distancia cada uno.
51	CENEFA DE PLAYA - OPCION DIGITAL	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, frente de pantalla LED P6 para exterior con software y hardware de control en el lugar.
52	CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 con pared de 2 mm. de espesor, pintura con doble mano de antioxido y pintura automotiva, revestimiento de ACM azul brillante de 4 mm., sujeto con cinta doble faz 3M blanca y poliuretano de alta densidad, luces LED de color azul y 12 mm. de diámetro en las partes superior e inferior de la cenefa a 3 cm de distancia cada uno.
53	CENEFA DE PLAYA BACK - OPCION BASICA	Metros cuadrados	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, impresión en lona back de 510 gramos y 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
54	CENEFA DE PLAYA BACK - OPCION VIP	Metros cuadrados	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, frente de acrílico blanco translucido de 3 mm., ploteado en adhesivo de corte translucido, iluminación con módulos Leds smd 5050 de 12 voltios y Perfilera de aluminio 30x30
55	CENEFA DE PLAYA GLP - OPCION BASICA	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 con pared de 2 mm. de espesor, pintado con doble mano de antioxido y pintura automotiva, impresión y tensado de lona frontlight de 510 gramos y 1140 dpi, Perfilera de aluminio 30x30, luces LED de color azul y 12 mm. de diámetro en las partes superior e inferior de la cenefa a 5 cm de distancia cada uno.
56	CENEFA DE PLAYA GLP - OPCION NORMAL	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 con pared de 2 mm. de espesor, pintura con doble mano de antioxido y pintura automotiva, revestimiento de chapa negra plegada numero 18 con ploteado en adhesivo de corte y masillado en las uniones.
57	CENEFA DE PLAYA GLP - OPCION VIP	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 con pared de 2 mm. de espesor, pintura con doble mano de antioxido y pintura automotiva, revestimiento de ACM azul brillante de 4 mm., sujeto con cinta doble faz 3M blanca y poliuretano de alta densidad, luces LED de color azul y 12 mm. de diámetro en las partes superior e inferior de la cenefa a 3 cm de distancia cada uno.

58	CENEFA TIENDA - OPCION BASICA	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 con pared de 2 mm. de espesor, pintado con doble mano de antioxido y pintura automotiva, impresión y tensado de lona frontlight de 510 gramos y 1140 dpi, Perfilera de aluminio 30x30.
59	CENEFA TIENDA - OPCION VIP	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 con pared de 2 mm. de espesor, pintura con doble mano de antioxido y pintura automotiva, revestimiento de ACM azul brillante de 4 mm., sujeto con cinta doble faz 3M blanca y poliuretano de alta densidad.
60	CIELO RASO	Metros cuadrados	Estructura de hierro con revestimientos de chapas plegadas
61	CIMIENTO BASE PARA FIJACION DE TOTEM Y VIA PUBLICA CON PROVISION DE MATERIALES EN GENERAL DE H°A° 1/2/2	Metros cúbicos	Cemento, arena, grava y agua
62	CIMIENTO BASE PARA FIJACION DE TOTEM Y VIA PUBLICA CON PROVISION DE MATERIALES EN GENERAL DE H°A° 1/2/3	Metros cúbicos	Cemento, arena, grava y agua
63	CIMIENTO BASE PARA FIJACION DE TOTEM Y VIA PUBLICA CON PROVISION DE MATERIALES EN GENERAL DE H°A° 1/2/4	Metros cúbicos	Cemento, arena, grava y agua
64	COLUMNEROS - OPCION NORMAL	Unidad	Estructura de caño 20x20 pared de 2 mm., impresión y tensado de lona frontlight con impresión digital 1440 dpi (doble faz), Perfilera de aluminio 20x20
65	COLUMNEROS - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 20x20 pared de 2 mm., impresión y tensado de lona frontlight con ploteado en adhesivo de corte de la marca 3M (doble faz), Perfilera de aluminio 20x20
66	FORRADO DE COLUMNA EN ACM PARA CARTEL BANDERA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm., revestimiento de acm azul petróleo brillante routeado en los dobles con adhesión en cinta doble 3M blanca y poliuretano.
67	FORRADO DE COLUMNA EN ACM PARA PATA DE TOTEM DE 12 METROS	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm., revestimiento de acm azul petróleo brillante routeado en los dobles con adhesión en cinta doble 3M blanca y poliuretano.
68	FORRADO DE COLUMNA EN ACM PARA PATA DE TOTEM DE 7 METROS	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm., revestimiento de acm azul petróleo brillante routeado en los dobles con adhesión en cinta doble 3M blanca y poliuretano.

69	FORRADO DE COLUMNA EN ACM PARA PATA DE TOTEM DE 9 METROS	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm., revestimiento de acm azul petróleo brillante routeado en los dobles con adhesión en cinta doble 3M blanca y poliuretano.
70	IMPRESION FULL COLOR SOBRE ADHESIVO - RESOLUCION 1440 DPI	Metros cuadrados	Impresión en adhesivo brillante o mate de la marca 3M
71	IMPRESION FULL COLOR SOBRE ADHESIVO - RESOLUCION 360 DPI	Metros cuadrados	Impresión en adhesivo brillante o mate de la marca 3M
72	IMPRESION FULL COLOR SOBRE ADHESIVO - RESOLUCION 720 DPI	Metros cuadrados	Impresión en adhesivo brillante o mate de la marca 3M
73	JAULA DE GARRAFAS - DEPOSITO EXHIBIDOR - 3 MODULOS - OPCION NORMAL	Unidad	Estructura metálica pintada con doble mando de antioxido y pintura sintética blanca
74	JAULA DE GARRAFAS - DEPOSITO EXHIBIDOR - 3 MODULOS - OPCION VIP	Unidad	Estructura metálica pintada con doble mando de antioxido y pintura epoxi blanca
75	JUEGO DE CALCOMANIAS PARA SURTIDOR - CUADRUPLS	Unidad	Impresión en 1440 dpi sobre adhesivo reflectivo de la marca 3M
76	JUEGO DE CALCOMANIAS PARA SURTIDOR - DOBLES	Unidad	Impresión en 1440 dpi sobre adhesivo reflectivo de la marca 3M
77	JUEGO DE CALCOMANIAS PARA SURTIDOR - OCTUPLES	Unidad	Impresión en 1440 dpi sobre adhesivo reflectivo de la marca 3M
78	JUEGO DE CALCOMANIAS PARA SURTIDOR - SEXTUPLES	Unidad	Impresión en 1440 dpi sobre adhesivo reflectivo de la marca 3M
79	LOGO ÑANDE TIENDA - OPCION NORMAL	Unidad	Letras corpóreas de chapa galvanizada numero 24, pintadas con doble mano de base para galvanizados y pintura sintética.

80	LOGO ÑANDE TIENDA - OPCION SIMPLE	Unidad	Letras corpóreas de acrílico translucido de 4 mm. de espesor, base de chapa galvanizada numero 24 con iluminación backlight en módulos LEDs smd 5050
81	LOGO ÑANDE TIENDA - OPCION VIP	Unidad	Letras corpóreas de acrílico translucido de 6 mm. de espesor termo formado, base de chapa galvanizada numero 24 con iluminación backlight en módulos LEDs smd 5050
82	LOGO PARA CENEFA - LETRAS CORPOREAS - OPCION NORMAL	Unidad	Letras corpóreas de chapa galvanizada numero 24, pintadas con doble mano de base para galvanizados y pintura sintética.
83	LOGO PARA CENEFA - LETRAS CORPOREAS - OPCION SIMPLE	Unidad	Letras corpóreas de acrílico translucido de 4 mm. de espesor, base de chapa galvanizada numero 24 con iluminación backlight en módulos LEDs smd 5050
84	LOGO PARA CENEFA - LETRAS CORPOREAS - OPCION VIP	Unidad	Letras corpóreas de acrílico translucido de 6 mm. de espesor termo formado, base de chapa galvanizada numero 24 con iluminación backlight en módulos LEDs smd 5050
85	LUCES LED PARA CARTEL BANDERA	Unidad	Perfil de aluminio tipo U (25x25x25) pintado en azul brillante, con incrustaciones de LEDs tipo chupete de 12 mm. y 12 voltios en color azul cada 3 centímetros.
86	LUCES LED PARA CENEFA	Metro lineal	Perfil de aluminio tipo U (25x25x25) pintado en azul brillante, con incrustaciones de LEDs tipo chupete de 12 mm. y 12 voltios en color azul cada 3 centímetros.
87	LUCES LED PARA COLUMNAS	Metro lineal	Perfil de aluminio tipo U (25x25x25) pintado en azul brillante, con incrustaciones de LEDs tipo chupete de 12 mm. y 12 voltios en color azul cada 3 centímetros.
88	LUCES LED PARA TOTEM DE 12 METROS	Unidad	Perfil de aluminio tipo U (25x25x25) pintado en azul brillante, con incrustaciones de LEDs tipo chupete de 12 mm. y 12 voltios en color azul cada 3 centímetros.
89	LUCES LED PARA TOTEM DE 7 METROS	Unidad	Perfil de aluminio tipo U (25x25x25) pintado en azul brillante, con incrustaciones de LEDs tipo chupete de 12 mm. y 12 voltios en color azul cada 3 centímetros.
90	LUCES LED PARA TOTEM DE 9 METROS	Unidad	Perfil de aluminio tipo U (25x25x25) pintado en azul brillante, con incrustaciones de LEDs tipo chupete de 12 mm. y 12 voltios en color azul cada 3 centímetros.
91	MANTENIMIENTO PARA CARTEL BANDERA	Unidad	Pintado de estructura con doble mano de antioxido y pintura sintética, cambio de tubos LEDs, cableado eléctrico, lonas, adhesivos, acrílicos y perfilierias.
92	MANTENIMIENTO PARA SPREADER DOBLE	Unidad	Pintado de estructura con doble mano de antioxido y pintura sintética, cambio de tubos LEDs, cableado eléctrico, lonas, adhesivos, acrílicos y perfilierias.
93	MANTENIMIENTO PARA SPREADER GLP	Unidad	Pintado de estructura con doble mano de antioxido y pintura sintética, cambio de tubos LEDs, cableado eléctrico, lonas, adhesivos, acrílicos y perfilierias.

94	MANTENIMIENTO PARA SPREADER SIMPLE	Unidad	Pintado de estructura con doble mano de antioxido y pintura sintética, cambio de tubos LEDs, cableado eléctrico, lonas, adhesivos, acrílicos y perfilierias.
95	MANTENIMIENTO PARA TOTEM DE 12 METROS	Unidad	Pintado de estructura con doble mano de antioxido y pintura sintética, cambio de tubos LEDs, cableado eléctrico, lonas, adhesivos, acrílicos y perfilierias.
96	MANTENIMIENTO PARA TOTEM DE 7 METROS	Unidad	Pintado de estructura con doble mano de antioxido y pintura sintética, cambio de tubos LEDs, cableado eléctrico, lonas, adhesivos, acrílicos y perfilierias.
97	MANTENIMIENTO PARA TOTEM DE 9 METROS	Unidad	Pintado de estructura con doble mano de antioxido y pintura sintética, cambio de tubos LEDs, cableado eléctrico, lonas, adhesivos, acrílicos y perfilierias.
98	MODULO EXHIBIDOR PARA LUBRICANTES - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 14, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxido y pintura electroestática, TV LED SMART de 22 pulgadas con software y hardware para control en el lugar, ploteados en adhesivo de corte reflectivo, vidrios templados de 10 mm.
99	MODULO EXHIBIDOR PARA LUBRICANTES - OPCION NORMAL	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 16, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxido y pintura automotiva, ploteado en adhesivo de corte, vidrios templados de 8 mm.
100	MODULO EXHIBIDOR PARA LUBRICANTES - OPCION SIMPLE	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 18, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxido y pintura sintética, ploteados en adhesivo de corte, vidrios templados de 6 mm.
101	MODULO EXHIBIDOR PARA LUBRICANTES - OPCION VIP	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 14, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxido y pintura electroestática, ploteados en adhesivo de corte reflectivo, vidrios templados de 10 mm.
102	MODULO FACTURACION COMPACTO - OPCION NORMAL	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 16, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxido y pintura automotiva, vidrios templados de 8 mm.
103	MODULO FACTURACION COMPACTO - OPCION SIMPLE	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 18, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxido y pintura sintética, vidrios templados de 6 mm.
104	MODULO FACTURACION COMPACTO - OPCION VIP	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 14, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxido y pintura electroestática, vidrios templados de 10 mm.
105	MODULO FACTURACION EXHIBIDOR - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 18, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxido y pintura sintética, ploteados en adhesivo de corte, vidrios templados de 6 mm.



106	MODULO FACTURACION EXHIBIDOR - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 14, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxico y pintura electroestática, TV LED SMART de 22 pulgadas con software y hardware para control en el lugar, plateados en adhesivo de corte reflectivo, vidrios templados de 10 mm.
107	MODULO FACTURACION EXHIBIDOR - OPCION NORMAL	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 16, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxico y pintura automotiva, plateado en adhesivo de corte, vidrios templados de 8 mm.
108	MODULO FACTURACION EXHIBIDOR - OPCION VIP	Unidad	Estructura de chapa negra plegada numero 14, unidas con soldadura MIG, pintadas con doble mano de antioxico y pintura electroestática, plateados en adhesivo de corte reflectivo, vidrios templados de 10 mm.
109	MODULOS DE COLUMNA FORRADA - OPCION BASICA	Metro lineal	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm., tensado de lona frontlight de 510 gramos con adhesivo de corte azul y Perfilera de aluminio 30x30, luces LED de color azul y 12 mm. de diámetro en todas las buñas a 3 cm de distancia cada uno.
110	MODULOS DE COLUMNA FORRADA - OPCION NORMAL	Metro lineal	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm., revestimiento de chapa negra plegada numero 18 con doble mano de antioxico y pintura automotiva azul, luces LED de color azul y 12 mm. de diámetro en todas las buñas a 3 cm de distancia cada uno.
111	MODULOS DE COLUMNA FORRADA - OPCION VIP	Metro lineal	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm., revestimiento de acm azul petróleo brillante routeado con buñas y adheridos con cinta doble 3M blanca y poliuretano, luces LED de color azul y 12 mm. de diámetro en todas las buñas a 3 cm de distancia cada uno.
112	NEON DE LED PARA CARTEL BANDERA	Unidad	Tiras de neón flex de color azul
113	NEON DE LED PARA CENEFA	Metro lineal	Tiras de neón flex de color azul
114	NEON DE LED PARA TOTEM DE 12 METROS	Unidad	Tiras de neón flex de color azul
115	NEON DE LED PARA TOTEM DE 7 METROS	Unidad	Tiras de neón flex de color azul
116	NEON DE LED PARA TOTEM DE 9 METROS	Unidad	Tiras de neón flex de color azul
117	PANTALLA LED P10 PARA CENEFA - EXTERIOR	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxico y pintura sintética, frente de pantalla LED para exterior con software y hardware de control en el lugar.
118	PANTALLA LED P4 PARA CENEFA - EXTERIOR	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxico y pintura sintética, frente de pantalla LED para exterior con software y hardware de control en el lugar.

119	PANTALLA LED P6 PARA CENEFA - EXTERIOR	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de pantalla LED para exterior con software y hardware de control en el lugar.
120	PANTALLA LED P8 PARA CENEFA - EXTERIOR	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de pantalla LED para exterior con software y hardware de control en el lugar.
121	PANTALLA LED PARA CARTEL BANDERA	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de pantalla LED P6 para exterior con software y hardware de control en el lugar.
122	PANTALLA LED PARA TOTEM DE 12 METROS	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de pantalla LED P6 para exterior con software y hardware de control en el lugar.
123	PANTALLA LED PARA TOTEM DE 7 METROS	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de pantalla LED P6 para exterior con software y hardware de control en el lugar.
124	PANTALLA LED PARA TOTEM DE 9 METROS	Metros cuadrados	Estructura de caño 20x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de pantalla LED P6 para exterior con software y hardware de control en el lugar.
125	PASACALLES - OPCION NORMAL	Unidad	Impresión de 1440 dpi sobre lona frontlight de 280 gramos, caños 20x20 pared 1,20 en los extremos.
126	PASACALLES - OPCION VIP	Unidad	Impresión de 1440 dpi sobre lona frontlight de 440 gramos, caños 20x20 pared 1,50 en los extremos.
127	PASATEXTO PARA CARTEL BANDERA	Unidad	Estructura metálica para exterior con leds de alta luminosidad y software para edición a distancia
128	PASATEXTO PARA TOTEM DE 12 METROS	Unidad	Estructura metálica para exterior con leds de alta luminosidad y software para edición a distancia
129	PASATEXTO PARA TOTEM DE 7 METROS	Unidad	Estructura metálica para exterior con leds de alta luminosidad y software para edición a distancia
130	PASATEXTO PARA TOTEM DE 9 METROS	Unidad	Estructura metálica para exterior con leds de alta luminosidad y software para edición a distancia
131	REFLECTORES LEDS DE 100 WATTS - CON INSTALACION	Unidad	Entrada AC de 220 Voltios y nivel de resistencia IP 67
132	REFLECTORES LEDS DE 150 WATTS - CON INSTALACION	Unidad	Entrada AC de 220 Voltios y nivel de resistencia IP 67

133	REFLECTORES LEDS DE 200 WATTS - CON INSTALACION	Unidad	Entrada AC de 220 Voltios y nivel de resistencia IP 67
134	REFLECTORES LEDS DE 50 WATTS - CON INSTALACION	Unidad	Entrada AC de 220 Voltios y nivel de resistencia IP 67
135	RELOJ DIGITAL Y TEMPERATURA PARA CARTEL BANDERA	Unidad	Estructura de metal para exterior con software y hardware para control en el lugar.
136	RELOJ DIGITAL Y TEMPERATURA PARA TOTEM DE 12 METROS	Unidad	Estructura de metal para exterior con software y hardware para control en el lugar.
137	RELOJ DIGITAL Y TEMPERATURA PARA TOTEM DE 7 METROS	Unidad	Estructura de metal para exterior con software y hardware para control en el lugar.
138	RELOJ DIGITAL Y TEMPERATURA PARA TOTEM DE 9 METROS	Unidad	Estructura de metal para exterior con software y hardware para control en el lugar.
139	SPREADER - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, impresión de lona back 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
140	SPREADER - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base de antioxiado y pintura sintética, revestimiento de acm calado y ruteado con frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm., ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts.TV LED SMART de 32 pulgadas con software y hardware para control en el lugar
141	SPREADER - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base de antioxiado y pintura sintética, revestimiento de acm calado y ruteado con frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm., ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts.
142	SPREADER DOBLE - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, impresión de lona back 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
143	SPREADER DOBLE - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base de antioxiado y pintura sintética, revestimiento de acm calado y ruteado con frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm., ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts.TV LED SMART de 32 pulgadas con software y hardware para control en el lugar
144	SPREADER DOBLE - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base de antioxiado y pintura sintética, revestimiento de acm calado y ruteado con frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm., ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts.

145	SPREADER GLP - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, impresión de lona back 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30
146	SPREADER GLP - OPCION DIGITAL	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base de antioxiado y pintura sintética, revestimiento de acm calado y routeado con frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm., ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts.TV LED SMART de 22 pulgadas con software y hardware para control en el lugar
147	SPREADER GLP - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base de antioxiado y pintura sintética, revestimiento de acm calado y routeado con frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm., ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos Leds de 18 Watts.
148	TAPA PARA SURTIDORES IMPRESIÓN - OPCION NORMAL	Unidad	Impresión en adhesivo brillante o mate de la marca 3M
149	TAPA PARA SURTIDORES IMPRESIÓN - OPCION VIP	Unidad	Ploteado de base en adhesivo azul y luego el ploteado del logo en adhesivo de corte blanco.
150	TOTEM - FLECHA DE ENTRADA - OPCION BASICA	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxiado y pintura sintética, impresión de lona back 1440 dpi, iluminación con tubos LEDs y Perfilera de aluminio 30x30
151	TOTEM - FLECHA DE ENTRADA - OPCION VIP	Unidad	Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. De espesor, con base antioxiado y pintura sintética, frente de acrílico blanco translucido lechoso de 5 mm. con ploteado en adhesivo de corte, iluminación con tubos LEDs y Perfilera de aluminio 30x30
152	TOTEM BANDERA DE 7 METROS - OPCION DIGITAL	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, pantallas LED p6 con software y hardware de control en el lugar.
153	TOTEM BANDERA DE 7 METROS - OPCION SIMPLE	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada numero 12. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, impresión de lona back de 510 gramos e impresión de 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.
154	TOTEM BANDERA DE 7 METROS - OPCION VIP	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxiado y pintura sintética, revestimiento de acm calado de 4 mm. con acrílico translucido de 3,5 mm., iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.

155	TOTEM DE 12 METROS CON REVESTIMIENTO TOTAL - OPCION DIGITAL	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con acm azul de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, pantallas LED p6 con software y hardware de control en el lugar.
156	TOTEM DE 12 METROS CON REVESTIMIENTO TOTAL - OPCION SIMPLE	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con acm azul de 4 mm. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, impresión de lona back de 510 gramos e impresión de 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.
157	TOTEM DE 12 METROS CON REVESTIMIENTO TOTAL - OPCION VIP	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada acm azul de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, revestimiento de acm calado de 4 mm. con acrílico translucido de 3,5 mm., iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.
158	TOTEM DE 12 METROS DOBLE PATA - OPCION DIGITAL	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, pantallas LED p6 con software y hardware de control en el lugar.
159	TOTEM DE 12 METROS DOBLE PATA - OPCION SIMPLE	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada numero 12. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, impresión de lona back de 510 gramos e impresión de 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.
160	TOTEM DE 12 METROS DOBLE PATA - OPCION VIP	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, revestimiento de acm calado de 4 mm. con acrílico translucido de 3,5 mm., iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.
161	TOTEM DE 7 METROS DOBLE PATA - OPCION DIGITAL	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, pantallas LED p6 con software y hardware de control en el lugar.
162	TOTEM DE 7 METROS DOBLE PATA - OPCION SIMPLE	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada numero 12. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, impresión de lona back de 510 gramos e impresión de 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.

163	TOTEM DE 7 METROS DOBLE PATA - OPCION VIP	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, revestimiento de acm calado de 4 mm. con acrílico translucido de 3,5 mm., iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.
164	TOTEM DE 9 METROS DOBLE PATA - OPCION DIGITAL	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, pantallas LED p6 con software y hardware de control en el lugar.
165	TOTEM DE 9 METROS DOBLE PATA - OPCION NORMAL	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada de 3,5 mm. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, tensado de lona backlight de 510 gramos plateada con adhesivo de corte translucido, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.
166	TOTEM DE 9 METROS DOBLE PATA - OPCION SIMPLE	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada numero 12. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, impresión de lona back de 510 gramos e impresión de 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.
167	TOTEM DE 9 METROS DOBLE PATA - OPCION VIP	Unidad	Zapata de ángulos de 3 pulgadas x 3/16 con refuerzos de varilla confirmada de 12 mm. Columnas de hierro reticulado de 40 cm x 40 cm con ángulos de 3 pulgas x 1/2, varillas conformadas de 12 mm., forrada con chapa negra plegada de 4 mm.. Estructura de caño 30x30 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, revestimiento de acm calado de 4 mm. con acrílico translucido de 3,5 mm., iluminación con tubos Leds de 18 Watts y Perfilera de aluminio 30x30.
168	TOTEM TIPO CHUPETIN - OPCION BASICA	Unidad	Columna de chapa negra de 6 mm. cilindrada en 0,64 m. de diámetro, plato de chapa negra de 13 mm. de 1,20 m. x 1,20 m., cartelas de 0,20 m. x 0,15 m. Estructura de caño cilindrado 50x50 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, impresión de lona back de 510 gramos e impresión de 1440 dpi, iluminación con tubos Leds de 18 Watts.
169	TOTEM TIPO CHUPETIN - OPCION VIP	Unidad	Columna de chapa negra de 6 mm. cilindrada en 0,64 m. de diámetro, plato de chapa negra de 13 mm. de 1,20 m. x 1,20 m., cartelas de 0,20 m. x 0,15 m. Estructura de caño cilindrado 50x50 pared de 2 mm. de espesor, con base antioxido y pintura sintética, revestimiento de acm calado de 4 mm. con acrílico translucido de 3,5 mm., iluminación con tubos Leds de 18 Watts.
170	TRASLADO DE CARTEL BANDERA	Kilómetros	Se determina desde el sitio de retiro del mismo, el kilometro computado es solo de ida. Incluye grua para su retiro y colocacion en el sitio designado.
171	TRASLADO DE CARTELERIA Y VARIOS PARA SU COLOCACION	Kilómetros	Se determina desde el sitio de retiro del mismo, el kilometro computado es solo de ida. Incluye grua para su retiro y colocacion en el sitio designado.

172	TRASLADO DE EMPLEADOS, POR UNICA VES PARA INSTALACION	Kilómetros	TRASLADOS DE EMPLEADOS, por única vez para la instalacion de toda la cartelería que amerite la EE.SS., se determina desde el sitio de fabricacion, el kilometro computado es de ida y vuelta.
173	TRASLADO TOTEMS DE 12 METROS DE ALTURA	Kilómetros	Se determina desde el sitio de retiro del mismo, el kilometro computado es solo de ida. Incluye grua para su retiro y colocacion en el sitio designado.
174	TRASLADO TOTEMS DE 7 METROS DE ALTURA	Kilómetros	Se determina desde el sitio de retiro del mismo, el kilometro computado es solo de ida. Incluye grua para su retiro y colocacion en el sitio designado.
175	TRASLADO TOTEMS DE 9 METROS DE ALTURA	Kilómetros	Se determina desde el sitio de retiro del mismo, el kilometro computado es solo de ida. Incluye grua para su retiro y colocacion en el sitio designado.

Monto Mínimo	₡ 7.500.000.000
Monto Máximo	₡ 15.000.000.000

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
  - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
  - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
  - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
  - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
  - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores

máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

### Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Conforme a lo establecido en la sección especificaciones técnicas - CPS

### De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

### Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestación, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega	Contados desde
1	BABETA DE CHAPA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
2	BANDEJA PARA CARTEL BANDERA - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio



3	BANDEJA PARA CARTEL BANDERA - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
4	BANDEJA PARA CARTEL BANDERA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
5	BANDEJA PARA TOTEM DE 12 METROS - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
6	BANDEJA PARA TOTEM DE 12 METROS - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
7	BANDEJA PARA TOTEM DE 12 METROS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
8	BANDEJA PARA TOTEM DE 7 METROS - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
9	BANDEJA PARA TOTEM DE 7 METROS - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
10	BANDEJA PARA TOTEM DE 7 METROS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
11	BANDEJA PARA TOTEM DE 9 METROS - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

12	BANDEJA PARA TOTEM DE 9 METROS - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
13	BANDEJA PARA TOTEM DE 9 METROS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
14	BANDEROLAS - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
15	BANDEROLAS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
16	BANDEROLAS SOLO	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
17	BANNER - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
18	BANNER - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
19	CARTEL 24 HORAS - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
20	CARTEL 24 HORAS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

21	CARTEL EXTINTOR/BALDE DE ARENA, IMPRESION	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
22	CARTEL INDICADOR DE PRECIOS - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
23	CARTEL INDICADOR DE PRECIOS - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
24	CARTEL INDICADOR DE PRECIOS - OPCION ELECTRONICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
25	CARTEL INDICADOR DE PRECIOS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
26	CARTEL INFORMATIVO DE RUTA - AIRE Y AGUA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
27	CARTEL INFORMATIVO DE RUTA - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
28	CARTEL INFORMATIVO DE RUTA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
29	CARTEL INFORMATIVO INTERIOR SANITARIOS - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

30	CARTEL INFORMATIVO INTERIOR SANITARIOS - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
31	CARTEL INFORMATIVO INTERIOR SANITARIOS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
32	CARTEL PREVENTIVO DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
33	CARTEL PREVENTIVO DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
34	CARTEL PREVENTIVO EN COLUMNAS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
35	CARTEL PREVENTIVO PROHIBIDO ESTACIONAR - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
36	CARTEL PREVENTIVO PROHIBIDO ESTACIONAR - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
37	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 10X5 - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
38	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 10X5 - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

39	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 6X4 - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
40	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 6X4 - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
41	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 8X4 - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
42	CARTEL TIPO VIA PUBLICA 8X4 - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
43	CARTELERIA DE CARGA DE GARRAFAS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
44	CARTELERIA DE COLUMNAS GLP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
45	CARTELERIA JAULA GLP TELEFONOS DE EMERGENCIA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
46	CARTELERIA PREVENTIVA PLAN DE EMERGENCIA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
47	CARTELERIA PREVENTIVA ROL DE EMERGENCIA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

48	CARTELERIA PREVENTIVA TELEFONOS DE EMERGENCIA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
49	CARTELERIA TABLA EQUIVALENCIA DE GLP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
50	CENEFA DE PLAYA - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
51	CENEFA DE PLAYA - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
52	CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
53	CENEFA DE PLAYA BACK - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
54	CENEFA DE PLAYA BACK - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
55	CENEFA DE PLAYA GLP - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
56	CENEFA DE PLAYA GLP - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

57	CENEFA DE PLAYA GLP - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
58	CENEFA TIENDA - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
59	CENEFA TIENDA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
60	CIELO RASO	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
61	CIMIENTO BASE PARA FIJACION DE TOTEM Y VIA PUBLICA CON PROVISION DE MATERIALES EN GENERAL DE H°A° 1/2/2	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
62	CIMIENTO BASE PARA FIJACION DE TOTEM Y VIA PUBLICA CON PROVISION DE MATERIALES EN GENERAL DE H°A° 1/2/3	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
63	CIMIENTO BASE PARA FIJACION DE TOTEM Y VIA PUBLICA CON PROVISION DE MATERIALES EN GENERAL DE H°A° 1/2/4	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
64	COLUMNEROS - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
65	COLUMNEROS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

66	FORRADO DE COLUMNA EN ACM PARA CARTEL BANDERA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
67	FORRADO DE COLUMNA EN ACM PARA PATA DE TOTEM DE 12 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
68	FORRADO DE COLUMNA EN ACM PARA PATA DE TOTEM DE 7 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
69	FORRADO DE COLUMNA EN ACM PARA PATA DE TOTEM DE 9 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
70	IMPRESION FULL COLOR SOBRE ADHESIVO - RESOLUCION 1440 DPI	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
71	IMPRESION FULL COLOR SOBRE ADHESIVO - RESOLUCION 360 DPI	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
72	IMPRESION FULL COLOR SOBRE ADHESIVO - RESOLUCION 720 DPI	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
73	JAULA DE GARRAFAS - DEPOSITO EXHIBIDOR - 3 MODULOS - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
74	JAULA DE GARRAFAS - DEPOSITO EXHIBIDOR - 3 MODULOS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio



75	JUEGO DE CALCOMANIAS PARA SURTIDOR - CUADRUPLAS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
76	JUEGO DE CALCOMANIAS PARA SURTIDOR - DOBLES	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
77	JUEGO DE CALCOMANIAS PARA SURTIDOR - OCTUPLES	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
78	JUEGO DE CALCOMANIAS PARA SURTIDOR - SEXTUPLES	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
79	LOGO ÑANDE TIENDA - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
80	LOGO ÑANDE TIENDA - OPCION SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
81	LOGO ÑANDE TIENDA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
82	LOGO PARA CENEFA - LETRAS CORPOREAS - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
83	LOGO PARA CENEFA - LETRAS CORPOREAS - OPCION SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

84	LOGO PARA CENEFA - LETRAS CORPOREAS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
85	LUCES LED PARA CARTEL BANDERA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
86	LUCES LED PARA CENEFA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
87	LUCES LED PARA COLUMNAS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
88	LUCES LED PARA TOTEM DE 12 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
89	LUCES LED PARA TOTEM DE 7 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
90	LUCES LED PARA TOTEM DE 9 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
91	MANTENIMIENTO PARA CARTEL BANDERA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
92	MANTENIMIENTO PARA SPREADER DOBLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

93	MANTENIMIENTO PARA SPREADER GLP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
94	MANTENIMIENTO PARA SPREADER SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
95	MANTENIMIENTO PARA TOTEM DE 12 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
96	MANTENIMIENTO PARA TOTEM DE 7 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
97	MANTENIMIENTO PARA TOTEM DE 9 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
98	MODULO EXHIBIDOR PARA LUBRICANTES - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
99	MODULO EXHIBIDOR PARA LUBRICANTES - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
100	MODULO EXHIBIDOR PARA LUBRICANTES - OPCION SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
101	MODULO EXHIBIDOR PARA LUBRICANTES - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

102	MODULO FACTURACION COMPACTO - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
103	MODULO FACTURACION COMPACTO - OPCION SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
104	MODULO FACTURACION COMPACTO - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
105	MODULO FACTURACION EXHIBIDOR - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
106	MODULO FACTURACION EXHIBIDOR - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
107	MODULO FACTURACION EXHIBIDOR - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
108	MODULO FACTURACION EXHIBIDOR - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
109	MODULOS DE COLUMNA FORRADA - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
110	MODULOS DE COLUMNA FORRADA - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

111	MODULOS DE COLUMNA FORRADA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
112	NEON DE LED PARA CARTEL BANDERA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
113	NEON DE LED PARA CENEFA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
114	NEON DE LED PARA TOTEM DE 12 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
115	NEON DE LED PARA TOTEM DE 7 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
116	NEON DE LED PARA TOTEM DE 9 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
117	PANTALLA LED P10 PARA CENEFA - EXTERIOR	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
118	PANTALLA LED P4 PARA CENEFA - EXTERIOR	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
119	PANTALLA LED P6 PARA CENEFA - EXTERIOR	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

120	PANTALLA LED P8 PARA CENEFA - EXTERIOR	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
121	PANTALLA LED PARA CARTEL BANDERA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
122	PANTALLA LED PARA TOTEM DE 12 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
123	PANTALLA LED PARA TOTEM DE 7 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
124	PANTALLA LED PARA TOTEM DE 9 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
125	PASACALLES - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
126	PASACALLES - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
127	PASATEXTO PARA CARTEL BANDERA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
128	PASATEXTO PARA TOTEM DE 12 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

129	PASATEXTO PARA TOTEM DE 7 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
130	PASATEXTO PARA TOTEM DE 9 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
131	REFLECTORES LEDS DE 100 WATTS - CON INSTALACION	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
132	REFLECTORES LEDS DE 150 WATTS - CON INSTALACION	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
133	REFLECTORES LEDS DE 200 WATTS - CON INSTALACION	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
134	REFLECTORES LEDS DE 50 WATTS - CON INSTALACION	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
135	RELOJ DIGITAL Y TEMPERATURA PARA CARTEL BANDERA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
136	RELOJ DIGITAL Y TEMPERATURA PARA TOTEM DE 12 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
137	RELOJ DIGITAL Y TEMPERATURA PARA TOTEM DE 7 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

138	RELOJ DIGITAL Y TEMPERATURA PARA TOTEM DE 9 METROS	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
139	SPREADER - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
140	SPREADER - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
141	SPREADER - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
142	SPREADER DOBLE - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
143	SPREADER DOBLE - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
144	SPREADER DOBLE - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
145	SPREADER GLP - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
146	SPREADER GLP - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio



147	SPREADER GLP - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
148	TAPA PARA SURTIDORES IMPRESIÓN - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
149	TAPA PARA SURTIDORES IMPRESIÓN - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
150	TOTEM - FLECHA DE ENTRADA - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
151	TOTEM - FLECHA DE ENTRADA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
152	TOTEM BANDERA DE 7 METROS - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
153	TOTEM BANDERA DE 7 METROS - OPCION SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
154	TOTEM BANDERA DE 7 METROS - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
155	TOTEM DE 12 METROS CON REVESTIMIENTO TOTAL - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

156	TOTEM DE 12 METROS CON REVESTIMIENTO TOTAL - OPCION SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
157	TOTEM DE 12 METROS CON REVESTIMIENTO TOTAL - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
158	TOTEM DE 12 METROS DOBLE PATA - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
159	TOTEM DE 12 METROS DOBLE PATA - OPCION SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
160	TOTEM DE 12 METROS DOBLE PATA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
161	TOTEM DE 7 METROS DOBLE PATA - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
162	TOTEM DE 7 METROS DOBLE PATA - OPCION SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
163	TOTEM DE 7 METROS DOBLE PATA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
164	TOTEM DE 9 METROS DOBLE PATA - OPCION DIGITAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

165	TOTEM DE 9 METROS DOBLE PATA - OPCION NORMAL	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
166	TOTEM DE 9 METROS DOBLE PATA - OPCION SIMPLE	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
167	TOTEM DE 9 METROS DOBLE PATA - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
168	TOTEM TIPO CHUPETIN - OPCION BASICA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
169	TOTEM TIPO CHUPETIN - OPCION VIP	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
170	TRASLADO DE CARTEL BANDERA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
171	TRASLADO DE CARTELERIA Y VARIOS PARA SU COLOCACION	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
172	TRASLADO DE EMPLEADOS, POR UNICA VES PARA INSTALACION	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
173	TRASLADO TOTEMS DE 12 METROS DE ALTURA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 dias	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

174	TRASLADO TOTEMS DE 7 METROS DE ALTURA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio
175	TRASLADO TOTEMS DE 9 METROS DE ALTURA	En las EESS establecidas en la Orden de servicio.	30 días	Recepción por parte del proveedor de la orden de servicio

## Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

## Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

## Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

## Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACION PREVISTA(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Acta de Recepción definitiva	Acta de Recepcion definitiva	Por cada orden de suministro emitida por el sistema SAP. Hasta 30 (treinta) días después de la entrega total de los servicios que forman parte del contrato, una vez que PETROPAR realice los controles pertinentes y certifique adecuadamente que el suministro se ajusta a las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

# CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

## Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
  - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
  - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

## Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

## Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

### 1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

### 2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

## Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

## Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de

patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

## Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

## Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

## Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las



cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

## **Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

## **Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

## **Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato**

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Hasta el 30 de septiembre de 2026, como mínimo contados a partir de la firma del contrato. Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista deberá prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, a solicitud y por el plazo establecido por PETROPAR, hasta tanto se haya realizado el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. El proveedor deberá presentar la prórroga de la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro de los diez (10) días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la solicitud de prórroga realizada por PETROPAR.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

## Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

### 1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago se realizará en guaraníes, dentro de los 60 (sesenta) días calendario, después de la fecha de presentación de la factura correspondiente en PETROPAR.

Conforme a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 7021 modificado por el Art. 277 de la Ley 7228/23 del Presupuesto General de la Nación 2024, se retendrá el equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

### Nota de Solicitud de pago conteniendo:

1. Número de Contrato Vigente.
2. Número de Factura.
3. Monto solicitado en guaraníes.
4. Número de Cuenta Corriente en guaraníes, cargo Banco, Nombre o denominación del titular de la cuenta (si es una empresa Unipersonal el proveedor del servicio o propietario de la firma deberá facilitar su N° de Cta. Cte. Personal para la transferencia bancaria; si la empresa es una sociedad la cta. Cte. Deberá estar a nombre de la misma).

- Factura Crédito original
- Copia del Contrato u Orden de Compra
- Copia de la Orden de Suministro o de Servicios emitidas por el sistema SAP
- Código de Contratación (copia)
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentación de la factura.
- Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.
- Fotocopia de las actas de recepción, debidamente firmada por el Administrador del Contrato.
- Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), conforme a lo establecido en el Decreto N°6121/16 y a la Resolución DNCP N° 3561/18.

El Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) deberán ser completados a través del módulo informático dispuesto para el efecto en el SICP, dentro de los treinta (30) días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho de contrato.

Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y

mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

La validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2025 y 2026, quedará sujeta a la aprobación por ley del presupuesto del ejercicio mencionado.

La no aprobación presupuestaria será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

## **Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato**

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

## **Anticipo MIPYMES**

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

## **Solicitud de Pago de Anticipo**

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

## **Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo**

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

## Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

a) El Jornal mínimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del país haya sufrido una variación igual o mayor al diez por ciento (10%)

b) El IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%)

$$P1 = P0 * [(0,6 * (S1/S0)) + (0,4 * (IPC1/IPC0))]$$

Dónde:

**P1:** Precio Reajustado.

**P0:** Precio adjudicado.

**S1:** Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al último mes en que fueron prestados los servicios.

**S0:** Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país.

**IPC1:** Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al último mes en que fueron prestados los servicios.

**IPC0:** Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay,

El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Proveedor mediante Nota y será aprobado por Resolución de la máxima autoridad de PETROPAR o a quien éste delegue. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas establecido.

Los reajustes deberán ser solicitados por el Proveedor por escrito a PETROPAR acompañado de las documentaciones que respalden la variación del Salario Mínimo Mensual.

La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro de los 30 (treinta) días calendario siguientes al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al Plan de Entrega y Cumplimiento. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes proveídos posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad de la Convocante.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

## Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

---

## **Tasa de interés por Mora**

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

---

## **Impuestos y derechos**

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

---

## **Convenios Modificatorios**

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

---

## **Limitación de responsabilidad**

---

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

## **Responsabilidad del proveedor**

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

## **Fuerza mayor**

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

## **Causales de terminación del contrato**

### **1. Terminación por Incumplimiento**

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

## 2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

## 3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

## Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

## Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo

influnciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.**

"Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

## **Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación**

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje**

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica



# MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

# FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

