

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Policia Nacional / Ministerio del Interior
Policia Nacional**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS -SEGUNDO
LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL**
(versión 1)

ID de Licitación:

453502



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

26/09/2024

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Versión 2*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	453502	Nombre de la Licitación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E INSUMOS VARIOS - SEGUNDO LLAMADO ADRREFERENDUN PLURIANUAL
Convocante:	Policia Nacional / Ministerio del Interior	Categoría:	27000000 - Herramientas y Maquinaria en General
Unidad de Contratación:	Policia Nacional	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SICP.	Fecha Límite de Consultas:	09/10/2024 15:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Dpto. UOC: Chile y El Pyo. Independiente	Fecha de Entrega de Ofertas:	16/10/2024 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Dpto. UOC: Chile y El Pyo. Independiente	Fecha de Apertura de Ofertas:	16/10/2024 21:10

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Lote	Anticipo:	20.0%
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	IGNACIA BRITZ DE MORENO	Cargo:	JEFA INTERINA
Teléfono:	(021) 442200	Correo Electrónico:	uoc.policia@gmail.com

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente

firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

No aplica

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS

Item	Costo de Bien	Gastos de Entrega			Gastos de Cobranza	Impuestos		Precio Final
		Transporte	Seguro	Mano de Obra	Interés Financiero	IVA	Renta	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. Para contribuyente de IRACIS.

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: Para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL, IRPC/IRE SIMPLE, IRP e IVA GENERAL. AÑOS 2021, 2022, 2023.-

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

1- Para contribuyentes de IRACIS/IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2021, 2022, 2023). -

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 últimos años, no deberá ser negativo.

2- Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro.

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2021, 2022, 2023.

3- Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2021, 2022, 2023.

4- Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años 2021, 2022, 2023.

Para los consorcios: todos los integrantes deberán cumplir los índices financieros solicitados.

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Estado de Resultados de los años 2021, 2022, 2023 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.

2. Presentación del Formulario N° 501 años 2021, 2022, 2023 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.-

3. Presentación del Formulario N° 515 años 2021, 2022, 2023 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.-

4. Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los años 2021, 2022, 2023.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Existencia Legal de por lo menos tres (3) años de antigüedad en el rubro.
2. Demostrar la experiencia en provisión de los **bienes objeto del llamado, (según cotización)** por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: ULTIMOS 3 AÑOS 2021-2022-2023.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente emitida por la SET.
2. Copia de contratos y/o facturaciones de venta de los bienes objeto de la presente licitación de los: ULTIMOS 3 AÑOS 2021-2022-2023.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El oferente deberá tener capacidad de proveer en tiempo y forma los bienes ofertados en caso de ser adjudicado.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Declaración Jurada en la que manifiesta la capacidad de proveer en tiempo y forma los bienes ofertados en caso de ser adjudicado.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente

ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

•	
Nombres de los Solicitantes y el Cargo	Dependencias
GREGORIO R. FLOR CÁCERES. Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador	Actividad 02 Gestión de los Recurso - Policial Nacional.
ALFREDO ALFARO DIAZ Comisario MCP. Tesorero Habilitado Pagador	Actividad 04 Prevención de Hechos Punibles.
LENNY SILVANA DANEI PEREIRA Comisario Principal MCP Tesorero Habilitado Pagador	Actividad 05 Investigación de Hechos Punibles.
HUGO NOGUERA ARROYO Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador	Actividad 06 Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
NORMA ARGÜELLO DE RAMÍREZ Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador	Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial-Dirección General Sanidad Policial
Mirian C. Añasco V. Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador	Actividad 08 Servicio de Identificación de Personas

JESÚS M. BÁEZ CÉSPEDES Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador	Actividad 09 Servicio de Operaciones Especiales y de Contención
DAVID ALEJANDRO VERA SAMUDIO Comisario Principal M.C.P. Tesorero - Habilitado Pagador	Actividad 10 Operaciones Contra Grupos Criminales

Este pedido obedece, a la finalidad de adquirir materiales eléctricos, insumos metálicos y materiales de construcción que serán destinados para el mantenimiento, ampliaciones y mejoramientos de las Distintas Dependencia Policiales dependiente Administrativamente a estas Tesorerías, a fin de mejorar el confort a la estadia de los efectivos de la Policía Nacional.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Lote N° 01 - Productos de vidrios, loza y porcelana - Actividad 02 (345)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Inodoro Inodoro Color blanco
- 2 Lavatorio Lavatorio con pedestal color blanco
- 3 Pedestal para lavatorio Pedestal para lavatorio para sanitario
- 4 Mingitorio de pared y Accesorios Mingitorio de pared y Accesorios
- 5 Ventana de vidrio templado Ventana De Vidrio Templado Corrediza De Vidrio Blindex De 8mm Medidas 150x100 10 Mm De Espesor O Medida Similar- Color A Convenir- Incluye Colocacion Y Accesorios-
- 6 Puerta de vidrio templado Puerta de vidrio templado con provision y colocacion de 10 mm de espesor-color a convenir

Lote N° 02 Materiales Electricos Varios - Actividad 02 (343)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Ducha electrica Ducha electrica de 220 V con selector fijo/tibio/caliente
- 2 Resistencia de ducha electrica Resistencia de ducha electrica
- 3 Llave interruptora Llave interruptora para ducha tipo Panam
- 4 Foco LED 20 W Foco LED 20 W
- 5 Foco LED 32 W Foco LED 32 W
- 6 Foco LED 40 W Foco LED 40 W
- 7 Foco LED 60 W Foco LED 60 W
- 8 Foco LED 80 W Foco LED 80 W
- 9 Foco comun de 100 w Foco comun de 100 w
- 10 Foco LED 105 W Foco LED 105 W
- 11 Foco LED cuadrado de 24 w Foco led panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 12 Foco de luz mixta Foco de luz mixta de 250W roscar fina
- 13 Artefactos porta fluorescentes 1x32W Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 14 Portafoco rosca fina Porta Foco de techo y/o pared tipo plafon de color blanco y/o negro rosca fina
- 15 Portafoco rosca gruesa Porta foco de techo y/o pared tipo plafon de color blanco y/o negro rosca gruesa
- 16 Caja tablero electrico 12 llaves Caja tablero electrico para 12 llaves con tapa acrilica externa
- 17 Caja tablero electrico 8 llaves Caja tablero electrico para 8 llaves con tapa acrilica externa
- 18 Pico para llave Llave electrica pico punto combinado
- 19 Toma externa trifasica Toma externa trifasica de tres picos
- 20 Disyuntor termomagnetico tripolar Disyuntor termomagnetico tripolar caja Mold 3P 1250A 100KA REG Electronica
- 21 Interruptor termomagnetico unipolar 50A Interruptor termomagnetico unipolar de 50 Amper
- 22 Interruptor termomagnetico unipolar 25A Interruptor termomagnetico unipolar de 25 Amper
- 23 Llave selector de velocidad para ventilador Llave selector para ventilador de techo de 7 velocidades caja metalica
- 24 Condensador para ventilador Condensador para ventilador de techo
- 25 Llave para acondicionador de aire Llave para Acondicionador de Aire

Lote N° 03 - Productos e Insumos metalicos - Actividad 02 (397)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Clavo con cabeza de 1" Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 2 Clavo con cabeza de 3/4 Clavo con cabeza de 3/4" con cabeza en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 3 Varilla de hierro liso de 10mm Varilla de hierro liso de 10mm cotizar por tira de 12 metros
- 4 Varilla de hierro liso de 12mm Varilla de hierro liso de 12mm cotizar por tira de 12 metros
- 5 Varilla de hierro liso de 6mm Varilla de hierro liso de 6mm cotizar por tira de 12 metros
- 6 Varilla de hierro liso de 8mm Varilla de hierro liso de 8mm cotizar por tira de 12 metros
- 7 Canode Metal cuadrado 25 x 25 mm Canode Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs
- 8 Caño de Metal cuadrado 30 x30 mm Canode Metal cuadrado 30 x30 mm
- 9 Caño de Metal cuadrado 40x40 mm Canode Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs
- 10 Caño de Metal cuadrado 80x80 mm Canode Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs

- 11 Caño de hierro rectangular Canode hierro rectangular en tiras de 6 metros
- 12 Caño de hierro cuadrado Canode hierro cuadrado en tiras de 6 metros
- 13 Caño de hierro redondo Canode hierro redondo en tiras de 6 metros
- 14 Varilla 6 de hierro torcionada Varilla 6 de hierro torcionada - Medida 6 mm x12 mts
- 15 Varilla 8 de hierro torcionada Varilla 8 de hierro torcionada - Medida 8 mm x12 mts
- 16 Varilla 10 de hierro torcionada Varilla 10 de hierro torcionada - Medida 10 mm x12 mts
- 17 Varilla 12 de hierro torcionada Varilla 12 de hierro torcionada - Medida 8mm tira de 12 metros
- 18 Hierro Perfil C de 75 mm Hierro Perfil C de 75 mm
- 19 Hierro Perfil U de 75 mm Hierro Perfil U de 75 mm
- 20 Chapa Cinc ondulada Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como minimo

Lote N° 04 - Productos e Insumos no metalicos - Actividad 02 (398)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Arena lavada Arena lavada de rio seca libre de cualquier objeto extraño Cotizar por m3
- 2 Arena gorda Arena gorda Cotizar por m3
- 3 Piedra Bruta Piedra Bruta Cotizar por m3
- 4 Piedra Triturada Piedra Triturada de 4ta cotizar por tonelada
- 5 Tirante de madera 2x6 Tirante de madera 2x6 madera tipo Vyra pyta
- 6 Tirante de madera de 2x5 Tirante de madera de 2" x 5" curupay de 5 mts
- 7 Plancha de terciada de 4mm Plancha de terciada de 4mm
- 8 Mampara de melamina Mampara de melamina color a convenir con la convocante
- 9 Cemento Blanco Cemento Blanco en Bolsa de 1 kilo
- 10 Cemento Portland Cemento Portland en bolsa de 50 kilos comominimo cotizar por bolsa
- 11 Adhesivo ceramico Adhesivo ceramico Bolsa de 30 kg
- 12 Cal Hidratada 25 K Cal Hidratada bolsa de 25 kg cotizar por bolsa
- 13 Cal Hidratada 20 K Cal Hidratada bolsa de 20 kg cotizar por bolsa
- 14 Cal apagada en pasta Cal apagada en pasta Bolsa de 4 kilos Cotizar por Bolsa
- 15 Cal Viva Cal Viva en bolsas de 40kg
- 16 Ladrillo comun Ladrillo común Los ladrillos sern uniformes de caras planas tendrn una estructura llena estarn uniformemente cocidos
- 17 Ladrillo hueco prensado Ladrillo hueco prensado
- 18 Ladrillo laminado Ladrillos laminado tipo cermica
- 19 Baldosa tipo granito Baldosa tipo granito base gris pulido
- 20 Azulejo comun chico Azulejo comun color blanco 15x15
- 21 Piso ceramico layota Piso ceramico layota
- 22 Pileta de cocina y/o lavanderia Piletas para cocina y lavanderia de acero inoxidable de 2 bachas
- 23 Balancin Balancin para ventana estructura metalica tamaño 177 x 140 mts
- 24 Vidrio comun 040 x 040 mts Vidrio comun para ventanas puertas y otros de 4mm transparente tamano 040 x 040 mts
- 25 Vidrio comun 177 x 140 mts Vidrio comun para ventanas puertas y otros de 4mm transparente tamaño 177 x 140 mts
- 26 Chapa de metal galvanizado Chapas de metal galvanizado mediadas 2mx1m
- 27 Poste de hormigon armado Poste de hormigon armado de 3 mts cabeza curvo

Lote N° 05 - Bienes de Consumo Varios - Actividad 02 (399)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Brazo cromado para ducha Brazo cromado para ducha
- 2 Mecanismo de descarga para cisterna Mecanismo de descarga para cisterna Alta
- 3 Pulsador a boton cisterna baja Pulsador a boton para cisterna baja compatible con la marca DECA
- 4 Pulsador a cordon Pulsador a cordon para cisterna
- 5 Enchufe externo de inodoro Enchufe externo de inodoro
- 6 Valvula de descarga para inodoro Valvula de descarga para inodoro
- 7 Cajas sifonadas PVC de 10 Cajas sifonadas PVC de 10
- 8 Cajas sifonadas PVC de 15 Cajas sifonadas PVC de 15
- 9 Cajas sifonadas PVC de 20 Cajas sifonadas PVC de 20
- 10 Escalera de madera doble (o de dos apoyos) Escalera de madera doble de 3 mts de altura
- 11 Alma doble 1/2 Alma doble 1/2
- 12 Lija N° 100 Lija para pared N° 100
- 13 Lija N° 80 Lija para pared N° 80
- 14 Lija N° 90 Lija para pared N° 90
- 15 Lija papel de lija al agua N° 120 Lija papel de lija al agua N° 120
- 16 Canaleta plastica 30x40mm Canaleta Plstica de PVC para pared de30x40mm en tira de 2 mt
- 17 Canaleta plastica 60x50mm Canaleta Plstica de PVC para pared de 60x50mm en tira de 2 mt
- 18 Canaleta plastica 20x50mm Canaleta Plstica de PVC para pared de 20x50mm de 2 mt
- 19 Canaleta plastica 60x40mm Canaleta Plstica de PVC para pared de 60x40mm de 2 mt
- 20 Caño de cobre 1/2 Cano de cobre soldable de 1/2 para acondicionador de aire
- 21 Codo de plastico de 100x45 Codo de plastico de 100x45ø

Lote N° 06 - Productos e Insumos metalicos - Actividad 04 (397)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Clavo con cabeza de 1/2 Clavo con cabeza de 1/2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 2 Clavo con cabeza de 1 Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 3 Clavo con cabeza de 2" Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 4 Clavo con cabeza de 3/4 Clavo con cabeza de 3/4" con cabeza en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 5 Clavo con cabeza de 1 1/2 Clavos de 1 1/2" cotizar por paquete de 1 kilo
- 6 Varilla de hierro liso de 6mm Varilla de hierro liso de 10mm, cotizar por tira de 12 metros
- 7 Varilla de hierro liso de 8mm Varilla de hierro liso de 12mm, cotizar por tira de 12 metros
- 8 Varilla de hierro liso de 12mm Varilla de hierro liso de 6mm, cotizar por tira de 12 metros
- 9 Varilla de hierro liso de 10mm Varilla de hierro liso de 8mm, cotizar por tira de 12 metros
- 10 Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros Cano de hierro rectangular en tiras de 6 metros

- 11 Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros Cano de hierro cuadrado en tiras de 6 metros
- 12 Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros Cano de hierro redondo en tiras de 6 metros
- 13 Varilla 6 de hierro torcionada Varilla de 6 Medida 6 mm x12 mts
- 14 Varilla 8 de hierro torcionada Varilla de 8 Medida 8 mm x12 mts
- 15 Varilla 10 de hierro torcionada Varilla de 10 Medida 10 mm x12 mts
- 16 Varilla 12 de hierro torcionada varilla de 12 Medida 12 mm x12 mts
- 17 Varilla 16 de hierro torcionada Varilla de 16 Medida 16 mm x12 mts
- 18 Varilla 6mm de hierro conformada Varilla de 6 Medida 6mm, tira de 12 metros
- 19 Varilla 8mm de hierro conformada Varilla de 8 Medida 8mm, tira de 12 metros
- 20 Hierro Perfil C de 75 mm Hierro Perfil C de 75 mm
- 21 Perfil C 10x40x13x3mm Perfil C 10x40x13x3mm
- 22 Perfil C 75x40x15x2,50mm Perfil C 75x40x15x2,50mm
- 23 Hierro Perfil U de 75 mm Hierro Perfil U de 75 mm
- 24 Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo
- 25 Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo
- 26 Chapa de cinc ondulada de 6 metros Chapa de cinc ondulada de 6 metros

Lote N° 07 - Productos e Insumos no metalicos - Actividad 04 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Arena Lavada Arena lavada de río, seca, libre de cualquier objeto extraño. Cotizar por m3
- 2 Arena gorda Arena gorda. Cotizar por m3
- 3 Piedra Bruta Piedra Bruta. Cotizar por m3
- 4 Piedra Triturada de 4ta. Piedra Triturada de 4ta., cotizar por tonelada
- 5 Tela o malla metalica Tela o malla metalica de alambre N° 14, 2x25ms el rollo
- 6 Tirante de madera de 2x6 madera tipo Yvyra pyta Tirante de madera 2x6 madera tipo Yvyra pytä
- 7 Tirante de madera de 2 x 5 curupay de 5 mts Tirante de madera de 2" x 5" curupay de 5 mts
- 8 Plancha de terciada de 4mm Plancha de terciada de 4mm
- 9 Mampara de melamina Mampara de melamina color a convenir con la convocante
- 10 Cemento blanco de 1 Kg. Cemento Blanco en Bolsa de 1 kilo
- 11 Cemento portland de 50 kg. Cemento Portland en bolsa de 50 kilos como mínimo, cotizar por bolsa
- 12 Cemento glaucol 30 kg Adhesivo ceramico Bolsa de 30 kg.
- 13 Cal hidratada de 25 kg. Cal Hidratada bolsa de 25 kg., cotizar por bolsa 20.400
- 14 Cal hidratada de 20 kg. Cal Hidratada bolsa de 20 kg., cotizar por bolsa
- 15 Cal apagada en pasta Cal apagada en pasta Bolsa de 4 kilos. Cotizar por Bolsa.
- 16 Cal viva de 40 kg. Cal Viva en bolsas de 40kg
- 17 Ladrillo comun Los ladrillos serán uniformes, de caras planas, tendrán una estructura llena, estarán uniformemente cocidos sin verificación, carecerán de núcleos calizos cuerpos extraños o rajaduras. Las dimensiones serán 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor aproximadamente.-
- 18 Ladrillo Hueco prensados Ladrillos huecos prensados
- 19 Ladrillo laminado Ladrillos laminado tipo cerámica
- 20 Baldosa tipo granito Baldosa tipo granito base gris pulido
- 21 Azulejo comun 15x15 Azulejo común color blanco 15x15
- 22 Piso ceramico Layota Piso ceramico layota
- 23 Azulejo comun grande Azulejo o piso pared para bano. Cotizar por M2
- 24 Piso ceramico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico esmaltado lizo 30 x 30 cm. Cotizar por M2
- 25 Piso ceramico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico antideslizante lizo (para bano) 30 X 30 cm. Cotizar por M2
- 26 Membrana asfaltico con aluminio Membrana asfáltica con aluminio de 4mm de 10 m de largo
- 27 Teja de Ceramica de 1ra. Teja de Cerámica de tipo Tobati, cocidos
- 28 Teja de ceramica prensada Teja ceramica prensada común de primera
- 29 Tejuelon de ceramica Tejuelón Cerámica, tipo Tobati, cocidos
- 30 Puerta madera de 0,80x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,80 x 2,10 con marco y cerradura
- 31 Puerta madera de 0,90x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,90 x 2,10 con marco y cerradura
- 32 Pileta de cocina y/o lavandería de Cemento Piletas para cocina y lavandería de acero inoxidable de 2 bachas
- 33 Pileta de cocina y/o lavandería de acero inoxidable Pileta Cocina y lavandería de Cemento de una bacha
- 34 Chapas de metal galvanizado Chapas de metal galvanizado mediadas 2mx1m

Lote N° 08 - Articulos Electricos - Actividad 05 (343)

Ítem Descripción del Bien

- 1 Ducha electrica Ducha electrica de 220v con brazo y accesorios selector frıo/tibio/caliente
- 2 Foco LED Foco led de 24 w color blanco
- 3 Panel Led para embutir de 24w Panel Led para embutir de 24w
- 4 Portafoco Porta foco de techo y/o pared tipo lafon de color blanco y/o negro rosca gruesa

Lote N° 09 - Articulos Electricos - Actividad 06 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Foco LED, 20 W Foco LED, 20 W
- 2 Foco LED, 32 W Foco LED, 32 W
- 3 Foco LED, 40 W Foco LED, 40 W
- 4 Foco LED, 60 W Foco LED, 60 W
- 5 Foco LED, 80 W Foco LED, 80 W
- 6 Foco común de 100 w Foco común de 100 w
- 7 Foco económico de 105w Plantilla: DNCP Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W - Versión: 3
- 8 Foco LED, panel 24 w cuadrado Foco led, panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 9 Foco led 12 w cm Foco led, panel Led cuadrado de 12 w color blanco
- 10 Foco reflector o tipo spots 30W reflector o tipo spots 30W
- 11 Foco reflector de 400W Foco reflector de 400W
- 12 Foco esmerilado de 100W esmerilado de 100W
- 13 Foco de luz mixta de 250W roscar fina Foco de luz mixta de 250W roscar fina

- 14 Artefactos porta fluorescentes Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 15 Equipo Completo de Fluorescente 2x20 watts Equipo completo de fluorescente de 2x20 watts, completo debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de dos y cableado correspondiente
- 16 Equipo Completo de Fluorescente 2x40 watts Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 17 Equipo Completo de Fluorescente 3x40 watts Equipo completo de Fluorescente de 3x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 18 Equipo de Alumbrado de 2x20 watts, 2x40 watts, 3x40 watts Equipo completo de Alumbrado Publico de 400 watts de mercurio
- 19 Equipo de Alumbrado Publico de 400 W Alumbrado público circular difusor acrílico E40 y E27 p/lámparas bajo consumo con brazo soporte. Base y fotocélula. Portalámpara cerámico E40, rosca grande. Lámpara y otros accesorios menores necesarios para la instalación y buen funcionamiento.
- 20 Portalampara Portalampara de plástico tipo plafon con base recta tamaño mediano de rosca sencilla

Lote N° 10 - Productos e Insumos metalicos - Actividad 06 (397)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Bisagra para puerta Par Bisagra para Puerta de 5 agujeros para aberturas
- 2 Bisagra para ventana Par de Bisagra para ventana
- 3 Bisagra para mueble Par de Bisagra para muebles
- 4 Pasador de metal para puerta Pasador de metal niquelado, para candado a ser colocado con tornillos, de 15 cm de largo, como mínimo,
- 5 Pasador mediano para puerta Pasador mediano para puerta
- 6 Pasador de metal con portacandado Pasador de metal con portacandado
- 7 Clavo con cabeza de 1/2 Clavo con cabeza de 1/2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 8 Clavo con cabeza de 1 Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 9 Clavo con cabeza de 2 Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 10 Clavo con cabeza de 3/4 Clavo con cabeza de 3/4" con cabeza en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 11 Clavo con cabeza de 1 1/2 Clavos de 1 1/2" cotizar por paquete de 1 kilo
- 12 Varilla de hierro liso de 6mm Varilla de hierro liso de 10mm, cotizar por tira de 12 metros
- 13 Varilla de hierro liso de 8mm Varilla de hierro liso de 12mm, cotizar por tira de 12 metros
- 14 Varilla de hierro liso de 12mm Varilla de hierro liso de 6mm, cotizar por tira de 12 metros
- 15 Varilla de hierro liso de 10mm Varilla de hierro liso de 8mm, cotizar por tira de 12 metros
- 16 tira de Caño de Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs. Cano de Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs.
- 17 tira de Caño de Metal cuadrado 30 x30 mm Cano de Metal cuadrado 30 x30 mm
- 18 tira de Caño de Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs. Cano de Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs.
- 19 tira Caño de Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs. Cano de Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs.
- 20 Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros Cano de hierro rectangular en tiras de 6 metros
- 21 Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros Cano de hierro cuadrado en tiras de 6 metros
- 22 Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros Cano de hierro redondo en tiras de 6 metros
- 23 Varilla 6 de hierro torcionada Medida 6 mm x12 mts
- 24 Varilla 8 de hierro torcionada Medida 8 mm x12 mts
- 25 Varilla 10 de hierro torcionada Medida 10 mm x12 mts
- 26 Varilla 12 de hierro torcionada Medida 12 mm x12 mts
- 27 Varilla 16 de hierro torcionada Medida 16 mm x12 mts
- 28 Varilla 6mm de hierro conformada Medida 6mm, tira de 12 metros
- 29 Varilla 8mm de hierro conformada Medida 8mm, tira de 12 metros
- 30 Hierro Perfil C de 75 mm Hierro Perfil C de 75 mm
- 31 Perfil C 10x40x13x3mm Perfil C 10x40x13x3mm
- 32 Perfil C 75x40x15x2,50mm Perfil C 75x40x15x2,50mm
- 33 Hierro Perfil U de 75 mm Hierro Perfil U de 75 mm
- 34 Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo
- 35 Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo
- 36 Chapa de cinc ondulada de 6 metros Chapa de cinc ondulada de 6 metros
- 37 Candado de metal grande con 2 llaves Candado de metal grande con 2 llaves
- 38 Candado de metal mediano de 40mm Candado de 40mm con cuerpo de bronce, aro de acero, con doble traba, con juego de 2 llaves como mínimo,
- 39 Candado de metal mediano de 60mm Candado de 60mm con cuerpo de bronce, aro de acero, con doble traba, con juego de 2 llaves como mínimo,
- 40 Cerradura para puerta de madera Cerradura para puerta estándar
- 41 Cerradura para puerta de madera Cerradura para puerta c/picaporte a cilindro con 2 llaves
- 42 Cerradura para mueble Cerradura para escritorio con dos llaves
- 43 Cerradura para gaveta metálica Cerradura para gaveta metálica
- 44 Cerradura para puerta blindex Cerradura para puerta blindex

Lote N° 11 - Productos e Insumos no metalicos - Actividad 06 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Arena Lavada Arena lavada de río, seca, libre de cualquier objeto extraño. Cotizar por m3
- 2 Arena gorda Arena gorda. Cotizar por m3
- 3 Piedra Bruta Piedra Bruta. Cotizar por m3
- 4 Piedra Triturada de 4ta. Piedra Triturada de 4ta., cotizar por tonelada
- 5 Tela o malla metálica Tela o malla metálica de alambre N° 14, 2x25ms el rollo
- 6 Tirante de madera de 2x6 madera tipo Vyra pyta Tirante de madera 2x6 madera tipo Vyra pytä
- 7 Tirante de madera de 2 x 5 curupay de 5 mts Tirante de madera de 2" x 5" curupay de 5 mts
- 8 Plancha de terciada de 4mm Plancha de terciada de 4mm
- 9 Mampara de melamina Mampara de melamina color a convenir con la convocante
- 10 Cemento blanco de 1 Kg. Cemento Blanco en Bolsa de 1 kilo
- 11 Cemento portland de 50 kg. Cemento Portland en bolsa de 50 kilos como mínimo, cotizar por bolsa
- 12 Cemento glaucol 30 kg Adhesivo cerámico Bolsa de 30 kg.
- 13 Cal hidratada de 25 kg. Cal Hidratada bolsa de 25 kg., cotizar por bolsa 20.400
- 14 Cal hidratada de 20 kg. Cal Hidratada bolsa de 20 kg., cotizar por bolsa

- 15 Cal apagada en pasta Cal apagada en pasta Bolsa de 4 kilos. Cotizar por Bolsa.
- 16 Cal viva de 40 kg. Cal Viva en bolsas de 40kg
- 17 Ladrillo común Los ladrillos serán uniformes, de caras planas, tendrán una estructura llena, estarán uniformemente cocidos sin verificación, carecerán de núcleos calizos cuerpos extraños o rajaduras. Las dimensiones serán 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor aproximadamente.-
- 18 Ladrillo Hueco prensados Ladrillos huecos prensados
- 19 Ladrillo laminado Ladrillos laminado tipo cerámica
- 20 Baldosa tipo granito Baldosa tipo granito base gris pulido
- 21 Azulejo común 15x15 Azulejo común color blanco 15x15
- 22 Piso cerámico Layota Piso cerámico layota
- 23 Azulejo común grande Azulejo o piso pared para bano. Cotizar por M2
- 24 Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico esmaltado lizo 30 x 30 cm. Cotizar por M2
- 25 Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico antideslizante lizo (para bano) 30 X 30 cm. Cotizar por M2
- 26 Membrana Membrana aislante de 3mm como mínimo, la cotización debe hacerse por metros
- 27 Pintura para impermeabilización Pintura para Impermeabilización tarro 4 litros
- 28 Membrana asfáltico con aluminio Membrana asfáltica con aluminio de 4mm de 10 m de largo
- 29 Teja de Cerámica Teja de Cerámica de tipo Tobati, cocidos
- 30 Teja de cerámica prensada Teja cerámica prensada común de primera
- 31 Tejuelon de cerámica Tejuelón Cerámica, tipo Tobati, cocidos
- 32 Puerta madera de 0,80x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,80 x 2,10 con marco y cerradura
- 33 Puerta madera de 0,90x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,90 x 2,10 con marco y cerradura
- 34 Vidrio común Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente
- 35 Pileta de cocina y/o lavandería de Cemento Piletas para cocina y lavandería de acero inoxidable de 2 bachas
- 36 Pileta de cocina y/o lavandería de acero inoxidable Pileta Cocina y lavandería de Cemento de una bacha
- 37 Balancín para ventana estructura metálica tamaño 1,77 x 1,40 mts Balancín para ventana estructura metálica tamaño 1,77 x 1,40 mts
- 38 Balancín para ventana estructura metálica tamaño 0,90 x 0,60 mts Balancín para ventana estructura metálica tamaño 0,90 x 0,60 mts
- 39 Balancín para ventana estructura metálica tamaño 0,40 x 0,40 mts Balancín para ventana estructura metálica tamaño 0,40 x 0,40 mts
- 40 Azulejos caja de 2,5 m en cada caja Azulejos caja de 2,5 m en cada caja
- 41 Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,90 x 0,60 mts Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,90 x 0,60 mts
- 42 Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,40 x 0,40 mts Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,40 x 0,40 mts
- 43 Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 1,77 x 1,40 mts Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 1,77 x 1,40 mts
- 44 Chapas de metal galvanizado Chapas de metal galvanizado mediadas 2mx1m
- 45 Chapa Cinc lisa Chapa Cinc lisa medidas 2mx1m
- 46 Tapa de Hormigón, Postes de cemento H/A de 3 mts, cabeza curvo Postes de cemento H°/A° de 3 mts, cabeza curvo
- 47 Inodoro Inodoro Color blanco
- 48 Lavatorio Lavatorio con pedestal color blanco
- 49 Pedestal para lavatorio, para sanitario Pedestal para lavatorio, para sanitario
- 50 Mingitorio de pared y Accesorios Mingitorio de pared y Accesorios
- 51 Ventana de Vidrio templado Ventana De Vidrio Templado Corrediza De Vidrio Blindex De 8mm. Medidas 1.50x1.00 10 Mm De Espesor O Medida Similar-Color A Convenir- Incluye Colocación Y Accesorios-
- 52 Puerta de Vidrio templado Puerta de vidrio templado con provisión y colocación de 10 mm de espesor-color a convenir- puerta con freno hidráulico, con zócalo inferior y superior-mecanismo de puerta batiente 2 hojas y estructura restante pano fijo-accesorios: (freno hidráulico, cerradura-manija)- medida total: alto 2,93 metros x ancho 1,43 metros o similar desmonte debe Incluir Mano De Obra

Lote N° 12 - Bienes de Consumo Varios - Actividad 06 (399)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Llave interruptora Llave interruptora
- 2 Brazo cromado para ducha Brazo cromado para ducha.
- 3 Mecanismo de descarga para cisterna Mecanismo de descarga para cisterna Alta
- 4 Pulsador a botón Pulsador a botón para cisterna baja compatible con la marca DECA.
- 5 Pulsador a cordón Pulsador a cordón para cisterna
- 6 Enchufe externo de inodoro Enchufe externo de inodoro
- 7 Caño de plástico Bajada para cisterna Cano de plástico Bajada para cisterna
- 8 Válvula de descarga para inodoro Válvula de descarga para inodoro
- 9 Caja sifonada PVC de 10 Cajas sifonadas PVC de 10
- 10 Caja sifonada PVC de 15 Cajas sifonadas PVC de 15
- 11 Caja sifonada PVC de 20 Cajas sifonadas PVC de 20
- 12 Kit de reparo para cisterna Juego de accesorios para cisterna baja
- 13 Escalera de madera doble (o de dos apoyos) Escalera de madera doble de 3 mts de altura
- 14 Alma doble 1/2 Alma doble 1/2
- 15 Lija para pared N° 100 Lija para pared N° 100
- 16 Lija para pared N° 80 Lija para pared N° 80
- 17 Lija para pared N° 90 Lija para pared N° 90
- 18 Lija para pared N° 120 Lija papel de lija al agua N° 120
- 19 Canaleta Plástica de PVC de 40x30mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 30x40mm en tira de 2 mt
- 20 Canaleta Plástica de PVC de 60x50mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 60x50mm en tira de 2 mt
- 21 Canaleta Plástica de PVC de 20x50mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 20x50mm de 2 mt
- 22 Canaleta TP de 60x40 Canaleta Plástica de PVC para pared de 60x40mm de 2 mt
- 23 Caño de cobre soldable de 1/2 Cano de cobre soldable de 1/2 para acondicionador de aire
- 24 caño galvanizado cano galvanizado de 3/4 x 6 mts, pared gruesa
- 25 Caño PVC para desagüe blanco de 150 mm Cano PVC para desagüe blanco de 150 mm en tira de 6 mt
- 26 Unión de reducción Unión reducción
- 27 caja sifonada de pvc caja sifonada de pvc caja de conexión
- 28 Codo de tubería de plástico de 100x45° Codo de plástico de 100x45°
- 29 Codo de tubería de plástico de 100x90° Codo de plástico de 100x90°

- 30 Codo de tubería de plástico de 40x45° Codo de plástico de 40x45°
- 31 Codo de tubería de plástico de 40x90° Codo de plástico de 40x90°
- 32 Codo de tubería de plástico de 50x45° Codo de plástico de 50x45°
- 33 Codo de tubería de plástico de 50x90° Codo de plástico de 50x90°
- 34 Codo de tubería de plástico roscable de 1/2 Codo de plástico roscable de 1/2
- 35 Codo de tubería de plástico roscable de 100 Codo de plástico roscable de 100
- 36 Conexión T roscable de plástico de 1/2 Conexión "T" roscable de plástico de 1/2"
- 37 Conexión doble de plástico de 1/2 Conexión doble de plástico de 1/2"
- 38 Conexión sencilla de plástico de 1/2 Conexión sencilla de plástico de 1/2"
- 39 Conexión sencilla, galvanizada de 1/2 Conexión sencilla, galvanizada de 1/2"
- 40 Conexión pvc desengrasador Conexiones de tubos y accesorios Conexión pvc desengrasador
- 41 Conexión cromada 0,30 Conexión cromada de 0,30
- 42 Cinta demarcatoria Cinta de señalización perimetral reflectivo en rollo de 100 mts. Color amarillo con la inscripción "POLICIA NACIONAL"

Lote N° 13 - Artículos materiales eléctricos - Actividad 0 7 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Artefactos porta fluorescentes 1x32 W Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 2 Artefactos porta fluorescentes 1x40 W Artefactos o porta fluorescentes de chapa de 1x40 w c/ soporte y tornillo
- 3 Equipo Completo de Fluorescente 2x40 watt Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los zócalos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 4 Brazo para alumbrado publico Brazo para alumbrado publico para alumbrado público (brazo metálico para alumbrado público para APE y API)
- 5 Cable de cobre 1mm Cable de cobre de 1 mm, cotizar en metros
- 6 Cable de cobre 2 mm Cable de cobre de 2 mm. cotizar en metros
- 7 Cable de cobre 4 mm Cable de cobre de 4 mm., cotizar en metros
- 8 Cable de cobre 6 mm Cable de cobre de 6 mm., cotizar en metros
- 9 Cable de cobre 10 mm Cable de cobre de 10 mm, cotizar en metros
- 10 Cable de cobre 25 mm Cable de cobre de 25 mm, cotizar en metros
- 11 Cable plástiplo 2x1 mm Cable plástiplo de 2x1mm, cotizar en metros
- 12 Cable plástiplo 2x4 mm Cable plástiplo de 2x4 mm, cotizar en metros
- 13 Cable plástiplo 2x2 mm Cable plástiplo de 2x2mm, cotizar en metros
- 14 Cable plástiplo 2x6 mm Cable plástiplo de 2x6 mm, cotizar en metros
- 15 Cable plástiplo 4x2 mm Cable plástiplo tipo taller de 4x2 mm, cotizar en metros
- 16 Cable plástiplo 4x4 mm Cable plástiplo tipo taller de 4x4 mm, cotizar en metros
- 17 Cable plástiplo 6x4 mm Cable plástiplo tipo taller de 6x4 mm, cotizar en metros
- 18 Cable pre-ensamblado 2x25 mm Cable pre-ensamblado tipo taller 2x25, cotizar en metros
- 19 Cable pre-ensamblado 4x25 mm Cable pre-ensamblado tipo taller de 4x25mm, cotizar en metros
- 20 Cable pre-ensamblado 4x50 mm Cable pre-ensamblado de 4x50mm, cotizar en metros
- 21 Caja de herramientas Caja de Herramientas de 22"
- 22 Canaleta plastica 10x10 Canaleta plástica de 10x10 en tiras de 2metros, con adhesivo
- 23 Canaleta plastica 20x10 Canaleta plástica de 20 x 10, en tiras de 2metros, con adhesivo
- 24 Capacitadores para ventiladores Capacitadores para ventiladores de techo
- 25 Reflector de lámpara Carcasa Proyector Reflector P Lámpara Bajo Consumo 105w. Exterior
- 26 Cinta aisladora de vinilo para B/T cinta aisladora eléctrica autovulcanizante p/MT de 20 mtrs.
- 27 Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante tamaño grande: de 10mts. como mínimo, uso general auto extingible, PVC, resistente a altas temperaturas
- 28 Cinta pasa cable 30 mm Pasacables acerado de 30mm
- 29 Cinta pasa cable 20 mts Cinta pasa cable, CON CABO DE ACERO, 20 MTRS DE LARGO
- 30 Detector de tensión Detector de tensión
- 31 Ducha eléctrica Ducha eléctrica de 220v, accesorios, selector frío/tibio/caliente
- 32 Equipo Completo de Fluorescente 3x40 watt Equipo completo de fluorescente de 3x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los zócalos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 33 Equipo de Alumbrado Publico Alumbrado público de 105 W circular difusor acrílico E40 y E27 p/lámparas bajo consumo con brazo soporte. Base y fotocélula. Portalámpara cerámico E40, rosca grande. Lámpara y otros accesorios menores necesarios para la instalación y buen funcionamiento.
- 34 Foco de luz mixta de 250W roscar fina Foco de luz mixta de 250W roscar fina
- 35 Foco LED (Espiral) 105W Foco LED (Espiral) 105W
- 36 Foco LED (Espiral) 20W Foco LED (Espiral) 20W
- 37 Foco LED (Espiral) 32W Foco LED (Espiral) 32W
- 38 Foco LED 36W - 4 pines Foco LED 36W - 4 pines
- 39 Foco LED (Espiral) 45W Foco LED (Espiral) 45W
- 40 Foco LED (Espiral) 65W Foco LED (Espiral) 65W
- 41 Foco LED 85W - 2 pines Foco LED 85W - 2 pines
- 42 Foco LED (E40) 85W Foco LED (E40) 85W
- 43 Foco LED 24 W Foco led, panel Led cuadrado de 24 w color blanco, embutido
- 44 Foco LED 24 W Luz Fria Foco LED a embutir panel cuadrado 24W luz fría
- 45 Foco LED E27 40W luz fría Foco LED E27 40W luz fría
- 46 Foco LED 20x20 Foco led, panel Led cuadrado de 20x20 cm color blanco
- 47 Foco LED cuadrado 30cm Foco led, panel Led cuadrado de 30cm x 30cm color blanco
- 48 Fotocélula FOTOCÉLULA CON BASE
- 49 Fusible Fusible aéreo de 10KvA
- 50 Grapas para cables N° 10 Grapas de cable metálico N° 10
- 51 Grapas para cables 2x1 mm Grapas para cable cordón 2x1 mm
- 52 Grapas para cables 2x2 mm Grapas para cable cordón 2x2 mm
- 53 Grifo Grifo con calentador de agua. Pico Alto y Móvil con Aereador Movable Chorro suave y uniforme. Posibilita mayor área de desempeño. Grifo de 1/4 de vuelta con pastilla de cerámica. Seguridad y facilidad en el manejo. 3 Temperaturas: Caliente, tibia y fría.
- 54 Guantes aislantes Guantes aislantes de electricidad para 23.000 Voltios tipo 3
- 55 Guante eléctrico de 1000 volts Guantes aislantes de cuero para 1000 Voltios
- 56 Guantes aislantes Guantes aislantes para baja tensión 220v -380v

- 57 Interruptor termomagnetico unipolar Interruptor termomagnético unipolar de 32 Amper TM 32 A
- 58 Jabalina de cobre con abrazadera Jabalina de cobre con abrazadera de cobre de 2 mts. con abrazadera o conector
- 59 Juegos de Terminales de 1 Terminales tuburales de 1
- 60 Juegos de Terminales de 2 Terminales tuburales de 2
- 61 Juegos de Terminales de 4 Terminales tuburales de 4
- 62 Juegos de Terminales de 6 Terminales tuburales de 6
- 63 Juegos de Terminales de 10 Terminales tuburales de 10
- 64 Juegos de Terminales de 16 Terminales tuburales de 16
- 65 Juegos de Terminales de 25 Terminales tuburales de 25
- 66 Juegos de Terminales de 80 Planchuela de cobre con dos agujeros de 80
- 67 Juegos de Terminales de 100 Planchuela de cobre con dos agujeros de 100
- 68 Juegos de Terminales de 120 Planchuela de cobre con dos agujeros de 120
- 69 Juegos de Terminales de 150 Planchuela de cobre con dos agujeros de 150
- 70 Juegos de Terminales de 200 Planchuela de cobre con dos agujeros de 200
- 71 Juegos de Terminales de 210 Planchuela de cobre con dos agujeros de 210
- 72 Lampara fotocelula Lámpara con fotocélula para 100 W
- 73 Lampara halogena Lámpara halogena 24 V 150 W GZ6,35
- 74 Lampara tubo LED Tubos fluorescentes tipo LED 40 W
- 75 Llave de luz con punto y toma 1x2 Llave de luz con 1 punto y 2 tomas de embutir
- 76 Llave de luz con punto y toma Llave con 1 Punto y toma de embutir
- 77 Llave de luz con punto Llave de tres punto
- 78 Llave de luz con punto y toma Llave con 2 Punto y 1 toma de embutir
- 79 Llave de luz con punto Llave de luz con punto
- 80 Llave de luz con punto y toma 1x3 Llave de luz con 1 punto y 3 tomas
- 81 Llave de luz con punto y toma 3x1 Llave de luz con 3 puntos y 1 toma
- 82 Llave selector de velocidad para ventilador Llave selector para ventilador de techo de 7 velocidades caja metalica
- 83 Llave termomagnetica monofasica Tipo Europeo TM de 1x32 Llave termomagnetica monofasica Tipo Europeo TM de 1x32
- 84 Llave termomagnetica trifasica TM. 3 x 120 Llave termomagnetica trifasica TM. 3 x 120
- 85 Llaves termomagnetica monofasico Tm de 1 x 25 Amper tipo europeo Llaves termomagnetica monofasico Tm de 1 x 25 Amper tipo europeo
- 86 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x125 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x125
- 87 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x250 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x250
- 88 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial
- 89 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 500 Amper tipo industrial Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 500 Amper tipo industrial
- 90 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 600 Amper tipo industrial Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 600 Amper tipo industrial
- 91 Panel Led para embutir de 24w PANEL LED 24W CUADRADO DE ADOSAR
- 92 Pasadores Pasa candado de metal tamano mediano
- 93 Pila CR2032 Pila CR2032
- 94 Pila micro lithiun de 3 Voltios, blister por 2 unidades Pila micro lithiun de 3 Voltios, blister por 2 unidades
- 95 Pinza amperometrica analogica Pinza amperometrica analogica
- 96 Portafoco rosca fina Porta Foco de techo y/o pared, tipo plafon de color blanco y/o negro rosca fina
- 97 Portafoco rosca gruesa Porta foco de techo y/o pared, tipo lafon de color blanco y/o negro rosca gruesa
- 98 Portafoco tipo plafon E27 Portafoco tipo plafon E27
- 99 Portafoco simple E27 Portafoco simple E27
- 100 Reactancia electronica LED DRIVER 24W PARA PANEL LED
- 101 Refractor para alumbrado publico Inductivo para lámpara de vapor metálico de alta presión, de 400 W a 220 Volt-50 Hz
- 102 Resistencia de ducha Resistencia de ducha electrica PARA LORENZETTI
- 103 Sombrero alumbrado público para alumbrado público Zócalo
- 104 Supresor de pico sin cable Supresor de pico con prolongador de 3 agujeros con 6 tomas y llave para corte
- 105 Tester Multitester (con capacimetro)
- 106 Toma Corriente embutido dos picos Toma Corriente embutido dos picos
- 107 Toma externa de tres picos Toma externa de tres picos
- 108 Zocalo para fluoresente circular Zócalo para fluoresente estándar Presentacion par con tornillos
- 109 Zocalo universal Zocalo universal para fluoresente Tamano Estandar en par con tornillos
- 110 Bomba de vacio Bomba de vacio 1/2 HP
- 111 Bateria para maquinaria pesada Bateria para generadores electricos libre de mantenimiento de 160 12 volt amperes

Lote N° 14 - Adquisicion de Herramientas varias - Actividad 0 7 (394)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Juego de mechas Kit de mechas para concreto de 6" a 14"
- 2 Arnes de seguridad Cinturon tipo arnes para columna
- 3 Disco de corte para amoladora Disco de corte para metal para amoladora 4.5"
- 4 Disco de corte para amoladora Disco de corte para concreto para amoladora 4.5"
- 5 Disco de corte para amoladora Disco de corte para madera para amoladora 4.5"
- 6 Espuelin Espuelin
- 7 Juego de Destornilladores Juego de Destornilladores IEC 1000V
- 8 Juego de llave allen Kit de llave tipo Allen
- 9 Juego de Llaves combinada Kit de llave combinada de 6" a 22"
- 10 Lentes o gafas protectoras Gafas de proteccion
- 11 Llave francesa Llave francesa 12"
- 12 Llave francesa Llave francesa 14"
- 13 Manometro de presion Manometro de baja presion
- 14 Manometro de presion Manometro de alta presion
- 15 Pinza de corte Pinza de corte 1000v con norma IEC 609000
- 16 Pinza punta fina Pinza de punta 1000v con norma IEC 609000

- 17 Pinza universal Pinza universal 1000v con norma IEC 609000
- 18 Soldador cautín Cautín para soldar punta fina
- 19 Taladro eléctrico Taladro martillo rotativo 780w
- 20 Cortador de hierro Corta hierro para taladro percutor conexión rápida
- 21 Nivel de metal Nivel de mano

Lote N° 15 - Adquisición Productos e insumos metálicos - Actividad 0 7 (397)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Estano para soldar Estano para soldar 1.0
- 2 Mecha para pared 8" Mecha para pared de 8"
- 3 Mecha para pared 10" Mecha para pared de 10"

Lote N° 16 - Adquisición Productos e insumos no metálicos - Actividad 0 7 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Cemento portland Cemento portland de 50 kg.
- 2 Cemento blanco Cemento blanco de 1 Kg.
- 3 Ladrillo común Ladrillo común

Lote N° 17 - Adquisición de Bienes de consumo varios - Actividad 0 7 (399)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Caja sifonada PVC Caja sifonada PVC de 10
- 2 Caja sifonada PVC Caja sifonada PVC de 15
- 3 Caño de plástico Cano de 1/2 pulgadas po 6 metros
- 4 Caño de plástico Cano soldable marrón de 20
- 5 Forros de goma para zapatos dieléctricos Forros de goma para zapatos dieléctricos
- 6 Kit de reparo para cisterna Kit de reparo para cisterna baja
- 7 Lavatorio Lavatorio de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, con juego de fijación.
- 8 LLAVE DE PASO PVC 3/4" ROSCA HEMBRA/MACHO ESFÉRICA Llave de paso 3/4 -Plástico
- 9 Mecanismo de descarga para cisterna Mecanismo de descarga para cisterna
- 10 Obturador con válvula para cisterna Obturador con válvula para cisterna
- 11 Pedestal para lavatorio Pedestal para lavatorio, para sanitario
- 12 Resistencia de ducha Resistencia de ducha
- 13 Tapon de plástico Tapon de plástico de 1/2
- 14 Tarugo con tornillo Tornillo con tarugo N10
- 15 Tarugo con tornillo Tornillo con tarugo N8
- 16 Tarugo con tornillo Tornillo con tarugo para sanitario
- 17 Unión de reducción Unión de reducción 1/2
- 18 Unión rápida Unión rápida de 1"
- 19 Unión rápida Unión rápida de 1/2
- 20 Unión rápida Unión rápida de 3/4
- 21 Unión sencilla para canería Unión sencilla 1/2
- 22 Unión Unión Tee de 40
- 23 Unión Unión Tee de 50
- 24 Vástago para Canilla Vástago para Canilla

Lote N° 18 - Artículos Eléctricos - Actividad 08 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Ducha eléctrica Ducha eléctrica de 220v, selector frío/tibio/caliente
- 2 Llave interruptora Llave interruptora para ducha, tipo Panam
- 3 Llave de luz con punto Llave de luz con punto, combinada
- 4 Toma corriente dos picos Toma Corriente embutido dos picos
- 5 Toma corriente Punto toma corriente
- 6 Toma corriente schuko Punto toma Schuko
- 7 Cinta aisladora de vinilo para B/T Cinta aisladora de vinilo para B/T tamaño grande color negro o blanco de 20 metros como mínimo
- 8 Foco LED 50W Focos LED de 50 w E 27 T 125 de AC 110-265V Como mínimo 20,000 HA y máximo 4000 LM
- 9 Foco LED 24 W Foco led, panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 10 Tapa para llave eléctrica con elemento 1 llave Tapa plástica de luz de una llave
- 11 Tapa para llave eléctrica con elemento 2 llaves Tapa plástica de luz de dos llaves
- 12 Tapa para llave eléctrica con elemento 3 llaves Tapa plástica de luz de tres llaves
- 13 Pico para llave Llave eléctrica pico, punto combinado
- 14 Toma externa trifásica Toma externa de tres picos
- 15 Interruptor termomagnético trifásico Llave Termomagnético 3x1 de 100 A
- 16 Llave termomagnética trifásica TM 3x25 A Llave termomagnética trifásica TM 3x25 A
- 17 Llave termomagnética trifásica TM 3x50 A Llave termomagnética trifásica TM 3x50 A
- 18 Llave termomagnética trifásica TM 3x120 A Llave termomagnética trifásica TM 3x120 A
- 19 Llave termomagnética trifásica TM 3x150 A Llave termomagnética trifásica TM 3x150 A
- 20 Llave termomagnética trifásica Llaves termomagnética trifásica Tipo Europea Tm de 3 x 32
- 21 Llave termomagnética trifásica Llaves termomagnética trifásica Tipo Europea Tm trifásico 3x62
- 22 Llave termomagnética trifásica Llaves termomagnética trifásica Tipo Europea Tm trifásico 3x250
- 23 Llave termomagnética trifásica 400 A Llaves termomagnética trifásica Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial
- 24 Llave termomagnética unipolar 20A Llave termomagnética unipolar TM 20A
- 25 Llave termográfica monofásica 25A Llave termomagnética monofásica TM 25A
- 26 Llave termográfica monofásica 32 A Llave termomagnética monofásica TM 32A
- 27 Cable plástiplo Cable plástiplo de 2x2 mm, cotizar en metros
- 28 Cable plástiplo 2x4 Cable plástiplo de 2x4 mm, cotizar en rollos de 100 metros
- 29 Cable plástiplo 4x4 Cable plástiplo tipo taller de 4x4 mm, cotizar en metros
- 30 Artefactos porta fluorescentes Artefactos o porta fluorescentes de chapa de 2x40 w c/ soporte y tornillo

- 31 75x17 Canaleta plastica para piso 75 x 17 (mm)
- 32 Canaleta plástica 25x15 Canaleta plastica de 25 x 15, en tiras de 2 metros, con adhesivo
- 33 Canaleta plástica 50x30 Canaleta plastica de 50 x 30, en tiras de 2 metros, con adhesivo
- 34 Cable UTP CAT 6 para redes Cable UTP CAT 6 4 pares color azul
- 35 Panel LED para embutir de 48W "Panel LED para embutir de 48W:(PANEL LED 48W CUADRADO DE ADOSAR LUZ FRIA - TECHO) Montaje: Adosar
- Potencia (W): 24
- Temperatura (K): 6500
- Flujo lumínico (lm): 2040
- Eficiencia lumínica (lm/W): 85
- Tensión (V): 85-264
- IRC: >70
- Grado de protección IP: 20
- Dimensiones (largo*ancho*alto) (mm): 280*280*28
- Vida útil (h): 25.000
- Dimerizable: No"
- 36 Reactancia electronica LED DRIVER 24W PARA PANEL LED TECH AFP
- 37 Grapas para cables CONECTOR JACK RJ45 CAT 6 AZUL - HCEVCP059
- 38 Caja de llave plastica externa Caja externa de plástico con uno dos y tres modulos

Lote N° 19 - Herramientas y Artefactos para uso Informatico - Actividad 08 (394)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Ficha RJ 45 Fichas RJ 45 cat 6
- 2 Pinza RJ45 Crimpadora RJ45 / RJ11
- 3 Tester para red Tester de red RJ45 / RJ11
- 4 Probador de cable de red Generador de Tono Probador de Lineas Telefonicas y Red
- 5 Taladro electrico Taladro eléctrico
- 6 Juego de Destornilladores Juegos de destornilladores tamaño mediado y grande (Cruz Plano Hexagonal)
- 7 Cinta metrica de metal Cinta métrica
- 8 Juego de alicates Alicates de corte, alicates punta redonda, y pinza
- 9 Multímetro Digital Multímetro
- 10 Soldador de estaño Soldador, estano, cupa estano y pasta para soldar

Lote N° 20 - Materiales Electricos Varios - Actividad 09 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Cable UTP CAT 5e para redes Cable UTP para redes, cat. 5, cotizar en metros
- 2 Cable UTP CAT 6 para redes Cable UTP para red de categoria 6, cotizar en metros
- 3 Cable multifilar para telefono de 2 par cotizar en metros Cable multifilar para telefono de 2 par, cotizar en metros
- 4 Cable pre- ensamblado 2x10 Cable pre- ensamblado 2x10, cotizar por metro
- 5 Cable pre- ensamblado 4x16 Cable pre- ensamblado 4x16, cotizar por metro
- 6 Cable pre- ensamblado 4x25 Cable pre- ensamblado 4x25, cotizar por metro
- 7 Cinta pasa cable Cinta pasa cable
- 8 Ducha electrica Ducha eléctrica de 220 V, con selector fijo/tibio/caliente.
- 9 Resistencia de ducha Resistencia de ducha electrica
- 10 Llave interruptora Llave interruptora para ducha, tipo Panam
- 11 Pasadores Pasadores
- 12 Brazo para alumbrado publico Brazo para alumbrado publico para alumbrado público (brazo metálico para alumbrado público para APE y API)
- 13 Sombrero alumbrado público Para alumbrado público
- 14 Grampas de cable metalico N° 8 Grampas de cable metalico N° 8 en cajitas de 100 unid.
- 15 Cinta aisladora electrica autovulcanizante Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante tamaño grande: de 10mts. como mínimo, uso general auto extingible, PVC, resistente a altas temperaturas
- 16 Cinta aisladora de vinilo para B/T Aisladora electrica autovulcanizante p/BT de 20 mtrs.
- 17 Cinta aisladora de vinilo para M/T Cinta aisladora de vinilo para M/T tamaño grande color negro o blanco de 20 mt.
- 18 Lampara fotocélula para 1000 W Lámpara fotocélula para 1000 W
- 19 Capacitor para ventilador de 2,5 MF Capacitor para ventilador de 2,5 MF
- 20 Zocalo universal Zocalo universal para fluorescente Tamaño Estandar en par con tornillos
- 21 Foco LED, 20 W Foco LED, 20 W
- 22 Foco LED, 32 W Foco LED, 32 W
- 23 Foco LED, 40 W Foco LED, 40 W
- 24 Foco LED, 60 W Foco LED, 60 W
- 25 Foco LED, 80 W Foco LED, 80 W
- 26 Foco globo Foco común de 100 w
- 27 Foco esmerilado de 105w Plantilla: DNCP Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W - Version: 3
- 28 Foco LED, panel 24 w cuadrado Foco led, panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 29 Foco led, panel Led cuadrado de 12 w cm color blanco Foco led, panel Led cuadrado de 12 w color blanco
- 30 Foco reflector o tipo spots 30W Reflector o tipo spots 30W
- 31 Foco reflector de 400W Foco reflector de 400W
- 32 Foco esmerilado de 100W esmerilado de 100W
- 33 Foco de luz mixta de 250W roscar fina Foco de luz mixta de 250W roscar fina
- 34 Artefactos porta fluorescentes Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 35 Equipo Completo de Fluorescente 2x20 watts Equipo completo de fluorescente de 2x20 watts, completo debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de dos y cableado correspondiente
- 36 Equipo Completo de Fluorescente 2x40 watts Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 37 Equipo Completo de Fluorescente 3x40 watts Equipo completo de Fluorescente de 3x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 38 Equipo de Alumbrado de 2x20 watts, 2x40 watts, 3x40 watts Equipo completo de Alumbrado Publico de 400 watts de mercurio
- 39 Equipo de Alumbrado Publico de 400 W Alumbrado público circular difusor acrílico E40 y E27 p/lámparas bajo consumo con brazo soporte. Base y

fotocélula. Portalámpara cerámico E40, rosca grande. Lámpara y otros accesorios menores necesarios para la instalación y buen funcionamiento.

40 Portalámpara Portalámpara de plástico tipo plafón con base recta tamaño mediano de rosca sencilla

41 Porta Foco rosca fina Porta Foco de techo y/o pared, tipo plafón de color blanco y/o negro rosca fina

42 Porta foco rosca gruesa Porta foco de techo y/o pared, tipo plafón de color blanco y/o negro rosca gruesa

43 Llave de luz con 1 punto y 1 toma Llave con 1 Punto y toma de embutir

44 Llave de luz con 2 puntos y 1 toma Llave con 2 Punto y 1 toma de embutir

45 Llave de 1 punto y 2 tomas Llave de luz con 1 punto y 2 tomas de embutir

46 Llave externa de 1 punto y 3 tomas Llave de luz con 1 punto y 3 tomas

47 Llave externa de 3 puntos y 1 toma Llave de luz con 3 puntos y toma

48 Llave de luz con 1 punto Llave de tres punto

49 Llave de luz con 3 puntos Llave de luz con punto

50 Canaleta plastica de 10x10 en tiras de 2metros, con adhesivo Canaleta plástica de 10x10 en tiras de 2metros, con adhesivo

51 Canaleta plastica de 27 x 30, en tiras de 2metros, con adhesivo Canaleta plastica de 27 x 30, en tiras de 2metros, con adhesivo

52 Canaleta plastica de 40 x 30, en tiras de 2metros, con adhesivo Canaleta plastica de 40 x 30, en tiras de 2metros, con adhesivo

53 Canaleta plastica de 20 x 10, en tiras de 2metros, con adhesivo Canaleta plástica de 20 x 10, en tiras de 2metros, con adhesivo

54 Tapa ciega para llave Tapa ciega para llave rectangular

55 Caja tablero eléctrico para 12 llaves Caja tablero eléctrico para 12 llaves con tapa acrílica externa

56 Caja tablero eléctrico para 8 llaves Caja tablero eléctrico para 8 llaves con tapa acrílica externa

57 Caja tablero eléctrico para 24 llaves Caja tablero eléctrico embutido para 24 llaves con tapa acrílica externa

58 Caja de llave de embutir Caja de conexión de plástico

59 Ficha RJ 45Ficha Ficha RJ45

60 Enchufe triple Enchufe triple

61 Pico para llave Llave eléctrica pico, punto combinado

62 Ficha para teléfono externa Ficha para teléfono externa

63 Toma externa trifásica Toma externa de tres picos

64 Disyuntor termomagnético tripolar, caja Mold 3P 1250A 100KA REG Electronica Disyuntor termomagnético tripolar, caja Mold 3P 1250A 100KA REG Electronica

65 Interruptor termomagnético unipolar de 50 Amper Interruptor termomagnético unipolar de 50 Amper

66 Interruptor termomagnético unipolar de 25 Amper Interruptor termomagnético unipolar de 25 Amper

67 Interruptor termomagnético unipolar de 30 Amper Interruptor termomagnético unipolar de 30 Amper

68 Interruptor termomagnético unipolar de 32 Amper TM 32 A Interruptor termomagnético unipolar de 32 Amper TM 32 A

69 Interruptor termomagnético trifásico 3x1 de 63 A Interruptor termomagnético 3x1 de 63 A

70 Interruptor termomagnético trifásico 3x1 de 100 A Interruptor termomagnético 3x1 de 100 A

71 Llave termomagnética trifásica 3x63 A Llave TM trifásica 3x63 A

72 Llave termomagnética monofásica Tipo Europeo TM de 1x32 Llave termomagnética monofásica Tipo Europeo TM de 1x32

73 Llave termomagnética trifásica tipo europea TM de 3 x 32 Amper Llave termomagnética trifásica tipo europea TM de 3 x 32 Amper

74 Llave termomagnética trifásica TM 3x150 A Llave termomagnética trifásica TM 3x150 A

75 Llave termomagnética trifásica TM. 3 x 120 Llave termomagnética trifásica TM. 3 x 120

76 Llaves termomagnéticas monofásicas Tipo Europea Tm de 16 Llaves termomagnéticas monofásicas Tipo Europea Tm de 16

77 Llaves termomagnéticas monofásicas Tm de 1 x 25 Amper tipo europeo Llaves termomagnéticas monofásicas Tm de 1 x 25 Amper tipo europeo

78 Llaves termomagnéticas trifásicas Tipo Europea Tm trifásico 3x125 Llaves termomagnéticas trifásicas Tipo Europea Tm trifásico 3x125

79 Llaves termomagnéticas trifásicas Tipo Europea Tm trifásico 3x250 Llaves termomagnéticas trifásicas Tipo Europea Tm trifásico 3x250

80 Llaves termomagnéticas trifásicas Tipo Europea Tm trifásico 3x62 Llaves termomagnéticas trifásicas Tipo Europea Tm trifásico 3x62

81 Llaves termomagnéticas trifásicas Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial Llaves termomagnéticas trifásicas Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial

82 Llave termomagnética unipolar de embutir TM 20A Llave termomagnética unipolar de embutir TM 20A

83 Llave termomagnética monofásica TM 32 A tipo europeo Llave termomagnética monofásica TM 32 A tipo europeo

84 Llave termomagnética de TM 25A Llave termomagnética de TM 25A

85 Llave termomagnética de 10A Llave termomagnética de 10A

86 Llave termomagnética de 25A Llave termomagnética de 25A

87 Llave termomagnética bipolar de 32 Amper Llave termomagnética bipolar de 32 Amper

88 Llave termomagnética bipolar 2x10 Amper Llave termomagnética bipolar 2x10 Amper

89 Llave termográfica monofásica 25 Llave termográfica monofásica 25

90 Llave termográfica monofásica 32 Llave termográfica monofásica 32

91 Llave termográfica monofásica 50 Llave termográfica monofásica 50

92 Llave termomagnética monofásica tipo Europeo TM de 32 Amper Llave termomagnética monofásica tipo Europeo TM de 32 Amper

93 Llave termomagnética monofásica tipo europea TM de 25 Amper Llave termomagnética monofásica tipo europea TM de 25 Amper

94 Llave termográfica monofásica tipo europea TM de 16 Amper Llave termográfica monofásica tipo europea TM de 16 Amper

95 Jabalina de cobre con abrazadera Jabalina de cobre con abrazadera de cobre de 2 mts. con abrazadera o conector

96 Grapas de cable N° 8 Grapas de cable N° 8 en cajitas de 100 unidades

97 Grapas para cable N° 12 Grapas para cable N° 12 en cajas de 50 unidades

98 Grapas para cables N° 10 Grapa para cable redondo N° 10 cajas de 25 unidades

99 Grapas para cables N° 3 Grapas para cables plano N° 3 cajas de 25 unidades

100 Grapas para cables N° 5 Grapas para cables N° 5 en cajas de 100 unidades

101 Soporte para ventilador para viga Soporte para ventilador para viga

102 Llave selector de velocidad para ventilador Llave selector para ventilador de techo de 7 velocidades caja metálica

103 Capacitor para ventilador Condensador para ventilador de techo

104 Ruleman para ventilador de techo Rulemán para ventilador de techo

105 Llave para acondicionador de aire Llave para Acondicionador de Aire

Lote N° 21 - Herramientas Varias - Actividad 09 (394)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Hilo de ferretería de 6mm Hilo de ferretería gruesa tipo Piolin en Rollo 6mm x 100mt blanco
- 2 Hilo para desmalezadora hilo para máquina desmalezadora de 3mm en rollo
- 3 Disco esmeril Disco de corte diamantado, de 115 milímetros de diámetro.
- 4 Pinza gruesa Pinza gruesa, el acero alto rendimiento forjado de precisión y su diseño de cabeza proporcionan mayor resistencia
- 5 Pinza 500 AMP Pinza especial para electrodo, para 500 AMP

- 6 Caja de herramientas Caja de herramientas
- 7 Tapa rejilla para piso Tapa rejilla para piso 15x15 PVC
- 8 Rejilla de metal cuadrada 30x30 Rejilla de metal cuadrada 30x30
- 9 Rejilla de metal cuadrada 50x50 Rejilla de metal cuadrada 50x50
- 10 Corta hierro Corta hierro, cortes de metales duros, varillas, candados, alambres y calbes
- 11 Barreta Forma hexagonal de acero, alto carbón de forjada y templada
- 12 Juego de Destornilladores planos kit de al menos 4 piezas con mango de material aislante con porta herramientas, incluyendo los siguientes tamaños: Destornilladores planos (medida de punta | long.punta | long. total): 0,5 x 3,0 mm | 75 mm | 160 mm; 0,8 x 5,0 mm | 75 mm | 185 mm; 0,8 x 6,0 mm | 100 mm | 215 mm; 1,0 x 6,0 mm | 150 mm | 265 mm
- 13 Llave inglesa N° 10 Llave N° 10 inglesa regulable
- 14 Llave de caño, de 2 Llave de caño, de 2"
- 15 Llave de caño de 4 Llave de caño, de 4"
- 16 Llave de caño de 20 Llave de caño de 20"
- 17 Manija de llave de tubo de 1/2 Manija de 1/2" galvanizado, llave de tubo con crique
- 18 Llave de paso 3/4 Llave de paso 3/4
- 19 Juego de llaves Juego de llaves
- 20 Pala ancha Pala ancha con punta de metal y mango de madera.
- 21 Bichero Mango de acero o madera, punta y gancho de metal
- 22 Hacha Hacha con mango de madera
- 23 Tenaza para carpintería Tenaza para carpintería
- 24 Pinza pico de loro Pinza pico de loro regulable
- 25 Pinza de corte Pinza de corte
- 26 Pinza universal N° 7 Pinza universal N° 7, mediano con mango revestido
- 27 Alicata boca recta Alicata boca recta
- 28 Pata de cabra Pata de cabra de un metro de largo
- 29 Hoja de sierra 295 mm Cinta sierra para corte de carne, hueso, congelados, electrica. Medidas cinta de 295 cm. (116")
- 30 Hoja de sierrita 132 mm Hoja de sierrita, espacio entre dientes, 3,5 -5 mm longitud de la hoja 132 mm
- 31 Juegos de tarrajas para caño roscable 1/2 Juegos de tarrajas para caño roscable 1/2
- 32 Juegos de tarrajas para caño roscable 3/4 Juegos de tarrajas para caño roscable 3/4
- 33 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 Juegos de tarrajas para caño roscable 1
- 34 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 y 1/4 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 y 1/4
- 35 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 y 1/2 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 y 1/2
- 36 Juegos de tarrajas para caño roscable 2 Juegos de tarrajas para caño roscable 2
- 37 Cinta pasa cable Cinta pasa cable con alma de acero de 15 mts.
- 38 Hacha Hacha azada, cabeza doble función por un lado hoja afilada para cortes en madera o chapa y por el otro lado un pico
- 39 Juego de mechas Juego de mechas de taladro para madera, de 4 piezas. Medidas: 6mm, 8mm, 10mm y 12mm
- 40 Mecha para pared Mecha de 12mm de 40 cm de largo
- 41 Juego de llave allen Juego de llave, tipo allen, de 1.5mm a 10mm
- 42 Juego de llaves de boca, tubo Juego de llave, de tubo, de 14 piezas, de 6mm a 32mm
- 43 Lima Lima afiladora plana
- 44 Piedra de afilar Piedra de Afilar tamaño mediano
- 45 Roldana Cantos redondeados, carga útil 1000Kg
- 46 Tester para cables de RED UTP RJ45 Tester para cables de RED UTP RJ45 y para cables USB
- 47 Alicata para cable Alicata para cable corte lateral

Lote N° 22 - Artículos de Plástico - Actividad 09 (396)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Toldo de loneta PVC tamaño chico TOLDO DE LONETA PVC TAMAÑO CHICO Composición: plástico PVC de 1000 fibrones, largo 2 a 3 metros, ancho 3 a 4 metros, frente cubierto, trasero con un ventanal de 30 cm de altura por 50 cm de ancho con cierre de metal, lado derecho con un ventanal de 30 cm de altura por 50 cm de ancho con cierre de metal, lado izquierdo con un ventanal de 30 cm de altura por 50 cm de ancho con cierre de metal, con accesorios completos incluidos
- 2 Carpa Carpa de plástico color negra 2x100m en rollo de 100 mtrs
- 3 Adhesivo de goma Adhesivo de goma e tarro de 1/8
- 4 Anillo de goma Anillo de goma de 100mm
- 5 Adhesivo para caños Adhesivo para caños de PVC
- 6 Cola Adhesiva Cola Adhesiva en Frasco x 1 klg
- 7 Pegamento de alta temperatura Pegamento de alta temperatura a base de cianocrilato de etilo en pomos de 2 ml
- 8 Cielo raso rara Techos de PVC comprende la provisión, colocación del machihembrado de paneles de pvc color blanco de 360 m2, o similar con estructura metálica, Estructura en perfil T para recuadros y perfil ángulo 12x12, para terminación perimetral por las paredes, sujetados desde el techo con alambra galvanizado para soporte de la estructura. Sellador Silicona color Blanco-Propiedad: Resistente e inmutable a la humedad. incluye limpieza final y retiro de materiales sobrantes.

Lote N° 23 - Productos e Insumos metálicos - Actividad 09 (397)

Ítem Descripción del Bien

- 1 Bisagra para puerta Par Bisagra para Puerta de 5 agujeros para aberturas
- 2 Bisagra para ventana Par de Bisagra para ventana
- 3 Bisagra para mueble Par de Bisagra para muebles
- 4 Pasador de metal para puerta Pasador de metal niquelado, para candado a ser colocado con tornillos, de 15 cm de largo, como mínimo,
- 5 Pasador mediano para puerta Pasador mediano para puerta
- 6 Pasador de metal con portacandado Pasador de metal con portacandado
- 7 Clavo con cabeza de 1/2 Clavo con cabeza de 1/2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 8 Clavo con cabeza de 1 Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 9 Clavo con cabeza de 2 Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 10 Clavo con cabeza de 3/4 Clavo con cabeza de 3/4" con cabeza en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 11 Clavo con cabeza de 1 1/2 Clavos de 1 1/2" cotizar por paquete de 1 kilo
- 12 Varilla de hierro liso de 6mm Varilla de hierro liso de 10mm, cotizar por tira de 12 metros
- 13 Varilla de hierro liso de 8mm Varilla de hierro liso de 12mm, cotizar por tira de 12 metros

- 14 Varilla de hierro liso de 12mm Varilla de hierro liso de 6mm, cotizar por tira de 12 metros
- 15 Varilla de hierro liso de 10mm Varilla de hierro liso de 8mm, cotizar por tira de 12 metros
- 16 Caño de Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs. Caño de Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs.
- 17 Caño de Metal cuadrado 30 x30 mm Caño de Metal cuadrado 30 x30 mm
- 18 Caño de Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs. Caño de Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs.
- 19 Caño de Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs. Caño de Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs.
- 20 Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros
- 21 Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros
- 22 Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros
- 23 Varilla 6 de hierro torcionada Medida 6 mm x12 mts
- 24 Varilla 8 de hierro torcionada Medida 8 mm x12 mts
- 25 Varilla 10 de hierro torcionada Medida 10 mm x12 mts
- 26 Varilla 12 de hierro torcionada Medida 12 mm x12 mts
- 27 Varilla 16 de hierro torcionada Medida 16 mm x12 mts
- 28 Varilla 6mm de hierro conformada Medida 6mm, tira de 12 metros
- 29 Varilla 8mm de hierro conformada Medida 8mm, tira de 12 metros
- 30 Hierro Perfil C de 75 mm Hierro Perfil C de 75 mm
- 31 Perfil C 10x40x13x3mm Perfil C 10x40x13x3mm
- 32 Perfil C 75x40x15x2,50mm Perfil C 75x40x15x2,50mm
- 33 Hierro Perfil U de 75 mm Hierro Perfil U de 75 mm
- 34 Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como minimo Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como minimo
- 35 Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo
- 36 Chapa de cinc ondulada de 6 metros Chapa de cinc ondulada de 6 metros
- 37 Cerradura para puerta de madera Cerradura para puerta estandar
- 38 Cerradura para puerta de madera Cerradura para puerta c/picaporte a cilindro con 2 llaves
- 39 Cerradura para mueble Cerradura para escritorio con dos llaves
- 40 Cerradura para gabeta metalica Cerradura para gabeta metálica
- 41 Cerradura para puerta blindex Cerradura para puerta blindex

Lote N° 24 - Productos e Insumos no metalicos - Actividad 09 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Arena Lavada Arena lavada de rio, seca, libre de cualquier objeto extraño. Cotizar por m3
- 2 Arena gorda Arena gorda. Cotizar por m3
- 3 Piedra Bruta Piedra Bruta. Cotizar por m3
- 4 Piedra Triturada de 4ta. Piedra Triturada de 4ta., cotizar por tonelada
- 5 Tela o malla metalica Tela o malla metalica de alambre N° 14, 2x25ms el rollo
- 6 Tirante de madera de 2x6 madera tipo Vyvra pyta Tirante de madera 2x6 madera tipo Vyvra pytä
- 7 Tirante de madera de 2 x 5 curupay de 5 mts Tirante de madera de 2" x 5" curupay de 5 mts
- 8 Plancha de terciada de 4mm Plancha de terciada de 4mm
- 9 Mampara de melamina Mampara de melamina color a convenir con la convocante
- 10 Cemento blanco de 1 Kg. Cemento Blanco en Bolsa de 1 kilo
- 11 Cemento portland de 50 kg. Cemento Portland en bolsa de 50 kilos como mínimo, cotizar por bolsa
- 12 Cemento glaucol 30 kg Adhesivo ceramico Bolsa de 30 kg.
- 13 Cal hidratada de 25 kg. Cal Hidratada bolsa de 25 kg., cotizar por bolsa 20.400
- 14 Cal hidratada de 20 kg. Cal Hidratada bolsa de 20 kg., cotizar por bolsa
- 15 Cal apagada en pasta Cal apagada en pasta Bolsa de 4 kilos. Cotizar por Bolsa.
- 16 Cal viva de 40 kg. Cal Viva en bolsas de 40kg
- 17 Ladrillo comun Los ladrillos serán uniformes, de caras planas, tendrán una estructura llena, estarán uniformemente cocidos sin verificación, carecerán de núcleos calizos cuerpos extraños o rajaduras. Las dimensiones serán 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor aproximadamente.-
- 18 Ladrillo Hueco prensados Ladrillos huecos prensados
- 19 Ladrillo laminado Ladrillos laminado tipo cerámica
- 20 Baldosa tipo granito Baldosa tipo granito base gris pulido
- 21 Azulejo comun 15x15 Azulejo común color blanco 15x15
- 22 Piso ceramico Layota Piso ceramico layota
- 23 Azulejo comun grande Azulejo o piso pared para baño. Cotizar por M2
- 24 Piso ceramico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico esmaltado lizo 30 x 30 cm. Cotizar por M2
- 25 Piso ceramico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2
- 26 Membrana Membrana aislante de 3mm como mínimo, la cotización debe hacerse por metros
- 27 Pintura para impermeabilizacion Pintura para Impermeabilizacion tarro 4 litros
- 28 Membrana asfaltico con aluminio Membrana asfáltica con aluminio de 4mm de 10 m de largo
- 29 Teja de Ceramica Teja de Cerámica de tipo Tobati, cocidos
- 30 Teja de ceramica prensada Teja ceramica prensada común de primera
- 31 Tejuelon de ceramica Tejuelón Cerámica, tipo Tobati, cocidos
- 32 Puerta madera de 0,80x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,80 x 2,10 con marco y cerradura
- 33 Puerta madera de 0,90x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,90 x 2,10 con marco y cerradura
- 34 Vidrio comun Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente
- 35 Pileta de cocina y/o lavanderia de Cemento Piletas para cocina y lavanderia de acero inoxidable de 2 bachas
- 36 Pileta de cocina y/o lavanderia de acero inoxidable Pileta Cocina y lavanderia de Cemento de una bacha
- 37 Balancin para ventana estructura metalica tamaño 1,77 x 1,40 mts Balancin para ventana estructura metalica tamaño 1,77 x 1,40 mts
- 38 Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,90 x 0,60 mts Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,90 x 0,60 mts
- 39 Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,40 x 0,40 mts Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,40 x 0,40 mts
- 40 Azulejos caja de 2,5 m en cada caja Azulejos caja de 2,5 m en cada caja
- 41 Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,90 x 0,60 mts Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,90 x 0,60 mts
- 42 Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,40 x 0,40 mts Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,40 x 0,40 mts
- 43 Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 1,77 x 1,40 mts Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm

transparente tamaño 1,77 x 1,40 mts

- 44 Chapas de metal galvanizado Chapas de metal galvanizado mediadas 2mx1m
- 45 Chapa Cinc lisa Chapa Cinc lisa medidas 2mx1m
- 46 Postes de cemento H/A de 3 mts, cabeza curvo Postes de cemento H°/A° de 3 mts, cabeza curvo
- 47 Inodoro Inodoro Color blanco
- 48 Lavatorio Lavatorio con pedestal color blanco
- 49 Pedestal para lavatorio, para sanitario Pedestal para lavatorio, para sanitario
- 50 Mingitorio de pared y Accesorios Mingitorio de pared y Accesorios
- 51 Ventana de Vidrio templado Ventana De Vidrio Templado Corrediza De Vidrio Blindex De 8mm. Medidas 1.50x1.00 10 Mm De Espesor O Medida Similar-Color A Convenir- Incluye Colocación Y Accesorios-
- 52 Puerta de Vidrio templado Puerta de vidrio templado con provisión y colocación de 10 mm de espesor-color a convenir- puerta con freno hidráulico, con zócalo inferior y superior-mecanismo de puerta batiente 2 hojas y estructura restante paño fijo-accesorios: (freno hidráulico, cerradura-manija)- medida total: alto 2,93 metros x ancho 1,43 metros o similar desmonte debe Incluir Mano De Obra

Lote N° 25 - Bienes de Consumo Varios - Actividad 09 (399)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Brazo cromado para ducha Brazo cromado para ducha.
- 2 Mecanismo de descarga para cisterna Mecanismo de descarga para cisterna Alta
- 3 Pulsador a boton Pulsador a botón para cisterna baja compatible con la marca DECA.
- 4 Pulsador a cordon Pulsador a cordón para cisterna
- 5 Enchufe externo de inodoro Enchufe externo de inodoro
- 6 Caño de plastico Bajada para cisterna Caño de plastico Bajada para cisterna
- 7 Valvula de descarga para inodoro Valvula de descarga para inodoro
- 8 Caja sifonada PVC de 10 Cajas sifonadas PVC de 10
- 9 Caja sifonada PVC de 15 Cajas sifonadas PVC de 15
- 10 Caja sifonada PVC de 20 Cajas sifonadas PVC de 20
- 11 Kit de reparo para cisterna Juego de accesorios para cisterna baja
- 12 Escalera de madera doble (o de dos apoyos) Escalera de madera doble de 3 mts de altura
- 13 Alma doble 1/2 Alma doble 1/2
- 14 Lija para pared N° 100 Lija para pared N° 100
- 15 Lija para pared N° 80 Lija para pared N° 80
- 16 Lija para pared N° 90 Lija para pared N° 90
- 17 Lija para pared N° 120 Lija papel de lija al agua N° 120
- 18 Canaleta Plastica de PVC de 40x30mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 30x40mm en tira de 2 mt
- 19 Canaleta Plastica de PVC de 60x50mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 60x50mm en tira de 2 mt
- 20 Canaleta Plastica de PVC de 20x50mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 20x50mm de 2 mt
- 21 Canaleta TP de 60x40 Canaleta Plástica de PVC para pared de 60x40mm de 2 mt
- 22 Caño de cobre soldable de 1/2 Caño de cobre soldable de 1/2 para acondicionador de aire
- 23 caño galvanizado caño galvanizado de 3/4 x 6 mts, pared gruesa
- 24 Caño PVC para desagüe blanco de 150 mm Caño PVC para desagüe blanco de 150 mm en tira de 6 mt
- 25 caja sinfonada de pvc caja sinfonada de pvc caja de conexión
- 26 Codo de plastico roscable de 100 Codo de plastico roscable de 100
- 27 Conexion T roscable de plastico de 1/2 Conexion "T" roscable de plastico de 1/2"
- 28 Conexion pvc desengrasador Conexiones de tubos y accesorios Conexión pvc desengrasador
- 29 Conexion cromada 0,30 Conexión cromada de 0,30
- 30 Cinta demarcatoria Cinta de señalización perimetral reflectivo en rollo de 100 mts. Color amarillo con la inscripción "POLICIA NACIONAL"

Lote N° 26 - Materiales Electricos - Actividad 10 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Ducha eléctrica Ducha eléctrica de 220 V, con selector frio/tibio/caliente.
- 2 Lámpara fotocélula para 1000 W Lámpara fotocélula para 1000 W
- 3 Capacitor para ventilador de 25 MF Capacitor para ventilador de 2,5 MF
- 4 Foco LED 20 W LUZ MIXTA Foco LED 20 W LUZ MIXTA
- 5 Foco LED 40 W LUZ FRIA Foco LED 40 W LUZ FRIA
- 6 Foco LED 60 W LUZ FRIA Foco LED 60 W LUZ FRIA
- 7 Foco LED 80 W LUZ FRIA Foco LED 80 W LUZ FRIA
- 8 Foco led panel Led cuadrado de 24 w color blanco Foco led, panel Led cuadrado de 12 w color blanco
- 9 Foco led panel Led cuadrado de 12 w color blanco Foco led panel Led cuadrado de 12 w color blanco
- 10 Foco de luz mixta de 250W rosca fina Foco de luz mixta de 250W rosca fina
- 11 Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts debe contener la chapa Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los zócalos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 12 Equipo completo de Alumbrado Publico de 400 watts de mercurio Equipo completo de Alumbrado Publico de 400 watts de mercurio

Lote N° 27 - Productos e Insumos Metalicos - Actividad 10 (397)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros
- 2 Cañode hierro redondo en tiras de 6 metros Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros
- 3 Hierro Perfil C de 75 mm Perfil C 75x40x15x2,50mm
- 4 Hierro Perfil C 10x40x13x3mm Perfil C 10x40x13x3mm
- 5 Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo
- 6 Chapa de Cinc acanalada 0,9 x 35 mts Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo
- 7 Chapa de cinc ondulada de 6 metros Chapa de cinc ondulada de 6 metros
- 8 Cerradura para puerta estandar Cerradura para puerta estandar
- 9 Cerradura para puerta c/picaporte a cilindro con 2 llaves Cerradura para puerta c/picaporte a cilindro con 2 llaves
- 10 Cerradura para puerta blindex Cerradura para puerta blindex

Lote N° 28 - Productos e Insumos no Metalicos - Actividad 10 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Cemento Portland Cemento Portland en bolsa de 50 kilos como mínimo, cotizar por bolsa
- 2 Cal Hidratada Cal Hidratada bolsa de 25 kg cotizar por bolsa
- 3 Ladrillos huecos prensados Ladrillos huecos prensados
- 4 Azulejo comun Azulejo común color blanco 15x15
- 5 Piso cerámico layota Piso cerámico layota 28 x 28 cm
- 6 Piso cerámico antideslizante Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2
- 7 Teja ceramica prensada comun de primera Teja ceramica prensada común de primera
- 8 Tejuelon Cermica tipo Tobati cocidos Tejuelón Cerámica, tipo Tobati, cocidos
- 9 Puerta de madera tipo placa Puerta de madera tipo placa de hasta 0,90 x 2,10 con marco y cerradura
- 10 Piletas para cocina y lavandería Pileta para cocina y lavandería de acero inoxidable de 2 bachas
- 11 Pileta Cocina y lavandería de cemento Pileta Cocina y lavandería de Cemento de una bacha
- 12 Inodoro Color blanco Inodoro Color blanco
- 13 Lavatorio con pedestal color blanco Lavatorio con pedestal color blanco
- 14 Pedestal para lavatorio Pedestal para lavatorio, para sanitario
- 15 Mingitorio de pared y Accesorios Mingitorio de pared y Accesorios

Lote N° 29 - Batería para Motos - Actividad 14 (343)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 2 Batería para moto 12 Volt 9 Amper Batería 12 Volt 9 Amper para motocicleta garantía de 1 año como mínimo de libre mantenimiento
- 3 Batería para moto 12 Volt 14 Amper Batería para moto 12 Volt 14 Amper garantía de 1 año como mínimo de libre mantenimiento

Lote N° 30 - Materiales Electricos - Actividad 14 (343)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Ducha electrica Ducha eléctrica
- 2 Resistencia de ducha electrica Resistencia de ducha eléctrica
- 3 Llave interruptora Llave interruptora para ducha tipo Panam
- 4 Foco LED 20 W Foco LED 20 W
- 5 Foco LED 32 W Foco LED 32 W
- 6 Foco LED 40 W Foco LED 40 W
- 7 Foco LED 60 W Foco LED 60 W
- 8 Foco LED 80 W Foco LED 80 W
- 9 Foco comun de 100 w Foco comun de 100 w
- 10 Foco LED 105 W Foco LED 105 W
- 11 Foco LED cuadrado de 24 w Foco led panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 12 Foco de luz mixta Foco de luz mixta de 250W rosca fina
- 13 Artefactos porta fluorescentes 1x32W Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 14 Portafoco rosca fina Porta Foco de techo y/o pared tipo plafon de color blanco y/o negro rosca fina
- 15 Portafoco rosca gruesa Porta foco de techo y/o pared tipo plafon de color blanco y/o negro rosca gruesa
- 16 Caja tablero electrico 12 llaves Caja tablero eléctrico para 12 llaves con tapa acrílica externa
- 17 Caja tablero electrico 8 llaves Caja tablero eléctrico para 8 llaves con tapa acrílica externa
- 18 Pico para llave Llave eléctrica pico punto combinado
- 19 Toma externa trifasica Toma externa de tres picos
- 20 Disyuntor termomagnetico tripolar Disyuntor termomagnetico tripolar caja Mold 3P 1250A 100KA REG Electronica
- 21 Interruptor termomagnetico unipolar 50A Interruptor termomagnético unipolar de 50 Amper
- 22 Interruptor termomagnetico unipolar 25A Interruptor termomagnetico unipolar de 25 Amper
- 23 Llave selector de velocidad para ventilador Llave selector para ventilador de techo de 7 velocidades caja metalica
- 24 Condensador para ventilador Condensador para ventilador de techo
- 25 Llave para acondicionador de aire Llave para Acondicionador de Aire

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente". Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

- (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
- (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
- (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
- (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
- (e) Lista detallada de avals de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avals no se cumplan.

- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Lote N° 01 - Productos de vidrios, loza y porcelana - Actividad 02 (345)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Inodoro Inodoro Color blanco
- 2 Lavatorio Lavatorio con pedestal color blanco
- 3 Pedestal para lavatorio Pedestal para lavatorio para sanitario
- 4 Mingitorio de pared y Accesorios Mingitorio de pared y Accesorios
- 5 Ventana de vidrio templado Ventana De Vidrio Templado Corrediza De Vidrio Blindex De 8mm Medidas 150x100 10 Mm De Espesor O Medida Similar- Color A Convenir- Incluye Colocacion Y Accesorios-
- 6 Puerta de vidrio templado Puerta de vidrio templado con provision y colocacion de 10 mm de espesor-color a convenir

Lote N° 02 Materiales Electricos Varios - Actividad 02 (343)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Ducha electrica Ducha electrica de 220 V con selector fijo/tibio/caliente
- 2 Resistencia de ducha electrica Resistencia de ducha electrica
- 3 Llave interruptora Llave interruptora para ducha tipo Panam
- 4 Foco LED 20 W Foco LED 20 W
- 5 Foco LED 32 W Foco LED 32 W
- 6 Foco LED 40 W Foco LED 40 W
- 7 Foco LED 60 W Foco LED 60 W
- 8 Foco LED 80 W Foco LED 80 W
- 9 Foco comun de 100 w Foco comun de 100 w
- 10 Foco LED 105 W Foco LED 105 W
- 11 Foco LED cuadrado de 24 w Foco led panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 12 Foco de luz mixta Foco de luz mixta de 250W roscar fina
- 13 Artefactos porta fluorescentes 1x32W Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 14 Portafoco rosca fina Porta Foco de techo y/o pared tipo plafon de color blanco y/o negro rosca fina
- 15 Portafoco rosca gruesa Porta foco de techo y/o pared tipo plafon de color blanco y/o negro rosca gruesa
- 16 Caja tablero electrico 12 llaves Caja tablero electrico para 12 llaves con tapa acrilica externa
- 17 Caja tablero electrico 8 llaves Caja tablero electrico para 8 llaves con tapa acrilica externa
- 18 Pico para llave Llave electrica pico punto combinado
- 19 Toma externa trifasica Toma externa trifasica de tres picos
- 20 Disyuntor termomagnetico tripolar Disyuntor termomagnetico tripolar caja Mold 3P 1250A 100KA REG Electronica
- 21 Interruptor termomagnetico unipolar 50A Interruptor termomagnetico unipolar de 50 Amper
- 22 Interruptor termomagnetico unipolar 25A Interruptor termomagnetico unipolar de 25 Amper
- 23 Llave selector de velocidad para ventilador Llave selector para ventilador de techo de 7 velocidades caja metalica
- 24 Condensador para ventilador Condensador para ventilador de techo
- 25 Llave para acondicionador de aire Llave para Acondicionador de Aire

Lote N° 03 - Productos e Insumos metalicos - Actividad 02 (397)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Clavo con cabeza de 1" Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 2 Clavo con cabeza de 3/4 Clavo con cabeza de 3/4" con cabeza en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 3 Varilla de hierro liso de 10mm Varilla de hierro liso de 10mm cotizar por tira de 12 metros
- 4 Varilla de hierro liso de 12mm Varilla de hierro liso de 12mm cotizar por tira de 12 metros
- 5 Varilla de hierro liso de 6mm Varilla de hierro liso de 6mm cotizar por tira de 12 metros
- 6 Varilla de hierro liso de 8mm Varilla de hierro liso de 8mm cotizar por tira de 12 metros
- 7 Canode Metal cuadrado 25 x 25 mm Canode Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs

- 8 Caño de Metal cuadrado 30 x30 mm Canode Metal cuadrado 30 x30 mm
- 9 Caño de Metal cuadrado 40x40 mm Canode Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs
- 10 Caño de Metal cuadrado 80x80 mm Canode Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs
- 11 Caño de hierro rectangular Canode hierro rectangular en tiras de 6 metros
- 12 Caño de hierro cuadrado Canode hierro cuadrado en tiras de 6 metros
- 13 Caño de hierro redondo Canode hierro redondo en tiras de 6 metros
- 14 Varilla 6 de hierro torcionada Varilla 6 de hierro torcionada - Medida 6 mm x12 mts
- 15 Varilla 8 de hierro torcionada Varilla 8 de hierro torcionada - Medida 8 mm x12 mts
- 16 Varilla 10 de hierro torcionada Varilla 10 de hierro torcionada - Medida 10 mm x12 mts
- 17 Varilla 12 de hierro torcionada Varilla 12 de hierro torcionada - Medida 8mm tira de 12 metros
- 18 Hierro Perfil C de 75 mm Hierro Perfil C de 75 mm
- 19 Hierro Perfil U de 75 mm Hierro Perfil U de 75 mm
- 20 Chapa Cinc ondulada Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como minimo

Lote N° 04 - Productos e Insumos no metalicos - Actividad 02 (398)

Ítem Descripción Especificaciones tecnicas

- 1 Arena lavada Arena lavada de rio seca libre de cualquier objeto extraño Cotizar por m3
- 2 Arena gorda Arena gorda Cotizar por m3
- 3 Piedra Bruta Piedra Bruta Cotizar por m3
- 4 Piedra Triturada Piedra Triturada de 4ta cotizar por tonelada
- 5 Tirante de madera 2x6 Tirante de madera 2x6 madera tipo Yvyra pyta
- 6 Tirante de madera de 2x5 Tirante de madera de 2" x 5" curupay de 5 mts
- 7 Plancha de terciada de 4mm Plancha de terciada de 4mm
- 8 Mampara de melamina Mampara de melamina color a convenir con la convocante
- 9 Cemento Blanco Cemento Blanco en Bolsa de 1 kilo
- 10 Cemento Portland Cemento Portland en bolsa de 50 kilos comominimo cotizar por bolsa
- 11 Adhesivo ceramico Adhesivo ceramico Bolsa de 30 kg
- 12 Cal Hidratada 25 K Cal Hidratada bolsa de 25 kg cotizar por bolsa
- 13 Cal Hidratada 20 K Cal Hidratada bolsa de 20 kg cotizar por bolsa
- 14 Cal apagada en pasta Cal apagada en pasta Bolsa de 4 kilos Cotizar por Bolsa
- 15 Cal Viva Cal Viva en bolsas de 40kg
- 16 Ladrillo comun Ladrillo común Los ladrillos sern uniformes de caras planas tendrn una estructura llena estarn uniformemente cocidos
- 17 Ladrillo hueco prensado Ladrillo hueco prensado
- 18 Ladrillo laminado Ladrillos laminado tipo cermica
- 19 Baldosa tipo granito Baldosa tipo granito base gris pulido
- 20 Azulejo comun chico Azulejo comun color blanco 15x15
- 21 Piso ceramico layota Piso ceramico layota
- 22 Pileta de cocina y/o lavandería Piletas para cocina y lavandería de acero inoxidable de 2 bachas
- 23 Balancin Balancin para ventana estructura metalica tamaño 177 x 140 mts
- 24 Vidrio comun 040 x 040 mts Vidrio comun para ventanas puertas y otros de 4mm transparente tamaño 040 x 040 mts
- 25 Vidrio comun 177 x 140 mts Vidrio comun para ventanas puertas y otros de 4mm transparente tamaño 177 x 140 mts
- 26 Chapa de metal galvanizado Chapas de metal galvanizado mediadas 2mx1m
- 27 Poste de hormigon armado Poste de hormigon armado de 3 mts cabeza curvo

Lote N° 05 - Bienes de Consumo Varios - Actividad 02 (399)

Ítem Descripción Especificaciones tecnicas

- 1 Brazo cromado para ducha Brazo cromado para ducha
- 2 Mecanismo de descarga para cisterna Mecanismo de descarga para cisterna Alta
- 3 Pulsador a boton cisterna baja Pulsador a boton para cisterna baja compatible con la marca DECA
- 4 Pulsador a cordon Pulsador a cordon para cisterna
- 5 Enchufe externo de inodoro Enchufe externo de inodoro
- 6 Valvula de descarga para inodoro Valvula de descarga para inodoro
- 7 Cajas sifonadas PVC de 10 Cajas sifonadas PVC de 10
- 8 Cajas sifonadas PVC de 15 Cajas sifonadas PVC de 15
- 9 Cajas sifonadas PVC de 20 Cajas sifonadas PVC de 20
- 10 Escalera de madera doble (o de dos apoyos) Escalera de madera doble de 3 mts de altura
- 11 Alma doble 1/2 Alma doble 1/2
- 12 Lija N° 100 Lija para pared N° 100
- 13 Lija N° 80 Lija para pared N° 80
- 14 Lija N° 90 Lija para pared N° 90
- 15 Lija papel de lija al agua N° 120 Lija papel de lija al agua N° 120
- 16 Canaleta plastica 30x40mm Canaleta Plstica de PVC para pared de 30x40mm en tira de 2 mt
- 17 Canaleta plastica 60x50mm Canaleta Plstica de PVC para pared de 60x50mm en tira de 2 mt
- 18 Canaleta plastica 20x50mm Canaleta Plstica de PVC para pared de 20x50mm de 2 mt
- 19 Canaleta plastica 60x40mm Canaleta Plstica de PVC para pared de 60x40mm de 2 mt
- 20 Caño de cobre 1/2 Cano de cobre soldable de 1/2 para acondicionador de aire
- 21 Codo de plastico de 100x45 Codo de plastico de 100x45ø

Lote N° 06 - Productos e Insumos metalicos - Actividad 04 (397)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Clavo con cabeza de 1/2 Clavo con cabeza de 1/2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 2 Clavo con cabeza de 1 Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 3 Clavo con cabeza de 2" Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 4 Clavo con cabeza de 3/4 Clavo con cabeza de 3/4" con cabeza en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 5 Clavo con cabeza de 1 1/2 Clavos de 1 1/2" cotizar por paquete de 1 kilo
- 6 Varilla de hierro liso de 6mm Varilla de hierro liso de 10mm, cotizar por tira de 12 metros
- 7 Varilla de hierro liso de 8mm Varilla de hierro liso de 12mm, cotizar por tira de 12 metros

- 8 Varilla de hierro liso de 12mm Varilla de hierro liso de 6mm, cotizar por tira de 12 metros
- 9 Varilla de hierro liso de 10mm Varilla de hierro liso de 8mm, cotizar por tira de 12 metros
- 10 Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros Cano de hierro rectangular en tiras de 6 metros
- 11 Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros Cano de hierro cuadrado en tiras de 6 metros
- 12 Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros Cano de hierro redondo en tiras de 6 metros
- 13 Varilla 6 de hierro torcionada Varilla de 6 Medida 6 mm x12 mts
- 14 Varilla 8 de hierro torcionada Varilla de 8 Medida 8 mm x12 mts
- 15 Varilla 10 de hierro torcionada Varilla de 10 Medida 10 mm x12 mts
- 16 Varilla 12 de hierro torcionada varilla de 12 Medida 12 mm x12 mts
- 17 Varilla 16 de hierro torcionada Varilla de 16 Medida 16 mm x12 mts
- 18 Varilla 6mm de hierrro conformada Varilla de 6 Medida 6mm, tira de 12 metros
- 19 Varilla 8mmm de hierrro conformada Varilla de 8 Medida 8mm, tira de 12 metros
- 20 Hierro Perfil C de 75 mm Hierro Perfil C de 75 mm
- 21 Perfil C 10x40x13x3mm Perfil C 10x40x13x3mm
- 22 Perfil C 75x40x15x2,50mm Perfil C 75x40x15x2,50mm
- 23 Hierro Perfil U de 75 mm Hierro Perfil U de 75 mm
- 24 Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo
- 25 Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo
- 26 Chapa de cinc ondulada de 6 metros Chapa de cinc ondulada de 6 metros

Lote N° 07 - Productos e Insumos no metalicos - Actividad 04 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Arena Lavada Arena lavada de río, seca, libre de cualquier objeto extraño. Cotizar por m3
- 2 Arena gorda Arena gorda. Cotizar por m3
- 3 Piedra Bruta Piedra Bruta. Cotizar por m3
- 4 Piedra Triturada de 4ta. Piedra Triturada de 4ta., cotizar por tonelada
- 5 Tela o malla metalica Tela o malla metalica de alambre N° 14, 2x25ms el rollo
- 6 Tirante de madera de 2x6 madera tipo Vyrya pyta Tirante de madera 2x6 madera tipo Vyrya pytä
- 7 Tirante de madera de 2 x 5 curupay de 5 mts Tirante de madera de 2" x 5" curupay de 5 mts
- 8 Plancha de terciada de 4mm Plancha de terciada de 4mm
- 9 Mampara de melamina Mampara de melamina color a convenir con la convocante
- 10 Cemento blanco de 1 Kg. Cemento Blanco en Bolsa de 1 kilo
- 11 Cemento portland de 50 kg. Cemento Portland en bolsa de 50 kilos como mínimo, cotizar por bolsa
- 12 Cemento glaucol 30 kg Adhesivo ceramico Bolsa de 30 kg.
- 13 Cal hidratada de 25 kg. Cal Hidratada bolsa de 25 kg., cotizar por bolsa20.400
- 14 Cal hidratada de 20 kg. Cal Hidratada bolsa de 20 kg., cotizar por bolsa
- 15 Cal apagada en pasta Cal apagada en pasta Bolsa de 4 kilos. Cotizar por Bolsa.
- 16 Cal viva de 40 kg. Cal Viva en bolsas de 40kg
- 17 Ladrillo comun Los ladrillos serán uniformes, de caras planas, tendrán una estructura llena, estarán uniformemente cocidos sin verificación, carecerán de núcleos calizos cuerpos extraños o rajaduras. Las dimensiones serán 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor aproximadamente.-
- 18 Ladrillo Hueco prensados Ladrillos huecos prensados
- 19 Ladrillo laminado Ladrillos laminado tipo cerámica
- 20 Baldosa tipo granito Baldosa tipo granito base gris pulido
- 21 Azulejo comun 15x15 Azulejo común color blanco 15x15
- 22 Piso ceramico Layota Piso ceramico layota
- 23 Azulejo comun grande Azulejo o piso pared para bano. Cotizar por M2
- 24 Piso ceramico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico esmaltado lizo 30 x 30 cm. Cotizar por M2
- 25 Piso ceramico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico antideslizante lizo (para bano) 30 X 30 cm. Cotizar por M2
- 26 Membrana asfaltico con aluminio Membrana asfáltica con aluminio de 4mm de 10 m de largo
- 27 Teja de Ceramica de 1ra. Teja de Cerámica de tipo Tobati, cocidos
- 28 Teja de ceramica prensada Teja ceramica prensada común de primera
- 29 Tejuelon de ceramica Tejuelón Cerámica, tipo Tobati, cocidos
- 30 Puerta madera de 0,80x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,80 x 210 con marco y cerradura
- 31 Puerta madera de 0,90x210 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,90 x 2,10 con marco y cerradura
- 32 Pileta de cocina y/o lavanderia de Cemento Piletas para cocina y lavanderia de acero inoxidable de 2 bachas
- 33 Pileta de cocina y/o lavanderia de acero inoxidable Pileta Cocina y lavanderia de Cemento de una bacha
- 34 Chapas de metal galvanizado Chapas de metal galvanizado mediadas 2mx1m

Lote N° 08 - Articulos Electricos - Actividad 05 (343)

Ítem Descripción del Bien

- 1 Ducha electrica Ducha electrica de 220v con brazo y accesorios selector frıo/tibio/caliente
- 2 Foco LED Foco led de 24 w color blanco
- 3 Panel Led para embutir de 24w Panel Led para embutir de 24w
- 4 Portafoco Porta foco de techo y/o pared tipo lafon de color blanco y/o negro rosca gruesa

Lote N° 09 - Articulos Electricos - Actividad 06 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Foco LED, 20 W Foco LED, 20 W
- 2 Foco LED, 32 W Foco LED, 32 W
- 3 Foco LED, 40 W Foco LED, 40 W
- 4 Foco LED, 60 W Foco LED, 60 W
- 5 Foco LED, 80 W Foco LED, 80 W
- 6 Foco común de 100 w Foco común de 100 w
- 7 Foco económico de 105w Plantilla: DNCP Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W - Versión: 3
- 8 Foco LED, panel 24 w cuadrado Foco led, panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 9 Foco led 12 w cm Foco led, panel Led cuadrado de 12 w color blanco
- 10 Foco reflector o tipo spots 30W reflector o tipo spots 30W

- 11 Foco reflector de 400W Foco reflector de 400W
- 12 Foco esmerilado de 100W esmerilado de 100W
- 13 Foco de luz mixta de 250W roscar fina Foco de luz mixta de 250W roscar fina
- 14 Artefactos porta fluorescentes Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 15 Equipo Completo de Fluorescente 2x20 watts Equipo completo de fluorescente de 2x20 watts, completo debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de dos y cableado correspondiente
- 16 Equipo Completo de Fluorescente 2x40 watts Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 17 Equipo Completo de Fluorescente 3x40 watts Equipo completo de Fluorescente de 3x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 18 Equipo de Alumbrado de 2x20 watts, 2x40 watts, 3x40 watts Equipo completo de Alumbrado Publico de 400 watts de mercurio
- 19 Equipo de Alumbrado Publico de 400 W Alumbrado público circular difusor acrílico E40 y E27 p/lámparas bajo consumo con brazo soporte. Base y fotocélula. Portalámpara cerámico E40, rosca grande. Lámpara y otros accesorios menores necesarios para la instalación y buen funcionamiento.
- 20 Portalámpara Portalámpara de plástico tipo plafon con base recta tamaño mediano de rosca sencilla

Lote N° 10 - Productos e Insumos metalicos - Actividad 06 (397)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Bisagra para puerta Par Bisagra para Puerta de 5 agujeros para aberturas
- 2 Bisagra para ventana Par de Bisagra para ventana
- 3 Bisagra para mueble Par de Bisagra para muebles
- 4 Pasador de metal para puerta Pasador de metal niquelado, para candado a ser colocado con tornillos, de 15 cm de largo, como mínimo,
- 5 Pasador mediano para puerta Pasador mediano para puerta
- 6 Pasador de metal con portacandado Pasador de metal con portacandado
- 7 Clavo con cabeza de 1/2 Clavo con cabeza de 1/2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 8 Clavo con cabeza de 1 Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 9 Clavo con cabeza de 2 Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 10 Clavo con cabeza de 3/4 Clavo con cabeza de 3/4" con cabeza en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 11 Clavo con cabeza de 1 1/2 Clavos de 1 1/2" cotizar por paquete de 1 kilo
- 12 Varilla de hierro liso de 6mm Varilla de hierro liso de 10mm, cotizar por tira de 12 metros
- 13 Varilla de hierro liso de 8mm Varilla de hierro liso de 12mm, cotizar por tira de 12 metros
- 14 Varilla de hierro liso de 12mm Varilla de hierro liso de 6mm, cotizar por tira de 12 metros
- 15 Varilla de hierro liso de 10mm Varilla de hierro liso de 8mm, cotizar por tira de 12 metros
- 16 tira de Caño de Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs. Cano de Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs.
- 17 tira de Caño de Metal cuadrado 30 x30 mm Cano de Metal cuadrado 30 x30 mm
- 18 tira de Caño de Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs. Cano de Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs.
- 19 tira Caño de Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs. Cano de Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs.
- 20 Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros Cano de hierro rectangular en tiras de 6 metros
- 21 Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros Cano de hierro cuadrado en tiras de 6 metros
- 22 Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros Cano de hierro redondo en tiras de 6 metros
- 23 Varilla 6 de hierro torcionada Medida 6 mm x12 mts
- 24 Varilla 8 de hierro torcionada Medida 8 mm x12 mts
- 25 Varilla 10 de hierro torcionada Medida 10 mm x12 mts
- 26 Varilla 12 de hierro torcionada Medida 12 mm x12 mts
- 27 Varilla 16 de hierro torcionada Medida 16 mm x12 mts
- 28 Varilla 6mm de hierro conformada Medida 6mm, tira de 12 metros
- 29 Varilla 8mm de hierro conformada Medida 8mm, tira de 12 metros
- 30 Hierro Perfil C de 75 mm Hierro Perfil C de 75 mm
- 31 Perfil C 10x40x13x3mm Perfil C 10x40x13x3mm
- 32 Perfil C 75x40x15x2,50mm Perfil C 75x40x15x2,50mm
- 33 Hierro Perfil U de 75 mm Hierro Perfil U de 75 mm
- 34 Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo
- 35 Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo
- 36 Chapa de cinc ondulada de 6 metros Chapa de cinc ondulada de 6 metros
- 37 Candado de metal grande con 2 llaves Candado de metal grande con 2 llaves
- 38 Candado de metal mediano de 40mm Candado de 40mm con cuerpo de bronce, aro de acero, con doble traba, con juego de 2 llaves como mínimo,
- 39 Candado de metal mediano de 60mm Candado de 60mm con cuerpo de bronce, aro de acero, con doble traba, con juego de 2 llaves como mínimo,
- 40 Cerradura para puerta de madera Cerradura para puerta estándar
- 41 Cerradura para puerta de madera Cerradura para puerta c/picaporte a cilindro con 2 llaves
- 42 Cerradura para mueble Cerradura para escritorio con dos llaves
- 43 Cerradura para gaveta metálica Cerradura para gaveta metálica
- 44 Cerradura para puerta blindex Cerradura para puerta blindex

Lote N° 11 - Productos e Insumos no metalicos - Actividad 06 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Arena Lavada Arena lavada de río, seca, libre de cualquier objeto extraño. Cotizar por m3
- 2 Arena gorda Arena gorda. Cotizar por m3
- 3 Piedra Bruta Piedra Bruta. Cotizar por m3
- 4 Piedra Triturada de 4ta. Piedra Triturada de 4ta., cotizar por tonelada
- 5 Tela o malla metálica Tela o malla metálica de alambre N° 14, 2x25ms el rollo
- 6 Tirante de madera de 2x6 madera tipo Yvyra pyta Tirante de madera 2x6 madera tipo Yvyra pytä
- 7 Tirante de madera de 2 x 5 curupay de 5 mts Tirante de madera de 2" x 5" curupay de 5 mts
- 8 Plancha de terciada de 4mm Plancha de terciada de 4mm
- 9 Mampara de melamina Mampara de melamina color a convenir con la convocante
- 10 Cemento blanco de 1 Kg. Cemento Blanco en Bolsa de 1 kilo
- 11 Cemento portland de 50 kg. Cemento Portland en bolsa de 50 kilos como mínimo, cotizar por bolsa

- 12 Cemento glaucol 30 kg Adhesivo cerámico Bolsa de 30 kg.
- 13 Cal hidratada de 25 kg. Cal Hidratada bolsa de 25 kg., cotizar por bolsa 20.400
- 14 Cal hidratada de 20 kg. Cal Hidratada bolsa de 20 kg., cotizar por bolsa
- 15 Cal apagada en pasta Cal apagada en pasta Bolsa de 4 kilos. Cotizar por Bolsa.
- 16 Cal viva de 40 kg. Cal Viva en bolsas de 40kg
- 17 Ladrillo común Los ladrillos serán uniformes, de caras planas, tendrán una estructura llena, estarán uniformemente cocidos sin verificación, carecerán de núcleos calizos cuerpos extraños o rajaduras. Las dimensiones serán 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor aproximadamente.-
- 18 Ladrillo Hueco prensados Ladrillos huecos prensados
- 19 Ladrillo laminado Ladrillos laminado tipo cerámica
- 20 Baldosa tipo granito Baldosa tipo granito base gris pulido
- 21 Azulejo común 15x15 Azulejo común color blanco 15x15
- 22 Piso cerámico Layota Piso cerámico layota
- 23 Azulejo común grande Azulejo o piso pared para baño. Cotizar por M2
- 24 Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico esmaltado lizo 30 x 30 cm. Cotizar por M2
- 25 Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2
- 26 Membrana Membrana aislante de 3mm como mínimo, la cotización debe hacerse por metros
- 27 Pintura para impermeabilización Pintura para Impermeabilización tarro 4 litros
- 28 Membrana asfáltico con aluminio Membrana asfáltica con aluminio de 4mm de 10 m de largo
- 29 Teja de Cerámica Teja de Cerámica de tipo Tobati, cocidos
- 30 Teja de cerámica prensada Teja cerámica prensada común de primera
- 31 Tejuelon de cerámica Tejuelón Cerámica, tipo Tobati, cocidos
- 32 Puerta madera de 0,80x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,80 x 2,10 con marco y cerradura
- 33 Puerta madera de 0,90x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,90 x 2,10 con marco y cerradura
- 34 Vidrio común Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente
- 35 Pileta de cocina y/o lavandería de Cemento Piletas para cocina y lavandería de acero inoxidable de 2 bachas
- 36 Pileta de cocina y/o lavandería de acero inoxidable Pileta Cocina y lavandería de Cemento de una bacha
- 37 Balancín para ventana estructura metálica tamaño 1,77 x 1,40 mts Balancín para ventana estructura metálica tamaño 1,77 x 1,40 mts
- 38 Balancín para ventana estructura metálica tamaño 0,90 x 0,60 mts Balancín para ventana estructura metálica tamaño 0,90 x 0,60 mts
- 39 Balancín para ventana estructura metálica tamaño 0,40 x 0,40 mts Balancín para ventana estructura metálica tamaño 0,40 x 0,40 mts
- 40 Azulejos caja de 2,5 m en cada caja Azulejos caja de 2,5 m en cada caja
- 41 Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,90 x 0,60 mts Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,90 x 0,60 mts
- 42 Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,40 x 0,40 mts Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,40 x 0,40 mts
- 43 Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 1,77 x 1,40 mts Vidrio común para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 1,77 x 1,40 mts
- 44 Chapas de metal galvanizado Chapas de metal galvanizado mediadas 2mx1m
- 45 Chapa Cinc lisa Chapa Cinc lisa mediadas 2mx1m
- 46 Tapa de Hormigón, Postes de cemento H/A de 3 mts, cabeza curvo Postes de cemento H°/A° de 3 mts, cabeza curvo
- 47 Inodoro Inodoro Color blanco
- 48 Lavatorio Lavatorio con pedestal color blanco
- 49 Pedestal para lavatorio, para sanitario Pedestal para lavatorio, para sanitario
- 50 Mingitorio de pared y Accesorios Mingitorio de pared y Accesorios
- 51 Ventana de Vidrio templado Ventana De Vidrio Templado Corrediza De Vidrio Blindex De 8mm. Medidas 1.50x1.00 10 Mm De Espesor O Medida Similar-Color A Convenir- Incluye Colocación Y Accesorios-
- 52 Puerta de Vidrio templado Puerta de vidrio templado con provisión y colocación de 10 mm de espesor-color a convenir- puerta con freno hidráulico, con zócalo inferior y superior-mecanismo de puerta batiente 2 hojas y estructura restante pano fijo-accesorios: (freno hidráulico, cerradura-manija)- medida total: alto 2,93 metros x ancho 1,43 metros o similar desmonte debe incluir Mano De Obra

Lote N° 12 - Bienes de Consumo Varios - Actividad 06 (399)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Llave interruptora Llave interruptora
- 2 Brazo cromado para ducha Brazo cromado para ducha.
- 3 Mecanismo de descarga para cisterna Mecanismo de descarga para cisterna Alta
- 4 Pulsador a botón Pulsador a botón para cisterna baja compatible con la marca DECA.
- 5 Pulsador a cordón Pulsador a cordón para cisterna
- 6 Enchufe externo de inodoro Enchufe externo de inodoro
- 7 Caño de plástico Bajada para cisterna Cano de plástico Bajada para cisterna
- 8 Válvula de descarga para inodoro Válvula de descarga para inodoro
- 9 Caja sifonada PVC de 10 Cajas sifonadas PVC de 10
- 10 Caja sifonada PVC de 15 Cajas sifonadas PVC de 15
- 11 Caja sifonada PVC de 20 Cajas sifonadas PVC de 20
- 12 Kit de reparo para cisterna Juego de accesorios para cisterna baja
- 13 Escalera de madera doble (o de dos apoyos) Escalera de madera doble de 3 mts de altura
- 14 Alma doble 1/2 Alma doble 1/2
- 15 Lija para pared N° 100 Lija para pared N° 100
- 16 Lija para pared N° 80 Lija para pared N° 80
- 17 Lija para pared N° 90 Lija para pared N° 90
- 18 Lija para pared N° 120 Lija papel de lija al agua N° 120
- 19 Canaleta Plástica de PVC de 40x30mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 30x40mm en tira de 2 mt
- 20 Canaleta Plástica de PVC de 60x50mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 60x50mm en tira de 2 mt
- 21 Canaleta Plástica de PVC de 20x50mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 20x50mm de 2 mt
- 22 Canaleta TP de 60x40 Canaleta Plástica de PVC para pared de 60x40mm de 2 mt
- 23 Caño de cobre soldable de 1/2 Cano de cobre soldable de 1/2 para acondicionador de aire
- 24 caño galvanizado cano galvanizado de 3/4 x 6 mts, pared gruesa
- 25 Caño PVC para desagüe blanco de 150 mm Cano PVC para desagüe blanco de 150 mm en tira de 6 mt
- 26 Unión de reducción Unión reducción

- 27 caja sifonada de pvc caja sifonada de pvc caja de conexión
- 28 Codo de tubería de plástico de 100x45° Codo de plástico de 100x45°
- 29 Codo de tubería de plástico de 100x90° Codo de plástico de 100x90°
- 30 Codo de tubería de plástico de 40x45° Codo de plástico de 40x45°
- 31 Codo de tubería de plástico de 40x90° Codo de plástico de 40x90°
- 32 Codo de tubería de plástico de 50x45° Codo de plástico de 50x45°
- 33 Codo de tubería de plástico de 50x90° Codo de plástico de 50x90°
- 34 Codo de tubería de plástico roscable de 1/2 Codo de plástico roscable de 1/2
- 35 Codo de tubería de plástico roscable de 100 Codo de plástico roscable de 100
- 36 Conexión T roscable de plástico de 1/2 Conexión "T" roscable de plástico de 1/2"
- 37 Conexión doble de plástico de 1/2 Conexión doble de plástico de 1/2"
- 38 Conexión sencilla de plástico de 1/2 Conexión sencilla de plástico de 1/2"
- 39 Conexión sencilla, galvanizada de 1/2 Conexión sencilla, galvanizada de 1/2"
- 40 Conexión pvc desengrasador Conexiones de tubos y accesorios Conexión pvc desengrasador
- 41 Conexión cromada 0,30 Conexión cromada de 0,30
- 42 Cinta demarcatoria Cinta de señalización perimetral reflectivo en rollo de 100 mts. Color amarillo con la inscripción "POLICIA NACIONAL"

Lote N° 13 - Artículos materiales eléctricos - Actividad 0 7 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Artefactos porta fluorescentes 1x32 W Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 2 Artefactos porta fluorescentes 1x40 W Artefactos o porta fluorescentes de chapa de 1x40 w c/ soporte y tornillo
- 3 Equipo Completo de Fluorescente 2x40 watt Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los zócalos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 4 Brazo para alumbrado publico Brazo para alumbrado publico para alumbrado público (brazo metálico para alumbrado público para APE y API)
- 5 Cable de cobre 1mm Cable de cobre de 1 mm, cotizar en metros
- 6 Cable de cobre 2 mm Cable de cobre de 2 mm. cotizar en metros
- 7 Cable de cobre 4 mm Cable de cobre de 4 mm., cotizar en metros
- 8 Cable de cobre 6 mm Cable de cobre de 6 mm., cotizar en metros
- 9 Cable de cobre 10 mm Cable de cobre de 10 mm, cotizar en metros
- 10 Cable de cobre 25 mm Cable de cobre de 25 mm, cotizar en metros
- 11 Cable plástiplo 2x1 mm Cable plástiplo de 2x1mm, cotizar en metros
- 12 Cable plástiplo 2x4 mm Cable plástiplo de 2x4 mm, cotizar en metros
- 13 Cable plástiplo 2x2 mm Cable plástiplo de 2x2mm, cotizar en metros
- 14 Cable plástiplo 2x6 mm Cable plástiplo de 2x6 mm, cotizar en metros
- 15 Cable plástiplo 4x2 mm Cable plástiplo tipo taller de 4x2 mm, cotizar en metros
- 16 Cable plástiplo 4x4 mm Cable plástiplo tipo taller de 4x4 mm, cotizar en metros
- 17 Cable plástiplo 6x4 mm Cable plástiplo tipo taller de 6x4 mm, cotizar en metros
- 18 Cable pre-ensamblado 2x25 mm Cable pre-ensamblado tipo taller 2x25, cotizar en metros
- 19 Cable pre-ensamblado 4x25 mm Cable pre-ensamblado tipo taller de 4x25mm, cotizar en metros
- 20 Cable pre-ensamblado 4x50 mm Cable pre-ensamblado de 4x50mm, cotizar en metros
- 21 Caja de herramientas Caja de Herramientas de 22"
- 22 Canaleta plastica 10x10 Canaleta plástica de 10x10 en tiras de 2metros, con adhesivo
- 23 Canaleta plastica 20x10 Canaleta plástica de 20 x 10, en tiras de 2metros, con adhesivo
- 24 Capacitadores para ventiladores Capacitadores para ventiladores de techo
- 25 Reflector de lámpara Carcasa Proyector Reflector P Lámpara Bajo Consumo 105w. Exterior
- 26 Cinta aisladora de vinilo para B/T cinta aisladora eléctrica autovulcanizante p/MT de 20 mtrs.
- 27 Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante tamaño grande: de 10mts. como mínimo, uso general auto extingüible, PVC, resistente a altas temperaturas
- 28 Cinta pasa cable 30 mm Pasacables acerado de 30mm
- 29 Cinta pasa cable 20 mts Cinta pasa cable, CON CABO DE ACERO, 20 MTRS DE LARGO
- 30 Detector de tension Detector de tension
- 31 Ducha eléctrica Ducha eléctrica de 220v, accesorios, selector frío/tibio/caliente
- 32 Equipo Completo de Fluorescente 3x40 watt Equipo completo de fluorescente de 3x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los zócalos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 33 Equipo de Alumbrado Publico Alumbrado público de 105 W circular difusor acrílico E40 y E27 p/lámparas bajo consumo con brazo soporte. Base y fotocélula. Portalámpara cerámico E40, rosca grande. Lámpara y otros accesorios menores necesarios para la instalación y buen funcionamiento.
- 34 Foco de luz mixta de 250W roscar fina Foco de luz mixta de 250W roscar fina
- 35 Foco LED (Espiral) 105W Foco LED (Espiral) 105W
- 36 Foco LED (Espiral) 20W Foco LED (Espiral) 20W
- 37 Foco LED (Espiral) 32W Foco LED (Espiral) 32W
- 38 Foco LED 36W - 4 pines Foco LED 36W - 4 pines
- 39 Foco LED (Espiral) 45W Foco LED (Espiral) 45W
- 40 Foco LED (Espiral) 65W Foco LED (Espiral) 65W
- 41 Foco LED 85W - 2 pines Foco LED 85W - 2 pines
- 42 Foco LED (E40) 85W Foco LED (E40) 85W
- 43 Foco LED 24 W Foco led, panel Led cuadrado de 24 w color blanco, embutido
- 44 Foco LED 24 W Luz Fría Foco LED a embutir panel cuadrado 24W luz fría
- 45 Foco LED E27 40W luz fría Foco LED E27 40W luz fría
- 46 Foco LED 20x20 Foco led, panel Led cuadrado de 20x20 cm color blanco
- 47 Foco LED cuadrado 30cm Foco led, panel Led cuadrado de 30cm x 30cm color blanco
- 48 Fotocélula FOTOCÉLULA CON BASE
- 49 Fusible Fusible aéreo de 10kVA
- 50 Grapas para cables N° 10 Grapas de cable metálico N° 10
- 51 Grapas para cables 2x1 mm Grapas para cable cordón 2x1 mm
- 52 Grapas para cables 2x2 mm Grapas para cable cordón 2x2 mm
- 53 Grifo Grifo con calentador de agua. Pico Alto y Móvil con Aereador Movable Chorro suave y uniforme. Posibilita mayor área de desempeño. Grifo de 1/4 de vuelta con pastilla de cerámica. Seguridad y facilidad en el manejo. 3 Temperaturas: Caliente, tibia y fría.

- 54 Guantes aislantes Guantes aislantes de electricidad para 23.000 Voltios tipo 3
- 55 Guante eléctrico de 1000 volts Guantes aislantes de cuero para 1000 Voltios
- 56 Guantes aislantes Guantes aislantes para baja tensión 220v -380v
- 57 Interruptor termomagnetico unipolar Interruptor termomagnético unipolar de 32 Amper TM 32 A
- 58 Jabalina de cobre con abrazadera Jabalina de cobre con abrazadera de cobre de 2 mts. con abrazadera o conector
- 59 Juegos de Terminales de 1 Terminales tuburales de 1
- 60 Juegos de Terminales de 2 Terminales tuburales de 2
- 61 Juegos de Terminales de 4 Terminales tuburales de 4
- 62 Juegos de Terminales de 6 Terminales tuburales de 6
- 63 Juegos de Terminales de 10 Terminales tuburales de 10
- 64 Juegos de Terminales de 16 Terminales tuburales de 16
- 65 Juegos de Terminales de 25 Terminales tuburales de 25
- 66 Juegos de Terminales de 80 Planchuela de cobre con dos agujeros de 80
- 67 Juegos de Terminales de 100 Planchuela de cobre con dos agujeros de 100
- 68 Juegos de Terminales de 120 Planchuela de cobre con dos agujeros de 120
- 69 Juegos de Terminales de 150 Planchuela de cobre con dos agujeros de 150
- 70 Juegos de Terminales de 200 Planchuela de cobre con dos agujeros de 200
- 71 Juegos de Terminales de 210 Planchuela de cobre con dos agujeros de 210
- 72 Lampara fotocelula Lámpara con fotocélula para 100 W
- 73 Lampara halogena Lámpara halogena 24 V 150 W GZ6,35
- 74 Lampara tubo LED Tubos fluorescentes tipo LED 40 W
- 75 Llave de luz con punto y toma 1x2 Llave de luz con 1 punto y 2 tomas de embutir
- 76 Llave de luz con punto y toma Llave con 1 Punto y toma de embutir
- 77 Llave de luz con punto Llave de tres punto
- 78 Llave de luz con punto y toma Llave con 2 Punto y 1 toma de embutir
- 79 Llave de luz con punto Llave de luz con punto
- 80 Llave de luz con punto y toma 1x3 Llave de luz con 1 punto y 3 tomas
- 81 Llave de luz con punto y toma 3x1 Llave de luz con 3 puntos y 1 toma
- 82 Llave selector de velocidad para ventilador llave selector para ventilador de techo de 7 velocidades caja metalica
- 83 Llave termomagnetica monofasica Tipo Europeo TM de 1x32 Llave termomagnetica monofasica Tipo Europeo TM de 1x32
- 84 Llave termomagnetica trifasica TM. 3 x 120 Llave termomagnetica trifasica TM. 3 x 120
- 85 Llaves termomagnetica monofasico Tm de 1 x 25 Amper tipo europeo Llaves termomagnetica monofasico Tm de 1 x 25 Amper tipo europeo
- 86 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x125 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x125
- 87 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x250 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x250
- 88 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial
- 89 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 500 Amper tipo industrial Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 500 Amper tipo industrial
- 90 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 600 Amper tipo industrial Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 600 Amper tipo industrial
- 91 Panel Led para embutir de 24w PANEL LED 24W CUADRADO DE ADOSAR
- 92 Pasadores Pasa candado de metal tamano mediano
- 93 Pila CR2032 Pila CR2032
- 94 Pila micro lithiun de 3 Voltios, blister por 2 unidades Pila micro lithiun de 3 Voltios, blister por 2 unidades
- 95 Pinza amperometrica analogica Pinza amperometrica analogica
- 96 Portafoco rosca fina Porta Foco de techo y/o pared, tipo plafon de color blanco y/o negro rosca fina
- 97 Portafoco rosca gruesa Porta foco de techo y/o pared, tipo lafon de color blanco y/o negro rosca gruesa
- 98 Portafoco tipo plafon E27 Portafoco tipo plafon E27
- 99 Portafoco simple E27 Portafoco simple E27
- 100 Reactancia electronica LED DRIVER 24W PARA PANEL LED
- 101 Refractor para alumbrado publico Inductivo para lámpara de vapor metálico de alta presión, de 400 W a 220 Volt-50 Hz
- 102 Resistencia de ducha Resistencia de ducha electrica PARA LORENZETTI
- 103 Sombrero alumbrado público para alumbrado público Zócalo
- 104 Supresor de pico sin cable Supresor de pico con prolongador de 3 agujeros con 6 tomas y llave para corte
- 105 Tester Multitester (con capacimetro)
- 106 Toma Corriente embutido dos picos Toma Corriente embutido dos picos
- 107 Toma externa de tres picos Toma externa de tres picos
- 108 Zocalo para fluorescente circular Zócalo para fluorescente estándar Presentacion par con tornillos
- 109 Zocalo universal Zocalo universal para fluorescente Tamano Estandar en par con tornillos
- 110 Bomba de vacio Bomba de vacio 1/2 HP
- 111 Bateria para maquinaria pesada Bateria para generadores electricos libre de mantenimiento de 160 12 volt amperes

Lote N° 14 - Adquisicion de Herramientas varias - Actividad 0 7 (394)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Juego de mechas Kit de mechas para concreto de 6" a 14"
- 2 Arnés de seguridad Cinturon tipo arnes para columna
- 3 Disco de corte para amoladora Disco de corte para metal para amoladora 4.5"
- 4 Disco de corte para amoladora Disco de corte para concreto para amoladora 4.5"
- 5 Disco de corte para amoladora Disco de corte para madera para amoladora 4.5"
- 6 Espuelin Espuelin
- 7 Juego de Destornilladores Juego de Destornilladores IEC 1000V
- 8 Juego de llave allen Kit de llave tipo Allen
- 9 Juego de Llaves combinada Kit de llave combinada de 6" a 22"
- 10 Lentes o gafas protectoras Gafas de proteccion
- 11 Llave francesa Llave francesa 12"
- 12 Llave francesa Llave francesa 14"
- 13 Manometro de presion Manometro de baja presion

- 14 Manometro de presion Manometro de alta presion
- 15 Pinza de corte Pinza de corte 1000v con norma IEC 609000
- 16 Pinza punta fina Pinza de punta 1000v con norma IEC 609000
- 17 Pinza universal Pinza universal 1000v con norma IEC 609000
- 18 Soldador cautin Cautin para soldar punta fina
- 19 Taladro electrico Taladro martillo rotativo 780w
- 20 Cortador de hierro Corta hierro para taladro percutor conexión rapida
- 21 Nivel de metal Nivel de mano

Lote N° 15 - Adquisicion Productos e insumos metalicos - Actividad 0 7 (397)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Estano para soldar Estano para soldar 1.0
- 2 Mecha para pared 8" Mecha para pared de 8"
- 3 Mecha para pared 10" Mecha para pared de 10"

Lote N° 16 - Adquisicion Productos e insumos no metalicos - Actividad 0 7 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Cemento portland Cemento portland de 50 kg.
- 2 Cemento blanco Cemento blanco de 1 Kg.
- 3 Ladrillo común Ladrillo común

Lote N° 17 - Adquisicion de Bienes de consumo varios - Actividad 0 7 (399)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Caja sifonada PVC Caja sifonada PVC de 10
- 2 Caja sifonada PVC Caja sifonada PVC de 15
- 3 Caño de plastico Cano de 1/2 pulgadas po 6 metros
- 4 Caño de plastico Cano soldable marron de 20
- 5 Forros de goma para zapatos dielectricos Forros de goma para zapatos dielectricos
- 6 Kit de reparo para cisterna Kit de reparo para cisterna baja
- 7 Lavatorio Lavatorio de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, con juego de fijación.
- 8 LLAVE DE PASO PVC 3/4" ROSCA HEMBRA/MACHO ESFÉRICA Llave de paso 3/4 -Plastico
- 9 Mecanismo de descarga para cisterna Mecanismo de descarga para cisterna
- 10 Obturador con válvula para cisterna Obturador con válvula para cisterna
- 11 Pedestal para lavatorio Pedestal para lavatorio, para sanitario
- 12 Resistencia de ducha Resistencia de ducha
- 13 Tapon de plastico Tapon de plástico de 1/2
- 14 Tarugo con tornillo Tornillo con tarugo N10
- 15 Tarugo con tornillo Tornillo con tarugo N8
- 16 Tarugo con tornillo Tornillo con tarugo para sanitario
- 17 Unión de reduccion Unión de reducción 1/2
- 18 Union rapida Union rapida de 1"
- 19 Union rapida Union rapida de 1/2
- 20 Union rapida Union rapida de 3/4
- 21 Union sencilla para caneria Unión sencilla 1/2
- 22 Union Unión Tee de 40
- 23 Union Unión Tee de 50
- 24 Vastago para Canilla Vastago para Canilla

Lote N° 18 - Articulos Electricos - Actividad 08 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Ducha eléctrica Ducha eléctrica de 220v, selector frío/tibio/caliente
- 2 Llave interruptora Llave interruptora para ducha, tipo Panam
- 3 Llave de luz con punto Llave de luz con punto, combinada
- 4 Toma corriente dos picos Toma Corriente embutido dos picos
- 5 Toma corriente Punto toma corriente
- 6 Toma corriente schuko Punto toma Schuko
- 7 Cinta aisladora de vinilo para B/T Cinta aisladora de vinilo para B/T tamano grande color negro o blanco de 20 metros como minimo
- 8 Foco LED 50W Focos LED de 50 w E 27 T 125 de AC 110-265V Como minimo 20,000 HA y maximo 4000 LM
- 9 Foco LED 24 W Foco led, panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 10 Tapa para llave electrica con elemento 1 llave Tapa plastica de luz de una llave
- 11 Tapa para llave electrica con elemento 2 llaves Tapa plastica de luz de dos llaves
- 12 Tapa para llave electrica con elemento 3 llaves Tapa plastica de luz de tres llaves
- 13 Pico para llave Llave electrica pico, punto combinado
- 14 Toma externa trifasica Toma externa de tres picos
- 15 Interruptor termomagnetico trifasico Llave Termomagnético 3x1 de 100 A
- 16 Llave termomagnetica trifasica TM 3x25 A Llave termomagnetica trifasica TM 3x25 A
- 17 Llave termomagnetica trifasica TM 3x50 A Llave termomagnetica trifasica TM 3x50 A
- 18 Llave termomagnetica trifasica TM 3x120 A Llave termomagnetica trifasica TM 3x120 A
- 19 Llave termomagnetica trifasica TM 3x150 A Llave termomagnetica trifasica TM 3x150 A
- 20 Llave termomagnética trifasica Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm de 3 x 32
- 21 Llave termomagnética trifasica Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x62
- 22 Llave termomagnética trifasica Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x250
- 23 Llave termomagnética trifasica 400 A Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial
- 24 Llave termomagnetica unipolar 20A Llave termomagnetica unipolar TM 20A
- 25 Llave termografica monofasica 25A Llave termomagnetica monofasica TM 25A
- 26 Llave termografica monofasica 32 A Llave termomagnetica monofasica TM 32A
- 27 Cable plástiplomo Cable plástiplomo de 2x2 mm, cotizar en metros

- 28 Cable plástiplo 2x4 Cable plástiplo de 2x4 mm, cotizar en rollos de 100 metros
- 29 Cable plástiplo 4x4 Cable plástiplo tipo taller de 4x4 mm, cotizar en metros
- 30 Artefactos porta fluorescentes Artefactos o porta fluorescentes de chapa de 2x40 w c/ soporte y tornillo
- 31 75x17 Canaleta plastica para piso 75 x 17 (mm)
- 32 Canaleta plástica 25x15 Canaleta plastica de 25 x 15, en tiras de 2metros, con adhesivo
- 33 Canaleta plástica 50x30 Canaleta plastica de 50 x 30, en tiras de 2metros, con adhesivo
- 34 Cable UTP CAT 6 para redes Cable UTP CAT 6 4 pares color azul
- 35 Panel LED para embutir de 48W "Panel LED para embutir de 48W:(PANEL LED 48W CUADRADO DE ADOSAR LUZ FRIA - TECHO) Montaje: Adosar
- Potencia (W): 24
- Temperatura (K): 6500
- Flujo lumínico (lm): 2040
- Eficiencia lumínica (lm/W): 85
- Tensión (V): 85-264
- IRC: >70
- Grado de protección IP: 20
- Dimensiones (largo*ancho*alto) (mm): 280*280*28
- Vida útil (h): 25.000
- Dimerizable: No"
- 36 Reactancia electronica LED DRIVER 24W PARA PANEL LED TECH AFP
- 37 Grapas para cables CONECTOR JACK RJ45 CAT 6 AZUL - HCEVCP059
- 38 Caja de llave plastica externa Caja externa de plástico con uno dos y tres modulos

Lote N° 19 - Herramientas y Artefactos para uso Informatico - Actividad 08 (394)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Ficha RJ 45 Fichas RJ 45 cat 6
- 2 Pinza RJ45 Crimpadora RJ45 / RJ11
- 3 Tester para red Tester de red RJ45 / RJ11
- 4 Probador de cable de red Generador de Tono Probador de Lineas Telefonicas y Red
- 5 Taladro electrico Taladro eléctrico
- 6 Juego de Destornilladores Juegos de destornilladores tamaño mediado y grande (Cruz Plano Hexagonal)
- 7 Cinta metrica de metal Cinta métrica
- 8 Juego de alicates Alicates de corte, alicates punta redonda, y pinza
- 9 Multimetro Digital Multímetro
- 10 Soldador de estaño Soldador, estano, cupa estano y pasta para soldar

Lote N° 20 - Materiales Electricos Varios - Actividad 09 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones tecnicas

- 1 Cable UTP CAT 5e para redes Cable UTP para redes, cat. 5, cotizar en metros
- 2 Cable UTP CAT 6 para redes Cable UTP para red de categoria 6, cotizar en metros
- 3 Cable multifilar para telefono de 2 par cotizar en metros Cable multifilar para telefono de 2 par, cotizar en metros
- 4 Cable pre- ensamblado 2x10 Cable pre- ensamblado 2x10, cotizar por metro
- 5 Cable pre- ensamblado 4x16 Cable pre- ensamblado 4x16, cotizar por metro
- 6 Cable pre- ensamblado 4x25 Cable pre- ensamblado 4x25, cotizar por metro
- 7 Cinta pasa cable Cinta pasa cable
- 8 Ducha electrica Ducha eléctrica de 220 V, con selector fijo/tibio/caliente.
- 9 Resistencia de ducha Resistencia de ducha electrica
- 10 Llave interruptora Llave interruptora para ducha, tipo Panam
- 11 Pasadores Pasadores
- 12 Brazo para alumbrado publico Brazo para alumbrado publico para alumbrado público (brazo metálico para alumbrado público para APE y API)
- 13 Sombrero alumbrado público Para alumbrado público
- 14 Grampas de cable metalico N° 8 Grampas de cable metalico N° 8 en cajitas de 100 unid.
- 15 Cinta aisladora electrica autovulcanizante Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante tamaño grande: de 10mts. como mínimo, uso general auto extingible, PVC, resistente a altas temperaturas
- 16 Cinta aisladora de vinilo para B/T Aisladora electrica autovulcanizante p/BT de 20 mtrs.
- 17 Cinta aisladora de vinilo para M/T Cinta aisladora de vinilo para M/T tamaño grande color negro o blanco de 20 mt.
- 18 Lampara fotocelula para 1000 W Lámpara fotocélula para 1000 W
- 19 Capacitor para ventilador de 2,5 MF Capacitor para ventilador de 2,5 MF
- 20 Zocalo universal Zocalo universal para fluorescente Tamaño Estandar en par con tornillos
- 21 Foco LED, 20 W Foco LED, 20 W
- 22 Foco LED, 32 W Foco LED, 32 W
- 23 Foco LED, 40 W Foco LED, 40 W
- 24 Foco LED, 60 W Foco LED, 60 W
- 25 Foco LED, 80 W Foco LED, 80 W
- 26 Foco globo Foco común de 100 w
- 27 Foco esmerilado de 105w Plantilla: DNCP Lámpara de bajo consumo (Espiral) 105W - Version: 3
- 28 Foco LED, panel 24 w cuadrado Foco led, panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 29 Foco led, panel Led cuadrado de 12 w cm color blanco Foco led, panel Led cuadrado de 12 w color blanco
- 30 Foco reflector o tipo spots 30W Reflector o tipo spots 30W
- 31 Foco reflector de 400W Foco reflector de 400W
- 32 Foco esmerilado de 100W esmerilado de 100W
- 33 Foco de luz mixta de 250W roscar fina Foco de luz mixta de 250W roscar fina
- 34 Artefactos porta fluorescentes Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 35 Equipo Completo de Fluorescente 2x20 watts Equipo completo de fluorescente de 2x20 watts, completo debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de dos y cableado correspondiente
- 36 Equipo Completo de Fluorescente 2x40 watts Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 37 Equipo Completo de Fluorescente 3x40 watts Equipo completo de Fluorescente de 3x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el

arrancador, los záculos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente

38 Equipo de Alumbrado de 2x20 watts, 2x40 watts, 3x40 watts Equipo completo de Alumbrado Publico de 400 watts de mercurio

39 Equipo de Alumbrado Publico de 400 W Alumbrado público circular difusor acrílico E40 y E27 p/lámparas bajo consumo con brazo soporte. Base y fotocélula. Portalámpara cerámico E40, rosca grande. Lámpara y otros accesorios menores necesarios para la instalacion y buen funcionamiento.

40 Portalámpara Portalámpara de plástico tipo plafon con base recta tamaño mediano de rosca sencilla

41 Porta Foco rosca fina Porta Foco de techo y/o pared, tipo plafon de color blanco y/o negro rosca fina

42 Porta foco rosca gruesa Porta foco de techo y/o pared, tipo lafon de color blanco y/o negro rosca gruesa

43 Llave de luz con 1 punto y 1 toma Llave con 1 Punto y toma de embutir

44 Llave de luz con 2 puntos y 1 toma Llave con 2 Punto y 1 toma de embutir

45 Llave de 1 punto y 2 tomas Llave de luz con 1 punto y 2 tomas de embutir

46 Llave externa de 1 punto y 3 tomas Llave de luz con 1 punto y 3 tomas

47 Llave externa de 3 puntos y 1 toma Llave de luz con 3 puntos y toma

48 Llave de luz con 1 punto Llave de tres punto

49 Llave de luz con 3 puntos Llave de luz con punto

50 Canaleta plastica de 10x10 en tiras de 2metros, con adhesivo Canaleta plástica de 10x10 en tiras de 2metros, con adhesivo

51 Canaleta plastica de 27 x 30, en tiras de 2metros, con adhesivo Canaleta plastica de 27 x 30, en tiras de 2metros, con adhesivo

52 Canaleta plastica de 40 x 30, en tiras de 2metros, con adhesivo Canaleta plastica de 40 x 30, en tiras de 2metros, con adhesivo

53 Canaleta plastica de 20 x 10, en tiras de 2metros, con adhesivo Canaleta plástica de 20 x 10, en tiras de 2metros, con adhesivo

54 Tapa ciega para llave Tapa ciega para llave rectangular

55 Caja tablero eléctrico para 12 llaves Caja tablero eléctrico para 12 llaves con tapa acrílica externa

56 Caja tablero electrico para 8 llaves Caja tablero electrico para 8 llaves con tapa acrilica externa

57 Caja tablero electrico para 24 llaves Caja tablero electrico embutido para 24 llaves con tapa acrilica externa

58 Caja de llave de embutir Caja de conexión de plástico

59 Ficha RJ 45Ficha Ficha RJ45

60 Enchufe triple Enchufe triple

61 Pico para llave Llave electrica pico, punto combinado

62 Ficha para telefono externa Ficha para telefono externa

63 Toma externa trifásica Toma externa de tres picos

64 Disyuntor termomagnetico tripolar, caja Mold 3P 1250A 100KA REG Electronica Disyuntor termomagnetico tripolar, caja Mold 3P 1250A 100KA REG Electronica

65 Interruptor termonagnetico unipolar de 50 Amper Interruptor termonagnético unipolar de 50 Amper

66 Interruptor termomagnetico unipolare de 25 Amper Interruptor termomagnetico unipolare de 25 Amper

67 Interruptor termomagnetico unipolar de 30 Amper Interruptor termomagnetico unipolar de 30 Amper

68 Interruptor termonagnetico unipolar de 32 Amper TM 32 A Interruptor termonagnético unipolar de 32 Amper TM 32 A

69 Interruptor termomagnetico trifásico 3x1 de 63 A Interruptor termomagnético 3x1 de 63 A

70 Interruptor termomagnetico trifásico 3x1 de 100 A Interruptor termomagnético 3x1 de 100 A

71 Llave termomagnética trifásica 3x63 A Llave TM trifásica 3x63 A

72 Llave termomagnetica monofasica Tipo Europeo TM de 1x32 Llave termomagnetica monofasica Tipo Europeo TM de 1x32

73 Llave termomagnetica trifasica tipo europea TM de 3 x 32 Amper Llave termomagnetica trifasica tipo europea TM de 3 x 32 Amper

74 Llave termomagnetica trifasica TM 3x150 A Llave termomagnética trifásica TM 3x150 A

75 Llave termomagnetica trifasica TM. 3 x 120 Llave termomagnetica trifasica TM. 3 x 120

76 Llaves termomagnetica monofasico Tipo Europea Tm de 16 Laves termomagnetica monofasico Tipo Europea Tm de 16

77 Llaves termomagnetica monofasico Tm de 1 x 25 Amper tipo europeo Laves termomagnetica monofasico Tm de 1 x 25 Amper tipo europeo

78 Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifasico 3x125 Laves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x125

79 Laves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifasico 3x250 Laves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x250

80 Laves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifasico 3x62 Laves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x62

81 Laves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifasico 400 Amper tipo industrial Laves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial

82 Lave termomagnetica unipolar de embutir TM 20A Lave termomagnetica unipolar de embutir TM 20A

83 Llave termomagnetica monofasico TM 32 A tipo europeo termomagnética monofásico TM 32 A tipo europeo

84 Llave termomagnetica de TM 25A Llave termomagnetica de TM 25A

85 Llave termomagnetica de 10A Llave termomagnetica de 10A

86 Llave termomagnetica de 25A Llave termomagnetica de 25A

87 Llave termomagnetica bipolar de 32 Amper Llave termomagnetica bipolar de 32 Amper

88 Llave termomagnetica bipolar 2x10 Amper Llave termomagnetica bipolar 2x10 Amper

89 Llave termografica monofasica 25 termonagnético monofáisco 25

90 Llave termografica monofasica 32 termonagnético monofáisco 32

91 Llave termografica monofasica 50 termonagnético monofáisco 50

92 Llave termomagnetica monofasica tipo Europeo TM de 32 Amper Llave termomagnetica monofasica tipo Europeo TM de 32 Amper

93 Llave termomagnetica monofasico tipo europea TM de 25 Amper Llave termomagnetica monofasico tipo europea TM de 25 Amper

94 Llave termografica monofasico tipo europea TM de 16 Amper Llave termografica monofasico tipo europea TM de 16 Amper

95 Jabalina de cobre con abrazadera Jabalina de cobre con abrazadera de cobre de 2 mts. con abrazadera o conector

96 Grampas de cable N° 8 Grampas de cable N° 8 en cajitas de 100 unidades

97 Grapas para cable N° 12 Grapas para cable N° 12 en cajas de 50 unidades

98 Grapas para cables N° 10 Grapa para cable redondo N° 10 cajas de 25 unidades

99 Grapas para cables N° 3 Grapas para cables plano N° 3 cajas de 25 unidades

100 Grapas para cables N° 5 Grapas para cables N° 5 en cajas de 100 unidades

101 Soporte para ventilador para viga Soporte para ventilador para viga

102 Llave selector de velocidad para ventilador Llave selector para ventilador de techo de 7 velocidades caja metalica

103 Capacitor para ventilador Condensador para ventilador de techo

104 Ruleman para ventilador de techo Rulemán para ventilador de techo

105 Llave para acondicionador de aire Llave para Acondicionador de Aire

Lote N° 21 - Herramientas Varias - Actividad 09 (394)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

1 Hilo de ferreteria de 6mm Hilo de ferreteria gruesa tipo Piolin en Rollo 6mm x 100mt blanco

2 Hilo para desmalezadora hilo para maquina desmalezadora de 3mm en rollo

- 3 Disco esmeril Disco de corte diamantado, de 115 milímetros de diámetro.
- 4 Pinza gruesa Pinza gruesa, el acero alto rendimiento forjado de precisión y su diseño de cabeza proporcionan mayor resistencia
- 5 Pinza 500 AMP Pinza especial para electrodo, para 500 AMP
- 6 Caja de herramientas Caja de herramientas
- 7 Tapa rejilla para piso Tapa rejilla para piso 15x15 PVC
- 8 Rejilla de metal cuadrada 30x30 Rejilla de metal cuadrada 30x30
- 9 Rejilla de metal cuadrada 50x50 Rejilla de metal cuadrada 50x50
- 10 Corta hierro Corta hierro, cortes de metales duros, varillas, candados, alambres y calbes
- 11 Barreta Forma hexagonal de acero, alto carbón de forjada y templada
- 12 Juego de Destornilladores planos kit de al menos 4 piezas con mango de material aislante con porta herramientas, incluyendo los siguientes tamaños: Destornilladores planos (medida de punta | long.punta | long. total): 0,5 x 3,0 mm | 75 mm | 160 mm; 0,8 x 5,0 mm | 75 mm | 185 mm; 0,8 x 6,0 mm | 100 mm | 215 mm; 1,0 x 6,0 mm | 150 mm | 265 mm
- 13 Llave inglesa N° 10 Llave N° 10 inglesa regulable
- 14 Llave de caño, de 2 Llave de caño, de 2"
- 15 Llave de caño de 4 Llave de caño, de 4"
- 16 Llave de caño de 20 Llave de caño de 20"
- 17 Manija de llave de tubo de 1/2 Manija de 1/2" galvanizado, llave de tubo con crique
- 18 Llave de paso 3/4 Llave de paso 3/4
- 19 Juego de llaves Juego de llaves
- 20 Pala ancha Pala ancha con punta de metal y mango de madera.
- 21 Bichero Mango de acero o madera, punta y gancho de metal
- 22 Hacha Hacha con mango de madera
- 23 Tenaza para carpintería Tenaza para carpintería
- 24 Pinza pico de loro Pinza pico de loro regulable
- 25 Pinza de corte Pinza de corte
- 26 Pinza universal N° 7 Pinza universal N° 7, mediano con mango revestido
- 27 Alicata boca recta Alicata boca recta
- 28 Pata de cabra Pata de cabra de un metro de largo
- 29 Hoja de sierra 295 mm Cinta sierra para corte de carne, hueso, congelados, eléctrica. Medidas cinta de 295 cm. (116")
- 30 Hoja de sierrita 132 mm Hoja de sierrita, espacio entre dientes, 3,5 - 5 mm longitud de la hoja 132 mm
- 31 Juegos de tarrajas para caño roscable 1/2 Juegos de tarrajas para caño roscable 1/2
- 32 Juegos de tarrajas para caño roscable 3/4 Juegos de tarrajas para caño roscable 3/4
- 33 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 Juegos de tarrajas para caño roscable 1
- 34 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 y 1/4 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 y 1/4
- 35 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 y 1/2 Juegos de tarrajas para caño roscable 1 y 1/2
- 36 Juegos de tarrajas para caño roscable 2 Juegos de tarrajas para caño roscable 2
- 37 Cinta pasa cable Cinta pasa cable con alma de acero de 15 mts.
- 38 Hacha Hacha azada, cabeza doble función por un lado hoja afilada para cortes en madera o chapa y por el otro lado un pico
- 39 Juego de mechas Juego de mechas de taladro para madera, de 4 piezas. Medidas: 6mm, 8mm, 10mm y 12mm
- 40 Mecha para pared Mecha de 12mm de 40 cm de largo
- 41 Juego de llave allen Juego de llave, tipo allen, de 1.5mm a 10mm
- 42 Juego de llaves de boca, tubo Juego de llave, de tubo, de 14 piezas, de 6mm a 32mm
- 43 Lima Lima afiladora plana
- 44 Piedra de afilar Piedra de Afilar tamaño mediano
- 45 Roldana Cantos redondeados, carga útil 1000Kg
- 46 Tester para cables de RED UTP RJ45 Tester para cables de RED UTP RJ45 y para cables USB
- 47 Alicata para cable Alicata para cable corte lateral

Lote N° 22 - Artículos de Plástico - Actividad 09 (396)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Toldo de loneta PVC tamaño chico TOLDO DE LONETA PVC TAMAÑO CHICO Composición: plástico PVC de 1000 fibrones, largo 2 a 3 metros, ancho 3 a 4 metros, frente cubierto, trasero con un ventanal de 30 cm de altura por 50 cm de ancho con cierre de metal, lado derecho con un ventanal de 30 cm de altura por 50 cm de ancho con cierre de metal, lado izquierdo con un ventanal de 30 cm de altura por 50 cm de ancho con cierre de metal, con accesorios completos incluidos
- 2 Carpa Carpa de plástico color negra 2x100m en rollo de 100 mtrs
- 3 Adhesivo de goma Adhesivo de goma e tarro de 1/8
- 4 Anillo de goma Anillo de goma de 100mm
- 5 Adhesivo para caños Adhesivo para caños de PVC
- 6 Cola Adhesiva Cola Adhesiva en Frasco x 1 klg
- 7 Pegamento de alta temperatura Pegamento de alta temperatura a base de cianocrilato de etilo en pomos de 2 ml
- 8 Cielo raso rara Techos de PVC comprende la provisión, colocación del machihembrado de paneles de pvc color blanco de 360 m2, o similar con estructura metálica, Estructura en perfil T para recuadros y perfil ángulo 12x12, para terminación perimetral por las paredes, sujetados desde el techo con alambra galvanizado para soporte de la estructura. Sellador Silicona color Blanco-Propiedad: Resistente e inmutable a la humedad. incluye limpieza final y retiro de materiales sobrantes.

Lote N° 23 - Productos e Insumos metálicos - Actividad 09 (397)

Ítem Descripción del Bien

- 1 Bisagra para puerta Par Bisagra para Puerta de 5 agujeros para aberturas
- 2 Bisagra para ventana Par de Bisagra para ventana
- 3 Bisagra para mueble Par de Bisagra para muebles
- 4 Pasador de metal para puerta Pasador de metal niquelado, para candado a ser colocado con tornillos, de 15 cm de largo, como mínimo,
- 5 Pasador mediano para puerta Pasador mediano para puerta
- 6 Pasador de metal con portacandado Pasador de metal con portacandado
- 7 Clavo con cabeza de 1/2 Clavo con cabeza de 1/2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 8 Clavo con cabeza de 1 Clavo con cabeza de 1" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 9 Clavo con cabeza de 2 Clavo con cabeza de 2" en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo
- 10 Clavo con cabeza de 3/4 Clavo con cabeza de 3/4" con cabeza en paquete de 1 kilo Cotizar por kilo

- 11 Clavo con cabeza de 1 1/2 Clavos de 1 1/2" cotizar por paquete de 1 kilo
- 12 Varilla de hierro liso de 6mm Varilla de hierro liso de 10mm, cotizar por tira de 12 metros
- 13 Varilla de hierro liso de 8mm Varilla de hierro liso de 12mm, cotizar por tira de 12 metros
- 14 Varilla de hierro liso de 12mm Varilla de hierro liso de 6mm, cotizar por tira de 12 metros
- 15 Varilla de hierro liso de 10mm Varilla de hierro liso de 8mm, cotizar por tira de 12 metros
- 16 Caño de Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs. Caño de Metal cuadrado 25 x 25 mm en tiras de 6 mtrs.
- 17 Caño de Metal cuadrado 30 x30 mm Caño de Metal cuadrado 30 x30 mm
- 18 Caño de Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs. Caño de Metal cuadrado 40x40 mm en tiras de 6 mtrs.
- 19 Caño de Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs. Caño de Metal cuadrado 80x80 mm en tiras de 6 mtrs.
- 20 Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros
- 21 Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros
- 22 Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros
- 23 Varilla 6 de hierro torcionada Medida 6 mm x12 mts
- 24 Varilla 8 de hierro torcionada Medida 8 mm x12 mts
- 25 Varilla 10 de hierro torcionada Medida 10 mm x12 mts
- 26 Varilla 12 de hierro torcionada Medida 12 mm x12 mts
- 27 Varilla 16 de hierro torcionada Medida 16 mm x12 mts
- 28 Varilla 6mm de hierro conformada Medida 6mm, tira de 12 metros
- 29 Varilla 8mm de hierro conformada Medida 8mm, tira de 12 metros
- 30 Hierro Perfil C de 75 mm Hierro Perfil C de 75 mm
- 31 Perfil C 10x40x13x3mm Perfil C 10x40x13x3mm
- 32 Perfil C 75x40x15x2,50mm Perfil C 75x40x15x2,50mm
- 33 Hierro Perfil U de 75 mm Hierro Perfil U de 75 mm
- 34 Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como minimo Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como minimo
- 35 Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo
- 36 Chapa de cinc ondulada de 6 metros Chapa de cinc ondulada de 6 metros
- 37 Cerradura para puerta de madera Cerradura para puerta estandar
- 38 Cerradura para puerta de madera Cerradura para puerta c/picaporte a cilindro con 2 llaves
- 39 Cerradura para mueble Cerradura para escritorio con dos llaves
- 40 Cerradura para gabeta metalica Cerradura para gabeta metálica
- 41 Cerradura para puerta blindex Cerradura para puerta blindex

Lote N° 24 - Productos e Insumos no metalicos - Actividad 09 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Arena Lavada Arena lavada de río, seca, libre de cualquier objeto extraño. Cotizar por m3
- 2 Arena gorda Arena gorda. Cotizar por m3
- 3 Piedra Bruta Piedra Bruta. Cotizar por m3
- 4 Piedra Triturada de 4ta. Piedra Triturada de 4ta., cotizar por tonelada
- 5 Tela o malla metalica Tela o malla metalica de alambre N° 14, 2x25ms el rollo
- 6 Tirante de madera de 2x6 madera tipo Yvyra pyta Tirante de madera 2x6 madera tipo Yvyra pytä
- 7 Tirante de madera de 2 x 5 curupay de 5 mts Tirante de madera de 2" x 5" curupay de 5 mts
- 8 Plancha de terciada de 4mm Plancha de terciada de 4mm
- 9 Mampara de melamina Mampara de melamina color a convenir con la convocante
- 10 Cemento blanco de 1 Kg. Cemento Blanco en Bolsa de 1 kilo
- 11 Cemento portland de 50 kg. Cemento Portland en bolsa de 50 kilos como mínimo, cotizar por bolsa
- 12 Cemento glaucol 30 kg Adhesivo ceramico Bolsa de 30 kg.
- 13 Cal hidratada de 25 kg. Cal Hidratada bolsa de 25 kg., cotizar por bolsa 20.400
- 14 Cal hidratada de 20 kg. Cal Hidratada bolsa de 20 kg., cotizar por bolsa
- 15 Cal apagada en pasta Cal apagada en pasta Bolsa de 4 kilos. Cotizar por Bolsa.
- 16 Cal viva de 40 kg. Cal Viva en bolsas de 40kg
- 17 Ladrillo comun Los ladrillos serán uniformes, de caras planas, tendrán una estructura llena, estarán uniformemente cocidos sin verificación, carecerán de núcleos calizos cuerpos extraños o rajaduras. Las dimensiones serán 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor aproximadamente.-
- 18 Ladrillo Hueco prensados Ladrillos huecos prensados
- 19 Ladrillo laminado Ladrillos laminado tipo cerámica
- 20 Baldosa tipo granito Baldosa tipo granito base gris pulido
- 21 Azulejo comun 15x15 Azulejo común color blanco 15x15
- 22 Piso ceramico Layota Piso ceramico layota
- 23 Azulejo comun grande Azulejo o piso pared para baño. Cotizar por M2
- 24 Piso ceramico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico esmaltado lizo 30 x 30 cm. Cotizar por M2
- 25 Piso ceramico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2 Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2
- 26 Membrana Membrana aislante de 3mm como mínimo, la cotización debe hacerse por metros
- 27 Pintura para impermeabilizacion Pintura para Impermeabilizacion tarro 4 litros
- 28 Membrana asfaltico con aluminio Membrana asfáltica con aluminio de 4mm de 10 m de largo
- 29 Teja de Ceramica Teja de Cerámica de tipo Tobati, cocidos
- 30 Teja de ceramica prensada Teja ceramica prensada común de primera
- 31 Tejuelon de ceramica Tejuelón Cerámica, tipo Tobati, cocidos
- 32 Puerta madera de 0,80x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,80 x 2,10 con marco y cerradura
- 33 Puerta madera de 0,90x2,10 Puerta de madera tipo placa de hasta 0,90 x 2,10 con marco y cerradura
- 34 Vidrio comun Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente
- 35 Pileta de cocina y/o lavanderia de Cemento Piletas para cocina y lavanderia de acero inoxidable de 2 bachas
- 36 Pileta de cocina y/o lavanderia de acero inoxidable Pileta Cocina y lavanderia de Cemento de una bacha
- 37 Balancin para ventana estructura metalica tamaño 1,77 x 1,40 mts Balancin para ventana estructura metalica tamaño 1,77 x 1,40 mts
- 38 Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,90 x 0,60 mts Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,90 x 0,60 mts
- 39 Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,40 x 0,40 mts Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,40 x 0,40 mts
- 40 Azulejos caja de 2,5 m en cada caja Azulejos caja de 2,5 m en cada caja
- 41 Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,90 x 0,60 mts Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,90 x 0,60 mts

- 42 Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,40 x 0,40 mts Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,40 x 0,40 mts
- 43 Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 1,77 x 1,40 mts Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 1,77 x 1,40 mts
- 44 Chapas de metal galvanizado Chapas de metal galvanizado mediadas 2mx1m
- 45 Chapa Cinc lisa Chapa Cinc lisa medidas 2mx1m
- 46 Postes de cemento H/A de 3 mts, cabeza curvo Postes de cemento H°/A° de 3 mts, cabeza curvo
- 47 Inodoro Inodoro Color blanco
- 48 Lavatorio Lavatorio con pedestal color blanco
- 49 Pedestal para lavatorio, para sanitario Pedestal para lavatorio, para sanitario
- 50 Mingitorio de pared y Accesorios Mingitorio de pared y Accesorios
- 51 Ventana de Vidrio templado Ventana De Vidrio Templado Corrediza De Vidrio Blindex De 8mm. Medidas 1.50x1.00 10 Mm De Espesor O Medida Similar-Color A Convenir- Incluye Colocación Y Accesorios-
- 52 Puerta de Vidrio templado Puerta de vidrio templado con provisión y colocación de 10 mm de espesor-color a convenir- puerta con freno hidráulico, con zócalo inferior y superior-mecanismo de puerta batiente 2 hojas y estructura restante paño fijo-accesorios: (freno hidráulico, cerradura-manija)- medida total: alto 2,93 metros x ancho 1,43 metros o similar desmonte debe Incluir Mano De Obra

Lote N° 25 - Bienes de Consumo Varios - Actividad 09 (399)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Brazo cromado para ducha Brazo cromado para ducha.
- 2 Mecanismo de descarga para cisterna Mecanismo de descarga para cisterna Alta
- 3 Pulsador a boton Pulsador a botón para cisterna baja compatible con la marca DECA.
- 4 Pulsador a cordon Pulsador a cordón para cisterna
- 5 Enchufe externo de inodoro Enchufe externo de inodoro
- 6 Caño de plastico Bajada para cisterna Caño de plastico Bajada para cisterna
- 7 Valvula de descarga para inodoro Valvula de descarga para inodoro
- 8 Caja sifonada PVC de 10 Cajas sifonadas PVC de 10
- 9 Caja sifonada PVC de 15 Cajas sifonadas PVC de 15
- 10 Caja sifonada PVC de 20 Cajas sifonadas PVC de 20
- 11 Kit de reparo para cisterna Juego de accesorios para cisterna baja
- 12 Escalera de madera doble (o de dos apoyos) Escalera de madera doble de 3 mts de altura
- 13 Alma doble 1/2 Alma doble 1/2
- 14 Lija para pared N° 100 Lija para pared N° 100
- 15 Lija para pared N° 80 Lija para pared N° 80
- 16 Lija para pared N° 90 Lija para pared N° 90
- 17 Lija para pared N° 120 Lija papel de lija al agua N° 120
- 18 Canaleta Plastica de PVC de 40x30mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 30x40mm en tira de 2 mt
- 19 Canaleta Plastica de PVC de 60x50mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 60x50mm en tira de 2 mt
- 20 Canaleta Plastica de PVC de 20x50mm Canaleta Plástica de PVC para pared de 20x50mm de 2 mt
- 21 Canaleta TP de 60x40 Canaleta Plástica de PVC para pared de 60x40mm de 2 mt
- 22 Caño de cobre soldable de 1/2 Caño de cobre soldable de 1/2 para acondicionador de aire
- 23 caño galvanizado caño galvanizado de 3/4 x 6 mts, pared gruesa
- 24 Caño PVC para desagüe blanco de 150 mm Caño PVC para desagüe blanco de 150 mm en tira de 6 mt
- 25 caja sinfonada de pvc caja sinfonada de pvc caja de conexión
- 26 Codo de plastico roscable de 100 Codo de plastico roscable de 100
- 27 Conexion T roscable de plastico de 1/2 Conexion "T" roscable de plastico de 1/2"
- 28 Conexion pvc desengrasador Conexiones de tubos y accesorios Conexión pvc desengrasador
- 29 Conexion cromada 0,30 Conexión cromada de 0,30
- 30 Cinta demarcatoria Cinta de señalización perimetral reflectivo en rollo de 100 mts. Color amarillo con la inscripción "POLICIA NACIONAL"

Lote N° 26 - Materiales Electricos - Actividad 10 (343)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Ducha eléctrica Ducha eléctrica de 220 V, con selector frio/tibio/caliente.
- 2 Lámpara fotocélula para 1000 W Lámpara fotocélula para 1000 W
- 3 Capacitor para ventilador de 25 MF Capacitor para ventilador de 2,5 MF
- 4 Foco LED 20 W LUZ MIXTA Foco LED 20 W LUZ MIXTA
- 5 Foco LED 40 W LUZ FRIA Foco LED 40 W LUZ FRIA
- 6 Foco LED 60 W LUZ FRIA Foco LED 60 W LUZ FRIA
- 7 Foco LED 80 W LUZ FRIA Foco LED 80 W LUZ FRIA
- 8 Foco led panel Led cuadrado de 24 w color blanco Foco led, panel Led cuadrado de 12 w color blanco
- 9 Foco led panel Led cuadrado de 12 w color blanco Foco led panel Led cuadrado de 12 w color blanco
- 10 Foco de luz mixta de 250W rosca fina Foco de luz mixta de 250W rosca fina
- 11 Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts debe contener la chapa Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los zócalos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente
- 12 Equipo completo de Alumbrado Publico de 400 watts de mercurio Equipo completo de Alumbrado Publico de 400 watts de mercurio

Lote N° 27 - Productos e Insumos Metalicos - Actividad 10 (397)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros Caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros
- 2 Cañode hierro redondo en tiras de 6 metros Caño de hierro redondo en tiras de 6 metros
- 3 Hierro Perfil C de 75 mm Perfil C 75x40x15x2,50mm
- 4 Hierro Perfil C 10x40x13x3mm Perfil C 10x40x13x3mm
- 5 Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros Chapa Cinc ondulada de 4,27 metros como mínimo
- 6 Chapa de Cinc acanalada 0,9 x 35 mts Chapa de Cinc acanalada 0,90 x 3,5 mts. como mínimo
- 7 Chapa de cinc ondulada de 6 metros Chapa de cinc ondulada de 6 metros
- 8 Cerradura para puerta estandar Cerradura para puerta estandar
- 9 Cerradura para puerta c/picaporte a cilindro con 2 llaves Cerradura para puerta c/picaporte a cilindro con 2 llaves

10 Cerradura para puerta blindex Cerradura para puerta blindex

Lote N° 28 - Productos e Insumos no Metalicos - Actividad 10 (398)

Ítem Descripción del Bien Especificaciones técnicas

- 1 Cemento Portland Cemento Portland en bolsa de 50 kilos como mínimo, cotizar por bolsa
- 2 Cal Hidratada Cal Hidratada bolsa de 25 kg cotizar por bolsa
- 3 Ladrillos huecos prensados Ladrillos huecos prensados
- 4 Azulejo comun Azulejo común color blanco 15x15
- 5 Piso ceramico layota Piso ceramico layota 28 x 28 cm
- 6 Piso cerámico antideslizante Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2
- 7 Teja ceramica prensada comun de primera Teja ceramica prensada común de primera
- 8 Tejuelon Cermica tipo Tobati cocidos Tejuelón Cerámica, tipo Tobati, cocidos
- 9 Puerta de madera tipo placa Puerta de madera tipo placa de hasta 0,90 x 2,10 con marco y cerradura
- 10 Piletas para cocina y lavandería Pileta para cocina y lavandería de acero inoxidable de 2 bachas
- 11 Pileta Cocina y lavandería de cemento Pileta Cocina y lavandería de Cemento de una bacha
- 12 Inodoro Color blanco Inodoro Color blanco
- 13 Lavatorio con pedestal color blanco Lavatorio con pedestal color blanco
- 14 Pedestal para lavatorio Pedestal para lavatorio, para sanitario
- 15 Mingitorio de pared y Accesorios Mingitorio de pared y Accesorios

Lote N° 29 - Bateria para Motos - Actividad 14 (343)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 2 Bateria para moto 12 Volt 9 Amper Bateria 12 Volt 9 Amper para motocicleta garantía de 1 año como mínimo de libre mantenimiento
- 3 Bateria para moto 12 Volt 14 Amper Bateria para moto 12 Volt 14 Amper garantía de 1 año como mínimo de libre mantenimiento

Lote N° 30 - Materiales Electricos - Actividad 14 (343)

Ítem Descripción Especificaciones técnicas

- 1 Ducha electrica Ducha eléctrica
- 2 Resistencia de ducha electrica Resistencia de ducha electrica
- 3 Llave interruptora Llave interruptora para ducha tipo Panam
- 4 Foco LED 20 W Foco LED 20 W
- 5 Foco LED 32 W Foco LED 32 W
- 6 Foco LED 40 W Foco LED 40 W
- 7 Foco LED 60 W Foco LED 60 W
- 8 Foco LED 80 W Foco LED 80 W
- 9 Foco comun de 100 w Foco comun de 100 w
- 10 Foco LED 105 W Foco LED 105 W
- 11 Foco LED cuadrado de 24 w Foco led panel Led cuadrado de 24 w color blanco
- 12 Foco de luz mixta Foco de luz mixta de 250W rosca fina
- 13 Artefactos porta fluorescentes 1x32W Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W
- 14 Porta foco rosca fina Porta Foco de techo y/o pared tipo plafon de color blanco y/o negro rosca fina
- 15 Porta foco rosca gruesa Porta foco de techo y/o pared tipo lafon de color blanco y/o negro rosca gruesa
- 16 Caja tablero electrico 12 llaves Caja tablero eléctrico para 12 llaves con tapa acrílica externa
- 17 Caja tablero electrico 8 llaves Caja tablero electrico para 8 llaves con tapa acrílica externa
- 18 Pico para llave Llave electrica pico punto combinado
- 19 Toma externa trifasica Toma externa de tres picos
- 20 Disyuntor termomagnetico tripolar Disyuntor termomagnetico tripolar caja Mold 3P 1250A 100KA REG Electronica
- 21 Interruptor termomagnetico unipolar 50A Interruptor termomagnetico unipolar de 50 Amper
- 22 Interruptor termomagnetico unipolar 25A Interruptor termomagnetico unipolar de 25 Amper
- 23 Llave selector de velocidad para ventilador llave selector para ventilador de techo de 7 velocidades caja metalica
- 24 Condensador para ventilador Condensador para ventilador de techo
- 25 Llave para acondicionador de aire Llave para Acondicionador de Aire

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que

deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

Lotes	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
LOTE 1, 2, 3, 4 y 5	Tesorería de la Actividad 02 Gestión de Recursos Policía Nacional Dirección: Comandancia de la Policía Nacional, El Paraguay Independiente entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción. Horario: de 08:00 a 17:00 Subcomisario Fredy Mendría Tel.: (0983) 276 758 E-mail: tesoreria.p02@gmail.com	Hasta 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 6 y 7	Tesorería: Actividad 04 Prevención de Hechos Punibles Dirección: Comandancia de la Policía Nacional, El Paraguay Independiente entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción. Horario: de 07:00 a 15:00 Subcomisario MGAP Alberto Benítez Telef. (0991) 648 486 E-mail: tesoimple2015@gmail.com	Hasta 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 8	Tesorería de la Actividad 05 Investigación de Hechos Punibles Dirección: Azara N° 967 -Asunción Horario: 07:00 a 15:00 horas. Oficial Aydt. Intd. Cristian Samudio Tel.: (0976) 485 158 E-mail: pn_programa223@hotmail.com	Hasta 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 9, 10, 11 y 12	Tesorería: Actividad 06 Formación y Capacitación Dirección: Avenida del Cadete y Leóngino Santacruz Horario: de 07:00 a 15:00 Comisario Hugo Noguera Tel.: (0984) 444.456 E-mail: tesoreria2.4isepol@gmail.com	Hasta 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 13, 14, 15, 16 y 17	Tesorería: Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial Lugar de entrega del bien: Dirección General de Sanidad Policial - Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, sito en Avda. Mcal. López esquina Avda. Juscelino Kubitschek, Subcomisario MGAP Nathalia Salinas Tel: (0982)108570 Horario de 07:30 a 15:00 horas E-mail: tesoreria2.6@gmail.com	Hasta 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 18 y 19	ACTIVIDAD 08 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Dirección: Avda. Dr. Guido Boggiani y R.I. 2 Ytororó, Asunción Correo electrónico: actividad8@outlook.com Contacto: Sub Crio. MGAP. Eleni Ercilia Vera Tel: (0982) 108.62	Hasta 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 20, 21, 22, 23, 24 y 25	Tesorería: Actividad 09 Servicio de Operaciones Especiales y de Contención. Dirección: Cnel Gracia 458 e/Tte.Rodi y Dr.Machain-B° Sajonia Hora: 08:00 a 17:00 hs. Ofic. Insp. Intd. Lorena Mendoza Tel.: (0982) 274 327 E-mail: tesoreria.programa7@gmail.com	Hasta 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 26, 27 y 28	Actividad 10: Operaciones contra Grupos Criminales El Paraguay Independiente entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción Subcrio. MGAP. Eugenio Llamas Tel.: (0984) 454.343 E-mail: tesoreria.p219@gmail.com	Hasta 5 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 29 y 30	Actividad 14: Operaciones Tácticas Motorizadas Dirección: Comandancia de la Policía Nacional, El Paraguay Intendente entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, Horario: de 08:00 a 17:00. Oficial 1° INTD. Ilda López. gestioncontratoslopez@gmail.com Teléfono: (0971) 188 408	Hasta 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Lotes	Indicador	Tipo	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
LOTE 1, 2, 3, 4 y 5	Remision	Nota de Remision	Hasta 3 días habiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 6 y 7			Hasta 3 días habiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 8			Hasta 3 días habiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 9, 10, 11 y 12			Hasta 3 días habiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 13, 14, 15, 16 y 17			Hasta 3 días habiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 18 y 19			Hasta 3 días habiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 20, 21, 22, 23, 24 y 25			Hasta 3 días habiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 26, 27 y 28			Hasta 5 días habiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor
LOTE 29 y 30			Hasta 3 días habiles a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.
2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.
3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
 - a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
 - b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
 - c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
 - d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de enero de 2026

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

El pago por la entrega se hará en guaraníes, con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nación para año 2024, con Fuente de Financiamiento 10 (FF10) y 30 (FF 30) Recursos Institucionales.

La solicitud de pago se realizará por escrito, mediante nota dirigida a las Unidades Administradoras del Contrato, indicando el N° de Contrato, acompañado de los siguientes documentos:

- Factura legal (original)
- Nota de remisión aprobada por el Administrador del Contrato,
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente,
- Formularios FIP y FIS.

Una vez recepcionada la factura crédito y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago será dentro de los 60 (sesenta) días posteriores, plazo sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda.

Conforme a lo establecido en el Art. 63º de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas, modificado por el Art. 277 de la Ley 7228/2023 Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación Vigente para el Ejercicio Fiscal 2024 se retendrá el equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) sobre

el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes

- La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
- De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Se prevé el pago de un anticipo de 20% a todas las firmas adjudicadas, independientemente de su carácter de MIPYMES. Al momento de la comunicación del llamado, las convocantes deberán justificar los motivos en los que fundan la inclusión del anticipo.

El adjudicado podrá solicitar el anticipo en: 10 (diez) días corridos posteriores a la firma del contrato.

- Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: La misma una vez firmado el contrato en 10 (diez) días corridos se podrá solicitar el pago del mismo, al administrador de contrato
- Oficinas y/o Departamentos afectados: Administradores del contrato
- Plazo o fecha en la cual se abonará al adjudicado el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: una vez recepcionada y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago estará sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realice el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas. El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

IPC0

Pr: Precio Reajustado

P: Precio adjudicado

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

IPC0: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,05 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,05

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

"Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22.

Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

