
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Nombre de la Licitación:

**LPN MITIC N° 09/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE
TRANSMISORES Y SOPORTES DE EQUIPOS DE RADIOS DEPENDIENTES DEL
MITIC - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM**

(versión 1)

ID de Licitación:

442606



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

01/10/2024

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Versión 2*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	442606	Nombre de la Licitación:	LPN MITIC N° 09/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE TRANSMISORES Y SOPORTES DE EQUIPOS DE RADIOS DEPENDIENTES DEL MITIC - PLURIANUAL - Ad Referéndum
Convocante:	Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)	Categoría:	72000000 - Servicios de Construcción y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SICP	Fecha Límite de Consultas:	11/10/2024 09:30
Lugar de Entrega de Ofertas:	SICP	Fecha de Entrega de Ofertas:	18/10/2024 13:45
Lugar de Apertura de Ofertas:	SICP	Fecha de Apertura de Ofertas:	18/10/2024 13:50

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Lote	Anticipo:	20.0%
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	Abg. Adonis Adalberto Barrios.	Cargo:	DIRECTOR UOC
Teléfono:	021 2179330	Correo Electrónico:	uoc@mitic.gov.py

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue a la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

70

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

100

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.
 2. Todas las comunicaciones deberán ser:
 - a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
 - b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;
- Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.
3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
- Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.
2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
 - a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se

permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

EL AREA REQUERENTE DEBE DEFINIR SI APLICA O NO.-

Fecha:

Lugar:

Hora:

Procedimiento:

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

CINCO (5) DIAS CALENDARIO.-

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de " Sanciones a Proveedores " del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

COSTO NETO DEL SERVICIO:

- GASTOS VARIOS. (Herramientas de laboratorio, Insumos, Instalación/Puesta en Funcionamiento, Gastos Administrativos, Carga Social, Horas Hombre y/o Mano de Obra, Traslado, Hospedaje, Viáticos, Peaje).
- MARGEN DE UTILIDAD.
- IMPUESTOS.
- COSTO TOTAL (Cotización Final. Precio Unitario consignado en la Oferta).

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
8. **Documentos legales. Oferentes.**

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC (*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (**):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden

consistir en (*):

- i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

I) Para contribuyentes de IRACIS:

Deberán cumplir con los siguientes parámetros respecto a los ejercicios fiscales 2021-2022-2023:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años citados.

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años citados.

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los años citados no deberá ser negativo.

II) Para contribuyentes de IRPC:

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los ejercicios fiscales 2021-2022-2023

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales citados.

III) Para contribuyentes de IRP:

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los ejercicios fiscales 2021-2022-2023.

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales citados.

IV) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General:

Deberán cumplir el siguiente parámetro respecto a los últimos 12 (doce) meses (contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de ofertas):

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2021, 2022, 2023).

(*) EN CASO DE CONSORCIOS: todos los integrantes que lo componen deberán cumplir con los requisitos financieros indicados

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a	Copia Autenticada del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021, 2022, 2023 para contribuyente de IRACIS / IRE RG.
b	Formulario 501 (2021, 2022, 2023) IRE Simple (2021, 2022, 2023).
c	Formulario 515 (2021, 2022, 2023) IRP RSP.
d	Para contribuyentes de IVA general: IVA General de los últimos 3 años (2021, 2022, 2023).

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS (Mant. Preventivo/Correctivo de equipos conforme a las EE.TT.) con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % (CINCUENTA POR CIENTO), COMO MÍNIMO, DEL MONTO TOTAL A SER ADJUDICADO, POR LOTE, en la presente licitación, de los años: 2019 al 2023.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. Podrán presentarse la cantidad de fotocopia/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas prestaciones hayan sido realizadas dentro del período mencionado.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- Deberá presentar con su oferta COPIA AUTENTICADA del Carnet o Matrícula de como mínimo UN (1) Técnico Habilitado por la CONATEL (Resolución Directorio N° 005/98), para trabajos en telecomunicaciones y afines, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MEDICION Y AJUSTE DE EQUIPAMIENTO DE RADIOESTACIÓN (TRANSMISORES AM/FM; SISTEMA IRRADIANTE, UNIDAD DE SINTONÍA, OTROS EQUIPOS DE SOPORTE PARA PUESTA AL AIRE DE ESTACION DE RADIODIFUSION), quien será el encargado de realizar, POR SÍ O EN CARACTER DE SUPERVISOR, el mantenimiento preventivo/correctivo, la medición y el ajuste de los equipos intervenidos. Si el oferente es una Persona Jurídica, el Técnico Habilitado deberá ser integrante de la persona jurídica o encontrarse en relación de dependencia con la misma, debiendo adjuntar comprobante de inscripción al I.P.S., con antigüedad de 5 (cinco) años de vínculo.
- Deberá presentar con su oferta una Declaración Jurada por el cual el proveedor manifiesta contar con el personal operativo necesario para realizar trabajos de altura (TORRISTA O SU EQUIVALENTE) en el que deberá constar el nombre y apellido, N° de C.I., años de experiencia. Se admitirá la tercerización del servicio de torrista, para lo cual deberá adjuntar copia del acuerdo y/o contrato con el prestador tercerizado.
- Declaración Jurada de contar con el personal técnico calificado para la prestación de los servicios requeridos en la presente licitación, deberá indicar como mínimo Nombre y Apellido, N° de C.I., Formación Académica, Función a Desempeñar por su personal.
- El oferente deberá manifestar su conformidad y aceptación de las especificaciones técnicas del presente llamado, encontrándose en condiciones de suministrar el bien requerido (repuesto), además prestar los servicios conexos necesarios para la puesta en funcionamiento del bien principal y contar con la información necesaria para la preparación de su oferta.
- El oferente deberá presentar con su oferta una Declaración Jurada por el cual el proveedor manifiesta contar con herramientas y equipo especializado para la prestación de los servicios conexos, consistentes en como mínimo:

- Un (1) Medidor de Campo y Analizador de Espectros multifunción

-Espectrograma; Diagrama de constelación; Streaming de Audio/Vídeo; SCAN + TILT;
-Identificación instantánea de parámetros de señal; PLS (Mezcla de Capa Física);
-Barrido de 90 ms o superior, con retención de picos; Descodificación y medida de radio FM.
-RDS; Wideband LNB; WiFi 2,4 GHz mínimo; LTE 1,8 GHz mínimo; OTT; Monitorización de Señal; Intensidad de campo: Análisis de TS; Atenuación de shoulder; Beacon-Flyaways SNG.
-CODECS DE SONIDO:
MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
ENTRADAS Y SALIDAS:
Conector RF Universal 75 Ω
Entrada y salida ASI-TS
Entrada IPTV UDP/RTP RJ45 Ethernet 1 Gbps
Salida HDMI
Entrada de Vídeo/Audio analógico
Slot para módulos Common Interface
2xUSB para transferencia de datos y módulo GPS
Resolución de ancho de banda:
2, 10, 20, 30, 40, 100, 200 kHz, 1 Mhz.

- Un (1) Analizador de Espectro Service Monitor capaz de operar en el rango de 500 KHz. a 1Ghz.
- Un (1) Frecuencímetro capaz de operar hasta 1GHz
- Una (1) Fuente de tensión DC regulable.
- Un (1) Multímetro digital. (1000V CATIII, 600V CATIV, 10A) como mínimo.
- Un (1) Osciloscopio de marcación mínima 200 MHz.
- Un (1) Puente Medidor de impedancia capaz de operar hasta 230MHz
- Un (1) Generador RF capaz de operar hasta 230 MHz.
- Un (1) Generador de pulso de hasta 100 MHz.
- Un (1) Monitor de Modulación para F.M.
- Un (1) Monitor de Modulación para A.M.
- Un (1) Puente medidor de impedancia capaz de operar desde 0.5 a 5MHz y hasta 5Kw en potencia.
- Un (1) Amperímetro de RF capaz de operar desde 0.5 a 5MHz, con rango de medición de 0 a 80Amperios (RMS).
- Un (1) Medidor de intensidad de campo capaz de operar desde 0.5 a 5MHz, con rango de medición de 100uV A 10V.
- Un (1) Wattmetro bidireccional capaz de medir en forma simultánea, potencia directa y potencia reflejada. Con sus correspondientes pastillas de medición (mínimo de 1KW a 25KW) y elementos para línea de 3 pulgadas.
- Un (1) Capacímetro.
- Un (1) Amperímetro de DC y AC.
- Un (1) Oscilador de audio.

• LISTADO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS USADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS TORRES DE TELECOMUNICACIONES:

- Tres teodolitos
- Teodolito; tipo nivel de tránsito.
- Un telurómetro para medición de resistividad de suelos
- Dos torquímetros para diferentes rangos de torque
- Un dinamómetro de por lo menos 5000 kgf de rango de medición
- Un molinete eléctrico para 2000 kg
- Un molinete manual para 400 kg
- Plumas de izamiento (tres tipos para distintos pesos)
- Plumas de izamiento vertical, provistas de cabezal tipo roldana para su uso con cabos.
- De 6 m de largo (para hasta 200 kg)
- De 8 m de largo (para hasta 400 kg)
- De 10 m de largo (para hasta 600 kg)
- Generador para emergencia y/o accionamiento de molinete.

Se deberá indicar MARCA, MODELO, AÑO FABRICACIÓN Y/O ENSAMBLAJE, SERIAL, de las herramientas. Las mismas deberán cumplir con el desempeño de normas FCC. 73.44 Limitaciones de emisiones. La Convocante destinará la oferta presentada por el Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito.

6. PARA TRABAJO DE MANT. DE ACONDICIONADORES DE AIRE : se deberá presentar con su oferta una Declaración Jurada por el cual el proveedor manifiesta contar con el personal operativo necesario para realizar trabajos de MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE (CENTRALES, COMPACTOS, SPLIT O MULTI SPLIT) en el que deberá constar el nombre y

apellido, N° de C.I., años de experiencia. Deberá ser por lo menos 1 (un) Técnico En Refrigeración con Certificación en la Norma Laboral PNA 49001 11, Versión 1 que fuera oficializada por la Resolución 56/11 del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), con vigencia mínima a AGOSTO 2025 Se admitirá la tercerización del servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire, para lo cual deberá adjuntar copia del acuerdo y/o contrato con el prestador tercerizado. EXCLUYENTE. La información del personal propuesto será verificada en el portal del INTN :<https://intn.gov.py/onc-certificacion-de-personas/>

En caso de consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir los requisitos de experiencia y capacidad técnica, respaldados con la DD.JJ. de poseer infraestructura técnica y operativa, como así también, copia de contratos y/o Facturas Emitidas en los años 2019 AL 2023, se deberá indicar en la oferta cual es la empresa líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60 % (sesenta) de los criterios de calificación, y el 40 % restante lo cumplirán él o los demás integrantes del consorcio.-

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. COPIA AUTENTICADA del Carnet o Matrícula de como mínimo UN (1) Técnico Habilitado por la CONATEL, para trabajos en telecomunicaciones y afines, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en el montaje de Radioestación de 20 Kw. o superior, si el oferente es una persona jurídica, el Técnico Habilitado deberá ser integrante de la persona jurídica o encontrarse en relación de dependencia con la misma, se deberá adjuntar comprobante de inscripción al I.P.S., con antigüedad de 5 (cinco) años de vínculo. La Convocante desestimará la oferta presentada por el Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito.
2. Declaración Jurada por la cual manifiesta contar con el personal operativo necesario para realizar trabajos de altura (TORRISTA O SU EQUIVALENTE) se deberá detallar nombre y apellido, N° de C.I., años de experiencia. Se admitirá la tercerización del servicio de torrista, para lo cual deberá adjuntar copia del acuerdo y/o contrato con el prestador tercerizado. La Convocante desestimará la oferta presentada por el Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito.
3. Declaración Jurada de contar con el personal técnico calificado para la prestación de los servicios requeridos en la presente licitación, deberá indicar como mínimo Nombre y Apellido, N° de C.I., Formación Académica, Función a Desempeñar por su personal. La Convocante desestimará la oferta presentada por el Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito.
4. Declaración Jurada del oferente por la cual manifiesta su conformidad y aceptación de las especificaciones técnicas del presente llamado, encontrándose en condiciones de suministrar el bien requerido (repuesto), además prestar los servicios conexos necesarios para la puesta en funcionamiento del bien principal y contar con la información necesaria para la preparación de su oferta. La Convocante desestimará la oferta presentada por el Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito.
5. Declaración Jurada por la cual el proveedor manifiesta contar con herramientas y equipo especializado para la prestación de los servicios conexos descriptos en el numeral 5, debiéndose Indicar MARCA, MODELO, AÑO FABRICACIÓN Y/O ENSAMBLAJE, SERIAL, de las herramientas. Las mismas deberán cumplir con el desempeño de normas FCC. 73.44 Limitaciones de emisiones. La Convocante desestimará la oferta presentada por el Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito.
6. Declaración Jurada de contar con un Técnico En Refrigeración con Certificación en la Norma Laboral PNA 49001 11, Versión 1, debiendo consignar: -Nombre y Apellido -N.º de Cédula de Identidad, -Tipo de vinculación con el oferente. Deberá Adjuntar Copia Simple del Certificado Vigente a AGOSTO 2025 como mínimo. Se admitirá la tercerización del servicio, para lo cual deberá adjuntar copia del acuerdo y/o contrato con el prestador tercerizado. En caso de que el personal propuesto no figure en la base de datos del INTN como personal calificado, la oferta será rechazada para el Lote N° 1. La información del personal propuesto será verificada en el portal del INTN https://intn.gov.py/onc-certificacion-de-personas/ La Convocante desestimará la oferta presentada por el Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

- Se exigirá una antigüedad mínima de 5 (Cinco) años de existencia legal, (se tomará en cuenta la fecha de inscripción en la SET), a fin de verificar que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de servicio a contratar. En caso de no cumplir con la antigüedad mínima requerida o de no dedicarse a la actividad comercial relativa a los bienes cotizados, la oferta será desestimada por la convocante.
- Demostrar experiencia mínima de 5 (cinco) años en el montaje/mantenimiento preventivo/correctivo y/o reparación de como mínimo 3 (tres) Radioestaciones de 20 Kw. o superior, debiendo contar en su plantel con UN (1) Técnico Habilitado por la CONATEL (Resolución Directorio N° 005/98), para trabajos en telecomunicaciones y afines. Deberá adjuntar copia de Constancia de Recepción Final de trabajos realizados por el oferente (Persona Física o Jurídica). Será admitido el componente de montaje y puesta en funcionamiento de Radioestación en virtud a que mismo contempla la medición y ajuste de equipos. La Convocante desestimará la oferta presentada por el Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito.

Requisito documental para evaluar:

I. copia de la Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC actualizada como mínimo hasta la fecha tope de presentación de ofertas.

II. copia SIMPLE de Constancia de Recepción Final de trabajos realizados por el oferente (Persona Física o Jurídica). Demostrar experiencia mínima de 5 (cinco) años en el montaje/mantenimiento preventivo/correctivo y/o reparación de como mínimo 3 (tres) Radioestaciones de 20 Kw. o superior. La Convocante desestimará la oferta presentada por el Oferente que no pueda demostrar el cumplimiento con éste requisito.

OBS.: COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN EL COMITÉ SOLICITARÁ A LA DIRECCIÓN DE RADIOS, CON EL PERSONAL QUE ÉSTE DISPONGA, LA REALIZACIÓN DE UNA VISITA DE INSPECCIÓN AL/ LOS LOCAL/ ES DEL OFERENTE PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DECLARADAS.

El Informe de Inspección deberá consignar los siguientes datos:

-Fecha y hora de la visita.

-Dirección.

-Nombre de la persona encargada de la visita guiada (OFERENTE)

-Marca y Modelo del equipamiento. Incluye las herramientas de mano.

-Condición del equipamiento. (Calificación: Buena-Regular-Mala).

CUMPLE: BUENA/REGULAR NO CUMPLE: MALA.

-Se deberá adjuntar material fotográfico de los mismos.

* La falta de concordancia o insuficiencia entre el equipamiento efectivamente disponible en el local y lo declarado con la oferta será motivo de desestimación de la misma, siendo comunicado todos los antecedentes a la DNCP para el trámite de rigor concerniente a la Declaración Falsa.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- **Área requirente:** Abg. Carmen Insaurralde, Dirección de Radios del Estado -VICECOM
- **Justificación de la necesidad:** Es necesario contar con servicio tercerizado para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica, que permite la puesta al aire de Radio Nacional del Paraguay en sus frecuencias AM y FM y sus emisoras en el interior del país, principalmente porque no contamos co laboratorio técnico para la reparación o mantenimiento de los equipos de alta gama (Transmisores Enlaces, moduladores, compresores de audio, sistema irradiante,) que se encuentran expuestos al desgaste y/o deterioro normal que representa una puesta al aire mínima de 18 horas al día durante todo el año.
- **Justificación de la planificación:** Necesidad puntual de ejecución progresiva y plurianual.
- **Justificación de las especificaciones técnicas establecidas:** La configuración de especificaciones técnicas establecidas para el mantenimiento de los equipos de radiodifusión en Amplitud Modulada (AM); Frecuencia Modulada (FM) y otros, emplazados en las distintas Plantas de Radio estaciones y Estudios Centrales (ASUNCIÓN-CHACO'I-SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU - PILAR) fueron realizadas en concordancia con parámetros de fábrica de manera a garantizar el rendimiento óptimo y la fiabilidad operativa en entornos de transmisión. Los parámetros de fábrica definen los límites y características operativas fundamentales de los dispositivos de radiodifusión. La fijación de especificaciones técnicas basadas en los parámetros de fábrica asegura la consistencia en el funcionamiento de los equipos. Esto significa que los fabricantes proporcionan una guía sobre los estándares que deben cumplir sus productos, lo que reduce la variabilidad y mejora la interoperabilidad entre diferentes componentes de los sistemas de radiodifusión. Al conocer las especificaciones técnicas iniciales, el personal interviniente puede diagnosticar y proponer soluciones de manera eficiente, garantizando un tiempo de actividad óptimo y minimizando los costos asociados con las reparaciones.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE N°	Descripción de los Servicios	Unidad de Medida	Presentación
1	PLANTA TRANSMISORA ZP 1 RNP CHACO'I. MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES AM Y EQUIPOS VARIOS	Unidad Medida Global	Evento
2	PLANTA TRANSMISORA 95.1 FM RNP. EDIFICIO BOQUERON - ASUNCION. MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES FM Y EQUIPOS VARIOS.	Unidad Medida Global	Evento
3	PLANTA TRANSMISORA 105.9 FM RNP FILIAL INTERIOR. MANTENIMIENTO DE TRANSMISOR FM Y EQUIPOS VARIOS SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU.	Unidad Medida Global	Evento
4	PLANTA TRANSMISORA ZP 12 RADIO CARLOS ANTONIO LÓPEZ 700 Khz y ESTUDIOS CENTRALES AM EN PILAR. Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES AM Y EQUIPOS VARIOS PILAR. PLANTA TRANSMISORA - ÑEEMBUCU.	Unidad Medida Global	Evento
5	ESTUDIOS CENTRALES RNP SEDE ASUNCION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	Unidad Medida Global	Evento

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
 - En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
 - En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
 - Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
 - Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente". Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
 - Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
 - Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
 - Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
- Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
- Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE NRO. 1 PLANTA TRANSMISORA ZP 1 RNP CHACO'I. MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES AM Y EQUIPOS VARIOS					
Ítem	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN DE REALIZARSE	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
	Mantenimiento preventivo de Transmisor AM de la Marca CONTINENTAL/LENSA, MODELO XDA 20, procedencia CHILE, de 20 Kw de potencia.	Mantenimiento preventivo de Transmisor AM de la Marca CONTINENTAL/LENSA, MODELO XDA 20, procedencia CHILE, de 20 Kw de potencia.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
1	Mantenimiento y reparacion de equipos de radio TX 2 CONTINENTAL-LENSA/GABINETE	-Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores de Gabinete Metálico del Transmisor XDA 20.	Unidad	EVENTO	1
2	Mantenimiento y reparación de equipos de radio TX 2 CONTINENTAL-LENSA/MODULOS	-Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores a circuitos integrados, transistores, resistencias de amplificadores RF (Módulos de potencia).	Unidad	EVENTO	1
3	Mantenimiento y reparación de equipos de radio TX 2 CONTINENTAL-LENSA/SISTEMA CONTROL	-Desmontaje, limpieza y ajuste de sistema de control.	Unidad	EVENTO	1
4	Mantenimiento y reparación de equipos de radio TX 2 CONTINENTALLENSA/CALIBRACION	-Ajuste y calibración de la modulación según parámetros de fábrica. Incluye: -Medición y ajuste de fuentes bajas, fuente de potencia y circuito driver. -Medición y ajuste de impedancia de salida. -Medición y ajuste de Frecuencia (estabilidad).	Unidad Medida Global	EVENTO	1
5	Extensión de garantía	Extensión de garantía contra defectos de material utilizado en la reparación, el ajuste y la calibración	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento preventivo de Transmisor AM de la Marca HARRIS, MODELO 3DX 100, procedencia USA, de 100 Kw de potencia.	Mantenimiento preventivo de Transmisor AM de la Marca HARRIS, MODELO 3DX 100, procedencia USA, de 100 Kw de potencia.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
6	Mantenimiento y reparacion TX 1 HARRIS 3DX 100/GABINETE	-Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores a Gabinete Metálico del Transmisor 3DX 100. Incluye: limpieza y/o cambio de filtro de aire.	Unidad	EVENTO	1
7	Mantenimiento y reparacion TX 1 HARRIS 3DX 100/MODULOS	Limpeza, ajuste y reparaciones menores a circuitos integrados, transistores, resistencias y otros, de 92 amplificadores RF (módulos de potencia).	Unidad	EVENTO	1
8	Mantenimiento y reparacion TX 1 HARRIS 3DX 100/AMPLIFICADORES	-Desmontaje, limpieza y ajuste de 3 amplificadores binarios.	Unidad	EVENTO	1
9	Mantenimiento y reparacion TX 1 HARRIS 3DX 100/FUENTE DE PODER	-Desmontaje, limpieza y ajuste de fuente de poder LV.	Unidad	EVENTO	1
10	Mantenimiento y reparacion TX 1 HARRIS 3DX 100/EXCITADOR	-Desmontaje, limpieza y ajuste de 1 excitador RF.	Unidad	EVENTO	1

11	Mantenimiento y reparacion TX 1 HARRIS 3DX 100/ENCODIFICADORES	-Desmontaje, limpieza y ajuste de 6 Encodificadores de Modulación.	Unidad	EVENTO	1
12	Mantenimiento y reparacion TX 1 HARRIS 3DX 100/MANDO CONTROL	-Desmontaje, limpieza y ajuste de sistema de control.	Unidad	EVENTO	1
13	Mantenimiento y reparacion TX 1 HARRIS 3DX 100/CALIBRACION	-Ajuste y calibración de la modulación según parámetros de fábrica.Incluye: -Medición y ajuste de fuentes bajas, fuente de potencia y circuito driver. -Medición y ajuste de impedancia de salida. -Medición y ajuste de Frecuencia (estabilidad).	Unidad Medida Global	EVENTO	1
	Mantenimiento preventivo de Unidad de Sintonía de Antena para puesta al aire de 920 Khz en Amplitud Modulada, sobre potencia nominal de 100 Kw.	Mantenimiento preventivo de Unidad de Sintonía de Antena para puesta al aire de 920 Khz en Amplitud Modulada, sobre potencia nominal de 100 Kw.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
14	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. UNIDAD DE SINTONIA/GABINETE.	-Limpieza, ajuste y reparaciones menores a Gabinete Metálico, soporte, capacitores, inductores y aisladores de la Unidad de Sintonía de Antena.	Unidad	EVENTO	1
15	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. UNIDAD DE SINTONIA/CALIBRACION.	-Ajuste y calibración de la salida nominal de la Unidad de Sintonía de Antena mediante utilización de equipos Analizador de Espectro.	Unidad	EVENTO	1
16	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. UNIDAD DE SINTONIA/AJUSTE.	-Ajuste de chispero contra descargas atmosféricas.	Unidad	EVENTO	1
17	Extensión de garantía	Extensión de garantía contra defectos de material utilizado en la reparación, el ajuste y la calibración	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento preventivo y ajuste de niveles de impedancia de la salida de antena. Torre de 84 mts de altura. (Principal).	Mantenimiento preventivo y ajuste de niveles de impedancia de la salida de antena. Torre de 84 mts de altura. (Principal).	Unidad Medida Global	EVENTO	1
18	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/BALIZAMIENTO.	-Ajuste de sistema de balizamiento. (incluye cambio de lámpara, ajuste fuente, otros).	Unidad	EVENTO	1
19	Mantenimiento Preventivo Mástil metálico	-Verificación de la verticalidad Mástil. -Mantenimiento preventivo de uniones de los segmentos Mástil 84 mts. (incluye sustitución de bulones). -Calibración y ajuste de riendas soporte, conforme a las especificaciones de los cabos verificado con dinamometro.	Unidad	EVENTO	1
20	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/ARO RADIALES.	-Ajuste y calibración de punto de contacto de radiales (Aro).	Unidad	EVENTO	1
21	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/CALIBRACION.	-Medición y calibración de valor de puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1
22	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/CABOS-AISLADORES.	-Mantenimieto preventivo de cabos, prensacabos y aisladores. (reparación y/o sustitución por daño severo descarga atmosférica).	Unidad	EVENTO	1
23	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/TENSORES.	-Mantenimiento preventivo de tensores.	Unidad	EVENTO	1
24	Mantenimiento y ajuste del sistema de antena folded unipole	-Ajuste y calibración de tensión. -Calibración de tensionadores delta. -Limpieza de aisladores. -Verificación y ajuste del sistema unipole por arqueos ocurridos por condiciones climatologicas.	Unidad	EVENTO	1
25	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/LIMPIEZA PERIMETRAL.	-Limpieza perimetral de los anclajes dela torre de comunicación (principal) 80 mts. de diámetro y 80 mts. lineal correspondiente a la Linea de Transmisión (salida casa de Transmisores a la Unidad de Sintonía de Antena).	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento preventivo y ajuste de Torre metálica triangular de de 42 mts de altura. Enlace Estudio-Planta.	Mantenimiento preventivo y ajuste de Torre metálica triangular de de 42 mts de altura. Enlace Estudio-Planta.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
26	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/BALIZAMIENTO.	Ajuste de sistema de balizamiento. (incluye cambio de lámpara, ajuste fuente, otros).	Unidad	EVENTO	1
27	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/CALIBRACION.	-Medición y calibración de valor de puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1
28	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/CABOS-AISLADORES	-Mantenimieto preventivo de cabos, prensacabos y aisladores. (reparación y/o sustitución por daño severo descarga atmosférica).	Unidad	EVENTO	1
29	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/TENSORES	-Mantenimiento preventivo de tensores.	Unidad	EVENTO	1
30	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/LIMPIEZA PERIMETRAL	Limpieza perimetral de anclajes de la torre 50 mts de diametro	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA. (Tx Asunción-Rx Chaco'í)	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA. (Tx Asunción-Rx Chaco'í)	Unidad Medida Global	UNIDAD	1

31	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/TX Y RX	Mantenimiento preventivo de Transmisor y Receptor de enlace punto a punto MARCA MARTI (asunción-Villa Hayes). * Incluye: Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores, revisión de conector de guía de onda).	Unidad	EVENTO	1
32	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/CALIBRACION	-Medición y calibración de la Frecuencia de Operación de 939,150 Mhz.	Unidad	EVENTO	1
33	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/AJUSTE	-Desmontaje, reparación, ajuste y calibración de antena direccional de transmisor y receptor de enlace. * Observación: Se deberán realizar los trabajos en forma alternada en los puntos TX-RX.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9400 AM	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9400 AM	Unidad Medida Global	EVENTO	1
34	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9400/DESMONTAJE	-Mantenimiento preventivo de Procesador de Audio para AM OPTIMOD ORBAN 9400 AM. -Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores).	Unidad	EVENTO	1
35	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9400 AM/TERMINALES	-Desmontaje, limpieza y ajuste de componentes varios y terminales de conexión de amplificador/procesador de audio para señal en 920 Khz.	Unidad	EVENTO	1
36	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9400 AM/CALIBRACIÓN	-Calibración y ajuste de salida de señal puesta al aire de 920 Khz.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MONITOR DE MODULACION BELAR	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MONITOR DE MODULACION BELAR	Unidad Medida Global	EVENTO	1
37	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MONITOR DE MODULACION BELAR/DESMONTAJE	-Mantenimiento preventivo de Monitor de Modulación MARCA BELAR MODELO AMM-3A. -Desmontaje, limpieza y reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores).	Unidad	EVENTO	1
38	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MONITOR DE MODULACION BELAR/COMPONENTES	-Desmontaje, limpieza y ajuste de componentes varios y terminales de conexión, panel frontal de monitoreo, vóltmetros y sensores.	Unidad	EVENTO	1
39	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MONITOR DE MODULACION BELAR/AJUSTE	Medición, ajuste y calibración de señal de entrada/salida.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ALTRONIC 6750	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ALTRONIC 6750	Unidad Medida Global	EVENTO	1
40	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ALTRONIC 6750/DESMONTAJE	-Mantenimiento preventivo de dispositivo CARGA FANTASMA MARCA ALTRONIC 6750 enfriado a aire, rango de operación 50 Kw. Desmontaje, limpieza y reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores).	Unidad	EVENTO	1
41	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ALTRONIC 6750/AJUSTE	-Desmontaje, limpieza y ajuste de componentes varios, terminales de conexión, sensores, fuente de alimentación.	Unidad	EVENTO	1
42	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ALTRONIC 6750/MEDICIÓN	-Medición, ajuste y calibración del equipo.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MCI CSCP/R1	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MCI CSCP/R1	Unidad Medida Global	EVENTO	1
43	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MCI CSCP/R1/DESMONTAJE	-Mantenimiento preventivo de LLAVE CAMBIADORA MARCA MCI MODELO CSCP/R1. -Desmontaje, limpieza y reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores).	Unidad	EVENTO	1
44	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MCI CSCP/R1/DESMONTAJE Y AJUSTE	-Desmontaje, limpieza y ajuste de componentes varios del servo motor para cambio posicional automático.	Unidad	EVENTO	1
45	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MCI CSCP/R1/LIMPIEZA	-Desmontaje, limpieza y ajuste de control remoto de mando.	Unidad	EVENTO	1
46	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. MCI CSCP/R1/CALIBRACION	-Medición, ajuste y calibración de los equipos.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. PUESTO DE 23KW.	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. PUESTO DE 23KW.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
47	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. PUESTO DE 23KW./PREVENTIVO	-Mantenimiento preventivo de puesto de entrada de la red local de 23 kw, interconectado a grupo generador electrógeno. TRANSFORMADOR DE TENSION (CARGA DE FLUIDO AISLANTE PARA GARANTIZAR RIGIDEZ DIELECTRICA Y REFRIGERAR EL TRANSFORMADOR, ACCESORIOS TALES COMO AISLADORES, INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE, VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN, CONMUTADOR, AJUSTE). -Limpieza y corrección por filtraciones o fugas de aceite.	Unidad	EVENTO	1

48	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. PUESTO DE 23KW./AJUSTE	-Medición y ajuste de tensión de salida del transformador de media tensión de 23 kw. *Incluye: sustitución de 3 actuadores de MT.	Unidad	EVENTO	1
49	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. PUESTO DE 23KW./TABLEROS	-Mantenimiento preventivo de tablero industrial eléctrico y transferencia automática.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 300 KVA.	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 300 KVA.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
50	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 300 KVA/MOTOR COMBUSTION	-Mantenimiento preventivo, ajuste y provisión de lubricantes para motor dieses del generador, sistema de arranque, refrigeración (radiador, refrigerante, electroventilador), aceite de motor, filtros de combustible, aceite y aire.	Unidad	EVENTO	1
51	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 300 KVA/COMBUSTIBLE	-Desmontaje, verificación y reparación del sistema de indicadores de niveles de combustible (flotador, señaladores, limpieza de tanque).	Unidad	EVENTO	1
52	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 300 KV A/GENERACION ELECTRICIDAD	-Mantenimiento preventivo sistema de generación de electricidad, medición y ajuste de niveles de tensión de salida.	Unidad	EVENTO	1
53	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 300 KVA/AJUSTE	-Ajuste de tablero de transferencia automática.	Unidad	EVENTO	1
54	Sustitución y testeo de BATERIAS de 100 AMP	-Sustitución de dos (2) unidades de batería de 100 amp. Incluye: Verificación, limpieza y ajuste soporte de baterías. Ajuste del cargador automatico en Stand By. Ajuste y calibración del alternador. Prueba de funcionamiento indicadores luminosos. Ajuste conexiones baterías. Simulacro de corte de energía del suministro ANDE y arranque del equipo conforme parametros de fábrica.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento de Presurizador Marca ANDREW	Mantenimiento de Presurizador Marca ANDREW	Unidad Medida Global	EVENTO	1
55	Mantenimiento de kit presurizador marca Andrew para guía de onda.	Limpieza, ordenamiento, calibración y ajuste para buen funcionamiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1
56	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE KIT DE ANTENA TIPO YAGUI PARA ENLACE ESTUDIO-PLANTA	Limpieza, calibracion en frecuencia, ajuste de partes moviles, limpieza o cambio de conectores,	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento de Acondicionadores de aire 60.000Btu/h marca Goodweather	Mantenimiento de Acondicionadores de aire 60.000Btu/h marca Goodweather	Unidad	EVENTO	1
57	Mantenimiento de Acondicionadores de aire 60.000Btu/h marca Goodweather	-Mantenimiento preventivo de 3 equipos acondicionadores de aire 60.000 Btu/h tipo compacto marca Goodweather de la Sala del transmisor.	Unidad	EVENTO	1
58	Mantenimiento de Acondicionadores de aire 60.000Btu/h marca Goodweather. Sistema de automatizacion.	-Mantenimiento del sistema de automatizacion rotativo de los 3 equipos acondicionadores de aire 60.000 Btu/h tipo compacto marca Goodweather de la Sala del transmisor.	Unidad	EVENTO	1
59	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLERO ELECTRICO GENERAL TIPO INDUSTRIAL UBICADO EN SALA DE TRANSMISORES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLERO ELECTRICO GENERAL TIPO INDUSTRIAL UBICADO EN SALA DE TRANSMISORES; VERIFICACION Y CAMBIO DE SER NECESARIO DE CONTACTORES, DISYUNTORES, CABLEADO INTERNO, CAMBIO DE ACTUADORES DE SER NECESARIO.	Unidad	EVENTO	1
60	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS	Cambio de rulemanes, cambio de diafragma, reparación de tableros electricos controladores reparación de motobombas	Unidad	EVENTO	1
LOTE NRO. 2 PLANTA TRANSMISORA 95.1 FM RNP. EDIFICIO BOQUERON - ASUNCION. MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES FM Y EQUIPOS VARIOS.					
Ítem	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN DE REALIZARSE	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
	Mantenimiento de Transmisor RF en estado sólido, transistorizado FM Marca ELENOS de 20 kw. De potencia.	Mantenimiento de Transmisor RF en estado sólido, transistorizado FM Marca ELENOS de 20 kw. De potencia.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
1	Mantenimiento de Gabinete TX 20Kw.	Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores de Gabinete Metálico del Transmisor Elenos	Unidad	EVENTO	1
2	Mantenimiento de TX 20KW/Amplificador intermedio	Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores a circuitos integrados, transistores, resistencias de amplificadores RF (módulos de potencia).	Unidad	EVENTO	1
3	Mantenimiento fuente de poder y excitador	Ajuste y calibración de la modulación según parámetros de fábrica. *Incluye: -Medición y ajuste de impedancia de salida. -Medición y ajuste de Frecuencia (estabilidad). -Medición y calibración de codificadores estéreo.	Unidad	EVENTO	1

4	Mantenimiento deamplificador de potencia de 5000 vatios	-Medición y ajuste de fuentes bajas, fuente de potencia y circuito driver.	Unidad	EVENTO	1
5	Mantenimiento de sistema comando	Desmontaje, limpieza, calibración y ajuste de sistema de control.	Unidad	EVENTO	1
6	Extensión de garantía	Extensión de garantía contra defectos de material utilizado en la reparación, el ajuste y la calibración	Unidad	EVENTO	1
	Antena multibanda/SISTEMA IRRADIANTE PENETRADORA Marca JAMPRO MODELO JMPC de 8 Radomen y ACCESORIOS	Antena multibanda/SISTEMA IRRADIANTE PENETRADORA Marca JAMPRO MODELO JMPC de 8 Radomen y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	EVENTO	1
7	Mantenimiento de antena multibanda/ sistema irradiante penetradora y accesorios	Limpieza, ordenamiento, calibración y ajuste para buen funcionamiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1
	KIT PRESURIZADOR-DESHIDRATADOR MARCA ANDREW MOD. MT500D	KIT PRESURIZADOR-DESHIDRATADOR MARCA ANDREW MOD. MT500D	Unidad Medida Global	EVENTO	1
8	Mantenimiento de kit presurizador marca Andrew para guía de onda.	Limpieza, ordenamiento, calibración y ajuste para buen funcionamiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1
	MANTENIMIENTO DE TRANSMISOR FM DE 5 KW. MARCA SIEL 5000 GT.	MANTENIMIENTO DE TRANSMISOR FM DE 5 KW. MARCA SIEL 5000 GT.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
9	Mantenimiento de Gabinete TX 5KW	Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores a Gabinete Metálico del Transmisor SIEL 5000GT INTEGRADO.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
10	Mantenimiento de TX 5KW/MODULOS	Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores a circuitos integrados, transistores, resistencias de amplificadores RF (módulos de potencia).	Unidad	EVENTO	1
11	Mantenimiento fuente de poder y excitador	Ajuste y calibración de la modulación según parámetros de fábrica. Incluye: -Medición y ajuste de fuentes bajas, fuente de potencia y circuito driver. -Medición y ajuste de impedancia de salida. -Medición y ajuste de Frecuencia (estabilidad). -Medición y calibración de codificadores estéreo.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
12	Mantenimiento de sistema comando	Desmontaje, limpieza, calibración y ajuste de sistema de control.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
13	Mantenimiento de Antena de polarización circular 8 ANILLOS.	Mantenimiento de Antena de polarización circular 8 ANILLOS Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparacion de torre arriostrada de 36Mts. de altura.	Mantenimiento y reparacion de torre arriostrada de 36Mts. de altura.			
14	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. BALIZAMIENTO.	-Ajuste de sistema de balizamiento. (incluye cambio de lámpara, ajuste fuente, otros).	Unidad	EVENTO	1
15	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. CALIBRACION.	-Medición y calibración de valor de puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1
16	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. CABOS	-Mantenimieto preventivo de cabos, prensacabos y aisladores. (reparación y/o sustitución por daño severo descarga atmosférica).	Unidad	EVENTO	1
17	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación.TENSORES	-Mantenimiento preventivo de sensores.	Unidad	EVENTO	1
18	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. BALIZAMINTO DIURNO. (PINTURA)	-Ajuste de sistema de balizamiento. (incluye cambio de lámpara, ajuste fuente, otros).	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA.	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA.			
19	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/TX Y RX	Mantenimiento preventivo de Transmisor y Receptor de enlace punto a punto MARCA MARTI EDIF BLAS GARAY / EDIF BOQUERON * Incluye: Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores, revisión de conector de guía de onda).	Unidad	EVENTO	1
20	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/CALIBRACION	Medición, ajuste y calibración de señal de entrada/salida.	Unidad	EVENTO	1
21	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/AJUSTE	-Desmontaje, reparación, ajuste y calibración de antena direccional de transmisor y receptor de enlace. * Observación: Se deberán realizar los trabajos en forma alternada en los puntos TX-RX.	Unidad	EVENTO	1
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION KIT DE ANTENA TIPO YAGUI PARA ENLACE ESTUIDO-PLANTA	Limpieza, calibracion en frecuencia, ajuste de partes moviles, limpieza o cambio de conectores,	Unidad	EVENTO	1

LOTE NRO. 3 PLANTA TRANSMISORA 105.9 FM RNP FILIAL INTERIOR. MANTENIMIENTO DE TRANSMISOR FM Y EQUIPOS VARIOS SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU.					
Ítem	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN DE REALIZARSE	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
PLANTA TRANSMISORA					
	Mantenimiento preventivo de Transmisor FM de la Marca CONTINENTAL ELECTRONICS, CORP, MODELO 816R-6C, de 30 Kw de potencia.	Mantenimiento preventivo de Transmisor FM de la Marca CONTINENTAL ELECTRONICS, CORP, MODELO 816R-6C, de 30 Kw de potencia.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
1	Mantenimiento de Gabinete TX 30Kw.	-Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores de Gabinete Metálico del Transmisor CONTINENTAL ELECTRONICS MODELO 816R-6C	Unidad Medida Global	EVENTO	1
2	Mantenimiento de TX 30KW/Amplificador intermedio	Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores a circuitos integrados, transistores, resistencias de amplificador RF intermedio.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
3	Mantenimiento fuente de poder y excitador (AJUSTE/CALIBRACION)	Ajuste y calibración de la modulación según parámetros de fábrica. *Incluye: -Medición y ajuste de fuentes bajas, fuente de potencia y circuito driver. -Medición y ajuste de impedancia de salida. -Medición y ajuste de Frecuencia (estabilidad). -Medición y calibración de codificadores estéreo.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
4	Mantenimiento de sistema comando	Desmontaje, limpieza, calibración y ajuste de sistema de control.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
5	Extensión de garantía	Extensión de garantía contra defectos de material utilizado en la reparación, el ajuste y la calibración	Unidad	EVENTO	1
6	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DETABLERO ELECTRICO GENERAL SALA DE TRANSMISORES	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DETABLERO ELECTRICO GENERAL SALA DE TRANSMISORES; VERIFICACION Y CAMBIO DE SER NECESARIO DE CONTACTORES, DISYUNTORES, CABLEADO INTERNO, CAMBIO DE ACTUADORES DE SER NECESARIO.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA	Unidad Medida Global	EVENTO	1
7	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/TX Y RX	Mantenimiento preventivo de Transmisor y Receptor de enlace punto a punto MARCA MARTI - PLANTA TRASMISORA ESTUDIOS * Incluye: Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores, revisión de conector de guía de onda).	Unidad	EVENTO	1
8	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/CALIBRACION	Medición, ajuste y calibración de señal de entrada/salida.	Unidad	EVENTO	1
9	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/AJUSTE	-Desmontaje, reparación, ajuste y calibración de antena direccional de transmisor y receptor de enlace. * Observación: Se deberán realizar los trabajos en forma alternada en los puntos TX-RX.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. TRANSFORMADOR 100 kva 380V a 220V	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. TRANSFORMADOR 100 kva 380V a 220V	Unidad Medida Global	EVENTO	1
10	Mantenimiento y reparación de transformador	Mantenimiento preventivo, calibración y ajuste de Transformador de 100 KVA correspondiente receptor de energía de la red local. (Incluye la sustitución de fusibles y lubricantes).	Unidad Medida Global	EVENTO	1
11	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas/TABLEROS	-Mantenimiento preventivo de tablero industrial eléctrico y transferencia automática.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
	Mantenimiento de Presurizador Marca ANDREW	Mantenimiento de Presurizador Marca ANDREW	Unidad	EVENTO	1
12	Mantenimiento de kit presurizador marca Andrew para guía de onda.	Limpieza, ordenamiento, calibración y ajuste para buen funcionamiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1
13	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE 30000BTU PLANTA TRANSMISORA	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE 30000BTU PLANTA TRANSMISORA; LIMPIEZA DE FILTROS, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, REVISION DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL DE CONDENSADOR, CONFIGURACION.	Unidad	EVENTO	1
14	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE 30000BTU PLANTA TRANSMISORA	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE 30000BTU PLANTA TRANSMISORA; LIMPIEZA DE FILTROS, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, REVISION DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL DE CONDENSADOR, CONFIGURACION.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparacion de torre arriada de 150 Mts. de altura.	Mantenimiento y reparacion de torre arriada de 150 Mts. de altura.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
15	Mantenimiento Preventivo Mástil metálico	-Verificación de la verticalidad Mástil. -Mantenimiento preventivo de uniones de los segmentos Mástil 150 mts. (incluye sustitución de bulones). -Calibración y ajuste de riendas soporte, conforme a las especificaciones de los cabos verificado con dinamometro.	Unidad	EVENTO	1

16	Mantenimiento y Reparación de Antena de polarización circular	-Mantenimiento preventivo del sistema de antena circular (anillos), ajuste y calibración de conformidad con los parametros de fábrica y estación emisora.	Unidad	EVENTO	1
17	Mantenimiento de tensores	Reparación y/o sustitución de tensores de 5/8 pulgada por 70 cm., con ojal en material galvanizado.	Unidad	EVENTO	1
18	Mantenimiento de prensacabos	Reparación y/o sustitución de prensacabos para 1/4 de pulgada, para tres niveles de riendas de sujeción de la torre.	Unidad	EVENTO	1
19	Mantenimiento de riendas	Reparación y/o sustitución de cabo de acero galvanizado de 1/4 pulgada de grosor.	Metros	EVENTO	1
20	Conexión a tierra de riendas	Medición de valor ohmico, revisión de puntos de contacto, cambio de presacabos, resoldadura del tipo isoterma, verificación y cambio de ser necesario de cabo de cobre de 35mm. Ajuste completo del sistema.	Unidad	EVENTO	1
21	Sistema de balizamiento doble circuito	-Ajuste de sistema de balizamiento. (incluye cambio de lámpara, ajuste fuente, otros).	Unidad	EVENTO	1
22	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARARRAYOS PLANTA TRANSMISORA	Medición de valor ohmico, revisión de puntos de contacto, resoldadura del tipo isoterma, verificación y cambio de ser necesario de cabo de cobre de 35mm. Ajuste completo del sistema.	Unidad	EVENTO	1
23	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO PARA EQUIPOS ALOJADOS EN CASETA DE TRANSMISOR	Medición de valor ohmico, revisión de puntos de contacto, resoldadura del tipo isoterma, verificación y cambio de ser necesario de cabo de cobre de 35mm. Ajuste completo del sistema.	Unidad	EVENTO	1
ESTUDIOS CENTRALES					
	Mantenimiento preventivo de procesador de audio ORBAN OPTIMOD 8600	Mantenimiento preventivo de procesador de audio ORBAN OPTIMOD 8600	Unidad Medida Global	EVENTO	1
24	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 8600/DESMONTAJE	-Mantenimiento preventivo de Procesador de Audio para AM OPTIMOD ORBAN 8600. -Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores).	Unidad	EVENTO	1
25	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 8600/TERMINALES	-Desmontaje, limpieza y ajuste de componentes varios y terminales de conexión de amplificador/procesador de audio para señal en 105,9 Mhz.	Unidad	EVENTO	1
26	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 8600/CALIBRACIÓN	-Calibración y ajuste de salida de señal puesta al aire de 105,9 Mhz.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparación de Consola de sonido para puesta al aire MARCA AUDIO ARTS MODELO R55-E	Mantenimiento y reparación de Consola de sonido para puesta al aire MARCA AUDIO ARTS MODELO R55-E	Unidad Medida Global	EVENTO	1
27	Mantenimiento de Módulos. (PREVENTIVO/FRAME)	Mantenimiento preventivo de módulos (frame) Line/Mic/Cue/Main. Potenciómetro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
28	Mantenimiento de Módulo Híbrido	Mantenimiento preventivo de híbrido telefónico integrado (frame). Potenciómetro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
29	Mantenimiento de Módulos. MODULO MASTER	Mantenimiento preventivo de modulo master Potenciómetro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
30	Mantenimiento de Módulos. FUENTE DE PODER EXTERNA.	Desarme, soplado, rectificación del soplado, limpieza de contactos, verificación y ajuste de tensión según parametros del fabricante. Cambio de partes menores como ser circuitos integrados, semiconductores, componentes discretos. (No incluye cambio de placas de circuito impreso)	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento de Equipos Varios Estudio-Planta	Mantenimiento de Equipos Varios Estudio-Planta			
31	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DISTRIBUIDOR DE AURICULAR PRESONUS HP60 EN SALA DE LOCUCION	Mantenimiento preventivo y correctivo distribuidor de Auriculares Marca PreSonus	Unidad	EVENTO	1
32	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS SALA OPERADOR	Mantenimiento preventivo y/o reparación del COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	Unidad	EVENTO	1
33	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DISTRIBUIDOR DE AURICULAR PRESONUS HP60 EN SALA DE OPERADOR	Mantenimiento preventivo y correctivo distribuidor de Auriculares Marca PreSonus	Unidad	EVENTO	1
34	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE HIBRIDO SOLIDYNE SALA OPERADOR	Mantenimiento preventivo híbrido telefónico solidyne	Unidad	EVENTO	1
35	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE HIBRIDO SOLIDYNE SALA OPERADOR	Mantenimiento preventivo híbrido telefónico solidyne	Unidad	EVENTO	1
36	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MONITOR JBL MODELO CONTROL 5 SALA OPERADOR	Mantenimiento preventivo y correctivo Monitor de Audio JBL	Unidad	EVENTO	1
37	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MONITOR JBL MODELO CONTROL 5 SALA LOCUCION	Mantenimiento preventivo y correctivo Monitor de Audio JBL	Unidad	EVENTO	1

38	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SINTONIZADOR AM FM TASCAM MODELO TU-690 SALA OPERADOR	Mantenimiento preventivo y correctivo Sintonizador AM FM TASCAM	Unidad	EVENTO	1	
39	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN SALA OPERADOR	Mantenimiento preventivo y correctivo amplificador de audio Crown	Unidad	EVENTO	1	
40	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN SALA OPERADOR	Mantenimiento preventivo y correctivo amplificador de audio Crown	Unidad	EVENTO	1	
41	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN SALA DE GRABACION	Mantenimiento preventivo y correctivo amplificador de audio Crown	Unidad	EVENTO	1	
42	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AMPLIFICADOR CROWN SALA DE GRABACION	Mantenimiento preventivo y correctivo amplificador de audio Crown	Unidad	EVENTO	1	
43	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS SALA DE GRABACION	Mantenimiento preventivo y/o reparacion del COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	Unidad	EVENTO	1	
44	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DISTRIBUIDOR DE AURICULAR PRESONUS HP60 EN SALA DE GRABACION	Mantenimiento preventivo y correctivo distribuidor de Auriculares Marca PreSonus	Unidad	EVENTO	1	
45	Mantenimiento y/o reparacion de Consola de audio TASCAM DM ubicado en sala de grabacion/Mantenimiento de Módulos	-Mantenimiento preventivo de modulos (frame) Line/Mic/Cue/Main. Potenciometro, interruptor de activación.	Unidad	EVENTO	1	
46	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4 UBICADO EN SALA DE OPERADORES	Mantenimiento preventivo distribuidor electrico marca art modelo pb4x4	Unidad	EVENTO	1	
47	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4 UBICADO EN SALA DE GRABACION	Mantenimiento preventivo distribuidor electrico marca art modelo pb4x4	Unidad	EVENTO	1	
48	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO PARA EQUIPOS ALOJADOS EN CASETA DE TRANSMISOR	Medicion de valor ohmnico, revision de puntos de contacto, resoldadura del tipo isotermitica, verificacion y cambio de ser necesario de cabo de cobre de 35mm. Ajuste completo del sistema.	Unidad	EVENTO	1	
49	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE KIT DE ANTENA TIPO YAGUI PARA ENLACE ESTUIDO-PLANTA	Limpieza, calibracion en frecuencia, ajuste de partes moviles, limpieza o cambio de conectores,	Unidad	EVENTO	1	
50	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE COMPACTERA MARCA TASCAM SALA OPERADORES	Mantenimiento preventivo compactera tascam	Unidad	EVENTO	1	
51	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE COMPACTERA MARCA TASCAM SALA OPERADORES	Mantenimiento preventivo compactera tascam	Unidad	EVENTO	1	
52	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas/TABLEROS ESTUDIOS CENTRALES.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLERO ELECTRICO GENERAL UBICADO EN ESTUDIOS CENTRALES; VERIFICACION Y CAMBIO DE SER NECESARIO DE CONTACTORES, DISYUNTORES, CABLEADO INTERNO, CAMBIO DE ACTUADORES DE SER NECESARIO.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
53	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE COMPACTERA MARCA TASCAM SALA DE GRABACION	Mantenimiento preventivo compactera tascam	Unidad	EVENTO	1	
LOTE NRO. 4 PLANTA TRANSMISORA ZP 12 RADIO CARLOS ANTONIO LÓPEZ 700 Khz y ESTUDIOS CENTRALES AM EN PILAR. Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES AM Y EQUIPOS VARIOS PILAR. PLANTA TRANSMISORA -ÑEEMBU.						
Ítem	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN DE REALIZARSE	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	
PLANTA TRANSMISORA						
	Mantenimiento y reparacion de equipos de radio/Transmisor AM DE 12KW.	Mantenimiento y reparacion de equipos de radio/Transmisor AM DE 12KW.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
1	Mantenimiento de Gabinete TX 12KW	I) Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores a Gabinete Metálico del Transmisor CONTINENTAL/LENSA K6-A12.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
2	Mantenimiento de TX 12KW/MODULOS	II) Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores a circuitos integrados, transistores, resistencias de amplificadores RF (módulos de potencia).	Unidad	UNIDAD	1	
3	Mantenimiento fuente de poder y excitador	III) Desmontaje, limpieza y ajuste de sistema de control. Medición y ajuste de fuentes bajas, fuente de potencia y circuito driver.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	

4	Mantenimiento de sistema comando	-Medición, ajuste de Frecuencia (estabilidad) y calibración de la modulación según parámetros de fábrica.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
5	Extensión de garantía	Extensión de garantía contra defectos de material utilizado en la reparación, el ajuste y la calibración	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento preventivo de Transmisor AM Marca CONTINENTAL/LENSA, MODELO XDA 20, de 20 Kw de potencia.	Mantenimiento preventivo de Transmisor AM Marca CONTINENTAL/LENSA, MODELO XDA 20, de 20 Kw de potencia.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
6	Mantenimiento y reparación de equipos de radio TX 2 CONTINENTAL-LENSA/GABINETE	-Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores de Gabinete Metálico del Transmisor XDA 20.	Unidad	EVENTO	1
7	Mantenimiento y reparación de equipos de radio TX 2 CONTINENTAL-LENSA/MODULOS	-Desmontaje, limpieza, ajuste y reparaciones menores a circuitos integrados, transistores, resistencias de amplificadores RF (Módulos de potencia).	Unidad	EVENTO	1
8	Mantenimiento y reparación de equipos de radio TX 2 CONTINENTAL-LENSA/SISTEMA CONTROL	-Desmontaje, limpieza y ajuste de sistema de control.	Unidad	EVENTO	1
9	Mantenimiento y reparación de equipos de radio TX 2 CONTINENTAL-LENSA/CALIBRACION	-Ajuste y calibración de la modulación según parámetros de fábrica. Incluye: -Medición y ajuste de fuentes bajas, fuente de potencia y circuito driver.-Medición y ajuste de impedancia de salida. -Medición y ajuste de Frecuencia (estabilidad).	Unidad Medida Global	EVENTO	1
10	Extensión de garantía	Extensión de garantía contra defectos de material utilizado en la reparación, el ajuste y la calibración	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento preventivo de Unidad de Sintonía de Antena para puesta al aire de 700 Khz en Amplitud Modulada, sobre potencia nominal de 20 Kw.	Mantenimiento preventivo de Unidad de Sintonía de Antena para puesta al aire de 700 Khz en Amplitud Modulada, sobre potencia nominal de 20 Kw.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
11	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. UNIDAD DE SINTONIA/GABINETE.	-Limpieza, ajuste y reparaciones menores a Gabinete Metálico, soporte, capacitores, inductores y aisladores de la Unidad de Sintonía de Antena.	Unidad	EVENTO	1
12	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. UNIDAD DE SINTONIA/CALIBRACION.	-Ajuste y calibración de la salida nominal de la Unidad de Sintonía de Antena mediante utilización de equipos Analizador de Espectro.	Unidad	EVENTO	1
13	Extensión de garantía	Extensión de garantía contra defectos de material utilizado en la reparación, el ajuste y la calibración	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA. (PILAR -ÑEEMBUCÚ)	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA. (PILAR -ÑEEMBUCÚ)	Unidad Medida Global	EVENTO	1
14	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/TX Y RX	-Mantenimiento preventivo de Transmisor y Receptor de enlace punto a punto MARCA MARTI. * Incluye: Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores, revisión de conector de guía de onda).	Unidad	EVENTO	1
15	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/CALIBRACION	-Medición y calibración de la Frecuencia de Operación adecuada.	Unidad	EVENTO	1
16	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/AJUSTE	-Desmontaje, reparación, ajuste y calibración de antena direccional de transmisor y receptor de enlace. * Observación: Se deberán realizar los trabajos en forma alternada en los puntos TX-Rx.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9300	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9300	Unidad Medida Global	EVENTO	1
17	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9300/DESMONTAJE	-Mantenimiento preventivo de Procesador de Audio para AM OPTIMOD ORBAN 9300. -Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores).	Unidad	EVENTO	1
18	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9300/TERMINALES	-Desmontaje, limpieza y ajuste de componentes varios y terminales de conexión de amplificador/procesador de audio para señal en 700 Khz.	Unidad	EVENTO	1
19	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 9300/CALIBRACIÓN	-Calibración y ajuste de salida de señal puesta al aire de 700 Khz.	Unidad	EVENTO	1
20	Mantenimiento y reparación de Sintonizador AM/FM marca Rolls, Mod. RS81	Mantenimiento preventivo y reparación de Sintonizador AM/FM marca Rolls, Mod. RS81	Unidad Medida Global	EVENTO	1
21	Mantenimiento y reparación de de Conversor Externo/interruptor de Antena Marca KINTRONIC-RFC80	Mantenimiento preventivo y reparación de de Conversor Externo/interruptor de Antena Marca KINTRONIC-RFC80	Unidad Medida Global	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparación de torre arriada de 107 Mts. de altura.	Mantenimiento y reparación de torre arriada de 107 Mts. de altura.	Unidad Medida Global	EVENTO	1

22	Mantenimiento Preventivo Mástil metálico	-Verificación de la verticalidad Mástil. -Mantenimiento preventivo de uniones de los segmentos Mástil 107 mts. (incluye sustitución de bulones). -Calibración y ajuste de riendas soporte, conforme a las especificaciones de los cabos verificado con dinamometro.	Unidad	EVENTO	1
23	Mantenimiento y ajuste del sistema de antena unipole	-Ajuste y calibración de tensión. -Calibración de tensionadores delta. -Limpieza de aisladores. -Verificación y ajuste del sistema unipole por arqueos ocurridos por condiciones climatologicas.	Unidad	EVENTO	1
24	Mantenimiento de tensores	Reparación y/o sustitución de tensores de 5/8 pulgada por 70 cm., con ojal en material galvanizado.	Unidad	UNIDAD	1
25	Mantenimiento de prensacabos	Reparación y/o sustitución de prensacabos para 1/4 de pulgada, para tres niveles de riendas de sujeción de la torre.	Unidad	UNIDAD	1
26	Mantenimiento de riendas	Reparación y/o sustitución de cabo de acero galvanizado de 1/4 pulgada de grosor.	Metros	UNIDAD	1
27	Baliza	Ajuste de sistema de balizamiento de cuatro niveles cada 30 mts. debe incluir la provisión y/o sustitución de foco o balizas.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
28	Descargador de rienda	-Ajuste del sistema de contención de estática climática (descargadores)	Unidad	UNIDAD	1
29	Aro Radiales	-Ajuste y calibración de punto de contacto de radiales (Aro).	Unidad	UNIDAD	1
30	Medición	-Medición y calibración de valor de puesta a tierra.	Unidad	UNIDAD	1
31	Aisladores	-Mantenimiento preventivo de aisladores.	Unidad	UNIDAD	1
	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR Gep 125 / 110 kva. PLANTA TRANSMISORA ZP 12 COMPAÑIA YATAITY PILAR.	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR Gep 125 / 110 kva. PLANTA TRANSMISORA ZP 12 COMPAÑIA YATAITY PILAR.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
32	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 100 KVA/MOTOR COMBUSTION	-Mantenimiento preventivo, ajuste y provisión de lubricantes para motor diesels del generador, sistema de arranque, refrigeración (radiador, refrigerante, electroventilador), aceite de motor, filtros de combustible, aceite y aire.	Unidad	EVENTO	1
33	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 100 KVA/COMBUSTIBLE	-Desmontaje, verificación y reparación del sistema de indicadores de niveles de combustible (flotador, señadores, limpieza de tanque).	Unidad	EVENTO	1
34	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 100 KVA/GENERACION ELECTRICIDAD	-Mantenimiento preventivo sistema de generación de electricidad, medición y ajuste de niveles de tensión de salida.	Unidad	EVENTO	1
35	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 100 KVA/AJUSTE	-Ajuste de tablero de transferencia automática.	Unidad	EVENTO	1
36	Sustitución y testeo de BATERIAS de 100 AMP	-Sustitución de batería de xx amp. Incluye: Verificación, limpieza y ajuste soporte de baterías. Ajuste del cargador automatico en Stand By. Ajuste y calibración del alternador. Prueba de funcionamiento indicadores luminosos. Ajuste conexiones baterías. Simulacro de corte de energía del suministro ANDE y arranque del equipo conforme parametros de fábrica.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica. CATERPILLAR Gep 100 / 88 kva. ESTUDIOS CENTRALES ZP 12 RADIO C.A.L. PILAR.	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica. CATERPILLAR Gep 100 / 88 kva. ESTUDIOS CENTRALES ZP 12 RADIO C.A.L. PILAR.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
37	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 88 KVA/MOTOR COMBUSTION	-Mantenimiento preventivo, ajuste y provisión de lubricantes para motor diesels del generador, sistema de arranque, refrigeración (radiador, refrigerante, electroventilador), aceite de motor, filtros de combustible, aceite y aire.	Unidad	EVENTO	1
38	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 100 KVA/COMBUSTIBLE	-Desmontaje, verificación y reparación del sistema de indicadores de niveles de combustible (flotador, señadores, limpieza de tanque).	Unidad	EVENTO	1
39	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 100 KVA/GENERACION ELECTRICIDAD	-Mantenimiento preventivo sistema de generación de electricidad, medición y ajuste de niveles de tensión de salida.	Unidad	EVENTO	1
40	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR 100 KVA/AJUSTE	-Ajuste de tablero de transferencia automática.	Unidad	EVENTO	1
41	Sustitución y testeo de BATERIAS de 100 AMP	-Sustitución de batería de xx amp. Incluye: Verificación, limpieza y ajuste soporte de baterías. Ajuste del cargador automatico en Stand By. Ajuste y calibración del alternador. Prueba de funcionamiento indicadores luminosos. Ajuste conexiones baterías. Simulacro de corte de energía del suministro ANDE y arranque del equipo conforme parametros de fábrica.	Unidad	EVENTO	1

42	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE 60000BTU UBICADO EN PLANTA TRANSMISORA	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE 60000BTU UBICADO EN PLANTA TRANSMISORA; LIMPIEZA DE FILTROS, CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, REVISION DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL DE CONDENSADOR, CONFIGURACION.	Unidad	EVENTO	1	
43	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MONITOR JBL UBICADO EN PLANTA TRANSMISORA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION MONITOR JBL UBICADO EN PLANTA TRANSMISORA	Unidad	EVENTO	1	
44	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MONITOR JBL UBICADO EN PLANTA TRANSMISORA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION MONITOR JBL UBICADO EN PLANTA TRANSMISORA	Unidad	EVENTO	1	
ESTUDIOS CENTRALES						
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI TRANSMISION DE EXTERIORES.	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI TRANSMISION DE EXTERIORES.				
45	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/TX Y RX	-Mantenimiento preventivo de Transmisor y Receptor de enlace punto a punto MARCA MARTI. * Incluye: Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores, revisión de conector de guía de onda).	Unidad	EVENTO	1	
46	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/CALIBRACION	-Medición y calibración de la Frecuencia de Operación.	Unidad	EVENTO	1	
47	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/AJUSTE	-Desmontaje, reparación, ajuste y calibración de antena direccional de transmisor y receptor de enlace. * Observación: Se deberán realizar los trabajos en forma alternada en los puntos TX-RX.	Unidad	EVENTO	1	
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA RESPALDO.	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI ESTUDIO-PLANTA RESPALDO.				
48	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/TX Y RX	-Mantenimiento preventivo de Transmisor y Receptor de enlace punto a punto MARCA MARTI. * Incluye: Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores, revisión de conector de guía de onda).	Unidad	EVENTO	1	
49	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/CALIBRACION	-Medición y calibración de la Frecuencia de Operación.	Unidad	EVENTO	1	
50	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/AJUSTE	-Desmontaje, reparación, ajuste y calibración de antena direccional de transmisor y receptor de enlace. * Observación: Se deberán realizar los trabajos en forma alternada en los puntos TX-RX.	Unidad	EVENTO	1	
	Mantenimiento y reparacion de Consola portátil de 6 canales para mezcla de sonidos, marca TRIALCOM, mod. Mxh-601	Mantenimiento y reparacion de Consola portátil de 6 canales para mezcla de sonidos, marca TRIALCOM, mod. Mxh-601				
51	Mantenimiento de Módulos. (PREVENTIVO/FRAME)	Mantenimiento preventivo de modulos (frame) Line/Mic/Cue/Main. Potenciómetro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1	
52	Mantenimiento de Módulo Híbrido	Mantenimiento preventivo de híbrido telefónico integrado (frame). Potenciómetro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1	
53	Mantenimiento de Módulos. MODULO MASTER	Mantenimiento preventivo de modulo master Potenciómetro, interruptor de activación.	Unidad	EVENTO	1	
54	Mantenimiento de Módulos. FUENTE DE PODER	Desarme, soplado, rectificación del soplado, limpieza de contactos, verificación y ajuste de tension según parametros del fabricante. Cambio de partes menores como ser circuitos integrados, semiconductores, componentes discretos. (No incluye cambio de placas de circuito impreso)	Unidad	EVENTO	1	
55	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MIXER SHURE MODELO M267	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION MIXER SHURE MODELO M267	Unidad	EVENTO	1	
56	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR DE AURICULAR PRESONUS HP60	Mantenimiento preventivo y correctivo distribuidor de Auriculares Marca PreSonus	Unidad	EVENTO	1	
57	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR DE AURICULAR PRESONUS HP60	Mantenimiento preventivo y correctivo distribuidor de Auriculares Marca PreSonus	Unidad	EVENTO	1	
58	Mantenimiento Monitor de Audio JBL	Mantenimiento preventivo y/o reparación Monitor de Audio JBL	Unidad	EVENTO	1	
59	Mantenimiento Monitor de Audio JBL	Mantenimiento preventivo y/o reparación Monitor de Audio JBL	Unidad	EVENTO	1	
60	Mantenimiento Monitor de Audio JBL	Mantenimiento preventivo y/o reparación Monitor de Audio JBL	Unidad	EVENTO	1	
61	Mantenimiento Monitor de Audio JBL	Mantenimiento preventivo y/o reparación Monitor de Audio JBL	Unidad	EVENTO	1	
62	Mantenimiento Monitor de Audio JBL	Mantenimiento preventivo y/o reparación Monitor de Audio JBL	Unidad	EVENTO	1	
63	Mantenimiento Monitor de Audio JBL	Mantenimiento preventivo y/o reparación Monitor de Audio JBL	Unidad	EVENTO	1	
64	Mantenimiento y reparación de Sintonizador AM/FM marca Rolls, Mod. RS81	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Sintonizador AM/FM marca Rolls, Mod. RS81	Unidad	EVENTO	1	

65	Mantenimiento y reparación de Sintonizador AM/FM marca Rolls, Mod. RS81	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Sintonizador AM/FM marca Rolls, Mod. RS81	Unidad	EVENTO	1
66	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION HIBRIDO TELEFONICO EXTERNO SOLIDYNE MODELO HL-202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION HIBRIDO TELEFONICO EXTERNO SOLIDYNE MODELO HL-202	Unidad	EVENTO	1
67	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION HIBRIDO TELEFONICO EXTERNO SOLIDYNE MODELO HL-202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION HIBRIDO TELEFONICO EXTERNO SOLIDYNE MODELO HL-202	Unidad	EVENTO	1
68	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	Unidad	EVENTO	1
69	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	Unidad	EVENTO	1
70	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	Unidad	EVENTO	1
71	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	Unidad	EVENTO	1
72	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	Unidad	EVENTO	1
73	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION COMPRESOR LIMITADOR DBX MODELO 166XS	Unidad	EVENTO	1
74	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	Unidad	EVENTO	1
75	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	Unidad	EVENTO	1
76	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	Unidad	EVENTO	1
77	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	Unidad	EVENTO	1
78	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	Unidad	EVENTO	1
79	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	Unidad	EVENTO	1
80	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION AURICULAR SENNHEISER MODELO HD202	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento de Consola Solidyne Modelo 2300XL	Mantenimiento de Consola Solidyne Modelo 2300XL			
81	Mantenimiento de Consola Solidyne (Integrado frame híbrido)	Mantenimiento preventivo de híbrido telefonico y modulos integrado (frame), Potenciometro, interruptor de activacion, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
82	Mantenimiento de Consola Solidyne (Frame Line/Mic)	Mantenimiento preventivo de modulos (frame) Line/Mic/Cue/Main. Potenciometro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
83	Mantenimiento de Consola Solidyne Fuente de poder	Desarme, soplado, rectificación del soplado, limpieza de contactos, verificación y ajuste de tension según parametros del fabricante. Cambio de partes menores como ser circuitos integrados, semiconductores, componentes discretos. (No incluye cambio de placas de circuito impreso)	Unidad	EVENTO	1
84	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR DE AUDIO MARCA SOLIDYNE MODELO STUDIO BOX	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR DE AUDIO MARCA SOLIDYNE MODELO STUDIO BOX	Unidad	EVENTO	1
85	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4	Unidad	EVENTO	1
86	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4	Unidad	EVENTO	1
87	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4	Unidad	EVENTO	1
88	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DISTRIBUIDOR ELECTRICO MARCA ART MODELO PB 4X4	Unidad	EVENTO	1

89	Mantenimiento y reparacion de torre de 18 Mts. de altura. / ESTUDIOS CENTRALES	Mantenimiento y reparacion de torre de 18 Mts. de altura. / ESTUDIOS CENTRALES			
90	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION KIT DE ANTENA TIPO YAGUI PARA ENLACE EXTERIORES	Limpieza, calibracion en frecuencia, ajuste de partes moviles, limpieza o cambio de conectores,	Unidad	EVENTO	1
91	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION KIT DE ANTENA TIPO YAGUI PARA ENLACE ESTUIDO-PLANTA	Limpieza, calibracion en frecuencia, ajuste de partes moviles, limpieza o cambio de conectores,	Unidad	EVENTO	1
92	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION CONSOLA YAMAHA	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION CONSOLA YAMAHA	Unidad	EVENTO	1
LOTE NRO. 5 ESTUDIOS CENTRALES RNP SEDE ASUNCION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.					
Ítem	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN DE REALIZARSE	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
	Mantenimiento equipos de estudios centrales AM	Mantenimiento equipos de estudios centrales AM	Unidad Medida Global	EVENTO	1
1	Mantenimiento de Consola Solidyne (Integrado frame hibrido)	Mantenimiento preventivo de hibrido telefonico y modulos integrado (frame), Potenciómetro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
2	Mantenimiento de Consola Solidyne (Frame Line/Mic)	Mantenimiento preventivo de modulos (frame) Line/Mic/Cue/Main. Potenciómetro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
3	Mantenimiento de Consola Solidyne Fuente de poder	Desarme, soplado, rectificación del soplado, limpieza de contactos, verificación y ajuste de tension según parametros del fabricante. Cambio de partes menores como ser circuitos integrados, semiconductores, componentes discretos. (No incluye cambio de placas de circuito impreso)	Unidad	EVENTO	
4	Mantenimiento de Monitor de estudio	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Monitor de estudio	Unidad	EVENTO	1
5	Mantenimiento Procesador de audio DBX 166	Mantenimiento preventivo y/o reparación de procesador de audio DBX 166	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento Sala de Grabacion de AM	Mantenimiento Sala de Grabacion de AM	Unidad Medida Global	EVENTO	1
6	Mantenimiento Consola AEQ BRAVO	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Consola AEQ BRAVO	Unidad	EVENTO	1
7	Mantenimiento de Ecualizador DBX	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Ecualizador DBX	Unidad	EVENTO	1
8	Mantenimiento de Amplificador CROW	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Amplificador CROW	Unidad	EVENTO	1
9	Mantenimiento Monitor de Audio JBL	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Monitor de Audio JBL	Unidad	EVENTO	1
10	Mantenimiento Distribuidor de Auriculares	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Distribuidor de Auriculares	Unidad	EVENTO	1
11	Mantenimiento de micrófonos Newman	Mantenimiento preventivo de micrófonos Newman	Unidad	EVENTO	1
12	Mantenimiento Luces indicador ON AIR	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Luces indicador ON AIR	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI TRANSMISION DE EXTERIORES.	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI TRANSMISION DE EXTERIORES.			
13	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/TX Y RX	Mantenimiento preventivo de Transmisor y Receptor de enlace punto a punto MARCA MARTI (asunción-Villa Hayes). * Incluye: Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores, revisión de conector de guía de onda).	Unidad	EVENTO	1
14	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/CALIBRACION	-Medición y calibración de la Frecuencia de Operación de 939,150 Mhz.	Unidad	EVENTO	1
15	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI/AJUSTE	-Desmontaje, reparación, ajuste y calibración de antena direccional de transmisor y receptor de enlace. * Observación: Se deberán realizar los trabajos en forma alternada en los puntos TX-RX.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparacion del RACK de Ingeniería	Mantenimiento y reparacion del RACK de Ingeniería	Unidad	EVENTO	1
16	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. Equipo de enlace IP (ENCODER Y DECODER) COMREX ACCESS	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. Equipo de enlace IP (ENCODER Y DECODER) COMREX ACCESS	Unidad	EVENTO	1
17	Mantenimiento Compresor/Limitador de audio DBX 166	Mantenimiento preventivo y/o reparación Compresor/Limitador de audio DBX 166	Unidad	EVENTO	1
18	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI TX Y RX PARA TRANSMISION DE EXTERIORES.	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Equipos para Comunicación. ENLACE MARTI TX Y RX PARA TRANSMISION DE EXTERIORES.	Unidad	EVENTO	1

19	Mantenimiento y/o reparación de Equipo UPS marca APC modelo SRT3000XL./CAMBIO DE BATERIAS	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Equipo UPS marca APC modelo SRT3000XL./CAMBIO DE BATERIAS	Unidad	EVENTO	1
20	Mantenimiento y/o reparación de Equipo UPS marca APC modelo SRT3000XL./CALIBRACION.	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Equipo UPS marca APC modelo SRT3000XL./CALIBRACION.	Unidad	EVENTO	1
21	Mantenimiento y/o reparacion de pacheras de audio y conexionado multipar de audio a estuidos de AM y FM.	Mantenimiento y/o reparacion de pacheras de audio y conexionado multipar de audio a estuidos de AM y FM.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 5500 FM	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 5500 FM	Unidad Medida Global	EVENTO	1
22	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 5500 FM./DESMONTAJE	-Mantenimiento preventivo de Procesador de Audio para AM OPTIMOD ORBAN 5500 FM. -Desmontaje, limpieza, reparación de componentes (transistores, resistencias, capacitores).	Unidad	EVENTO	1
23	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 5500 FM/TERMINALES	-Desmontaje, limpieza y ajuste de componentes varios y terminales de conexión de amplificador/procesador de audio para señal en 95,1 Mhz.	Unidad	EVENTO	1
24	Mantenimiento y/o reparación de Equipos para Comunicación. ORBAN 5500FM/CALIBRACIÓN	-Calibración y ajuste de salida de señal puesta al aire de 95,1 Mhz.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparacion de torre arriostada de 42 Mts. de altura, ubicada en Estudios Centrales RNP ZP 1 Asunción.	Mantenimiento y reparacion de torre arriostada de 42 Mts. de altura, ubicada en Estudios Centrales RNP ZP 1 Asunción.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
25	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/BALIZAMIENTO.	Ajuste de sistema de balizamiento. (incluye cambio de lámpara, ajuste fuente, otros).	Unidad	EVENTO	1
26	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/CALIBRACION.	-Medición y calibración de valor de puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1
27	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/CABOS-AISLADORES	-Mantenimieto preventivo de cabos, prensacabos y aisladores. (reparación y/o sustitución por daño severo descarga atmosférica).	Unidad	EVENTO	1
28	Mantenimiento y reparación de torre de comunicación. ANTENA/TENSORES	-Mantenimiento preventivo de tensores.	Unidad	EVENTO	1
29	Mantenimiento de Amplificador de audio Marca CROWN EN SALA DE OPERADORES AM	Mantenimiento de Amplificador de audio Marca CROWN EN SALA DE OPERADORES AM	Unidad	EVENTO	1
30	Mantenimiento preventivo del Sistema de aterramiento que corresponde a las Estaciones de AM y FM y las 2 Salas de Grabación	Medicion de valor ohmnico, revision de puntos de contacto, resoldadura del tipo isotermitica, verificacion y cambio de ser necesario de cabo de cobre de 35mm. Ajuste completo del sistema.	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento de Consola TASCAM DM	Mantenimiento de Consola TASCAM DM	Unidad Medida Global	EVENTO	1
31	Mantenimiento de Consola TASCAM DM/Mantenimiento de Módulos	-Mantenimiento preventivo de modulos (frame) Line/Mic/Cue/Main. Potenciómetro, interruptor de activación.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
32	Mantenimiento preventivo de amplificador DBX EN SALA DE GRABACION FM	Mantenimiento preventivo de amplificador DBX EN SALA DE GRABACION FM	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica. CATERPILLAR 25 KVA.	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica. CATERPILLAR 25 KVA.	Unidad Medida Global	EVENTO	1
33	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR de 25 KVA/MOTOR COMBUSTION	-Mantenimiento preventivo, ajuste y provisión de lubricantes para motor dieses del generador, sistema de arranque, refrigeración (radiador, refrigerante, electroventilador), aceite de motor, filtros de combustible, aceite y aire.	Unidad	EVENTO	1
34	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR de 25 KVA/COMBUSTIBLE	-Desmontaje, verificación y reparación del sistema de indicadores de niveles de combustible (flotador, señaladores, limpieza de tanque).	Unidad	EVENTO	1
35	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR de 25 KVA/GENERACION DE ELECTRICIDAD	-Mantenimiento preventivo sistema de generación de electricidad, medición y ajuste de niveles de tensión de salida.	Unidad	EVENTO	1
36	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. CATERPILLAR de 25 KVA/AJUSTE	-Ajuste de tablero de transferencia automática.	Unidad	EVENTO	1

37	Sustitución y testeo de BATERIAS de 100 AMP	-Sustitución de dos (2) unidades de batería de 100 amp. Incluye: Verificación, limpieza y ajuste soporte de baterías. Ajuste del cargador automatico en Stand By. Ajuste y calibración del alternador. Prueba de funcionamiento indicadores luminosos. Ajuste conecciones baterías. Simulacro de corte de energía del suministro ANDE y arranque del equipo conforme parametros de fábrica.	Unidad	ENVASE ESTERIL	1
	Mantenimiento equipos de estudios centrales (IP PARAGUAY)	Mantenimiento equipos de estudios centrales (IP PARAGUAY)	Unidad Medida Global	EVENTO	1
38	Mantenimiento de Consola Solidyne (Hibrido)	Mantenimiento preventivo de híbrido telefonico y modulos integrado (frame), Potenciómetro, interruptor de activacion, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
39	Mantenimiento de Consola Solidyne (Frame Line/Mic)	Mantenimiento preventivo de modulos (frame) Line/Mic/Cue/Main. Potenciómetro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
40	Mantenimiento de Consola Solidyne Fuente de poder	Desarme, soplado, rectificación del soplado, limpieza de contactos, verificación y ajuste de tension según parametros del fabricante. Cambio de partes menores como ser circuitos integrados, semiconductores, componentes discretos. (No incluye cambio de placas de circuito impreso)	Unidad	EVENTO	1
	Mantenimiento equipos de estudios centrales FM	Mantenimiento equipos de estudios centrales FM	Unidad Medida Global	EVENTO	1
41	Mantenimiento de Ecualizador DBX UBICADO EN SALA DE OPERADORES FM	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Ecualizador DBX UBICADO EN SALA DE OPERADORES FM	Unidad	EVENTO	1
42	Mantenimiento de Amplificador CROW UBICADO EN SALA DE OPERADORES FM	Mantenimiento preventivo y/o reparacion de Amplificador CROW UBICADO EN SALA DE OPERADORES FM	Unidad	EVENTO	1
43	Mantenimiento Monitor de Audio ELECTRO VOICE UBICADO EN SALA DE OPERADORES FM	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Monitor de Audio ELECTRO VOICE UBICADO EN SALA DE OPERADORES FM	Unidad	EVENTO	1
44	Mantenimiento Monitor de Audio ELECTRO VOICE UBICADO EN SALA DE LOCUCION FM	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Monitor de Audio ELECTRO VOICE UBICADO EN SALA DE LOCUCION FM	Unidad	EVENTO	1
45	Mantenimiento Monitor de Audio ELECTRO VOICE UBICADO EN SALA DE LOCUCION FM	Mantenimiento preventivo y/o reparación de Monitor de Audio ELECTRO VOICE UBICADO EN SALA DE LOCUCION FM	Unidad	EVENTO	1
46	Mantenimiento de Consola Solidyne (Integrado frame híbrido) UBICADO EN SALA DE OPERADORES FM	Mantenimiento preventivo de híbrido telefonico y modulos integrado (frame), Potenciómetro, interruptor de activacion, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
47	Mantenimiento de Consola Solidyne (Frame Line/Mic) UBICADO EN SALA DE OPERADORES FM	Mantenimiento preventivo de modulos (frame) Line/Mic/Cue/Main. Potenciómetro, interruptor de activación, iluminador.	Unidad	EVENTO	1
48	Mantenimiento de Consola Solidyne Fuente de poder UBICADO EN SALA DE OPERADORES FM	Desarme, soplado, rectificación del soplado, limpieza de contactos, verificación y ajuste de tension según parametros del fabricante. Cambio de partes menores como ser circuitos integrados, semiconductores, componentes discretos. (No incluye cambio de placas de circuito impreso)	Unidad	EVENTO	1
49	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE KIT DE ANTENA TIPO YAGUI PARA ENLACE EXTERIORES	Limpieza, calibracion en frecuencia, ajuste de partes moviles, limpieza o cambio de conectores,	Unidad	EVENTO	1

OBSERVACION N° 1: Las Garantías marcadas con (*) corresponde a extensión de la misma por 12 meses contados a partir de la recepción de los trabajos, contra defectos de materiales utilizados, la medición y el ajuste realizado para la puesta en funcionamiento de los mismos con posterioridad al mantenimiento preventivo/ correctivo, Además de otras contingencias que requieran de la intervención del proveedor coforme a reporte de averías del equipo.

OBSERVACION N° 2: Los servicios deberán realizarse tomando todas las medidas de seguridad apropiadas para trabajos en altura, utilización de maquinaria pesada, manejo de equipos con cargas de media y alta tensión eléctrica. Asimismo, deberán tomarse las medidas necesarias que permitan la puesta al aire de las señales en AMPLITUD MODULADA (AM) y FRECUENCIA MODULADA (FM) sin interrupción al momento de la prestación de los servicios licitados, ya sea con la implementación de trabajos en horario nocturno y puesta en funcionamiento de equipos de reserva (stand by) a ser proveídos por el contratista, sin costo adicional para MITIC.

OBSERVACION N° 3: LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERAN ESTAR GARANTIZADOS POR ESCRITO, POR UN PERIODO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA RECEPCION DEFINITIVA, CONTRA DEFECTOS DE INSTALACIÓN, REALIZADOS POR EL PROVEEDOR, Y DE PRESENTAR FALLAS, LAS MISMAS DEBERÁN SER SUBSANADAS POR EL PROVEEDOR, SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 5 (CINCO) DIAS CALENDARIO.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS"; y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestación, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

LOTE N°	Descripción de los Servicios	Cant.	Unidad de Medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	PLANTA TRANSMISORA ZP 1 RNP CHACO'I. MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES AM Y EQUIPOS VARIOS	1	Unidad Medida Global	Barrio San Antonio Calle 1 y Calle 11, Distrito de Villa Hayes.	Cinco días corridos, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito realizada por la convocante con acuse de recibo por parte del proveedor.
2	PLANTA TRANSMISORA 95.1 FM RNP. EDIFICIO BOQUERON - ASUNCION. MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES FM Y EQUIPOS VARIOS.	1	Unidad Medida Global	Pa'í Pérez e/Pettirossi. Azotea Edificio BOQUERON I.PS.	Cinco días corridos, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito realizada por la convocante con acuse de recibo por parte del proveedor.
3	PLANTA TRANSMISORA 105.9 FM RNP FILIAL INTERIOR. MANTENIMIENTO DE TRANSMISOR FM Y EQUIPOS VARIOS SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU.	1	Unidad Medida Global	Gral. Díaz c/ Luis María Argaña. Edif. Correo Paraguayo - San Pedro	Cinco días corridos, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito realizada por la convocante con acuse de recibo por parte del proveedor.
4	PLANTA TRANSMISORA ZP 12 RADIO CARLOS ANTONIO LÓPEZ 700 Khz y ESTUDIOS CENTRALES AM EN PILAR. Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES AM Y EQUIPOS VARIOS PILAR. PLANTA TRANSMISORA -ÑEEMBUCU.	1	Unidad Medida Global	CALLE CERRO CORÁ (SERVIDUMBRE DE PASO), 3 º COMPAÑÍA YATAITY. PILAR ÑEEMBUCÚ.	Cinco días corridos, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito realizada por la convocante con acuse de recibo por parte del proveedor.
5	ESTUDIOS CENTRALES RNP SEDE ASUNCION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	1	Unidad Medida Global	BLAS GARAY N° 241 E/YEGROS E ITURBE. ASUNCION	Cinco días corridos, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito realizada por la convocante con acuse de recibo por parte del proveedor.

(*) El proveedor deberá elaborar una ficha en la que conste la intervención realizada, por equipo, en la que conste los parámetros recomendados para intervenciones futuras, conforme estandar de fábrica o recomendación técnica.

Discrepancia:

Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y la prestación de servicios realizada, o constatándose deficiencia o alteraciones de calidad, MITIC notificará dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles dicha irregularidad. El Contratista estará obligado a subsanar las deficiencias en el servicio prestado y detectado por controles realizados por la convocante, en el plazo no mayor a 5 (CINCO) DÍAS CORRIDOS, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito emitida por MITIC. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida en las Bases y Condiciones.

Si el Contratista no subsana los defectos dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, MITIC tomará las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y cargo del Contratista, sin perjuicio de los derechos y acciones que pueda ejercer contra la misma en virtud del contrato y las leyes vigentes, pudiendo ser considerado como causal de rescisión de contrato por causa imputable al Contratista. La subsanación de los defectos no exime al Contratista de las multas y sanciones previstas en el contrato.

Sin perjuicio de las multas aplicadas, transcurrido 30 (treinta) días del atraso, MITIC iniciará el procedimiento de rescisión del Contrato previsto en el art. 73 de la Ley 7021/2022, y remitirá los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a los efectos de la aplicación de SANCIONES contempladas en la misma ley, independientemente de la reclamación de daños y perjuicios que podrían corresponder.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

La Convocante, mediante el Administrador del Contrato, designará al Personal Operativo de MITIC, cuyos datos serán consignados en la Orden de Servicio correspondiente, y acompañados de manera conjunta con personal del Dpto. de Bienes Patrimoniales al momento de verificación e inspección de los servicios suministrados, montados y puestos en funcionamiento, por parte del proveedor, conforme a la oferta presentada. El mencionado procedimiento es requerido en razón a que, de ser necesario el retiro de algún componente para su reparación fuera del local, deberá consignarse en un acta de procedimiento, debiendo el proveedor suministrar el equipo de respaldo para su utilización por parte de la convocante, hasta la reposición del equipo reparado.

Se procederá a labrar un Acta de todo lo actuado en el procedimiento, la misma tendrá carácter de Recepción y Conformidad en la prestación de los servicios, deberá ser elaborada y refrendada únicamente por el PERSONAL MITIC DESIGNADO en la ORDEN DE SERVICIO y el PROVEEDOR.

La presente verificación deberá realizarse como máximo hasta 2 días posteriores a la fecha de culminación de los trabajos, en día hábil de 08:00 Hs. am a 12:00 Hs pm.

- El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
- Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
- Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
- La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
- Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
- La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
- El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
- La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
- El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

- ORDEN DE SERVICIOS CON ACUSE DE RECEPCION.
- ACTA DE RECEPCIÓN

FRECUENCIA: POR EVENTO

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA <i>(Se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
ORDEN DE SERVICIO 1/ACTA DE RECEPCION 1	ORDEN DE SERVICIO 1/ACTA DE RECEPCION 1	POR EVENTO CONFORME A LAS EE. TT.

(*) Las ordenes y los informes deberán ser emitidos progresivamente en orden cronológico y por evento.-

EL PROVEEDOR DEBERÁ REMTIR UN INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ELABORAR UNA FICHA DE CONTROL DE INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPOS.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

- HASTA UN 40% (CUARENTA POR CIENTO) PARA TERCERIZACIÓN TRABAJOS DE ALTURA (TORRISTA).-
- HASTA UN 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA TERCERIZACIÓN SER. MANT. DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

DE TREINTA (30) DIAS POSTERIORES A LA VIGENCIA DEL CONTRATO.-

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

- LAS GARANTIAS.
- ORDEN DE SERVICIO CON ACUSE DE RECEPCION (ADM. CONTRATO/PROVEEDOR).
- INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (PROVEEDOR)
- ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO/PROVEEDOR)
- NOTA SOLICITUD DE PAGO (PROVEEDOR).

OBS.: La continuidad en la ejecución del contrato estará sujeta a la disponibilidad de línea presupuestaria a ser promulgada en el PGN para los ejercicios fiscales subsiguientes.-

- El pago de los montos serán realizados a plazos, en concordancia con la Disponibilidad Presupuestaria Certificada para cada Ejercicio Fiscal.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su

respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

EL PROVEEDOR PODRÁ SOLICITAR LA EROGACIÓN EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE HASTA EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO MAXIMO ADJUDICADO POR LOTE, HASTA 20 (VEINTE) DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. DENTRO DE ESE PERIODO DEBERÁ REMITIR A LA CONTRATANTE, YA SEA POR MEDIO TELEMÁTICO O EN FORMATO PAPEL, UN PLAN DE TRABAJO Y EL MISMO DEBERÁ ESTAR APROBADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

En caso de que el proveedor haya percibido el anticipo, se procederá a descontar dicho importe de las facturas emitidas en la etapa de prestación del servicio hasta alcanzar la totalidad del mismo; durante esta etapa, los descuentos a las sucesivas facturas se realizarán hasta alcanzar la totalidad del importe anticipado.

OBS.: Atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, la convocante prevé el pago de anticipo únicamente a las MIPYMES que resultaren adjudicadas.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realice el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajustes de precios, siempre y cuando exista una variación sustancial de precio en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay en valor igual o mayor al (15%) sobre la inflación oficial.

$$Pr = Px IPC^{15\%}$$

Pr = Precio Reajustado de la oferta

P= Precio Original de la oferta

IPC1= índice de precios del consumidor publicado por el BCP.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
 2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:
 - (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
 - (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
 - (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
 - (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.
- Fraude y corrupción comprenden actos como:
- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

"Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

