

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

---

Convocante:

**Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)**  
**Uoc Instituto Paraguayo de Artesanía**

Nombre de la Licitación:

**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS**  
**DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL**  
(versión 3)

ID de Licitación:

**460118**



Modalidad:

**Menor cuantía nacional**

Publicado el:

**03/04/2025**

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°  
7021/22."  
Versión 2*

# RESUMEN DEL LLAMADO

## Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	460118	Nombre de la Licitación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante:	Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)	Categoría:	78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo
Unidad de Contratación:	Uoc Instituto Paraguayo de Artesania	Tipo de Procedimiento:	MCN - Menor cuantía nacional

## Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	PORTAL DEL SICP	Fecha Límite de Consultas:	25/03/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA - SEDE CENTRAL - UOC	Fecha de Entrega de Ofertas:	10/04/2025 10:15
Lugar de Apertura de Ofertas:	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	Fecha de Apertura de Ofertas:	10/04/2025 10:30

## Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

## Datos del Contacto

Nombre:	ANTONIO CANTERO MELGAREJO	Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	021-526-531/3	Correo Electrónico:	ipa.contrataciones@gmail.com

# ADENDA

## Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA N°02/2025

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL

Se modifica en el SICP los sub ítems correspondiente al Item 38

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

**Obs:** Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

# DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

## Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

## Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

## Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y [https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras\\_publicas\\_sostenibles/](https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/)

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

## Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

## **Formato y firma de la oferta**

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

## **Plazo para presentar las ofertas**

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

## **Oferentes en consorcio**

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

## Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

## Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

---

## **Abastecimiento simultáneo**

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

---

## **Moneda de la oferta y pago**

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

---

## **Copias de la oferta - CPS**

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

---

## Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

---

## Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

---

## Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica



---

## Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

---

## Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
  - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
  - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
  - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
  - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
  - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
  - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
    - d.1 Firmar el contrato,
    - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
    - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
    - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
    - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

## **Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

## **Retiro, sustitución y modificación de las ofertas**

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

## **Apertura de ofertas**

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una

autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

## Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

---

## Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

---

## Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

---

## Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

---

## Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

## **Plazo de reposición de bienes**

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

2 DIAS

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

## **Periodo de validez de la Garantía de los bienes**

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

## **Cobertura de Seguro de los bienes**

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

# REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

## Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

## Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

## Requisitos de Calificación

**Calificación Legal.** Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

## Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

## Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

## Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

PRECIO DE OFERTA=COSTO+IMPUESTOS+GASTOS ADMINISTRATIVOS+UTILIDAD

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

## **Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional**

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

## **Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.**

### **1. Formulario de Oferta (\*)**

*[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.*

*En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]*

### **2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (\*)**

*La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.*

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (\*\*)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (\*\*)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (\*\*)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (\*\*)
7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (\*\*)
8. Documentos legales .Oferentes.

### **8.1. Personas Físicas.**

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (\*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (\*)



- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (\*)

## 8.2. Personas Jurídicas.

- 1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (\*)
- 2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (\*)
- 3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (\*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (\*)

## 8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (\*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (\*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (\*):
  - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
  - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (\*):
  - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
  - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (\*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (\*\*) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

## Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

A	<p>Contribuyente de IRE GENERAL por IRE GENERAL por los años que corresponda deberán cumplir con el siguiente parámetro:</p> <p>1. Ratio de Liquidez Ratio de Liquidez: : activo corriente / pasivo corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los últimos años 2021, 2022 y 2023.</p> <p>2. Endeudamiento Endeudamiento:: pasivo total / activo total. No deberá ser mayor a 0,80 e 0,80 en promedio, en los últimos años 2021, 2022 y 2023.</p> <p>3. Rentabilidad Rentabilidad:: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los en los años 2021, 2022 y 2023.. No deberá ser negativo.</p>
B	<p>Contribuyentes de IRE SIMPLE IRE SIMPLE por los años que corresponda deberán cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). - Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2021, 2022, 2023)</p>
C	<p>Contribuyentes de IRP/IRP RSP IRP/IRP RSP por los años que corresponda deberán cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Eficiencia: (Ingreso/Egreso). - Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2021, 2022, 2023)</p>
D	<p>Contribuyentes de exclusivamente IVA GENERAL IVA GENERAL deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). - Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2021, 2022, 2023)</p>

Observación: En caso de consorcios, todos los integrantes que lo componen deberán cumplir con los requisitos financieros indicados

## Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

- A Para contribuyentes de IRE GENERAL  
IRE GENERAL: presentar Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023

- B Para contribuyentes del IRE SIMPLE:  
IRE SIMPLE: presentar Formulario 501 de los años 2021, 2022 y 2023
- C Para contribuyentes de IRP RSP:  
IRP RSP: presentar Formulario 515 de los años 2021, 2022 y 2023
- D Para contribuyentes de IVA GENERAL:  
IVA GENERAL: presentar Formulario 120 IVA General de los años 2021, 2022 y 2023
- E Los oferentes deberán presentar un documento en el que desarrollen los ratios con sus respectivos promedios  
un documento en el que desarrollen los ratios con sus respectivos promedios.  
Este documento tendrá carácter de Declaración Jurada  
y tendrá validez al efecto de ser utilizada en la etapa de evaluación

## Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Demostrar la experiencia en Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos con contratos y constancias de buen cumplimiento emitidas por la Contratante o facturaciones con instituciones públicas/empresas privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto máximo de la presente licitación, dentro de los últimos 3 (tres) años, (2022, 2023 y 2024).
2. Listado de un mínimo de 3 (tres) clientes (instituciones públicas/empresas privadas) indicando el nombre de la Institución Pública y/o empresa privada, actividad, persona encargada y teléfonos para ser contactados de ser necesarios.

## Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos y constancias de buen cumplimiento emitidas por la Contratante o facturaciones con instituciones públicas/empresas privadas que avalen la experiencia requerida.
2. Listado de un mínimo de 3 (tres) clientes (instituciones públicas/empresas privadas) indicando el nombre de la Institución Pública y/o empresa privada, actividad, persona encargada y teléfonos para ser contactados de ser necesarios

## Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- A. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Servicio de Mantenimiento a Vehículos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 3(tres) años (2022 2023,2024). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).
- B. Declaración Jurada que los repuestos deben tener una Garantía mínima de 6 (seis) meses Y/O 15.000 KM lo que ocurra primero posterior a la emisión del Acta final.
- C. Presentar 10 (diez) personales Técnicos Calificados y Certificados por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Justicia y Trabajo y/o SNPP (Servicio Nacional de Promoción Profesional) en las siguientes especialidades.
- 1 (un) Técnico en Inyección Electrónica Diesel.
  - 1 (un) Técnico en Inyección electrónica naftera.
  - 1 (un) Técnico en Electricidad del Automóvil
  - 4 (cuatro) Mecánicos Automotriz General.
  - 1 (un) Técnico en Autotronica I,II, y III (tres módulos).
  - 1 (un) Técnico en Refrigeración del Automóvil.
  - 1 (un) Mecánico exclusivo de Motores Naftero.
  - 2 (dos) Personales Administrativos.
  - 3 (tres) Auxiliares Mecánicos. (\*)
- OBSERVACION: \*No aplica, certificado o constancias de estudios para los mecánicos auxiliares.
- Al listado se deberá adjuntar copia de los certificados o capacitaciones de cada especialidad requerida y por cada personal. No se aceptará más de un certificado por personal.
- D. Declaración Jurada de contar como mínimo con 15 (quince) funcionarios inscriptos en el Seguro Social del IPS, requeridos en el punto C, con antigüedad de por lo menos 6 meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas.
- E. Declaración Jurada del Taller de contar con móvil propio equipado con todas las herramientas, equipamientos y repuestos necesarios para realizar cualquier tipo de reparaciones menores y o servicios menores. (Presentar copia de cedula verde, habilitación vigente a nombre de la empresa y/o propietario) y de contar con servicio de grúa para los casos en que la Institución no pueda llevar por sus medios a los vehículos a ser reparados. Para el caso de servicio tercerizado, se deberá presentar un Contrato Privado de Grúa, suscripto con la firma de Tercerizado debidamente firmado, vigente al momento de la apertura de sobre
- F. Croquis de la ubicación del Taller.
- G. Declaración Jurada del Oferente de las herramientas y del personal con el que cuenta.
- H. Licencia del MADES que lo habilite a operar como Taller Mecánico
- I. Copia del Plano Contra Incendio aprobado por el Municipio respectivo, con su resolución y Acta de Verificación de los Bomberos.
- J. Copia del Plano de infraestructura aprobado por el municipio correspondiente de las Instalaciones, copia de la Resolución de Aprobación con su respectivo certificado de inspección final in situ y Copia de la Licencia Comercial para operar como taller mecánico este último requisito (SOLO RIGE PARA LOS SITUADOS EN ASUNCION).
- K. Herramientas Requeridas: Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.
- L. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.
- M. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
- N. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.
- O. Declaración Jurada, donde manifieste que cuenta con guardia de seguridad para garantizar la protección de los vehículos acompañado de certificado de haber hecho el servicio militar obligatorio u otro curso de escolta privado, copia de contrato de trabajo que lo vincula a la empresa y deberá estar inscripto en el Seguro Social del IPS, con antigüedad de por lo menos 6 meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas. Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad desde el ingreso del vehículo hasta la salida.
- P. Declaración Jurada del Taller oferente, que deberá contar con herramientas propias, que deberán estar operativas durante la verificación in situ, mínimamente deberá contar:
- Cinco Elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad mínima de 4.000 Kg
- 20/141
- Un compresores de aire de 5hp de potencia como mínimo

Tres Gatos hidráulicos  
 Dos bancos soporte para armado de diferencial con relojes de ajuste.  
 Un compresímetro digital para realizar mediciones de compresión de motores diesel.  
 Un compresímetro digital para realizar mediciones de compresión de motores nafteros.  
 Un equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja).  
 Tres Scanner para diagnóstico electrónico computarizado de las diferentes marcas de vehículos y camiones.  
 Un torno para realizar trabajos de tornería en general (ej. reparación de cardanes, palieres, en funcionamiento) para la agilidad en los trabajos  
 Un equipo de alineación y balanceo computarizado.  
 Dos Fosas bien equipadas.  
 Dos succionadores de aceite al vacío  
 Un Comprimidor hidráulico de espirales tipo mac-persom  
 Un soldador eléctrico para soldaduras mic  
 Una soldadura autógena.  
 Un boroscopio  
 Un endoscopio  
 Un calibre pie de (con certificación de calibración)  
 Un equipo de ultrasonido para limpieza de inyectores  
 Dos Manómetro para carga de gas R134 ecológico  
 Una máquina de vacío para gas R134 ecológico  
 Un banco para montaje y desmontaje de caja de cambios hidráulico  
 Un reloj comparador de medidas internas y externas de cilindro  
 Un Banco de prueba para limpieza, reparación y testeo de picos inyectores cammon rail (DIESEL)  
 Un banco testeo de picos inyectores electrónicos nafteros  
 Un calibrador de picos inyectores diésel convencional  
 Un equipo para medir presión de bombas eléctricas de combustibles  
 Dos bancos para armado de motores  
 Un generador de 50kv como mínimo a modo de garantizar energía eléctrica durante el horario laboral, de tal manera a cumplir cabal, eficientemente y sin interrupciones por cortes de temporales de luz los trabajos encomendados por las entidades.  
 Un banco y un Power para estirar chasis  
 Un analizador de gases de escape portátil  
 diez cajas de herramientas.  
 Una desmontadora para cambio de cubiertas.  
 Q. Declaración Jurada, donde manifiesta que cuenta con sala cerrada y aislada para las reparaciones de motor, caja y diferencial de manera a evitar la contaminación del ambiente.

## Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- A. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Servicio de Mantenimiento a Vehículos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 3(tres) años (2022 2023,2024). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).
  - B. Declaración Jurada
  - C. Presentar listado con las documentaciones solicitadas
  - D. Declaración Jurada
  - E. Declaración Jurada
  - F. Croquis de la ubicación del Taller.
- 21/141
- G. Declaración Jurada del Oferente de las herramientas y del personal con el que cuenta.
  - H. Licencia del MADES que lo habilite a operar como Taller Mecánico
  - I. Copia del Plano Contra Incendio aprobado por el Municipio respectivo, con su resolución y Acta de Verificación de los Bomberos.

J. Copia del Plano de infraestructura aprobado por el municipio correspondiente de las Instalaciones, copia de la Resolución de Aprobación con su respectivo certificado de inspección final in situ y Copia de la Licencia Comercial para operar como taller mecánico este último requisito (SOLO RIGE PARA LOS SITUADOS EN ASUNCION).

K. Herramientas Requeridas: Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

L. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.

M. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

N. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

O. Declaración Jurada, donde manifieste que cuenta con guardia de seguridad para garantizar la protección de los vehículos acompañado de certificado de haber hecho el servicio militar obligatorio u otro curso de escolta privado, copia de contrato de trabajo que lo vincula a la empresa y deberá estar inscripto en el Seguro Social del IPS, con antigüedad de por lo menos 6 meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas. Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad desde el ingreso del vehículo hasta la salida.

P. Declaración Jurada del Taller oferente, que deberá contar con herramientas propias, que deberán estar operativas durante la verificación in situ, mínimamente deberá contar:

Cinco Elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad mínima de 4.000 Kg

Un compresores de aire de 5hp de potencia como mínimo

Tres Gatos hidráulicos

Dos bancos soporte para armado de diferencial con relojes de ajuste.

Un compresimetro digital para realizar mediciones de compresión de motores diesel.

Un compresimetro digital para realizar mediciones de compresión de motores nafteros.

Un equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja).

Tres Scanner para diagnóstico electrónico computarizado de las diferentes marcas de vehículos y camiones.

Un torno para realizar trabajos de tornería en general (ej. reparación de cardanes, palieres, en funcionamiento) para la agilidad en los trabajos

Un equipo de alineación y balanceo computarizado.

Dos Fosas bien equipadas.

Dos succionadores de aceite al vacío

Un Comprimidor hidráulico de espirales tipo mac-persom

Un soldador eléctrico para soldaduras mic

Una soldadura autógena.

Un boroscopio

Un endoscopio

Un calibre pie de (con certificación de calibración)

Un equipo de ultrasonido para limpieza de inyectores

Dos Manómetro para carga de gas R134 ecológico

Una máquina de vacío para gas R134 ecológico

Un banco para montaje y desmontaje de caja de cambios hidráulico

Un reloj comparador de medidas internas y externas de cilindro

Un Banco de prueba para limpieza, reparación y testeo de picos inyectores cammon rail (DIESEL)

Un banco testeo de picos inyectores electrónicos nafteros

Un calibrador de picos inyectores diésel convencional

Un equipo para medir presión de bombas eléctricas de combustibles

Dos bancos para armado de motores

Un generador de 50kv como mínimo a modo de garantizar energía eléctrica durante el horario laboral, de tal manera a cumplir cabal, eficientemente y sin interrupciones por cortes de temporales de luz los trabajos encomendados por las entidades.

Un banco y un Power para estirar chasis

Un analizador de gases de escape portátil

diez cajas de herramientas.

Una desmontadora para cambio de cubiertas.

Q. Declaración Jurada, donde manifiesta que cuenta con sala cerrada y aislada para las reparaciones de motor, caja y diferencial de manera a evitar la contaminación del ambiente.

## Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación

podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

## **Disconformidad, errores y omisiones**

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

## **Criterios de desempate de ofertas**

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, iguallen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

## **Criterios de Adjudicación**

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

## Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.



## **Audiencia Informativa**

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

# SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

## Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

## Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.: Lic. JESUS MANUEL CAMERON AVALOS - Director General de Administracion y Finanzas.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada. Los ítems solicitados serán utilizados a los efectos de cubrir las necesidades de Mantenimiento y Reparación de los vehículos pertenecientes al parque automotor del INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA, en atención a que los mismos se encuentran en constante uso para el traslado al interior del para los trabajos misionales y traslado artesanos

Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal). Se trata de un llamado periódico o sucesivo.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas están basadas conforme a las necesidades de mantenimiento y reparación de cada vehículo perteneciente a la flota del Instituto Paraguayo de Artesania.

## Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

### MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PROVISION DE REPUESTOS.

#### GENERALIDADES:

### MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PROVISION DE REPUESTOS.

GENERALIDADES: En esta Especificación Técnica se establece las condiciones que deben satisfacer los oferentes para el servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), cuando implique reparación de motor, caja, diferencial, transmisiones, sistemas doble tracción, sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos con doble tracción y sistemas de frenos ABS, etc. y está abierta a las firmas que reúnan los requisitos indicados en la misma.

#### CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES.

Experiencia y Capacidad:

#### CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES.

Experiencia y Capacidad: Los oferentes deberán demostrar experiencia y capacidad para mantenimiento- reparación de los vehículos objetos del presente llamado y existencia Legal de por lo menos 5 años mediante la presentación de la copia autenticada del balance de Apertura ó Estatutos de Constitución ó Certificado de inicio de actividades expedida por la SET ó facturaciones ó Contratos realizados anteriormente.

Superficie Requerida: El Oferente deberá contar con infraestructura de por lo menos 2200 m<sup>2</sup> de superficie total del Superficie Requerida:

Terreno que deberá demostrar con la presentación del Plano aprobado y la Resolución de aprobación expedida por la Municipalidad donde consten que todas las dimensiones de superficie y área son de uso exclusivo de taller, estén aprobadas, Certificado de Licencia Comercial expedida por la Municipalidad de Asunción para los talleres ubicados en Asunción. Los talleres que se encuentren dentro de Gran Asunción deberán presentar Patente Municipal vigente, donde se indica que la actividad o rubro principal del taller donde se llevara a cabo la ejecución del contrato corresponda al presente llamado (TALLER MECANICO), no se aceptará otro tipo de documento. La superficie del Inmueble debe estar distribuidos en las siguientes áreas y características:

Superficie del Terreno: 2200 m<sup>2</sup> mínimo.

Superficie Área de Trabajo:

Superficie del Terreno:

Superficie Área de Trabajo: 2000 m<sup>2</sup> mínimo.

Seguridad del Local:

Seguridad del Local: el área de trabajo 2000 m<sup>2</sup> debe poseer techo de tinglado estar totalmente cubierto, un área perimetral cerrado y amurallado íntegramente para garantizar la seguridad y el resguardo de los vehículos. No se admitirán estructuras que no se encuentren contiguas con el fin de acreditar las superficies mínimas solicitadas.

Contar indefectiblemente con un sistema de Protección contra incendios en todas sus instalaciones, extintores vigentes, sensores de humo-calor, equipo de boca hidrante, carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones; para el efecto deberá presentar Plano de PCI aprobado por el municipio con su resolución y con el acta de verificación de los bomberos.

Debe contar con sala cerrada y aislada para las reparaciones de motor, caja y diferencial de manera a evitar la contaminación del ambiente a ser comprobado mediante la presentación de una Declaración Jurada.

Debe contar con guardia de seguridad. para garantizar la protección de los vehículos acompañado de certificado de haber hecho el servicio militar obligatorio u otro curso de escolta privado, contrato de trabajo que lo vincula a la empresa y deberá estar inscripto en el Seguro Social del IPS, con antigüedad de por lo menos 6 meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas. Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad desde el ingreso del vehículo hasta la salida a ser comprobado mediante la presentación de una Declaración Jurada.

El taller deberá estar ubicado a una distancia no mayor a 10 km del Instituto paraguayo de artesanía, cuya dirección es Dr Justo Prieto c, Tte 1° Teófilo Del Puerto Asunción, la distancia será medida en distancia por kilómetros recorridos con la aplicación GOOGLE MAPS. (En caso de consorcios, todos los miembros deberán encontrarse dentro de la distancia requerida). Todo esto a efectos de facilitar el traslado de los vehículos a las instalaciones de la contratista, la pronta respuesta de ésta ante requerimientos mecánicos de la Contratante y especialmente para facilitar el traslado de funcionarios de la institución para el control de los trabajos mecánicos durante su ejecución.

Licencia Ambiental, expedida por el MADES de conformidad a las disposiciones legales vigentes, que lo habilite a operar como taller mecánico.

Seguro contra todo Riesgo: El oferente deberá presentar copia de seguro de cobertura contra todo riesgo para los vehículos que se encuentran dentro del predio del Taller, este seguro deberá estar vigente al tiempo de evaluación de las

Seguro contra todo Riesgo:

ofertas con un monto mínimo en conjunto de 2.000.000.000 Gs y que cubra mínimamente lo siguiente: incendio o explosión de vehículos, robo o hurto de los vehículos, choque de vehículos en prueba y desarrollos. Dicha póliza 27/141

igualmente deberá cubrir en las pruebas de los vehículos por parte del personal del taller e incluso en el desarrollo de los vehículos luego de una reparación normal y/o (reparación de motor) dentro de un radio de 5 km como mínimo alrededor del local asegurado. Esta póliza será requerida, para asegurar el cabal suficiente y oportuno resarcimiento en caso de daño a los vehículos, mientras se hallen en talleres de la Contratista. (EN CASO DE CONSORCIOS, CADA INTEGRANTE DEBERÁ CUMPLIR INTEGRAMENTE CON EL MONTO CUBIERTO). y se deberá extender durante el tiempo de vigencia del contrato si el oferente fuese adjudicado

SERVICIO DE AUXILIO Y ASISTENCIA REMOTA: Contar con un vehículo propio equipado con todas las herramientas, equipamientos y repuestos necesarios para realizar cualquier tipo de reparaciones menores y o servicios menores. (Presentar copia de cedula verde, habilitación vigente a nombre de la empresa y/o propietario)

SERVICIO DE AUXILIO Y ASISTENCIA REMOTA:

Servicio de Grúa: El Taller adjudicado deberá contar con servicio de grúa para los casos en que la Institución no pueda llevar por sus medios a los vehículos a ser reparados.

Servicio de Grúa:

Precio: Todos los precios serán indicados en la Planilla de Precios en forma unitaria y con IVA. Los Precios deben incluir la Mano de obra por mantenimiento o reparación y los repuestos a ser cambiados.

Precio:

REPUESTOS/SERVICIOS NO CONTEMPLADOS: En caso que se requiera un repuesto o servicio no contemplado en la Planilla de Precios del contrato, el oferente adjudicado deberá presentar la cotización mediante nota de Presupuesto. El presupuesto y la realización del trabajo serán aprobados por el Administrador de Contrato. Se incluye este requisito en la modalidad de la licitación; Contrato Abierto por monto, atendiendo que las partes, piezas o componentes de vehículos son innumerables y no se puede definir con exactitud la totalidad de los mismos, como el tiempo y la necesidad de cambio. Por lo tanto, la forma planteada permite a través del proceso de Contrato Abierto determinar e incluir piezas o servicios requeridos para la correcta reparación del vehículo, caso contrario puede darse el caso de requerir repuestos no contemplados y por ende la reparación parcial del vehículo, no así en su totalidad.

#### 1 - Camion de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008

ITEM*	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO*	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD*
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camion de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008		
1.1	Cambio de Aceite de Motor	Unidad	1
1.2	Mano de obra del ítem 1.1	Unidad	1
1.3	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	1
1.4	Mano de obra del ítem 1.3	Unidad	1
1.5	Control Agua Destilada	Unidad	1
1.6	Mano de obra del ítem 1.5	Unidad	1
1.7	Cambio Aceite de Caja	Unidad	1
1.8	Mano de obra del ítem 1.7	Unidad	1
1.9	Cambio Aceite de Dirección	Unidad	1
1.10	Mano de obra del ítem 1.9	Unidad	1
1.11	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1

1.12	Mano de obra del ítem 1.11	Unidad	1
1.13	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1
1.14	Mano de obra del ítem 1.13	Unidad	1
1.15	Cambio de Bujías c/u	Unidad	1
1.16	Mano de obra del ítem 1.15	Unidad	1
1.17	Cambio de Aditivo radiador	Unidad	1
1.18	Mano de obra del ítem 1.17	Unidad	1
1.19	Cambio de aceite diferencial	Unidad	1
1.20	Mano de obra del ítem 1.19	Unidad	1
1.21	Porta filtro de combustible	Unidad	1
1.22	Mano de obra del ítem 1.21	Unidad	1

**2 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**

2.1	Cambio de Bomba de Aceite	Unidad	1
2.2	Mano de obra del ítem 2.1	Unidad	1
2.3	Bomba de agua - reparación	Unidad	1
2.4	Mano de obra del ítem 2.3	Unidad	1
2.5	Bombin de combustible	Unidad	1
2.6	Mano de obra del ítem 2.5	Unidad	1
2.7	Botadores hidraulicos c/u	Unidad	1
2.8	Mano de obra del ítem 2.7	Unidad	1
2.9	Cambiar Pico inyector c/u	Unidad	1
2.10	Mano de obra del ítem 2.9	Unidad	1
2.11	Cambio correa alternador	Unidad	1
2.12	Mano de obra del ítem 2.11	Unidad	1
2.13	Cambio de bomba de agua	Unidad	1
2.14	Mano de obra del ítem 2.13	Unidad	1
2.15	Cambio de junta de balancín	Unidad	1
2.16	Mano de obra del ítem 2.15	Unidad	1

2.17	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	Unidad	1
2.18	Mano de obra del ítem 2.17	Unidad	1
2.19	Cambio de reten frente motor	Unidad	1
2.20	Mano de obra del ítem 2.19	Unidad	1
2.21	Cambio de tensor de correa pk	Unidad	1
2.22	Mano de obra del ítem 2.21	Unidad	1
2.23	Cambio ventilador de motor	Unidad	1
2.24	Mano de obra del ítem 2.23	Unidad	1
2.25	Ventilador de Motor - Reparación	Unidad	1
2.26	Mano de obra del ítem 2.25	Unidad	1
2.27	Cambio Guía de Válvulas c/u	Unidad	1
2.28	Mano de obra del ítem 2.27	Unidad	1
2.29	Cambio soporte de motor	Unidad	1
2.30	Mano de obra del ítem 2.29	Unidad	1
2.31	Cambio termostato de agua	Unidad	1
2.32	Mano de obra del ítem 2.31	Unidad	1
2.33	Casquillos de bancada	Unidad	1
2.34	Mano de obra del ítem 2.33	Unidad	1
2.35	Casquillos de biela	Unidad	1
2.36	Mano de obra del ítem 2.35	Unidad	1
2.37	Cambio Correa Dentada	Unidad	1
2.38	Mano de obra del ítem 2.37	Unidad	1
2.39	Guía de valvula	Unidad	1
2.40	Mano de obra del ítem 2.39	Unidad	1
2.41	Juego de aros	Unidad	1
2.42	Mano de obra del ítem 2.41	Unidad	1
2.43	Juego de camisa	Unidad	1
2.44	Mano de obra del ítem 2.43	Unidad	1

2.45	Juego de junta motor	Unidad	1
2.46	Mano de obra del ítem 2.45	Unidad	1
2.47	Juego de pistones	Unidad	1
2.48	Mano de obra del ítem 2.47	Unidad	1
2.49	Junta tapa motor	Unidad	1
2.50	Mano de obra del ítem 2.49	Unidad	1
2.51	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1
2.52	Mano de obra del ítem 2.51	Unidad	1
2.53	Limpieza y reparacion radiador	Unidad	1
2.54	Mano de obra del ítem 2.53	Unidad	1
2.55	Martillete de balancin c/u	Unidad	1
2.56	Mano de obra del ítem 2.55	Unidad	1
2.57	Paleta de ventilador	Unidad	1
2.58	Mano de obra del ítem 2.57	Unidad	1
2.59	Polea de cigueñal	Unidad	1
2.60	Mano de obra del ítem 2.59	Unidad	1
2.61	Polea guia de correa pk	Unidad	1
2.62	Mano de obra del ítem 2.61	Unidad	1
2.63	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	Unidad	1
2.64	Mano de obra del ítem 2.63	Unidad	1
2.65	Reparacion de bomba inyectora	Unidad	1
2.66	Mano de obra del ítem 2.65	Unidad	1
2.67	Reparacion de picos inyectores	Unidad	1
2.68	Mano de obra del ítem 2.67	Unidad	1
2.69	Reparación de Motor completo - Mano de Obra	Unidad	1
2.70	Mano de obra del ítem 2.69	Unidad	1
2.71	Tensor de correa Dentada	Unidad	1

2.72	Mano de obra del ítem 2.71	Unidad	1
2.73	Valvulas de admision y escape c/u	Unidad	1
2.74	Mano de obra del ítem 2.73	Unidad	1
2.75	Cambio de cigüeñal	Unidad	1
2.76	Mano de obra del ítem 2.75	Unidad	1
2.77	Cambio de tapa motor	Unidad	1
2.78	Mano de obra del ítem 2.77	Unidad	1
2.79	Reparacion de tapa motor	Unidad	1
2.80	Mano de obra del ítem 2.79	Unidad	1
2.81	Cambio de brazo de biela	Unidad	1
2.82	Mano de obra del ítem 2.81	Unidad	1
2.83	Cambio de radiador	Unidad	1
2.84	Mano de obra del ítem 2.83	Unidad	1

### 3 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008

3.1	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
3.2	Mano de obra del ítem 3.1	Unidad	1
3.3	Cambio de eje cuadruple	Unidad	1
3.4	Mano de obra del ítem 3.3	Unidad	1
3.5	Cambio de eje mando	Unidad	1
3.6	Mano de obra del ítem 3.5	Unidad	1
3.7	Engranaje de 1ra a 5ta c/u	Unidad	1
3.8	Mano de obra del ítem 3.7	Unidad	1
3.9	Reparacion general de caja	Unidad	1
3.10	Mano de obra del ítem 3.9	Unidad	1
3.11	Reten Bancada Trasera	Unidad	1
3.12	Mano de obra del ítem 3.11	Unidad	1
3.13	Ruleman de caja c/u	Unidad	1
3.14	Mano de obra del ítem 3.13	Unidad	1



3.15	Selectores de cambio c/u	Unidad	1
3.16	Mano de obra del ítem 3.15	Unidad	1
3.17	Soporte de caja	Unidad	1
3.18	Mano de obra del ítem 3.17	Unidad	1
3.19	Cambio de ruleman	Unidad	1
3.20	Mano de obra del ítem 3.19	Unidad	1
3.21	Cambio eje principal	Unidad	1
3.22	Mano de obra del ítem 3.21	Unidad	1

**4 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION  
DIFERENCIAL - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**

4.1	Cambio de corona y piñon	Unidad	1
4.2	Mano de obra del ítem 4.1	Unidad	1
4.3	Calce engranaje satelite y planetario c/u	Unidad	1
4.4	Mano de obra del ítem 4.3	Unidad	1
4.5	Cambio de satelite y planetario c/u	Unidad	1
4.6	Mano de obra del ítem 4.5	Unidad	1
4.7	Cruceta cardan c/u	Unidad	1
4.8	Mano de obra del ítem 4.7	Unidad	1
4.9	Palier trasero c/u	Unidad	1
4.10	Mano de obra del ítem 4.9	Unidad	1
4.11	Reparacion de Brida cardan	Unidad	1
4.12	Mano de obra del ítem 4.11	Unidad	1
4.13	Reten de palier c/u	Unidad	1
4.14	Mano de obra del ítem 4.13	Unidad	1
4.15	Ruleman de palier c/u	Unidad	1
4.16	Mano de obra del ítem 4.15	Unidad	1
4.17	Rulemanes de diferencial c/u	Unidad	1
4.18	Mano de obra del ítem 4.17	Unidad	1

4.19	Cambio centralizador de cardan	Unidad	1
4.20	Mano de obra del ítem 4.19	Unidad	1
4.21	Balanceo de cardan	Unidad	1
4.22	Mano de obra del ítem 4.21	Unidad	1

**5 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y DIRECCION - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**

5.1	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
5.2	Mano de obra del ítem 5.1	Unidad	1
5.3	Bieleta	Unidad	1
5.4	Mano de obra del ítem 5.3	Unidad	1
5.5	Brazo Z de direccion	Unidad	1
5.6	Mano de obra del ítem 5.5	Unidad	1
5.7	Buje elastico c/u	Unidad	1
5.8	Mano de obra del ítem 5.7	Unidad	1
5.9	Buje Estabilizador c/u	Unidad	1
5.10	Mano de obra del ítem 5.9	Unidad	1
5.11	Buje tensor c/u	Unidad	1
5.12	Mano de obra del ítem 5.11	Unidad	1
5.13	Cambio amortiguador delantero c/u	Unidad	1
5.14	Mano de obra del ítem 5.13	Unidad	1
5.15	Cambio buje parrilla superior c/u	Unidad	1
5.16	Mano de obra del ítem 5.15	Unidad	1
5.17	Cambio caño de alta presión de dirección	Unidad	1
5.18	Mano de obra del ítem 5.17	Unidad	1
5.19	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
5.20	Mano de obra del ítem 5.19	Unidad	1
5.21	Cambio de brazo pitman de dirección	Unidad	1
5.22	Mano de obra del ítem 5.21	Unidad	1

5.23	Cambio de buje parrilla inferior c/u	Unidad	1
5.24	Mano de obra del ítem 5.23	Unidad	1
5.25	Cambio de grillete elastico delantero	Unidad	1
5.26	Mano de obra del ítem 5.25	Unidad	1
5.27	Cambio de rotula superior c/u	Unidad	1
5.28	Mano de obra del ítem 5.27	Unidad	1
5.29	Cambio de rulemán de masa delantero c/u	Unidad	1
5.30	Mano de obra del ítem 5.29	Unidad	1
5.31	Cambiar muñequin dirección - c/u	Unidad	1
5.32	Mano de obra del ítem 5.31	Unidad	1
5.33	Cambio rotula inferior y superior c/u	Unidad	1
5.34	Mano de obra del ítem 5.33	Unidad	1
5.35	Correa de direccion	Unidad	1
5.36	Mano de obra del ítem 5.35	Unidad	1
5.37	Cambio Elastico delantero c/u	Unidad	1
5.38	Mano de obra del ítem 5.37	Unidad	1
5.39	Reparación Elastico delantero c/u	Unidad	1
5.40	Mano de obra del ítem 5.39	Unidad	1
5.41	Reparación de brazo pitman	Unidad	1
5.42	Mano de obra del ítem 5.41	Unidad	1
5.43	Reparacion de sinfín de direccion	Unidad	1
5.44	Mano de obra del ítem 5.43	Unidad	1
5.45	Reparación punta eje	Unidad	1
5.46	Mano de obra del ítem 5.45	Unidad	1
5.47	Reten de masa delantero c/u	Unidad	1
5.48	Mano de obra del ítem 5.47	Unidad	1
5.49	Taqueador de parrilla	Unidad	1
5.50	Mano de obra del ítem 5.49	Unidad	1

**6 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO -  
Camion de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008**

6.1	Cambio amortiguador trasero - c/u	Unidad	1
6.2	Mano de obra del ítem 6.1	Unidad	1
6.3	Bujes de elastico trasero c/u	Unidad	1
6.4	Mano de obra del ítem 6.3	Unidad	1
6.5	Cambio de grillete elastico trasero	Unidad	1
6.6	Mano de obra del ítem 6.5	Unidad	1
6.7	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	Unidad	1
6.8	Mano de obra del ítem 6.7	Unidad	1
6.9	Cambio centro elastico	Unidad	1
6.10	Mano de obra del ítem 6.9	Unidad	1
6.11	Reparación de Elasticos	Unidad	1
6.12	Mano de obra del ítem 6.11	Unidad	1
6.13	Cambio Elasticos traseros c/u	Unidad	1
6.14	Mano de obra del ítem 6.13	Unidad	1

**7 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO -  
Camion de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008**

7.1	Fluido de Freno	Unidad	1
7.2	Mano de obra del ítem 7.1	Unidad	1
7.3	Cambio Bomba central de frenos	Unidad	1
7.4	Mano de obra del ítem 7.3	Unidad	1
7.5	Cambio cilindro de freno	Unidad	1
7.6	Mano de obra del ítem 7.5	Unidad	1
7.7	Cambio de Disco de freno c/u	Unidad	1
7.8	Mano de obra del ítem 7.7	Unidad	1
7.9	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
7.10	Mano de obra del ítem 7.9	Unidad	1
7.11	Cambio pastilla de freno	Unidad	1

7.12	Mano de obra del ítem 7.11	Unidad	1
7.13	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1
7.14	Mano de obra del ítem 7.13	Unidad	1
7.15	Juego de reparo mordaza de freno	Unidad	1
7.16	Mano de obra del ítem 7.15	Unidad	1
7.17	Rectificar discos de frenos c/u	Unidad	1
7.18	Mano de obra del ítem 7.17	Unidad	1
7.19	Rectificar tambor de freno c/u	Unidad	1
7.20	Mano de obra del ítem 7.19	Unidad	1
7.21	Reparación de Bomba central de freno	Unidad	1
7.22	Mano de obra del ítem 7.21	Unidad	1
7.23	Regulación de Freno	Unidad	1
7.24	Mano de obra del ítem 7.23	Unidad	1
7.25	Reparación de Freno de Mano	Unidad	1
7.26	Mano de obra del ítem 7.25	Unidad	1
7.27	Regulador zapata	Unidad	1
7.28	Mano de obra del ítem 7.27	Unidad	1
7.29	Reparacion de servo freno	Unidad	1
7.30	Mano de obra del ítem 7.29	Unidad	1

#### 8 REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008

8.1	Caño Flexible de Embrague	Unidad	1
8.2	Mano de obra del ítem 8.1	Unidad	1
8.3	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
8.4	Mano de obra del ítem 8.3	Unidad	1
8.5	Bomba Central de Embrague	Unidad	1
8.6	Mano de obra del ítem 8.5	Unidad	1
8.7	Cambio cojinete de empuje	Unidad	1
8.8	Mano de obra del ítem 8.7	Unidad	1

8.9	Cambio disco de embrague	Unidad	1
8.10	Mano de obra del ítem 8.9	Unidad	1
8.11	Cambio plato de presión	Unidad	1
8.12	Mano de obra del ítem 8.11	Unidad	1
8.13	Rectificación corona volante	Unidad	1
8.14	Mano de obra del ítem 8.13	Unidad	1
8.15	Rectificacion de volante motor	Unidad	1
8.16	Mano de obra del ítem 8.15	Unidad	1
8.17	Ruleman piloto	Unidad	1
8.18	Mano de obra del ítem 8.17	Unidad	1
8.19	Carga de Fluido de Embrague	Unidad	1
8.20	Mano de obra del ítem 8.19	Unidad	1
8.21	Regulación de Embrague	Unidad	1
8.22	Mano de obra del ítem 8.21	Unidad	1

**9 REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008**

9.1	Bomba electrica de combustible	Unidad	1
9.2	Mano de obra del ítem 9.1	Unidad	1
9.3	Bobina de encendido	Unidad	1
9.4	Mano de obra del ítem 9.3	Unidad	1
9.5	Bujias incandesentes	Unidad	1
9.6	Mano de obra del ítem 9.5	Unidad	1
9.7	Bulbo marcador de temperatura	Unidad	1
9.8	Mano de obra del ítem 9.7	Unidad	1
9.9	Cambio de bocina	Unidad	1
9.10	Mano de obra del ítem 9.9	Unidad	1
9.11	Cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
9.12	Mano de obra del ítem 9.11	Unidad	1

9.13	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	Unidad	1
9.14	Mano de obra del ítem 9.13	Unidad	1
9.15	Cambio de focos - c/u	Unidad	1
9.16	Mano de obra del ítem 9.15	Unidad	1
9.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	Unidad	1
9.18	Mano de obra del ítem 9.17	Unidad	1
9.19	Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
9.20	Mano de obra del ítem 9.19	Unidad	1
9.21	Cambio de sistema de cableado	Unidad	1
9.22	Mano de obra del ítem 9.21	Unidad	1
9.23	Cambio de terminal de batería	Unidad	1
9.24	Mano de obra del ítem 9.23	Unidad	1
9.25	Fusibles c/u	Unidad	1
9.26	Mano de obra del ítem 9.25	Unidad	1
9.27	Cambio terminal de batería	Unidad	1
9.28	Mano de obra del ítem 9.27	Unidad	1
9.29	Provision de batería	Unidad	1
9.30	Mano de obra del ítem 9.29	Unidad	1
9.31	Relay señalero	Unidad	1
9.32	Mano de obra del ítem 9.31	Unidad	1
9.33	Reparación alternador	Unidad	1
9.34	Mano de obra del ítem 9.33	Unidad	1
9.35	Reparación motor de arranque	Unidad	1
9.36	Mano de obra del ítem 9.35	Unidad	1
9.37	Selenoide de presión de turbo	Unidad	1
9.38	Mano de obra del ítem 9.37	Unidad	1
9.39	Sensor de rotación de motor	Unidad	1
9.40	Mano de obra del ítem 9.39	Unidad	1

9.41	Sensor de temperatura de agua	Unidad	1
9.42	Mano de obra del ítem 9.41	Unidad	1

10	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE ACONDICIONADO - Camion de Carga HINO c/ Carroceria Alta - Año 2008</b>		
----	--	--	--

10.1	Cambio de rulemán de compresor	Unidad	1
10.2	Mano de obra del ítem 10.1	Unidad	1
10.3	Cambio de aceite de A.A.	Unidad	1
10.4	Mano de obra del ítem 10.3	Unidad	1
10.5	Cambio de compresor de A.A.	Unidad	1
10.6	Mano de obra del ítem 10.5	Unidad	1
10.7	Cambio de Evaporizador	Unidad	1
10.8	Mano de obra del ítem 10.7	Unidad	1
10.9	Cambio de embrague de compresor	Unidad	1
10.10	Mano de obra del ítem 10.9	Unidad	1
10.11	Cambio de Filtro	Unidad	1
10.12	Mano de obra del ítem 10.11	Unidad	1
10.13	Cambio de manguera de alta presión	Unidad	1
10.14	Mano de obra del ítem 10.13	Unidad	1
10.15	Cambio de termostato de aire acondicionado	Unidad	1
10.16	Mano de obra del ítem 10.15	Unidad	1
10.17	Cambio de válvula expansora	Unidad	1
10.18	Mano de obra del ítem 10.17	Unidad	1
10.19	Carga de Gas	Unidad	1
10.20	Mano de obra del ítem 10.19	Unidad	1
10.21	Correa de A.A.	Unidad	1
10.22	Mano de obra del ítem 10.21	Unidad	1
10.23	Reparacion de compresor de A.A.	Unidad	1
10.24	Mano de obra del ítem 10.23	Unidad	1



10.25	Instalación Completo de Sistema de AA	Unidad	1
10.26	Mano de obra del ítem 10.25	Unidad	1
10.27	Mantenimiento del sistema de AA	Unidad	1
10.28	Mano de obra del ítem 10.27	Unidad	1

**11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - Camion de Carga HINO c/ Carrocería Alta - Año 2008**

11.1	Reparacion de chaperia y pintura partes dañadas c/u	Unidad	1
11.2	Mano de obra del ítem 11.1	Unidad	1
11.3	Cambio de Faros c/u	Unidad	1
11.4	Mano de obra del ítem 11.3	Unidad	1
11.5	Confección soporte de batería	Unidad	1
11.6	Mano de obra del ítem 11.5	Unidad	1
11.7	Desmontar tanque de combustible para limpieza	Unidad	1
11.8	Mano de obra del ítem 11.7	Unidad	1
11.9	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	Unidad	1
11.10	Mano de obra del ítem 11.9	Unidad	1
11.11	Reparacion de faros c/u	Unidad	1
11.12	Mano de obra del ítem 11.11	Unidad	1
11.13	Reservorio Limpia Parabrisas	Unidad	1
11.14	Mano de obra del ítem 11.13	Unidad	1
11.15	Cambio de Tapa de Radiador	Unidad	1
11.16	Mano de obra del ítem 11.15	Unidad	1
11.17	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo	Unidad	1
11.18	Mano de obra del ítem 11.17	Unidad	1
11.19	Polarizado	Unidad	1
11.20	Mano de obra del ítem 11.19	Unidad	1
11.21	Cambio de Parabrisa	Unidad	1

11.22	Mano de obra del ítem 11.21	Unidad	1
11.23	Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u	Unidad	1
11.24	Mano de obra del ítem 11.23	Unidad	1
11.25	Servicio de Gomería (Provisión de camara y camisa) c/u	Unidad	1
11.26	Mano de obra del ítem 11.25	Unidad	1
11.27	Servicio de Reparación de Carrocería de Madera - completo	Unidad	1
11.28	Mano de obra del ítem 11.27	Unidad	1
11.29	Reparación y /o Confección de Sistema de seguridad de la carrosería	Unidad	1
11.30	Mano de obra del ítem 11.29	Unidad	1

## 2 - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014

ITEM*	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO*	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD*
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014		
12.1	Cambio de Aceite de Motor	Unidad	1
12.2	Mano de obra del ítem 12.1	Unidad	1
12.3	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	1
12.4	Mano de obra del ítem 12.3	Unidad	1
12.5	Control Agua Destilada	Unidad	1
12.6	Mano de obra del ítem 12.5	Unidad	1
12.7	Cambio Aceite de Caja	Unidad	1
12.8	Mano de obra del ítem 12.7	Unidad	1
12.9	Cambio Aceite de Dirección	Unidad	1
12.10	Mano de obra del ítem 12.9	Unidad	1
12.11	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1
12.12	Mano de obra del ítem 12.11	Unidad	1
12.13	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1

12.14	Mano de obra del ítem 12.13	Unidad	1
12.15	Cambio de Bujías c/u	Unidad	1
12.16	Mano de obra del ítem 12.15	Unidad	1
12.17	Cambio de Aditivo radiador	Unidad	1
12.18	Mano de obra del ítem 12.17	Unidad	1
12.19	Cambio de aceite diferencial	Unidad	1
12.20	Mano de obra del ítem 12.19	Unidad	1
12.21	Porta filtro de combustible	Unidad	1
12.22	Mano de obra del ítem 12.21	Unidad	1

**13 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014**

13.1	Cambio de Bomba de Aceite	Unidad	1
13.2	Mano de obra del ítem 13.1	Unidad	1
13.3	Bomba de agua - reparación	Unidad	1
13.4	Mano de obra del ítem 13.3	Unidad	1
13.5	Bombin de combustible	Unidad	1
13.6	Mano de obra del ítem 13.5	Unidad	1
13.7	Botadores hidraulicos c/u	Unidad	1
13.8	Mano de obra del ítem 13.7	Unidad	1
13.9	Cambiar Pico inyector c/u	Unidad	1
13.10	Mano de obra del ítem 13.9	Unidad	1
13.11	Cambio correa alternador	Unidad	1
13.12	Mano de obra del ítem 13.11	Unidad	1
13.13	Cambio de bomba de agua	Unidad	1
13.14	Mano de obra del ítem 13.13	Unidad	1
13.15	Cambio de junta de balancín	Unidad	1
13.16	Mano de obra del ítem 13.15	Unidad	1
13.17	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	Unidad	1

13.18	Mano de obra del ítem 13.17	Unidad	1
13.19	Cambio de reten frente motor	Unidad	1
13.20	Mano de obra del ítem 13.19	Unidad	1
13.21	Cambio de tensor de correa pk	Unidad	1
13.22	Mano de obra del ítem 13.21	Unidad	1
13.23	Cambio ventilador de motor	Unidad	1
13.24	Mano de obra del ítem 13.23	Unidad	1
13.25	Ventilador de Motor - Reparación	Unidad	1
13.26	Mano de obra del ítem 13.25	Unidad	1
13.27	Cambio Guía de Válvulas c/u	Unidad	1
13.28	Mano de obra del ítem 13.27	Unidad	1
13.29	Cambio soporte de motor	Unidad	1
13.30	Mano de obra del ítem 13.29	Unidad	1
13.31	Cambio termostato de agua	Unidad	1
13.32	Mano de obra del ítem 13.31	Unidad	1
13.33	Casquillos de bancada	Unidad	1
13.34	Mano de obra del ítem 13.33	Unidad	1
13.35	Casquillos de biela	Unidad	1
13.36	Mano de obra del ítem 13.35	Unidad	1
13.37	Cambio Correa Dentada	Unidad	1
13.38	Mano de obra del ítem 13.37	Unidad	1
13.39	Guia de valvula	Unidad	1
13.40	Mano de obra del ítem 13.39	Unidad	1
13.41	Juego de aros	Unidad	1
13.42	Mano de obra del ítem 13.41	Unidad	1
13.43	Juego de camisa	Unidad	1
13.44	Mano de obra del ítem 13.43	Unidad	1
13.45	Juego de junta motor	Unidad	1

13.46	Mano de obra del ítem 13.45	Unidad	1
13.47	Juego de pistones	Unidad	1
13.48	Mano de obra del ítem 13.47	Unidad	1
13.49	Junta tapa motor	Unidad	1
13.50	Mano de obra del ítem 13.49	Unidad	1
13.51	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1
13.52	Mano de obra del ítem 13.51	Unidad	1
13.53	Limpieza y reparacion radiador	Unidad	1
13.54	Mano de obra del ítem 13.53	Unidad	1
13.55	Martillete de balancin c/u	Unidad	1
13.56	Mano de obra del ítem 13.55	Unidad	1
13.57	Paleta de ventilador	Unidad	1
13.58	Mano de obra del ítem 13.57	Unidad	1
13.59	Polea de cigueñal	Unidad	1
13.60	Mano de obra del ítem 13.59	Unidad	1
13.61	Polea guia de correa pk	Unidad	1
13.62	Mano de obra del ítem 13.61	Unidad	1
13.63	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	Unidad	1
13.64	Mano de obra del ítem 13.63	Unidad	1
13.65	Reparacion de bomba inyectora	Unidad	1
13.66	Mano de obra del ítem 13.65	Unidad	1
13.67	Reparacion de picos inyectores	Unidad	1
13.68	Mano de obra del ítem 13.67	Unidad	1
13.69	Reparación de Motor completo - Mano de Obra	Unidad	1
13.70	Mano de obra del ítem 13.69	Unidad	1
13.71	Tensor de correa Dentada	Unidad	1
13.72	Mano de obra del ítem 13.71	Unidad	1

13.73	Valvulas de admision y escape c/u	Unidad	1
13.74	Mano de obra del ítem 13.73	Unidad	1
13.75	Cambio de cigüeñal	Unidad	1
13.76	Mano de obra del ítem 13.75	Unidad	1
13.77	Cambio de tapa motor	Unidad	1
13.78	Mano de obra del ítem 13.77	Unidad	1
13.79	Reparacion de tapa motor	Unidad	1
13.80	Mano de obra del ítem 13.79	Unidad	1
13.81	Cambio de brazo de biela	Unidad	1
13.82	Mano de obra del ítem 13.81	Unidad	1
13.83	Cambio de radiador	Unidad	1
13.84	Mano de obra del ítem 2.83	Unidad	1

**14 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014**

14.1	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
14.2	Mano de obra del ítem 14.1	Unidad	1
14.3	Cambio de eje cuadruple	Unidad	1
14.4	Mano de obra del ítem 14.3	Unidad	1
14.5	Cambio de eje mando	Unidad	1
14.6	Mano de obra del ítem 14.5	Unidad	1
14.7	Engranaje de 1ra a 5ta c/u	Unidad	1
14.8	Mano de obra del ítem 14.7	Unidad	1
14.9	Reparacion general de caja	Unidad	1
14.10	Mano de obra del ítem 14.9	Unidad	1
14.11	Reten Bancada Trasera	Unidad	1
14.12	Mano de obra del ítem 14.11	Unidad	1
14.13	Ruleman de caja c/u	Unidad	1
14.14	Mano de obra del ítem 14.13	Unidad	1
14.15	Selectores de cambio c/u	Unidad	1

14.16	Mano de obra del ítem 14.15	Unidad	1
14.17	Soporte de caja	Unidad	1
14.18	Mano de obra del ítem 14.17	Unidad	1
14.19	Cambio de ruleman	Unidad	1
14.20	Mano de obra del ítem 14.19	Unidad	1
14.21	Cambio eje principal	Unidad	1
14.22	Mano de obra del ítem 14.21	Unidad	1

**15 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION  
DIFERENCIAL - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014**

15.1	Cambio de corona y piñon	Unidad	1
15.2	Mano de obra del ítem 15.1	Unidad	1
15.3	Calce engranaje satelite y planetario c/u	Unidad	1
15.4	Mano de obra del ítem 15.3	Unidad	1
15.5	Cambio de satelite y planetario c/u	Unidad	1
15.6	Mano de obra del ítem 15.5	Unidad	1
15.7	Cruceta cardan c/u	Unidad	1
15.8	Mano de obra del ítem 15.7	Unidad	1
15.9	Palier trasero c/u	Unidad	1
15.10	Mano de obra del ítem 15.9	Unidad	1
15.11	Reparacion de Brida cardan	Unidad	1
15.12	Mano de obra del ítem 15.11	Unidad	1
15.13	Reten de palier c/u	Unidad	1
15.14	Mano de obra del ítem 15.13	Unidad	1
15.15	Ruleman de palier c/u	Unidad	1
15.16	Mano de obra del ítem 15.15	Unidad	1
15.17	Rulemanes de diferencial c/u	Unidad	1
15.18	Mano de obra del ítem 15.17	Unidad	1
15.19	Cambio de centralizador de cardan	Unidad	1

15.20	Mano de obra del ítem 15.19	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

16	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y DIRECCION - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014</b>
----	--

16.1	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
------	---------------------------------	--------	---

16.2	Mano de obra del ítem 16.1	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

16.3	Bieleta	Unidad	1
------	---------	--------	---

16.4	Mano de obra del ítem 16.3	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

16.5	Brazo Z de direccion	Unidad	1
------	----------------------	--------	---

16.6	Mano de obra del ítem 16.5	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

16.7	Buje elastico c/u	Unidad	1
------	-------------------	--------	---

16.8	Mano de obra del ítem 16.7	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

16.9	Buje Estabilizador c/u	Unidad	1
------	------------------------	--------	---

16.10	Mano de obra del ítem 16.9	Unidad	1
-------	----------------------------	--------	---

16.11	Buje tensor c/u	Unidad	1
-------	-----------------	--------	---

16.12	Mano de obra del ítem 16.11	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

16.13	Cambio amortiguador delantero c/u	Unidad	1
-------	-----------------------------------	--------	---

16.14	Mano de obra del ítem 16.13	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

16.15	Cambio buje parrilla superior c/u	Unidad	1
-------	-----------------------------------	--------	---

16.16	Mano de obra del ítem 16.15	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

16.17	Cambio caño de alta presión de dirección	Unidad	1
-------	--	--------	---

16.18	Mano de obra del ítem 16.17	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

16.19	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
-------	---	--------	---

16.20	Mano de obra del ítem 16.19	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

16.21	Cambio de brazo pitman de dirección	Unidad	1
-------	-------------------------------------	--------	---

16.22	Mano de obra del ítem 16.21	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

16.23	Cambio de buje parrilla inferior c/u	Unidad	1
-------	--------------------------------------	--------	---

16.24	Mano de obra del ítem 16.23	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

16.25	Cambio de grillete elastico delantero	Unidad	1
-------	---------------------------------------	--------	---



16.26	Mano de obra del ítem 16.25	Unidad	1
16.27	Cambio de rotula superior c/u	Unidad	1
16.28	Mano de obra del ítem 16.27	Unidad	1
16.29	Cambio de rulemán de masa delantero c/u	Unidad	1
16.30	Mano de obra del ítem 16.29	Unidad	1
16.31	Cambiar muñequin dirección - c/u	Unidad	1
16.32	Mano de obra del ítem 16.31	Unidad	1
16.33	Cambio rotula inferior y superior c/u	Unidad	1
16.34	Mano de obra del ítem 16.33	Unidad	1
16.35	Correa de direccion	Unidad	1
16.36	Mano de obra del ítem 16.35	Unidad	1
16.37	Cambio Elastico delantero c/u	Unidad	1
16.38	Mano de obra del ítem 16.37	Unidad	1
16.39	Reparación Elastico delantero c/u	Unidad	1
16.40	Mano de obra del ítem 16.39	Unidad	1
16.41	Reparación de brazo pitman	Unidad	1
16.42	Mano de obra del ítem 16.41	Unidad	1
16.43	Reparacion de sinfín de direccion	Unidad	1
16.44	Mano de obra del ítem 16.43	Unidad	1
16.45	Reparación punta eje	Unidad	1
16.46	Mano de obra del ítem 16.45	Unidad	1
16.47	Reten de masa delantero c/u	Unidad	1
16.48	Mano de obra del ítem 16.47	Unidad	1
16.49	Taqueador de parrilla	Unidad	1
16.50	Mano de obra del ítem 16.49	Unidad	1

**17 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014**

17.1	Cambio amortiguador trasero - c/u	Unidad	1
------	-----------------------------------	--------	---

17.2	Mano de obra del ítem 17.1	Unidad	1
17.3	Bujes de elastico trasero c/u	Unidad	1
17.4	Mano de obra del ítem 17.3	Unidad	1
17.5	Cambio de grillete elastico trasero	Unidad	1
17.6	Mano de obra del ítem 17.5	Unidad	1
17.7	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	Unidad	1
17.8	Mano de obra del ítem 17.7	Unidad	1
17.9	Cambio centro elastico	Unidad	1
17.10	Mano de obra del ítem 17.9	Unidad	1
17.11	Reparación de Elasticos	Unidad	1
17.12	Mano de obra del ítem 17.11	Unidad	1
17.13	Cambio Elasticos traseros c/u	Unidad	1
17.14	Mano de obra del ítem 17.13	Unidad	1

**18 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014**

18.1	Fluido de Freno	Unidad	1
18.2	Mano de obra del ítem 18.1	Unidad	1
18.3	Cambio Bomba central de frenos	Unidad	1
18.4	Mano de obra del ítem 18.3	Unidad	1
18.5	Cambio cilindro de freno	Unidad	1
18.6	Mano de obra del ítem 18.5	Unidad	1
18.7	Cambio de Disco de freno c/u	Unidad	1
18.8	Mano de obra del ítem 18.7	Unidad	1
18.9	Cambio de fibra de frenos	Unidad	1
18.10	Mano de obra del ítem 18.9	Unidad	1
18.11	Cambio pastilla de freno	Unidad	1
18.12	Mano de obra del ítem 18.11	Unidad	1
18.13	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1

18.14	Mano de obra del ítem 18.13	Unidad	1
18.15	Juego de reparo mordaza de freno	Unidad	1
18.16	Mano de obra del ítem 18.15	Unidad	1
18.17	Rectificar discos de frenos c/u	Unidad	1
18.18	Mano de obra del ítem 18.17	Unidad	1
18.19	Rectificar tambor de freno c/u	Unidad	1
18.20	Mano de obra del ítem 18.19	Unidad	1
18.21	Reparación de Bomba central de freno	Unidad	1
18.22	Mano de obra del ítem 18.21	Unidad	1
18.23	Regulación de Freno	Unidad	1
18.24	Mano de obra del ítem 18.23	Unidad	1
18.25	Reparación de Freno de Mano	Unidad	1
18.26	Mano de obra del ítem 18.25	Unidad	1
18.27	Regulador zapata	Unidad	1
18.28	Mano de obra del ítem 18.27	Unidad	1

**19 REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014**

19.1	Caño Flexible de Embrague	Unidad	1
19.2	Mano de obra del ítem 19.1	Unidad	1
19.3	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
19.4	Mano de obra del ítem 19.3	Unidad	1
19.5	Bomba Central de Embrague	Unidad	1
19.6	Mano de obra del ítem 19.5	Unidad	1
19.7	Cambio cojinete de empuje	Unidad	1
19.8	Mano de obra del ítem 19.7	Unidad	1
19.9	Cambio disco de embrague	Unidad	1
19.10	Mano de obra del ítem 19.9	Unidad	1
19.11	Cambio plato de presión	Unidad	1
19.12	Mano de obra del ítem 19.11	Unidad	1

19.13	Rectificación corona volante	Unidad	1
19.14	Mano de obra del ítem 19.13	Unidad	1
19.15	Rectificación de volante motor	Unidad	1
19.16	Mano de obra del ítem 19.15	Unidad	1
19.17	Ruleman piloto	Unidad	1
19.18	Mano de obra del ítem 19.17	Unidad	1
19.19	Carga de Fluido de Embrague	Unidad	1
19.20	Mano de obra del ítem 19.19	Unidad	1
19.21	Regulación de Embrague	Unidad	1
19.22	Mano de obra del ítem 19.21	Unidad	1

**20 REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICICO - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014**

20.1	Bomba electrica de combustible	Unidad	1
20.2	Mano de obra del ítem 20.1	Unidad	1
20.3	Bobina de encendido	Unidad	1
20.4	Mano de obra del ítem 20.3	Unidad	1
20.5	Bujias incandescentes	Unidad	1
20.6	Mano de obra del ítem 20.5	Unidad	1
20.7	Bulbo marcador de temperatura	Unidad	1
20.8	Mano de obra del ítem 20.7	Unidad	1
20.9	Cambio de bocina	Unidad	1
20.10	Mano de obra del ítem 20.9	Unidad	1
20.11	Cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
20.12	Mano de obra del ítem 20.11	Unidad	1
20.13	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	Unidad	1
20.14	Mano de obra del ítem 20.13	Unidad	1
20.15	Cambio de focos - c/u	Unidad	1
20.16	Mano de obra del ítem 20.15	Unidad	1

20.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	Unidad	1
20.18	Mano de obra del ítem 20.17	Unidad	1
20.19	Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
20.20	Mano de obra del ítem 20.19	Unidad	1
20.21	Cambio de sistema de cableado	Unidad	1
20.22	Mano de obra del ítem 20.21	Unidad	1
20.23	Cambio de terminal de batería	Unidad	1
20.24	Mano de obra del ítem 20.23	Unidad	1
20.25	Fusibles c/u	Unidad	1
20.26	Mano de obra del ítem 20.25	Unidad	1
20.27	Juego de cables de bujías	Unidad	1
20.28	Mano de obra del ítem 20.27	Unidad	1
20.29	Provision de batería	Unidad	1
20.30	Mano de obra del ítem 20.29	Unidad	1
20.31	Relay señalero	Unidad	1
20.32	Mano de obra del ítem 20.31	Unidad	1
20.33	Reparación alternador	Unidad	1
20.34	Mano de obra del ítem 20.33	Unidad	1
20.35	Reparación motor de arranque	Unidad	1
20.36	Mano de obra del ítem 20.35	Unidad	1
20.37	Selenoide de presión de turbo	Unidad	1
20.38	Mano de obra del ítem 20.37	Unidad	1
20.39	Sensor de rotación de motor	Unidad	1
20.40	Mano de obra del ítem 20.39	Unidad	1
20.41	Sensor de temperatura de agua	Unidad	1
20.42	Mano de obra del ítem 20.41	Unidad	1

**21 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE ACONDICIONADO - Camión FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014**

21.1	Cambio de rulemán de compresor	Unidad	1
------	--------------------------------	--------	---

21.2	Mano de obra del ítem 21.1	Unidad	1
21.3	Cambio de aceite de A.A.	Unidad	1
21.4	Mano de obra del ítem 21.3	Unidad	1
21.5	Cambio de compresor de A.A.	Unidad	1
21.6	Mano de obra del ítem 21.5	Unidad	1
21.7	Cambio de Evaporizador	Unidad	1
21.8	Mano de obra del ítem 21.7	Unidad	1
21.9	Cambio de embrague de compresor	Unidad	1
21.10	Mano de obra del ítem 21.9	Unidad	1
21.11	Cambio de Filtro	Unidad	1
21.12	Mano de obra del ítem 21.11	Unidad	1
21.13	Cambio de manguera de alta presión	Unidad	1
21.14	Mano de obra del ítem 21.13	Unidad	1
21.15	Cambio de termostato de aire acondicionado	Unidad	1
21.16	Mano de obra del ítem 21.15	Unidad	1
21.17	Cambio de válvula expansora	Unidad	1
21.18	Mano de obra del ítem 21.17	Unidad	1
21.19	Carga de Gas	Unidad	1
21.20	Mano de obra del ítem 21.19	Unidad	1
21.21	Correa de A.A.	Unidad	1
21.22	Mano de obra del ítem 21.21	Unidad	1
21.23	Reparacion de compresor de A.A.	Unidad	1
21.24	Mano de obra del ítem 21.23	Unidad	1
21.25	Instalación Completo de Sistema de AA	Unidad	1
21.26	Mano de obra del ítem 21.25	Unidad	1
21.27	Mantenimiento del sistema de AA	Unidad	1
21.28	Mano de obra del ítem 21.27	Unidad	1

**22 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - Camion FOTON c/ FURGON - BLANCO - Año 2014**

22.1	Reparacion de chaperia y pintura partes dañadas c/u	Unidad	1
22.2	Mano de obra del ítem 22.1	Unidad	1
22.3	Cambio de Faros c/u	Unidad	1
22.4	Mano de obra del ítem 22.3	Unidad	1
22.5	Confección soporte de batería	Unidad	1
22.6	Mano de obra del ítem 22.5	Unidad	1
22.7	Desmontar tanque de combustible para limpieza	Unidad	1
22.8	Mano de obra del ítem 22.7	Unidad	1
22.9	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	Unidad	1
22.10	Mano de obra del ítem 22.9	Unidad	1
22.11	Reparacion de faros c/u	Unidad	1
22.12	Mano de obra del ítem 22.11	Unidad	1
22.13	Reservorio Limpia Parabrisas	Unidad	1
22.14	Mano de obra del ítem 22.13	Unidad	1
22.15	Cambio de Tapa de Radiador	Unidad	1
22.16	Mano de obra del ítem 22.15	Unidad	1
22.17	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehiculo	Unidad	1
22.18	Mano de obra del ítem 22.17	Unidad	1
22.19	Polarizado	Unidad	1
22.20	Mano de obra del ítem 22.19	Unidad	1
22.21	Cambio de Parabrisa	Unidad	1
22.22	Mano de obra del ítem 22.21	Unidad	1
22.23	Servicio de Gomeria (Reparación de Cubierta) c/u	Unidad	1
22.24	Mano de obra del ítem 22.23	Unidad	1

22.25	Servicio de Gomería (Provisión de cámara y camisa) c/u	Unidad	1
22.26	Mano de obra del ítem 22.25	Unidad	1
22.27	Servicio de Reparación y/o reemplazo de piso de madera del furgon	Unidad	1
22.28	Mano de obra del ítem 22.27	Unidad	1

### 3 - Camioneta HYUNDAI SANTA FE - Año 2013

ITEM*	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO*	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD*
<b>23</b>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013</b>		
23.1	Cambio de Aceite de Motor	Unidad	1
23.2	Mano de obra del ítem 23.1	Unidad	1
23.3	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	1
23.4	Mano de obra del ítem 23.3	Unidad	1
23.5	Control Agua Destilada	Unidad	1
23.6	Mano de obra del ítem 23.5	Unidad	1
23.7	Cambio Aceite de Caja	Unidad	1
23.8	Mano de obra del ítem 23.7	Unidad	1
23.9	Cambio Aceite de Dirección	Unidad	1
23.10	Mano de obra del ítem 23.9	Unidad	1
23.11	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1
23.12	Mano de obra del ítem 23.11	Unidad	1
23.13	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1
23.14	Mano de obra del ítem 23.14	Unidad	1
23.15	Cambio de Bujías c/u	Unidad	1
23.16	Mano de obra del ítem 23.15	Unidad	1
23.17	Cambio de Aditivo radiador	Unidad	1
23.18	Mano de obra del ítem 23.17	Unidad	1
23.19	Cambio de aceite diferencial	Unidad	1



23.20	Mano de obra del ítem 23.19	Unidad	1
23.21	Porta filtro de combustible	Unidad	1
23.22	Mano de obra del ítem 23.21	Unidad	1

<b>24</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013</b>
-----------	--

24.1	Cambio de Bomba de Aceite	Unidad	1
24.2	Mano de obra del ítem 24.1	Unidad	1
24.3	Bomba de agua - reparación	Unidad	1
24.4	Mano de obra del ítem 24.3	Unidad	1
24.5	Bombin de combustible	Unidad	1
24.6	Mano de obra del ítem 24.5	Unidad	1
24.7	Botadores hidraulicos c/u	Unidad	1
24.8	Mano de obra del ítem 24.7	Unidad	1
24.9	Cambiar Pico inyector c/u	Unidad	1
24.10	Mano de obra del ítem 24.9	Unidad	1
24.11	Cambio correa alternador	Unidad	1
24.12	Mano de obra del ítem 24.11	Unidad	1
24.13	Cambio de bomba de agua	Unidad	1
24.14	Mano de obra del ítem 24.13	Unidad	1
24.15	Cambio de junta de balancín	Unidad	1
24.16	Mano de obra del ítem 24.15	Unidad	1
24.17	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	Unidad	1
24.18	Mano de obra del ítem 24.17	Unidad	1
24.19	Cambio de reten frente motor	Unidad	1
24.20	Mano de obra del ítem 24.19	Unidad	1
24.21	Cambio de tensor de correa pk	Unidad	1
24.22	Mano de obra del ítem 24.21	Unidad	1
24.23	cambio ventilador de motor	Unidad	1

24.24	Mano de obra del ítem 24.23	Unidad	1
24.25	Ventilador de Motor - Reparación	Unidad	1
24.26	Mano de obra del ítem 24.25	Unidad	1
24.27	Cambio Guía de Válvulas c/u	Unidad	1
24.28	Mano de obra del ítem 24.27	Unidad	1
24.29	Cambio soporte de motor	Unidad	1
24.30	Mano de obra del ítem 24.30	Unidad	1
24.31	Cambio termostato de agua	Unidad	1
24.32	Mano de obra del ítem 24.31	Unidad	1
24.33	casquillos de bancada	Unidad	1
24.34	Mano de obra del ítem 24.33	Unidad	1
24.35	casquillos de biela	Unidad	1
24.36	Mano de obra del ítem 24.35	Unidad	1
24.37	Cambio Correa Dentada	Unidad	1
24.38	Mano de obra del ítem 24.37	Unidad	1
24.39	Guia de valvula	Unidad	1
24.40	Mano de obra del ítem 24.39	Unidad	1
24.41	Juego de aros	Unidad	1
24.42	Mano de obra del ítem 24.41	Unidad	1
24.43	juego de camisa	Unidad	1
24.44	Mano de obra del ítem 24.43	Unidad	1
24.45	Juego de junta motor	Unidad	1
24.46	Mano de obra del ítem 24.45	Unidad	1
24.47	Juego de pistones	Unidad	1
24.48	Mano de obra del ítem 24.47	Unidad	1
24.49	Junta tapa motor	Unidad	1
24.50	Mano de obra del ítem 24.49	Unidad	1
24.51	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1

24.52	Mano de obra del ítem 24.51	Unidad	1
24.53	Limpieza y reparacion radiador	Unidad	1
24.54	Mano de obra del ítem 24.53	Unidad	1
24.55	martillete de balancin c/u	Unidad	1
24.56	Mano de obra del ítem 24.55	Unidad	1
24.57	Paleta de ventilador	Unidad	1
24.58	Mano de obra del ítem 24.57	Unidad	1
24.59	Polea de cigueñal	Unidad	1
24.60	Mano de obra del ítem 24.59	Unidad	1
24.61	Polea guia de correa pk	Unidad	1
24.62	Mano de obra del ítem 24.61	Unidad	1
24.63	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	Unidad	1
24.64	Mano de obra del ítem 24.63	Unidad	1
24.65	Reparacion de bomba inyectora	Unidad	1
24.66	Mano de obra del ítem 24.65	Unidad	1
24.67	Reparacion de picos inyectores	Unidad	1
24.68	Mano de obra del ítem 24.67	Unidad	1
24.69	Reparación de Motor completo - Mano de Obra	Unidad	1
24.70	Mano de obra del ítem 24.69	Unidad	1
24.71	Tensor de correa Dentada	Unidad	1
24.72	Mano de obra del ítem 24.71	Unidad	1
24.73	Valvulas de admision y escape c/u	Unidad	1
24.74	Mano de obra del ítem 24.73	Unidad	1
24.75	Reparacion de tapa motor	Unidad	1
24.76	Mano de obra del ítem 24.75	Unidad	1

**25 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013**

25.1	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
------	-----------------------------	--------	---

25.2	Mano de obra del ítem 25.1	Unidad	1
25.3	Cambio de eje cuadruple	Unidad	1
25.4	Mano de obra del ítem 25.3	Unidad	1
25.5	Cambio de eje mando	Unidad	1
25.6	Mano de obra del ítem 25.5	Unidad	1
25.7	engranaje de 1ra a 5ta c/u	Unidad	1
25.8	Mano de obra del ítem 25.7	Unidad	1
25.9	Reparacion general de caja	Unidad	1
25.10	Mano de obra del ítem 25.9	Unidad	1
25.11	Reten Bancada Trasera	Unidad	1
25.12	Mano de obra del ítem 25.11	Unidad	1
25.13	ruleman de caja c/u	Unidad	1
25.14	Mano de obra del ítem 25.13	Unidad	1
25.15	selectores de cambio c/u	Unidad	1
25.16	Mano de obra del ítem 25.15	Unidad	1
25.17	Soporte de caja	Unidad	1
25.18	Mano de obra del ítem 25.17	Unidad	1

**26 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION DIFERENCIAL - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013**

26.1	Cambio de corona y piñon	Unidad	1
26.2	Mano de obra del ítem 26.1	Unidad	1
26.3	Calce engranaje satelite y planetario c/u	Unidad	1
26.4	Mano de obra del ítem 26.3	Unidad	1
26.5	Cambio de satelite y planetario c/u	Unidad	1
26.6	Mano de obra del ítem 26.5	Unidad	1
26.7	Cruceta cardan c/u	Unidad	1
26.8	Mano de obra del ítem 26.7	Unidad	1
26.9	Palier trasero c/u	Unidad	1

26.10	Mano de obra del ítem 26.9	Unidad	1
26.11	Reparacion de Brida cardan	Unidad	1
26.12	Mano de obra del ítem 26.11	Unidad	1
26.13	Reten de palier c/u	Unidad	1
26.14	Mano de obra del ítem 26.13	Unidad	1
26.15	Ruleman de palier c/u	Unidad	1
26.16	Mano de obra del ítem 26.15	Unidad	1
26.17	Rulemanes de diferencial c/u	Unidad	1
26.18	Mano de obra del ítem 26.17	Unidad	1

<b>27</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y DIRECCION - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013</b>
-----------	---

27.1	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
27.2	Mano de obra del ítem 27.1	Unidad	1
27.3	Bieleta	Unidad	1
27.4	Mano de obra del ítem 27.3	Unidad	1
27.5	Brazo precat	Unidad	1
27.6	Mano de obra del ítem 27.5	Unidad	1
27.7	Buje elastico c/u	Unidad	1
27.8	Mano de obra del ítem 27.7	Unidad	1
27.9	Buje Estabilizador c/u	Unidad	1
27.10	Mano de obra del ítem 27.9	Unidad	1
27.11	Buje tensor c/u	Unidad	1
27.12	Mano de obra del ítem 27.11	Unidad	1
27.13	Cambio amortiguador delantero c/u	Unidad	1
27.14	Mano de obra del ítem 27.13	Unidad	1
27.15	Cambio buje parrilla superior c/u	Unidad	1
27.16	Mano de obra del ítem 27.15	Unidad	1
27.17	Cambio caño de alta presión de dirección	Unidad	1

27.18	Mano de obra del ítem 27.17	Unidad	1
27.19	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
27.20	Mano de obra del ítem 27.19	Unidad	1
27.21	Cambio de brazo pitman de dirección	Unidad	1
27.22	Mano de obra del ítem 27.21	Unidad	1
27.23	Cambio de buje parrilla inferior c/u	Unidad	1
27.24	Mano de obra del ítem 27.23	Unidad	1
27.25	Cambio de cremallera	Unidad	1
27.26	Mano de obra del ítem 27.25	Unidad	1
27.27	Cambio de rotula superior c/u	Unidad	1
27.28	Mano de obra del ítem 27.27	Unidad	1
27.29	Cambio de rulemán de masa delantero c/u	Unidad	1
27.30	Mano de obra del ítem 27.29	Unidad	1
27.31	Cambiar muñequin dirección - c/u	Unidad	1
27.32	Mano de obra del ítem 27.31	Unidad	1
27.33	Cambio rotula inferior c/u	Unidad	1
27.34	Mano de obra del ítem 27.33	Unidad	1
27.35	Correa de direccion	Unidad	1
27.36	Mano de obra del ítem 27.35	Unidad	1
27.37	Reparacion de cremallera	Unidad	1
27.38	Mano de obra del ítem 27.37	Unidad	1
27.39	Cambio de espiral delantero	Unidad	1
27.40	Mano de obra del ítem 27.39	Unidad	1
27.41	Cambio de torreta de amortiguador	Unidad	1
27.42	Mano de obra del ítem 27.41	Unidad	1
27.43	Reparacion de parrilla inferior	Unidad	1
27.44	Mano de obra del ítem 27.43	Unidad	1

27.45	Reparación punta eje	Unidad	1
27.46	Mano de obra del ítem 27.45	Unidad	1
27.47	Reten de masa delantero c/u	Unidad	1
27.48	Mano de obra del ítem 27.47	Unidad	1
27.49	Taqueador de parrilla	Unidad	1
27.50	Mano de obra del ítem 27.49	Unidad	1
27.51	Cambio de guardapolvo de amortiguador	Unidad	1
27.52	Mano de obra del ítem 27.51	Unidad	1
27.53	Cambio de taquedador de amortiguador	Unidad	1
27.54	Mano de obra del ítem 27.53	Unidad	1

**28 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013**

28.1	Cambio amortiguador trasero - c/u	Unidad	1
28.2	Mano de obra del ítem 28.1	Unidad	1
28.3	Cambio de espiral trasero	Unidad	1
28.4	Mano de obra del ítem 28.3	Unidad	1
28.5	Cambio de torreta de amortiguador	Unidad	1
28.6	Mano de obra del ítem 28.5	Unidad	1
28.7	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	Unidad	1
28.8	Mano de obra del ítem 28.7	Unidad	1
28.9	Cambio centro elastico	Unidad	1
28.10	Mano de obra del ítem 28.9	Unidad	1
28.11	Reparación de Elasticos	Unidad	1
28.12	Mano de obra del ítem 28.11	Unidad	1
28.13	Cambio Elasticos traseros c/u	Unidad	1
28.14	Mano de obra del ítem 28.13	Unidad	1

**29 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013**

29.1	Fluido de Freno	Unidad	1
29.2	Mano de obra del ítem 29.1	Unidad	1
29.3	Cambio Bomba central de frenos	Unidad	1
29.4	Mano de obra del ítem 29.3	Unidad	1
29.5	Cambio cilindro de freno	Unidad	1
29.6	Mano de obra del ítem 29.5	Unidad	1
29.7	Cambio de Disco de freno c/u	Unidad	1
29.8	Mano de obra del ítem 29.7	Unidad	1
29.9	Cambio de fibra de frenos	Unidad	1
29.10	Mano de obra del ítem 29.9	Unidad	1
29.11	Cambio pastilla de freno	Unidad	1
29.12	Mano de obra del ítem 29.11	Unidad	1
29.13	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1
29.14	Mano de obra del ítem 29.13	Unidad	1
29.15	Juego de reparo mordaza de freno	Unidad	1
29.16	Mano de obra del ítem 29.15	Unidad	1
29.17	Rectificar discos de frenos c/u	Unidad	1
29.18	Mano de obra del ítem 29.17	Unidad	1
29.19	Rectificar tambor de freno c/u	Unidad	1
29.20	Mano de obra del ítem 29.19	Unidad	1
29.21	Reparación de Bomba central de freno	Unidad	1
29.22	Mano de obra del ítem 29.21	Unidad	1
29.23	Regulación de Freno	Unidad	1
29.24	Mano de obra del ítem 29.23	Unidad	1
29.25	Reparación de Freno de Mano	Unidad	1
29.26	Mano de obra del ítem 29.25	Unidad	1
29.27	Regulador zapata	Unidad	1
29.28	Mano de obra del ítem 29.27	Unidad	1



**30 REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013**

30.1	Caño Flexible de Embrague	Unidad	1
30.2	Mano de obra del ítem 30.1	Unidad	1
30.3	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
30.4	Mano de obra del ítem 30.3	Unidad	1
30.5	Bomba Central de Embrague	Unidad	1
30.6	Mano de obra del ítem 30.5	Unidad	1
30.7	Cambio cojinete de empuje	Unidad	1
30.8	Mano de obra del ítem 30.7	Unidad	1
30.9	Cambio disco de embrague	Unidad	1
30.10	Mano de obra del ítem 30.9	Unidad	1
30.11	Cambio plato de presión	Unidad	1
30.12	Mano de obra del ítem 30.11	Unidad	1
30.13	Rectificación corona volante	Unidad	1
30.14	Mano de obra del ítem 30.13	Unidad	1
30.15	Rectificación de volante motor	Unidad	1
30.16	Mano de obra del ítem 30.15	Unidad	1
30.17	Ruleman piloto	Unidad	1
30.18	Mano de obra del ítem 30.17	Unidad	1
30.19	Carga de Fluido de Embrague	Unidad	1
30.20	Mano de obra del ítem 30.19	Unidad	1
30.21	Regulación de Embrague	Unidad	1
30.22	Mano de obra del ítem 30.21	Unidad	1

**31 REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013**

31.1	Bomba electrica de combustible	Unidad	1
31.2	Mano de obra del ítem 31.1	Unidad	1
31.3	Bobina de encendido	Unidad	1

31.4	Mano de obra del ítem 31.3	Unidad	1
31.5	Bujías incandescentes	Unidad	1
31.6	Mano de obra del ítem 31.5	Unidad	1
31.7	Bulbo marcador de temperatura	Unidad	1
31.8	Mano de obra del ítem 31.7	Unidad	1
31.9	Cambio de bocina	Unidad	1
31.10	Mano de obra del ítem 31.9	Unidad	1
31.11	Cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
31.12	Mano de obra del ítem 31.11	Unidad	1
31.13	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	Unidad	1
31.14	Mano de obra del ítem 31.13	Unidad	1
31.15	Cambio de focos - c/u	Unidad	1
31.16	Mano de obra del ítem 31.15	Unidad	1
31.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	Unidad	1
31.18	Mano de obra del ítem 31.17	Unidad	1
31.19	Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
31.20	Mano de obra del ítem 31.19	Unidad	1
31.21	Cambio de sistema de cableado	Unidad	1
31.22	Mano de obra del ítem 31.21	Unidad	1
31.23	Cambio de terminal de batería	Unidad	1
31.24	Mano de obra del ítem 31.23	Unidad	1
31.25	Fusibles c/u	Unidad	1
31.26	Mano de obra del ítem 31.25	Unidad	1
31.27	Juego de cables de bujías	Unidad	1
31.28	Mano de obra del ítem 31.27	Unidad	1
31.29	Provision de batería	Unidad	1
31.30	Mano de obra del ítem 31.29	Unidad	1
31.31	Relay señalero	Unidad	1

31.32	Mano de obra del ítem 31.31	Unidad	1
31.33	Reparación alternador	Unidad	1
31.34	Mano de obra del ítem 31.33	Unidad	1
31.35	Reparación motor de arranque	Unidad	1
31.36	Mano de obra del ítem 31.35	Unidad	1
31.37	Selenoide de presion de turbo	Unidad	1
31.38	Mano de obra del ítem 31.37	Unidad	1
31.39	Sensor de rotacion de motor	Unidad	1
31.40	Mano de obra del ítem 31.39	Unidad	1
31.41	Sensor de temperatura de agua	Unidad	1
31.42	Mano de obra del ítem 31.41	Unidad	1

**32 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE ACONDICIONADO - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013**

32.1	Cambio de rulemán de compresor	Unidad	1
32.2	Mano de obra del ítem 32.1	Unidad	1
32.3	Cambio de aceite de A.A.	Unidad	1
32.4	Mano de obra del ítem 32.3	Unidad	1
32.5	Cambio de compresor de A.A.	Unidad	1
32.6	Mano de obra del ítem 32.5	Unidad	1
32.7	Cambio de Evaporizador	Unidad	1
32.8	Mano de obra del ítem 32.7	Unidad	1
32.9	Cambio de embrague de compresor	Unidad	1
32.10	Mano de obra del ítem 32.9	Unidad	1
32.11	Cambio de Filtro	Unidad	1
32.12	Mano de obra del ítem 32.11	Unidad	1
32.13	Cambio de manguera de alta presión	Unidad	1
32.14	Mano de obra del ítem 32.13	Unidad	1
32.15	Cambio de termostato de aire acondicionado	Unidad	1

32.16	Mano de obra del ítem 32.15	Unidad	1
32.17	Cambio de válvula expansora	Unidad	1
32.18	Mano de obra del ítem 32.17	Unidad	1
32.19	Carga de Gas	Unidad	1
32.20	Mano de obra del ítem 32.19	Unidad	1
32.21	Correa de A.A.	Unidad	1
32.22	Mano de obra del ítem 32.21	Unidad	1
32.23	Reparacion de compresor de A.A.	Unidad	1
32.24	Mano de obra del ítem 32.23	Unidad	1
32.25	Mantenimiento del sistema de AA	Unidad	1
32.26	Mano de obra del ítem 32.25	Unidad	1

### **33 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - Camioneta Hyundai Santa Fe Año 2013**

33.1	Reparacion de chaperia y pintura partes dañadas c/u	Unidad	1
33.2	Mano de obra del ítem 33.1	Unidad	1
33.3	Cambio de Faros c/u	Unidad	1
33.4	Mano de obra del ítem 33.3	Unidad	1
33.5	Confección soporte de batería	Unidad	1
33.6	Mano de obra del ítem 33.5	Unidad	1
33.7	Desmontar tanque de combustible para limpieza	Unidad	1
33.8	Mano de obra del ítem 32.7	Unidad	1
33.9	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	Unidad	1
33.10	Mano de obra del ítem 33.9	Unidad	1
33.11	Reparacion de faros c/u	Unidad	1
33.12	Mano de obra del ítem 33.11	Unidad	1
33.13	Reservorio Limpia Parabrisas	Unidad	1
33.14	Mano de obra del ítem 33.13	Unidad	1

33.15	Cambio de Tapa de Radiador	Unidad	1
33.16	Mano de obra del ítem 33.15	Unidad	1
33.17	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo	Unidad	1
33.18	Mano de obra del ítem 33.17	Unidad	1
33.19	Polarizado	Unidad	1
33.20	Mano de obra del ítem 33.19	Unidad	1
33.21	Cambio de Parabrisa	Unidad	1
33.22	Mano de obra del ítem 33.21	Unidad	1
33.23	Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u	Unidad	1
33.24	Mano de obra del ítem 33.23	Unidad	1

#### 4 - Camioneta Ford Ranger Gris - Año 2013

ITEM*	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO*	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD*
<b>34</b>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camioneta FORD RANGER Año 2013</b>		
34.1	Cambio de Aceite de Motor	Unidad	1
34.2	Mano de obra del ítem 34.1	Unidad	1
34.3	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	1
34.4	Mano de obra del ítem 34.3	Unidad	1
34.5	Control Agua Destilada	Unidad	1
34.6	Mano de obra del ítem 34.5	Unidad	1
34.7	Cambio Aceite de Caja	Unidad	1
34.8	Mano de obra del ítem 34.7	Unidad	1
34.9	Cambio Aceite de Dirección	Unidad	1
34.10	Mano de obra del ítem 34.9	Unidad	1
34.11	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1
34.12	Mano de obra del ítem 34.11	Unidad	1
34.13	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1

34.14	Mano de obra del ítem 34.13	Unidad	1
34.15	Cambio de Bujías c/u	Unidad	1
34.16	Mano de obra del ítem 34.15	Unidad	1
34.17	Cambio de Aditivo radiador	Unidad	1
34.18	Mano de obra del ítem 34.17	Unidad	1
34.19	Cambio de aceite diferencial	Unidad	1
34.20	Mano de obra del ítem 34.19	Unidad	1
34.21	Porta filtro de combustible	Unidad	1
34.22	Mano de obra del ítem 34.21	Unidad	1

<b>35</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camioneta FORD RANGER Año 2013</b>
-----------	---

35.1	Cambio de Bomba de Aceite	Unidad	1
35.2	Mano de obra del ítem 35.1	Unidad	1
35.3	Bomba de agua - reparación	Unidad	1
35.4	Mano de obra del ítem 35.3	Unidad	1
35.5	Bombin de combustible	Unidad	1
35.6	Mano de obra del ítem 35.5	Unidad	1
35.7	Botadores hidraulicos c/u	Unidad	1
35.8	Mano de obra del ítem 35.7	Unidad	1
35.9	Cambiar Pico inyector c/u	Unidad	1
35.10	Mano de obra del ítem 35.9	Unidad	1
35.11	Cambio correa alternador	Unidad	1
35.12	Mano de obra del ítem 35.11	Unidad	1
35.13	Cambio de bomba de agua	Unidad	1
35.14	Mano de obra del ítem 35.13	Unidad	1
35.15	Cambio de junta de balancín	Unidad	1
35.16	Mano de obra del ítem 35.15	Unidad	1
35.17	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	Unidad	1

35.18	Mano de obra del ítem 35.17	Unidad	1
35.19	Cambio de reten frente motor	Unidad	1
35.20	Mano de obra del ítem 35.19	Unidad	1
35.21	Cambio de tensor de correa pk	Unidad	1
35.22	Mano de obra del ítem 35.21	Unidad	1
35.23	cambio ventilador de motor	Unidad	1
35.24	Mano de obra del ítem 35.23	Unidad	1
35.25	Ventilador de Motor - Reparación	Unidad	1
35.26	Mano de obra del ítem 35.25	Unidad	1
35.27	Cambio Guía de Válvulas c/u	Unidad	1
35.28	Mano de obra del ítem 35.27	Unidad	1
35.29	Cambio soporte de motor	Unidad	1
35.30	Mano de obra del ítem 35.29	Unidad	1
35.31	Cambio termostato de agua	Unidad	1
35.32	Mano de obra del ítem 35.31	Unidad	1
35.33	casquillos de bancada	Unidad	1
35.34	Mano de obra del ítem 35.33	Unidad	1
35.35	casquillos de biela	Unidad	1
35.36	Mano de obra del ítem 35.35	Unidad	1
35.37	Cambio Correa Dentada	Unidad	1
35.38	Mano de obra del ítem 35.37	Unidad	1
35.39	Guia de valvula	Unidad	1
35.40	Mano de obra del ítem 35.39	Unidad	1
35.41	Juego de aros	Unidad	1
35.42	Mano de obra del ítem 35.41	Unidad	1
35.43	juego de camisa	Unidad	1
35.44	Mano de obra del ítem 35.43	Unidad	1
35.45	Juego de junta motor	Unidad	1

35.46	Mano de obra del ítem 35.45	Unidad	1
35.47	Juego de pistones	Unidad	1
35.48	Mano de obra del ítem 35.47	Unidad	1
35.49	Junta tapa motor	Unidad	1
35.50	Mano de obra del ítem 35.49	Unidad	1
35.51	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1
35.52	Mano de obra del ítem 35.51	Unidad	1
35.53	Limpieza y reparacion radiador	Unidad	1
35.54	Mano de obra del ítem 35.53	Unidad	1
35.55	martillete de balancin c/u	Unidad	1
35.56	Mano de obra del ítem 35.55	Unidad	1
35.57	Paleta de ventilador	Unidad	1
35.58	Mano de obra del ítem 35.57	Unidad	1
35.59	Polea de cigueñal	Unidad	1
35.60	Mano de obra del ítem 35.59	Unidad	1
35.61	Polea guia de correa pk	Unidad	1
35.62	Mano de obra del ítem 35.61	Unidad	1
35.63	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	Unidad	1
35.64	Mano de obra del ítem 35.63	Unidad	1
35.65	Reparacion de bomba inyectora	Unidad	1
35.66	Mano de obra del ítem 35.65	Unidad	1
35.67	Reparacion de picos inyectores	Unidad	1
35.68	Mano de obra del ítem 35.67	Unidad	1
35.69	Reparación de Motor completo	Unidad	1
35.70	Mano de obra del ítem 35.69	Unidad	1
35.71	Tensor de correa Dentada	Unidad	1
35.72	Mano de obra del ítem 35.71	Unidad	1
35.73	Valvulas de admision y escape c/u	Unidad	1



35.74	Mano de obra del ítem 35.73	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

36	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camioneta FORD RANGER Año 2013</b>
----	--

36.1	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
------	-----------------------------	--------	---

36.2	Mano de obra del ítem 36.1	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

36.3	Cambio de eje cuádruple	Unidad	1
------	-------------------------	--------	---

36.4	Mano de obra del ítem 36.3	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

36.5	Cambio de eje mando	Unidad	1
------	---------------------	--------	---

36.6	Mano de obra del ítem 36.5	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

36.7	engranaje de 1ra a 5ta c/u	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

36.8	Mano de obra del ítem 36.7	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

36.9	Reparacion general de caja	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

36.10	Mano de obra del ítem 36.9	Unidad	1
-------	----------------------------	--------	---

36.11	Reten Bancada Trasera	Unidad	1
-------	-----------------------	--------	---

36.12	Mano de obra del ítem 36.11	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

36.13	ruleman de caja c/u	Unidad	1
-------	---------------------	--------	---

36.14	Mano de obra del ítem 36.13	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

36.15	selectores de cambio c/u	Unidad	1
-------	--------------------------	--------	---

36.16	Mano de obra del ítem 36.15	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

36.17	Soporte de caja	Unidad	1
-------	-----------------	--------	---

36.18	Mano de obra del ítem 36.17	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

37	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION DIFERENCIAL - Camioneta FORD RANGER Año 2013</b>
----	--

37.1	Cambio de corona y piñon	Unidad	1
------	--------------------------	--------	---

37.2	Mano de obra del ítem 37.1	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

37.3	Calce engranaje satelite y planetario c/u	Unidad	1
------	---	--------	---

37.4	Mano de obra del ítem 37.3	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

37.5	Cambio de satelite y planetario c/u	Unidad	1
------	-------------------------------------	--------	---

37.6	Mano de obra del ítem 37.5	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

37.7	Cruceta cardan c/u	Unidad	1
37.8	Mano de obra del ítem 37.7	Unidad	1
37.9	Palier trasero c/u	Unidad	1
37.10	Mano de obra del ítem 37.9	Unidad	1
37.11	Reparacion de Brida cardan	Unidad	1
37.12	Mano de obra del ítem 37.11	Unidad	1
37.13	Reten de palier c/u	Unidad	1
37.14	Mano de obra del ítem 37.13	Unidad	1
37.15	Ruleman de palier c/u	Unidad	1
37.16	Mano de obra del ítem 37.15	Unidad	1
37.17	Rulemanes de diferencial c/u	Unidad	1
37.18	Mano de obra del ítem 37.17	Unidad	1

**38 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y DIRECCION - Camioneta FORD RANGER Año 2013**

38.1	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
38.2	Mano de obra del ítem 38.1	Unidad	1
38.3	Bieleta	Unidad	1
38.4	Mano de obra del ítem 38.3	Unidad	1
38.5	Brazo Z de direccion	Unidad	1
38.6	Mano de obra del ítem 38.5	Unidad	1
38.7	Buje elastico c/u	Unidad	1
38.8	Mano de obra del ítem 38.7	Unidad	1
38.9	Buje Estabilizador c/u	Unidad	1
38.10	Mano de obra del ítem 38.9	Unidad	1
38.11	Buje tensor c/u	Unidad	1
38.12	Mano de obra del ítem 38.11	Unidad	1
38.13	Cambio amortiguador delantero c/u	Unidad	1
38.14	Mano de obra del ítem 38.13	Unidad	1
38.15	Cambio buje parrilla superior c/u	Unidad	1

38.16	Mano de obra del ítem 38.15	Unidad	1
38.17	Cambio caño de alta presión de dirección	Unidad	1
38.18	Mano de obra del ítem 38.17	Unidad	1
38.19	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
38.20	Mano de obra del ítem 38.19	Unidad	1
38.21	Cambio de brazo pitman de dirección	Unidad	1
38.22	Mano de obra del ítem 38.21	Unidad	1
38.23	Cambio de buje parrilla inferior c/u	Unidad	1
38.24	Mano de obra del ítem 38.23	Unidad	1
38.25	Cambio de grillete elastico delantero	Unidad	1
38.26	Mano de obra del ítem 38.25	Unidad	1
38.27	Cambio de rotula superior c/u	Unidad	1
38.28	Mano de obra del ítem 38.27	Unidad	1
38.29	Cambio de rulemán de masa delantero c/u	Unidad	1
38.30	Mano de obra del ítem 38.29	Unidad	1
38.31	Cambiar muñequin dirección - c/u	Unidad	1
38.32	Mano de obra del ítem 38.31	Unidad	1
38.33	Cambio rotula inferior y superior c/u	Unidad	1
38.34	Mano de obra del ítem 38.33	Unidad	1
38.35	Correa de direccion	Unidad	1
38.36	Mano de obra del ítem 38.35	Unidad	1
38.37	Cambio Elastico delantero c/u	Unidad	1
38.38	Mano de obra del ítem 38,37	Unidad	1
38.39	Reparación Elastico delantero c/u	Unidad	1
38.40	Mano de obra del ítem 38.39	Unidad	1
38.41	Reparación de brazo pitman	Unidad	1
38.42	Mano de obra del ítem 38.41	Unidad	1

38.43	Reparacion de sinfín de direccion	Unidad	1
38.44	Mano de obra del ítem 38.43	Unidad	1
38.45	Reparación punta eje	Unidad	1
38.46	Mano de obra del ítem 38.45	Unidad	1
38.47	Reten de masa delantero c/u	Unidad	1
38.48	Mano de obra del ítem 38.47	Unidad	1
38.49	Taqueador de parrilla	Unidad	1
38.50	Mano de obra del ítem 38.49	Unidad	1

**39 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO - Camioneta FORD RANGER Año 2013**

39.1	Cambio amortiguador trasero - c/u	Unidad	1
39.2	Mano de obra del ítem 39.1	Unidad	1
39.3	Bujes de elastico trasero c/u	Unidad	1
39.4	Mano de obra del ítem 39.3	Unidad	1
39.5	Cambio de grillete elastico trasero	Unidad	1
39.6	Mano de obra del ítem 39.5	Unidad	1
39.7	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	Unidad	1
39.8	Mano de obra del ítem 39.7	Unidad	1
39.9	Cambio centro elastico	Unidad	1
39.10	Mano de obra del ítem 39.9	Unidad	1
39.11	Reparación de Elasticos	Unidad	1
39.12	Mano de obra del ítem 39.11	Unidad	1
39.13	Cambio Elasticos traseros c/u	Unidad	1
39.14	Mano de obra del ítem 39.13	Unidad	1

**40 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO - Camioneta FORD RANGER Año 2013**

40.1	Fluido de Freno	Unidad	1
40.2	Mano de obra del ítem 40.1	Unidad	1
40.3	Cambio Bomba central de frenos	Unidad	1

40.4	Mano de obra del ítem 40.3	Unidad	1
40.5	Cambio cilindro de freno	Unidad	1
40.6	Mano de obra del ítem 40.5	Unidad	1
40.7	Cambio de Disco de freno c/u	Unidad	1
40.8	Mano de obra del ítem 40.7	Unidad	1
40.9	Cambio de fibra de frenos	Unidad	1
40.10	Mano de obra del ítem 40.9	Unidad	1
40.11	Cambio pastilla de freno	Unidad	1
40.12	Mano de obra del ítem 46.11	Unidad	1
40.13	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1
40.14	Mano de obra del ítem 40.13	Unidad	1
40.15	Juego de reparo mordaza de freno	Unidad	1
40.16	Mano de obra del ítem 40.15	Unidad	1
40.17	Rectificar discos de frenos c/u	Unidad	1
40.18	Mano de obra del ítem 40.17	Unidad	1
40.19	Rectificar tambor de freno c/u	Unidad	1
40.20	Mano de obra del ítem 40.19	Unidad	1
40.21	Reparación de Bomba central de freno	Unidad	1
40.22	Mano de obra del ítem 40.21	Unidad	1
40.23	Regulación de Freno	Unidad	1
40.24	Mano de obra del ítem 40.23	Unidad	1
40.25	Reparación de Freno de Mano	Unidad	1
40.26	Mano de obra del ítem 40.25	Unidad	1
40.27	Regulador zapata	Unidad	1
40.28	Mano de obra del ítem 40.27	Unidad	1

<b>41</b>	<b>REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE - Camioneta FORD RANGER Año 2013</b>
-----------	---

41.1	Caño Flexible de Embrague	Unidad	1
41.2	Mano de obra del ítem 41.1	Unidad	1

41.3	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
41.4	Mano de obra del ítem 41.3	Unidad	1
41.5	Bomba Central de Embrague	Unidad	1
41.6	Mano de obra del ítem 41.5	Unidad	1
41.7	Cambio cojinete de empuje	Unidad	1
41.8	Mano de obra del ítem 41.7	Unidad	1
41.9	Cambio disco de embrague	Unidad	1
41.10	Mano de obra del ítem 41.9	Unidad	1
41.11	Cambio plato de presión	Unidad	1
41.12	Mano de obra del ítem 41.11	Unidad	1
41.13	Rectificación corona volante	Unidad	1
41.14	Mano de obra del ítem 41.13	Unidad	1
41.15	Rectificacion de volante motor	Unidad	1
41.16	Mano de obra del ítem 41.15	Unidad	1
41.17	Ruleman piloto	Unidad	1
41.18	Mano de obra del ítem 41.17	Unidad	1
41.19	Carga de Fluido de Embrague	Unidad	1
41.20	Mano de obra del ítem 41.19	Unidad	1
41.21	Regulación de Embrague	Unidad	1
41.22	Mano de obra del ítem 41.21	Unidad	1

**42 REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO - Camioneta FORD RANGER Año 2013**

42.1	Bomba electrica de combustible	Unidad	1
42.2	Mano de obra del ítem 42.1	Unidad	1
42.3	Bobina de encendido	Unidad	1
42.4	Mano de obra del ítem 42.3	Unidad	1
42.5	Bujias incandesentes	Unidad	1
42.6	Mano de obra del ítem 42.5	Unidad	1
42.7	Bulbo marcador de temperatura	Unidad	1

42.8	Mano de obra del ítem 42.7	Unidad	1
42.9	Cambio de bocina	Unidad	1
42.10	Mano de obra del ítem 42.9	Unidad	1
42.11	Cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
42.12	Mano de obra del ítem 42.11	Unidad	1
42.13	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	Unidad	1
42.14	Mano de obra del ítem 42.13	Unidad	1
42.15	Cambio de focos - c/u	Unidad	1
42.16	Mano de obra del ítem 48.15	Unidad	1
42.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	Unidad	1
42.18	Mano de obra del ítem 42.17	Unidad	1
42.19	Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
42.20	Mano de obra del ítem 42.19	Unidad	1
42.21	Cambio de sistema de cableado	Unidad	1
42.22	Mano de obra del ítem 42.21	Unidad	1
42.23	Cambio de terminal de batería	Unidad	1
42.24	Mano de obra del ítem 42.23	Unidad	1
42.25	Fusibles c/u	Unidad	1
42.26	Mano de obra del ítem 42.25	Unidad	1
42.27	Juego de cables de bujías	Unidad	1
42.28	Mano de obra del ítem 42.27	Unidad	1
42.29	Provision de batería	Unidad	1
42.30	Mano de obra del ítem 42.29	Unidad	1
42.31	Relay señalero	Unidad	1
42.32	Mano de obra del ítem 42.31	Unidad	1
42.33	Reparación alternador	Unidad	1
42.34	Mano de obra del ítem 42.33	Unidad	1
42.35	Reparación motor de arranque	Unidad	1

42.36	Mano de obra del ítem 42.35	Unidad	1
42.37	Selenoide de presion de turbo	Unidad	1
42.38	Mano de obra del ítem 42.37	Unidad	1
42.39	Sensor de rotacion de motor	Unidad	1
42.40	Mano de obra del ítem 42.39	Unidad	1
42.41	Sensor de temperatura de agua	Unidad	1
42.42	Mano de obra del ítem 42.41	Unidad	1

<b>43</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE ACONDICIONADO - Camioneta FORD RANGER Año 2013</b>
-----------	--

43.1	Cambio de rulemán de compresor	Unidad	1
43.2	Mano de obra del ítem 43.1	Unidad	1
43.3	Cambio de aceite de A.A.	Unidad	1
43.4	Mano de obra del ítem 43.3	Unidad	1
43.5	Cambio de compresor de A.A.	Unidad	1
43.6	Mano de obra del ítem 43.5	Unidad	1
43.7	Cambio de Evaporizador	Unidad	1
43.8	Mano de obra del ítem 43.7	Unidad	1
43.9	Cambio de embrague de compresor	Unidad	1
43.10	Mano de obra del ítem 43.9	Unidad	1
43.11	Cambio de Filtro	Unidad	1
43.12	Mano de obra del ítem 43.11	Unidad	1
43.13	Cambio de manguera de alta presión	Unidad	1
43.14	Mano de obra del ítem 43.13	Unidad	1
43.15	Cambio de termostato de aire acondicionado	Unidad	1
43.16	Mano de obra del ítem 43.15	Unidad	1
43.17	Cambio de válvula expansora	Unidad	1
43.18	Mano de obra del ítem 43.17	Unidad	1
43.19	Carga de Gas	Unidad	1



43.20	Mano de obra del ítem 43.19	Unidad	1
43.21	Correa de A.A.	Unidad	1
43.22	Mano de obra del ítem 43.21	Unidad	1
43.23	Reparacion de compresor de A.A.	Unidad	1
43.24	Mano de obra del ítem 43.23	Unidad	1
43.25	Mantenimiento del sistema de AA	Unidad	1
43.26	Mano de obra del ítem 43.25	Unidad	1

**44 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - Camioneta FORD RANGER Año 2013**

44.1	Reparacion de chaperia y pintura partes dañadas c/u	Unidad	1
44.2	Mano de obra del ítem 44.1	Unidad	1
44.3	Cambio de Faros c/u	Unidad	1
44.4	Mano de obra del ítem 44.3	Unidad	1
44.5	Confección soporte de batería	Unidad	1
44.6	Mano de obra del ítem 44.5	Unidad	1
44.7	Desmontar tanque de combustible para limpieza	Unidad	1
44.8	Mano de obra del ítem 44.7	Unidad	1
44.9	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	Unidad	1
44.10	Mano de obra del ítem 44.9	Unidad	1
44.11	Reparacion de faros c/u	Unidad	1
44.12	Mano de obra del ítem 44.11	Unidad	1
44.13	Reservorio Limpia Parabrisas	Unidad	1
44.14	Mano de obra del ítem 44.13	Unidad	1
44.15	Cambio de Tapa de Radiador	Unidad	1
44.16	Mano de obra del ítem 44.15	Unidad	1
44.17	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo	Unidad	1
44.18	Mano de obra del ítem 44.17	Unidad	1

44.19	Polarizado	Unidad	1
44.20	Mano de obra del ítem 44.19	Unidad	1
44.21	Cambio de Parabrisa	Unidad	1
44.22	Mano de obra del ítem 44.21	Unidad	1
44.23	Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u	Unidad	1
44.24	Mano de obra del ítem 44.23	Unidad	1

#### 5 - Camioneta Ford Ranger Blanca- Año 2017

ITEM*	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO*	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD*
45	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Camioneta FORD RANGER Año 2017</b>		
45.1	Cambio de Aceite de Motor	Unidad	1
45.2	Mano de obra del ítem 45.1	Unidad	1
45.3	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	1
45.4	Mano de obra del ítem 45.3	Unidad	1
45.5	Control Agua Destilada	Unidad	1
45.6	Mano de obra del ítem 45.5	Unidad	1
45.7	Cambio Aceite de Caja	Unidad	1
45.8	Mano de obra del ítem 45.7	Unidad	1
45.9	Cambio Aceite de Dirección	Unidad	1
45.10	Mano de obra del ítem 45.9	Unidad	1
45.11	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1
45.12	Mano de obra del ítem 45.11	Unidad	1
45.13	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1
45.14	Mano de obra del ítem 45.13	Unidad	1
45.15	Cambio de Bujías c/u	Unidad	1
45.16	Mano de obra del ítem 45.15	Unidad	1
45.17	Cambio de Aditivo radiador	Unidad	1

45.18	Mano de obra del ítem 45.17	Unidad	1
45.19	Cambio de aceite diferencial	Unidad	1
45.20	Mano de obra del ítem 45.19	Unidad	1
45.21	Porta filtro de combustible	Unidad	1
45.22	Mano de obra del ítem 45.21	Unidad	1

<b>46</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Camioneta FORD RANGER Año 2017</b>
-----------	---

46.1	Cambio de Bomba de Aceite	Unidad	1
46.2	Mano de obra del ítem 46.1	Unidad	1
46.3	Bomba de agua - reparación	Unidad	1
46.4	Mano de obra del ítem 46.3	Unidad	1
46.5	Bombin de combustible	Unidad	1
46.6	Mano de obra del ítem 46.5	Unidad	1
46.7	Botadores hidraulicos c/u	Unidad	1
46.8	Mano de obra del ítem 46.7	Unidad	1
46.9	Cambiar Pico inyector c/u	Unidad	1
46.10	Mano de obra del ítem 46.9	Unidad	1
46.11	Cambio correa alternador	Unidad	1
46.12	Mano de obra del ítem 46.11	Unidad	1
46.13	Cambio de bomba de agua	Unidad	1
46.14	Mano de obra del ítem 46.13	Unidad	1
46.15	Cambio de junta de balancín	Unidad	1
46.16	Mano de obra del ítem 46.15	Unidad	1
46.17	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	Unidad	1
46.18	Mano de obra del ítem 46.17	Unidad	1
46.19	Cambio de reten frente motor	Unidad	1
46.20	Mano de obra del ítem 46.19	Unidad	1
46.21	Cambio de tensor de correa pk	Unidad	1

46.22	Mano de obra del ítem 46.21	Unidad	1
46.23	cambio ventilador de motor	Unidad	1
46.24	Mano de obra del ítem 46.23	Unidad	1
46.25	Ventilador de Motor - Reparación	Unidad	1
46.26	Mano de obra del ítem 46.25	Unidad	1
46.27	Cambio Guía de Válvulas c/u	Unidad	1
46.28	Mano de obra del ítem 46.27	Unidad	1
46.29	Cambio soporte de motor	Unidad	1
46.30	Mano de obra del ítem 46.29	Unidad	1
46.31	Cambio termostato de agua	Unidad	1
46.32	Mano de obra del ítem 46.31	Unidad	1
46.33	casquillos de bancada	Unidad	1
46.34	Mano de obra del ítem 46.33	Unidad	1
46.35	casquillos de biela	Unidad	1
46.36	Mano de obra del ítem 46.35	Unidad	1
46.37	Cambio Correa Dentada	Unidad	1
46.38	Mano de obra del ítem 46.37	Unidad	1
46.39	Guía de válvula	Unidad	1
46.40	Mano de obra del ítem 46.39	Unidad	1
46.41	Juego de aros	Unidad	1
46.42	Mano de obra del ítem 46.41	Unidad	1
46.43	juego de camisa	Unidad	1
46.44	Mano de obra del ítem 46.43	Unidad	1
46.45	Juego de junta motor	Unidad	1
46.46	Mano de obra del ítem 46.45	Unidad	1
46.47	Juego de pistones	Unidad	1
46.48	Mano de obra del ítem 46.47	Unidad	1
46.49	Junta tapa motor	Unidad	1

46.50	Mano de obra del ítem 46.49	Unidad	1
46.51	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1
46.52	Mano de obra del ítem 46.51	Unidad	1
46.53	Limpieza y reparacion radiador	Unidad	1
46.54	Mano de obra del ítem 46.53	Unidad	1
46.55	martillete de balancin c/u	Unidad	1
46.56	Mano de obra del ítem 46.55	Unidad	1
46.57	Paleta de ventilador	Unidad	1
46.58	Mano de obra del ítem 46.57	Unidad	1
46.59	Polea de cigueñal	Unidad	1
46.60	Mano de obra del ítem 46.59	Unidad	1
46.61	Polea guia de correa pk	Unidad	1
46.62	Mano de obra del ítem 46.61	Unidad	1
46.63	Rectificación de motor comp. En rectificadora - M. de Obra	Unidad	1
46.64	Mano de obra del ítem 46.63	Unidad	1
46.65	Reparacion de bomba inyectora	Unidad	1
46.66	Mano de obra del ítem 46.65	Unidad	1
46.67	Reparacion de picos inyectores	Unidad	1
46.68	Mano de obra del ítem 46.67	Unidad	1
46.69	Reparación de Motor completo	Unidad	1
46.70	Mano de obra del ítem 46.69	Unidad	1
46.71	Tensor de correa Dentada	Unidad	1
46.72	Mano de obra del ítem 46.71	Unidad	1
46.73	Valvulas de admision y escape c/u	Unidad	1
46.74	Mano de obra del ítem 46.73	Unidad	1

**47 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Camioneta FORD RANGER Año 2017**

47.1	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
------	-----------------------------	--------	---

47.2	Mano de obra del ítem 47.1	Unidad	1
47.3	Cambio de eje cuadruple	Unidad	1
47.4	Mano de obra del ítem 47.3	Unidad	1
47.5	Cambio de eje mando	Unidad	1
47.6	Mano de obra del ítem 47.5	Unidad	1
47.7	engranaje de 1ra a 5ta c/u	Unidad	1
47.8	Mano de obra del ítem 47.7	Unidad	1
47.9	Reparacion general de caja	Unidad	1
47.10	Mano de obra del ítem 47.9	Unidad	1
47.11	Reten Bancada Trasera	Unidad	1
47.12	Mano de obra del ítem 47.11	Unidad	1
47.13	ruleman de caja c/u	Unidad	1
47.14	Mano de obra del ítem 47.13	Unidad	1
47.15	selectores de cambio c/u	Unidad	1
47.16	Mano de obra del ítem 47.15	Unidad	1
47.17	Soporte de caja	Unidad	1
47.18	Mano de obra del ítem 47.17	Unidad	1

**48 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION DIFERENCIAL - Camioneta FORD RANGER Año 2017**

48.1	Cambio de corona y piñon	Unidad	1
48.2	Mano de obra del ítem 48.1	Unidad	1
48.3	Calce engranaje satelite y planetario c/u	Unidad	1
48.4	Mano de obra del ítem 48.3	Unidad	1
48.5	Cambio de satelite y planetario c/u	Unidad	1
48.6	Mano de obra del ítem 48.5	Unidad	1
48.7	Cruceta cardan c/u	Unidad	1
48.8	Mano de obra del ítem 48.7	Unidad	1
48.9	Palier trasero c/u	Unidad	1

48.10	Mano de obra del ítem 48.9	Unidad	1
48.11	Reparacion de Brida cardan	Unidad	1
48.12	Mano de obra del ítem 48.11	Unidad	1
48.13	Reten de palier c/u	Unidad	1
48.14	Mano de obra del ítem 48.13	Unidad	1
48.15	Ruleman de palier c/u	Unidad	1
48.16	Mano de obra del ítem 48.15	Unidad	1
48.17	Rulemanes de diferencial c/u	Unidad	1
48.18	Mano de obra del ítem 48.17	Unidad	1

**49 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y DIRECCION - Camioneta FORD RANGER Año 2017**

49.1	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
49.2	Mano de obra del ítem 49.1	Unidad	1
49.3	Bieleta	Unidad	1
49.4	Mano de obra del ítem 49.3	Unidad	1
49.5	Brazo Z de direccion	Unidad	1
49.6	Mano de obra del ítem 49.5	Unidad	1
49.7	Buje elastico c/u	Unidad	1
49.8	Mano de obra del ítem 49.7	Unidad	1
49.9	Buje Estabilizador c/u	Unidad	1
49.10	Mano de obra del ítem 49.9	Unidad	1
49.11	Buje tensor c/u	Unidad	1
49.12	Mano de obra del ítem 49.11	Unidad	1
49.13	Cambio amortiguador delantero c/u	Unidad	1
49.14	Mano de obra del ítem 49.13	Unidad	1
49.15	Cambio buje parrilla superior c/u	Unidad	1
49.16	Mano de obra del ítem 49.15	Unidad	1
49.17	Cambio caño de alta presión de dirección	Unidad	1

49.18	Mano de obra del ítem 49.17	Unidad	1
49.19	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
49.20	Mano de obra del ítem 49.19	Unidad	1
49.21	Cambio de brazo pitman de dirección	Unidad	1
49.22	Mano de obra del ítem 49.21	Unidad	1
49.23	Cambio de buje parrilla inferior c/u	Unidad	1
49.24	Mano de obra del ítem 49.23	Unidad	1
49.25	Cambio de grillete elastico delantero	Unidad	1
49.26	Mano de obra del ítem 49.25	Unidad	1
49.27	Cambio de rotula superior c/u	Unidad	1
49.28	Mano de obra del ítem 49.27	Unidad	1
49.29	Cambio de rulemán de masa delantero c/u	Unidad	1
49.30	Mano de obra del ítem 49.29	Unidad	1
49.31	Cambiar muñequin dirección - c/u	Unidad	1
49.32	Mano de obra del ítem 49.31	Unidad	1
49.33	Cambio rotula inferior y superior c/u	Unidad	1
49.34	Mano de obra del ítem 49.33	Unidad	1
49.35	Correa de direccion	Unidad	1
49.36	Mano de obra del ítem 49.35	Unidad	1
49.37	Cambio Elastico delantero c/u	Unidad	1
49.38	Mano de obra del ítem 49.37	Unidad	1
49.39	Reparación Elastico delantero c/u	Unidad	1
49.40	Mano de obra del ítem 49.39	Unidad	1
49.41	Reparación de brazo pitman	Unidad	1
49.42	Mano de obra del ítem 49.41	Unidad	1
49.43	Reparacion de sinfín de direccion	Unidad	1
49.44	Mano de obra del ítem 49.43	Unidad	1



49.45	Reparación punta eje	Unidad	1
49.46	Mano de obra del ítem 49.45	Unidad	1
49.47	Reten de masa delantero c/u	Unidad	1
49.48	Mano de obra del ítem 49.47	Unidad	1
49.49	Taqueador de parrilla	Unidad	1
49.50	Mano de obra del ítem 49.49	Unidad	1

**50 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO -  
Camioneta FORD RANGER Año 2017**

50.1	Cambio amortiguador trasero - c/u	Unidad	1
50.2	Mano de obra del ítem 50.1	Unidad	1
50.3	Bujes de elastico trasero c/u	Unidad	1
50.4	Mano de obra del ítem 50.3	Unidad	1
50.5	Cambio de grillete elastico trasero	Unidad	1
50.6	Mano de obra del ítem 50.5	Unidad	1
50.7	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	Unidad	1
50.8	Mano de obra del ítem 50.7	Unidad	1
50.9	Cambio centro elastico	Unidad	1
50.10	Mano de obra del ítem 50.9	Unidad	1
50.11	Reparación de Elasticos	Unidad	1
50.12	Mano de obra del ítem 50.11	Unidad	1
50.13	Cambio Elasticos traseros c/u	Unidad	1
50.14	Mano de obra del ítem 50.13	Unidad	1

**51 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO -  
Camioneta FORD RANGER Año 2017**

51.1	Fluido de Freno	Unidad	1
51.2	Mano de obra del ítem 51.1	Unidad	1
51.3	Cambio Bomba central de frenos	Unidad	1
51.4	Mano de obra del ítem 51.3	Unidad	1
51.5	Cambio cilindro de freno	Unidad	1

51.6	Mano de obra del ítem 51.5	Unidad	1
51.7	Cambio de Disco de freno c/u	Unidad	1
51.8	Mano de obra del ítem 51.7	Unidad	1
51.9	Cambio de fibra de frenos	Unidad	1
51.10	Mano de obra del ítem 51.9	Unidad	1
51.11	Cambio pastilla de freno	Unidad	1
51.12	Mano de obra del ítem 51.11	Unidad	1
51.13	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1
51.14	Mano de obra del ítem 51.13	Unidad	1
51.15	Juego de reparo mordaza de freno	Unidad	1
51.16	Mano de obra del ítem 51.15	Unidad	1
51.17	Rectificar discos de frenos c/u	Unidad	1
51.18	Mano de obra del ítem 51.17	Unidad	1
51.19	Rectificar tambor de freno c/u	Unidad	1
51.20	Mano de obra del ítem 51.19	Unidad	1
51.21	Reparación de Bomba central de freno	Unidad	1
51.22	Mano de obra del ítem 51.21	Unidad	1
51.23	Regulación de Freno	Unidad	1
51.24	Mano de obra del ítem 51.23	Unidad	1
51.25	Reparación de Freno de Mano	Unidad	1
51.26	Mano de obra del ítem 51.25	Unidad	1
51.27	Regulador zapata	Unidad	1
51.28	Mano de obra del ítem 51.27	Unidad	1

**52 REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE - Camioneta FORD RANGER Año 2017**

52.1	Caño Flexible de Embrague	Unidad	1
52.2	Mano de obra del ítem 52.1	Unidad	1
52.3	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
52.4	Mano de obra del ítem 52.3	Unidad	1

52.5	Bomba Central de Embrague	Unidad	1
52.6	Mano de obra del ítem 52.5	Unidad	1
52.7	Cambio cojinete de empuje	Unidad	1
52.8	Mano de obra del ítem 52.7	Unidad	1
52.9	Cambio disco de embrague	Unidad	1
52.10	Mano de obra del ítem 52.9	Unidad	1
52.11	Cambio plato de presión	Unidad	1
52.12	Mano de obra del ítem 52.11	Unidad	1
52.13	Rectificación corona volante	Unidad	1
52.14	Mano de obra del ítem 52.13	Unidad	1
52.15	Rectificación de volante motor	Unidad	1
52.16	Mano de obra del ítem 52.15	Unidad	1
52.17	Ruleman piloto	Unidad	1
52.18	Mano de obra del ítem 52.17	Unidad	1
52.19	Carga de Fluido de Embrague	Unidad	1
52.20	Mano de obra del ítem 52.19	Unidad	1
52.21	Regulación de Embrague	Unidad	1
52.22	Mano de obra del ítem 52.21	Unidad	1

**53 REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO - Camioneta FORD RANGER Año 2017**

53.1	Bomba electrica de combustible	Unidad	1
53.2	Mano de obra del ítem 53.1	Unidad	1
53.3	Bobina de encendido	Unidad	1
53.4	Mano de obra del ítem 53.3	Unidad	1
53.5	Bujias incandescentes	Unidad	1
53.6	Mano de obra del ítem 53.5	Unidad	1
53.7	Bulbo marcador de temperatura	Unidad	1
53.8	Mano de obra del ítem 53.7	Unidad	1
53.9	Cambio de bocina	Unidad	1

53.10	Mano de obra del ítem 53.9	Unidad	1
53.11	Cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
53.12	Mano de obra del ítem 53.11	Unidad	1
53.13	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	Unidad	1
53.14	Mano de obra del ítem 53.13	Unidad	1
53.15	Cambio de focos - c/u	Unidad	1
53.16	Mano de obra del ítem 53.15	Unidad	1
53.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	Unidad	1
53.18	Mano de obra del ítem 53.17	Unidad	1
53.19	Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
53.20	Mano de obra del ítem 53.19	Unidad	1
53.21	Cambio de sistema de cableado	Unidad	1
53.22	Mano de obra del ítem 53.21	Unidad	1
53.23	Cambio de terminal de batería	Unidad	1
53.24	Mano de obra del ítem 53.23	Unidad	1
53.25	Fusibles c/u	Unidad	1
53.26	Mano de obra del ítem 53.25	Unidad	1
53.27	Juego de cables de bujías	Unidad	1
53.28	Mano de obra del ítem 53.27	Unidad	1
53.29	Provision de batería	Unidad	1
53.30	Mano de obra del ítem 53.29	Unidad	1
53.31	Relay señalero	Unidad	1
53.32	Mano de obra del ítem 53.31	Unidad	1
53.33	Reparación alternador	Unidad	1
53.34	Mano de obra del ítem 53.33	Unidad	1
53.35	Reparación motor de arranque	Unidad	1
53.36	Mano de obra del ítem 53.35	Unidad	1
53.37	Selenoide de presión de turbo	Unidad	1

53.38	Mano de obra del ítem 53.37	Unidad	1
53.39	Sensor de rotacion de motor	Unidad	1
53.40	Mano de obra del ítem 53.39	Unidad	1
53.41	Sensor de temperatura de agua	Unidad	1
53.42	Mano de obra del ítem 53.41	Unidad	1

<b>54</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE ACONDICIONADO - Camioneta FORD RANGER Año 2017</b>
-----------	--

54.1	Cambio de rulemán de compresor	Unidad	1
54.2	Mano de obra del ítem 54.1	Unidad	1
54.3	Cambio de aceite de A.A.	Unidad	1
54.4	Mano de obra del ítem 54.3	Unidad	1
54.5	Cambio de compresor de A.A.	Unidad	1
54.6	Mano de obra del ítem 54.5	Unidad	1
54.7	Cambio de Evaporizador	Unidad	1
54.8	Mano de obra del ítem 54.7	Unidad	1
54.9	Cambio de embrague de compresor	Unidad	1
54.10	Mano de obra del ítem 54.9	Unidad	1
54.11	Cambio de Filtro	Unidad	1
54.12	Mano de obra del ítem 61.11	Unidad	1
54.13	Cambio de manguera de alta presión	Unidad	1
54.14	Mano de obra del ítem 54.13	Unidad	1
54.15	Cambio de termostato de aire acondicionado	Unidad	1
54.16	Mano de obra del ítem 54.15	Unidad	1
54.17	Cambio de válvula expansora	Unidad	1
54.18	Mano de obra del ítem 54.17	Unidad	1
54.19	Carga de Gas	Unidad	1
54.20	Mano de obra del ítem 54.19	Unidad	1
54.21	Correa de A.A.	Unidad	1

54.22	Mano de obra del ítem 54.21	Unidad	1
54.23	Reparacion de compresor de A.A.	Unidad	1
54.24	Mano de obra del ítem 54.23	Unidad	1
54.25	Mantenimiento del sistema de AA	Unidad	1
54.26	Mano de obra del ítem 54.25	Unidad	1

<b>55</b>	<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - Camioneta FORD RANGER Año 2017</b>
-----------	--

55.1	Reparacion de chaperia y pintura partes dañadas c/u	Unidad	1
55.2	Mano de obra del ítem 55.1	Unidad	1
55.3	Cambio de Faros c/u	Unidad	1
55.4	Mano de obra del ítem 55.3	Unidad	1
55.5	Confección soporte de batería	Unidad	1
55.6	Mano de obra del ítem 55.5	Unidad	1
55.7	Desmontar tanque de combustible para limpieza	Unidad	1
55.8	Mano de obra del ítem 55.7	Unidad	1
55.9	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	Unidad	1
55.10	Mano de obra del ítem 55.9	Unidad	1
55.11	Reparacion de faros c/u	Unidad	1
55.12	Mano de obra del ítem 55.11	Unidad	1
55.13	Reservorio Limpia Parabrisas	Unidad	1
55.14	Mano de obra del ítem 55.13	Unidad	1
55.15	Cambio de Tapa de Radiador	Unidad	1
55.16	Mano de obra del ítem 55.15	Unidad	1
55.17	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehiculo	Unidad	1
55.18	Mano de obra del ítem 55.17	Unidad	1
55.19	Polarizado	Unidad	1
55.20	Mano de obra del ítem 55.19	Unidad	1

55.21	Cambio de Parabrisa	Unidad	1
55.22	Mano de obra del ítem 5521	Unidad	1
55.23	Servicio de Gomeria (Reparación de Cubierta) c/u	Unidad	1
55.24	Mano de obra del ítem 55.23	Unidad	1

#### 6 - Automovil Renault Fluence Confort - Año 2013

ITEM*	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO*	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD*
<b>56</b>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Automovil Renault Fluence Confort Año 2013</b>		
56.1	Cambio de Aceite de Motor	Unidad	1
56.2	Mano de obra del ítem 56.1	Unidad	1
56.3	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	1
56.4	Mano de obra del ítem 56.3	Unidad	1
56.5	Control Agua Destilada	Unidad	1
56.6	Mano de obra del ítem 56.5	Unidad	1
56.7	Cambio Aceite de Caja	Unidad	1
56.8	Mano de obra del ítem 56.7	Unidad	1
56.9	Cambio Aceite de Dirección	Unidad	1
56.10	Mano de obra del ítem 56.9	Unidad	1
56.11	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1
56.12	Mano de obra del ítem 56.11	Unidad	1
56.13	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1
56.14	Mano de obra del ítem 56.13	Unidad	1
56.15	Cambio de Bujías c/u	Unidad	1
56.16	Mano de obra del ítem 56.15	Unidad	1
56.17	Cambio de Aditivo radiador	Unidad	1
56.18	Mano de obra del ítem 56.17	Unidad	1
56.19	Porta filtro de combustible	Unidad	1

56.20	Mano de obra del ítem 56.19	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

57	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Automovil Renault Fluence Confort Año 2013</b>
----	---

57.1	Cambio de Bomba de Aceite	Unidad	1
------	---------------------------	--------	---

57.2	Mano de obra del ítem 57.1	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

57.3	Bomba de agua - reparación	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

57.4	Mano de obra del ítem 57.3	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

57.5	Botadores hidraulicos c/u	Unidad	1
------	---------------------------	--------	---

57.6	Mano de obra del ítem 57.5	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

57.7	Cambiar Pico inyector c/u	Unidad	1
------	---------------------------	--------	---

57.8	Mano de obra del ítem 57.7	Unidad	1
------	----------------------------	--------	---

57.9	Cambio correa alternador	Unidad	1
------	--------------------------	--------	---

57.10	Mano de obra del ítem 57.9	Unidad	1
-------	----------------------------	--------	---

57.11	Cambio de bomba de agua	Unidad	1
-------	-------------------------	--------	---

57.12	Mano de obra del ítem 57.11	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

57.13	Cambio de junta de balancín	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

57.14	Mano de obra del ítem 57.13	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

57.15	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	Unidad	1
-------	---	--------	---

57.16	Mano de obra del ítem 57.15	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

57.17	Cambio de reten frente motor	Unidad	1
-------	------------------------------	--------	---

57.18	Mano de obra del ítem 57.17	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

57.19	Cambio de tensor de correa pk	Unidad	1
-------	-------------------------------	--------	---

57.20	Mano de obra del ítem 57.19	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

57.21	cambio ventilador de motor	Unidad	1
-------	----------------------------	--------	---

57.22	Mano de obra del ítem 57.21	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

57.23	Ventilador de Motor - Reparación	Unidad	1
-------	----------------------------------	--------	---

57.24	Mano de obra del ítem 57.23	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---

57.25	Cambio Guía de Válvulas c/u	Unidad	1
-------	-----------------------------	--------	---



57.26	Mano de obra del ítem 57.25	Unidad	1
57.27	Cambio soporte de motor	Unidad	1
57.28	Mano de obra del ítem 57.27	Unidad	1
57.29	Cambio termostato de agua	Unidad	1
57.30	Mano de obra del ítem 57.29	Unidad	1
57.31	casquillos de bancada	Unidad	1
57.32	Mano de obra del ítem 57.31	Unidad	1
57.33	casquillos de biela	Unidad	1
57.34	Mano de obra del ítem 57.33	Unidad	1
57.35	Cambio Correa Dentada	Unidad	1
57.36	Mano de obra del ítem 57.35	Unidad	1
57.37	Guia de valvula	Unidad	1
57.38	Mano de obra del ítem 57.37	Unidad	1
57.39	Juego de aros	Unidad	1
57.40	Mano de obra del ítem 57.39	Unidad	1
57.41	juego de camisa	Unidad	1
57.42	Mano de obra del ítem 57.41	Unidad	1
57.43	Juego de junta motor	Unidad	1
57.44	Mano de obra del ítem 57.43	Unidad	1
57.45	Juego de pistones	Unidad	1
57.46	Mano de obra del ítem 57.45	Unidad	1
57.47	Junta tapa motor	Unidad	1
57.48	Mano de obra del ítem 57.47	Unidad	1
57.49	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1
57.50	Mano de obra del ítem 57.49	Unidad	1
57.51	Limpieza y reparacion radiador	Unidad	1
57.52	Mano de obra del ítem 57.51	Unidad	1
57.53	martillete de balancin c/u	Unidad	1

57.54	Mano de obra del ítem 57.53	Unidad	1
57.55	Paleta de ventilador	Unidad	1
57.56	Mano de obra del ítem 57.55	Unidad	1
57.57	Polea de cigüeñal	Unidad	1
57.58	Mano de obra del ítem 57.57	Unidad	1
57.59	Polea guía de correa pk	Unidad	1
57.60	Mano de obra del ítem 57.59	Unidad	1
57.61	Rectificación de motor comp. En rectificadora	Unidad	1
57.62	Mano de obra del ítem 57.61	Unidad	1
57.63	Reparacion de bomba inyectora	Unidad	1
57.64	Mano de obra del ítem 57.63	Unidad	1
57.65	Reparacion de picos inyectores	Unidad	1
57.66	Mano de obra del ítem 57.65	Unidad	1
57.67	Reparación de Motor completo - Mano de Obra	Unidad	1
57.68	Mano de obra del ítem 57.67	Unidad	1
57.69	Tensor de correa Dentada	Unidad	1
57.70	Mano de obra del ítem 57.69	Unidad	1
57.71	Valvulas de admision y escape c/u	Unidad	1
57.72	Mano de obra del ítem 57.71	Unidad	1

**58 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Automovil Renault Fluence Confort Año 2013**

58.1	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
58.2	Mano de obra del ítem 58.1	Unidad	1
58.3	Cambio de eje cuadruple	Unidad	1
58.4	Mano de obra del ítem 58.3	Unidad	1
58.5	Cambio de eje mando	Unidad	1
58.6	Mano de obra del ítem 58.5	Unidad	1
58.7	engranaje de 1ra a 5ta c/u	Unidad	1

58.8	Mano de obra del ítem 58.7	Unidad	1
58.9	Reparacion general de caja	Unidad	1
58.10	Mano de obra del ítem 58.9	Unidad	1
58.11	Reten Bancada Trasera	Unidad	1
58.12	Mano de obra del ítem 58.11	Unidad	1
58.13	ruleman de caja c/u	Unidad	1
58.14	Mano de obra del ítem 58.13	Unidad	1
58.15	selectores de cambio c/u	Unidad	1
58.16	Mano de obra del ítem 58.15	Unidad	1
58.17	Soporte de caja	Unidad	1
58.18	Mano de obra del ítem 58.17	Unidad	1

**59 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION DIFERENCIAL - Automovil Renault Fluence Confort Año 2013**

59.1	Cambio de corona y piñon	Unidad	1
59.2	Mano de obra del ítem 59.1	Unidad	1
59.3	Calce engranaje satelite y planetario c/u	Unidad	1
59.4	Mano de obra del ítem 59.3	Unidad	1
59.5	Cambio de satelite y planetario c/u	Unidad	1
59.6	Mano de obra del ítem 59.5	Unidad	1
59.7	Cruceta cardan c/u	Unidad	1
59.8	Mano de obra del ítem 59.7	Unidad	1
59.9	Palier trasero c/u	Unidad	1
59.10	Mano de obra del ítem 59.9	Unidad	1
59.11	Reparacion de Brida cardan	Unidad	1
59.12	Mano de obra del ítem 59.11	Unidad	1
59.13	Reten de palier c/u	Unidad	1
59.14	Mano de obra del ítem 59.13	Unidad	1
59.15	Ruleman de palier c/u	Unidad	1
59.16	Mano de obra del ítem 59.15	Unidad	1

59.17	Rulemanes de diferencial c/u	Unidad	1
59.18	Mano de obra del ítem 59.17	Unidad	1

<b>60</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y DIRECCION - Automovil Renault Fluence Confort Año 2013</b>
-----------	--

60.1	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
60.2	Mano de obra del ítem 60.1	Unidad	1
60.3	Bieleta	Unidad	1
60.4	Mano de obra del ítem 60.3	Unidad	1
60.5	Cambio de guardapolvo de homocinetica	Unidad	1
60.6	Mano de obra del ítem 60.5	Unidad	1
60.7	Buje Estabilizador c/u	Unidad	1
60.8	Mano de obra del ítem 60.7	Unidad	1
60.9	Buje tensor c/u	Unidad	1
60.10	Mano de obra del ítem 60.9	Unidad	1
60.11	Cambio amortiguador delantero c/u	Unidad	1
60.12	Mano de obra del ítem 60.11	Unidad	1
60.13	Cambio buje parrilla superior c/u	Unidad	1
60.14	Mano de obra del ítem 60.13	Unidad	1
60.15	Cambio caño de alta presión de dirección	Unidad	1
60.16	Mano de obra del ítem 60.15	Unidad	1
60.17	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
60.18	Mano de obra del ítem 60.17	Unidad	1
60.19	Cambio de brazo precat	Unidad	1
60.20	Mano de obra del ítem 60.19	Unidad	1
60.21	Cambio de buje parrilla inferior c/u	Unidad	1
60.22	Mano de obra del ítem 60.21	Unidad	1
60.23	Cambio de espiral de amortiguador	Unidad	1

60.24	Mano de obra del ítem 60.23	Unidad	1
60.25	Cambio de rotula superior c/u	Unidad	1
60.26	Mano de obra del ítem 60.25	Unidad	1
60.27	Cambio de rulemán de masa delantero c/u	Unidad	1
60.28	Mano de obra del ítem 60.27	Unidad	1
60.29	Cambiar muñequin dirección - c/u	Unidad	1
60.30	Mano de obra del ítem 60.29	Unidad	1
60.31	Cambio rotula inferior c/u	Unidad	1
60.32	Mano de obra del ítem 60.31	Unidad	1
60.33	Correa de direccion	Unidad	1
60.34	Mano de obra del ítem 60.33	Unidad	1
60.35	Cambio de barra estabilizador	Unidad	1
60.36	Mano de obra del ítem 60.35	Unidad	1
60.37	Reparacion de cremallera	Unidad	1
60.38	Mano de obra del ítem 60.37	Unidad	1
60.39	Cambio de cremallera	Unidad	1
60.40	Mano de obra del ítem 60.39	Unidad	1
60.41	Reten de masa delantero c/u	Unidad	1
60.42	Mano de obra del ítem 60.41	Unidad	1
60.43	Taqueador de parrilla	Unidad	1
60.44	Mano de obra del ítem 60.43	Unidad	1
60.45	Cambio de guardapolvo de cremallera	Unidad	1
60.46	Mano de obra del ítem 60.45	Unidad	1
60.47	Cambio de torreta de amortiguador	Unidad	1
60.48	Mano de obra del ítem 60.47	Unidad	1
60.49	Cambio de guardapolvo de amortiguador	Unidad	1
60.50	Mano de obra del ítem 60.49	Unidad	1

60.51	Cambio de homocinetica	Unidad	1
60.52	Mano de obra del ítem 60.51	Unidad	1

**61 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO -  
Automovil Renault Fluence Confort Año 2013**

61.1	Cambio amortiguador trasero - c/u	Unidad	1
61.2	Mano de obra del ítem 61.1	Unidad	1
61.3	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	Unidad	1
61.4	Mano de obra del ítem 61.3	Unidad	1
61.5	Cambio de taqueador de amortiguador	Unidad	1
61.6	Mano de obra del ítem 61.5	Unidad	1
61.7	Cambio de taqueador de amortiguador	Unidad	1
61.8	Mano de obra del ítem 61.7	Unidad	1
61.9	Cambio de buje trasero	Unidad	1
61.10	Mano de obra del ítem 61.8	Unidad	1

**62 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO -  
Automovil Renault Fluence Confort Año 2013**

62.1	Fluido de Freno	Unidad	1
62.2	Mano de obra del ítem 62.1	Unidad	1
62.3	Cambio Bomba central de frenos	Unidad	1
62.4	Mano de obra del ítem 62.3	Unidad	1
62.5	Cambio cilindro de freno	Unidad	1
62.6	Mano de obra del ítem 62.5	Unidad	1
62.7	Cambio de Disco de freno c/u	Unidad	1
62.8	Mano de obra del ítem 62.7	Unidad	1
62.9	Cambio de fibra de frenos	Unidad	1
62.10	Mano de obra del ítem 62.9	Unidad	1
62.11	Cambio pastilla de freno	Unidad	1
62.12	Mano de obra del ítem 62.11	Unidad	1
62.13	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1

62.14	Mano de obra del ítem 62.13	Unidad	1
62.15	Juego de reparo mordaza de freno	Unidad	1
62.16	Mano de obra del ítem 62.15	Unidad	1
62.17	Rectificar discos de frenos c/u	Unidad	1
62.18	Mano de obra del ítem 62.17	Unidad	1
62.19	Rectificar tambor de freno c/u	Unidad	1
62.20	Mano de obra del ítem 62.19	Unidad	1
62.21	Reparación de Bomba central de freno	Unidad	1
62.22	Mano de obra del ítem 62.21	Unidad	1
62.23	Regulación de Freno	Unidad	1
62.24	Mano de obra del ítem 62.23	Unidad	1
62.25	Reparación de Freno de Mano	Unidad	1
62.26	Mano de obra del ítem 62.25	Unidad	1
62.27	Regulador zapata	Unidad	1
62.28	Mano de obra del ítem 62.27	Unidad	1

**63 REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE - Automovil Renault Fluence Confort Año 2013**

63.1	Caño Flexible de Embrague	Unidad	1
63.2	Mano de obra del ítem 63.1	Unidad	1
63.3	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
63.4	Mano de obra del ítem 63.3	Unidad	1
63.5	Bomba Central de Embrague	Unidad	1
63.6	Mano de obra del ítem 63.5	Unidad	1
63.7	Cambio cojinete de empuje	Unidad	1
63.8	Mano de obra del ítem 63.7	Unidad	1
63.9	Cambio disco de embrague	Unidad	1
63.10	Mano de obra del ítem 63.9	Unidad	1
63.11	Cambio plato de presión	Unidad	1
63.12	Mano de obra del ítem 63.11	Unidad	1

63.13	Rectificación corona volante	Unidad	1
63.14	Mano de obra del ítem 63.13	Unidad	1
63.15	Rectificacion de volante motor	Unidad	1
63.16	Mano de obra del ítem 63.15	Unidad	1
63.17	Ruleman piloto	Unidad	1
63.18	Mano de obra del ítem 63.17	Unidad	1
63.19	Carga de Fluido de Embrague	Unidad	1
63.20	Mano de obra del ítem 63.19	Unidad	1
63.21	Regulación de Embrague	Unidad	1
63.22	Mano de obra del ítem 63.21	Unidad	1

**64 REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO - Automovil Renault Fluence Confort Año 2013**

64.1	Bomba electrica de combustible	Unidad	1
64.2	Mano de obra del ítem 64.1	Unidad	1
64.3	Bobina de encendido	Unidad	1
64.4	Mano de obra del ítem 64.3	Unidad	1
64.5	Bujias incandesentes	Unidad	1
64.6	Mano de obra del ítem 64.5	Unidad	1
64.7	Bulbo marcador de temperatura	Unidad	1
64.8	Mano de obra del ítem 64.7	Unidad	1
64.9	Cambio de bocina	Unidad	1
64.10	Mano de obra del ítem 64.9	Unidad	1
64.11	Cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
64.12	Mano de obra del ítem 64.11	Unidad	1
64.13	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	Unidad	1
64.14	Mano de obra del ítem 64.13	Unidad	1
64.15	Cambio de focos - c/u	Unidad	1
64.16	Mano de obra del ítem 64.15	Unidad	1



64.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	Unidad	1
64.18	Mano de obra del ítem 64.17	Unidad	1
64.19	Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
64.20	Mano de obra del ítem 64.19	Unidad	1
64.21	Cambio de sistema de cableado	Unidad	1
64.22	Mano de obra del ítem 64.21	Unidad	1
64.23	Cambio de terminal de batería	Unidad	1
64.24	Mano de obra del ítem 64.23	Unidad	1
64.25	Fusibles c/u	Unidad	1
64.26	Mano de obra del ítem 64.25	Unidad	1
64.27	Juego de cables de bujías	Unidad	1
64.28	Mano de obra del ítem 64.27	Unidad	1
64.29	Provision de batería	Unidad	1
64.30	Mano de obra del ítem 64.29	Unidad	1
64.31	Relay señalero	Unidad	1
64.32	Mano de obra del ítem 64.31	Unidad	1
64.33	Reparación alternador	Unidad	1
64.34	Mano de obra del ítem 64.33	Unidad	1
64.35	Reparación motor de arranque	Unidad	1
64.36	Mano de obra del ítem 64.35	Unidad	1
64.37	Selenoide de presión de turbo	Unidad	1
64.38	Mano de obra del ítem 64.37	Unidad	1
64.39	Sensor de rotación de motor	Unidad	1
64.40	Mano de obra del ítem 64.39	Unidad	1
64.41	Sensor de temperatura de agua	Unidad	1
64.42	Mano de obra del ítem 64.41	Unidad	1

65	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DE AIRE</b> <b>ACONDICIONADO - Automovil Renault Fluence Confort Año 2013</b>		
----	---	--	--

65.1	Cambio de rulemán de compresor	Unidad	1
------	--------------------------------	--------	---

65.2	Mano de obra del ítem 65.1	Unidad	1
65.3	Cambio de aceite de A.A.	Unidad	1
65.4	Mano de obra del ítem 65.3	Unidad	1
65.5	Cambio de compresor de A.A.	Unidad	1
65.6	Mano de obra del ítem 65.5	Unidad	1
65.7	Cambio de Evaporizador	Unidad	1
65.8	Mano de obra del ítem 65.7	Unidad	1
65.9	Cambio de embrague de compresor	Unidad	1
65.10	Mano de obra del ítem 65.9	Unidad	1
65.11	Cambio de Filtro	Unidad	1
65.12	Mano de obra del ítem 65.11	Unidad	1
65.13	Cambio de manguera de alta presión	Unidad	1
65.14	Mano de obra del ítem 65.13	Unidad	1
65.15	Cambio de termostato de aire acondicionado	Unidad	1
65.16	Mano de obra del ítem 65.15	Unidad	1
65.17	Cambio de válvula expansora	Unidad	1
65.18	Mano de obra del ítem 65.17	Unidad	1
65.19	Carga de Gas	Unidad	1
65.20	Mano de obra del ítem 65.19	Unidad	1
65.21	Correa de A.A.	Unidad	1
65.22	Mano de obra del ítem 65.21	Unidad	1
65.23	Reparacion de compresor de A.A.	Unidad	1
65.24	Mano de obra del ítem 65.23	Unidad	1
65.25	Mantenimiento del sistema de AA	Unidad	1
65.26	Mano de obra del ítem 65.25	Unidad	1

**66 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - Automovil Renault Fluence Confort Año 2013**

66.1	Reparacion de chaperia y pintura partes dañadas c/u	Unidad	1
------	---	--------	---

66.2	Mano de obra del ítem 66.1	Unidad	1
66.3	Cambio de Faros c/u	Unidad	1
66.4	Mano de obra del ítem 66.3	Unidad	1
66.5	Confección soporte de batería	Unidad	1
66.6	Mano de obra del ítem 66.5	Unidad	1
66.7	Desmontar tanque de combustible para limpieza	Unidad	1
66.8	Mano de obra del ítem 66.7	Unidad	1
66.9	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	Unidad	1
66.10	Mano de obra del ítem 66.9	Unidad	1
66.11	Reparacion de faros c/u	Unidad	1
66.12	Mano de obra del ítem 66.11	Unidad	1
66.13	Reservorio Limpia Parabrisas	Unidad	1
66.14	Mano de obra del ítem 66.13	Unidad	1
66.15	Cambio de Tapa de Radiador	Unidad	1
66.16	Mano de obra del ítem 66.15	Unidad	1
66.17	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehículo	Unidad	1
66.18	Mano de obra del ítem 66.17	Unidad	1
66.19	Polarizado	Unidad	1
66.20	Mano de obra del ítem 66.19	Unidad	1
66.21	Cambio de Parabrisa	Unidad	1
66.22	Mano de obra del ítem 66.21	Unidad	1
66.23	Servicio de Gomería (Reparación de Cubierta) c/u	Unidad	1
66.24	Mano de obra del ítem 66.23	Unidad	1

**7 - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage - Año 2016**

ITEM*	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO*	UNIDAD DE MEDIDA*	CANTIDAD*
-------	---------------------------	-------------------	-----------

**67 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016**

67.1	Cambio de Aceite de Motor	Unidad	1
67.2	Mano de obra del ítem 67.1	Unidad	1
67.3	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	1
67.4	Mano de obra del ítem 67.3	Unidad	1
67.5	Control Agua Destilada	Unidad	1
67.6	Mano de obra del ítem 67.5	Unidad	1
67.7	Cambio Aceite de Caja	Unidad	1
67.8	Mano de obra del ítem 67.7	Unidad	1
67.9	Cambio Aceite de Dirección	Unidad	1
67.10	Mano de obra del ítem 67.9	Unidad	1
67.11	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1
67.12	Mano de obra del ítem 67.11	Unidad	1
67.13	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1
67.14	Mano de obra del ítem 67.13	Unidad	1
67.15	Cambio de Bujías c/u	Unidad	1
67.16	Mano de obra del ítem 67.15	Unidad	1
67.17	Cambio de Aditivo radiador	Unidad	1
67.18	Mano de obra del ítem 67.17	Unidad	1
67.19	Porta filtro de combustible	Unidad	1
67.20	Mano de obra del ítem 67.19	Unidad	1

**68 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO) - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016**

68.1	Cambio de Bomba de Aceite	Unidad	1
68.2	Mano de obra del ítem 68.1	Unidad	1
68.3	Bomba de agua - reparación	Unidad	1
68.4	Mano de obra del ítem 68.3	Unidad	1
68.5	Botadores hidraulicos c/u	Unidad	1

68.6	Mano de obra del ítem 68.5	Unidad	1
68.7	Cambiar Pico inyector c/u	Unidad	1
68.8	Mano de obra del ítem 68.7	Unidad	1
68.9	Cambio correa alternador	Unidad	1
68.10	Mano de obra del ítem 68.9	Unidad	1
68.11	Cambio de bomba de agua	Unidad	1
68.12	Mano de obra del ítem 68.11	Unidad	1
68.13	Cambio de junta de balancín	Unidad	1
68.14	Mano de obra del ítem 68.13	Unidad	1
68.15	Cambio de manguera radiador superior o inferior c/u	Unidad	1
68.16	Mano de obra del ítem 68.15	Unidad	1
68.17	Cambio de reten frente motor	Unidad	1
68.18	Mano de obra del ítem 68.17	Unidad	1
68.19	Cambio de tensor de correa pk	Unidad	1
68.20	Mano de obra del ítem 68.19	Unidad	1
68.21	cambio ventilador de motor	Unidad	1
68.22	Mano de obra del ítem 68.21	Unidad	1
68.23	Ventilador de Motor - Reparación	Unidad	1
68.24	Mano de obra del ítem 68.23	Unidad	1
68.25	Cambio Guía de Válvulas c/u	Unidad	1
68.26	Mano de obra del ítem 68.25	Unidad	1
68.27	Cambio soporte de motor	Unidad	1
68.28	Mano de obra del ítem 68.27	Unidad	1
68.29	Cambio termostato de agua	Unidad	1
68.30	Mano de obra del ítem 68.29	Unidad	1
68.31	casquillos de bancada	Unidad	1
68.32	Mano de obra del ítem 68.31	Unidad	1
68.33	casquillos de biela	Unidad	1

68.34	Mano de obra del ítem 68.33	Unidad	1
68.35	Cambio Correa Dentada	Unidad	1
68.36	Mano de obra del ítem 68.35	Unidad	1
68.37	Guia de valvula	Unidad	1
68.38	Mano de obra del ítem 68.37	Unidad	1
68.39	Juego de aros	Unidad	1
68.40	Mano de obra del ítem 68.39	Unidad	1
68.41	juego de camisa	Unidad	1
68.42	Mano de obra del ítem 68.41	Unidad	1
68.43	Juego de junta motor	Unidad	1
68.44	Mano de obra del ítem 68.43	Unidad	1
68.45	Juego de pistones	Unidad	1
68.46	Mano de obra del ítem 68.45	Unidad	1
68.47	Junta tapa motor	Unidad	1
68.48	Mano de obra del ítem 68.47	Unidad	1
68.49	Limpieza de tanque de combustible	Unidad	1
68.50	Mano de obra del ítem 68.49	Unidad	1
68.51	Limpieza y reparacion radiador	Unidad	1
68.52	Mano de obra del ítem 68.51	Unidad	1
68.53	martillete de balancin c/u	Unidad	1
68.54	Mano de obra del ítem 68.53	Unidad	1
68.55	Paleta de ventilador	Unidad	1
68.56	Mano de obra del ítem 68.55	Unidad	1
68.57	Polea de cigueñal	Unidad	1
68.58	Mano de obra del ítem 68.57	Unidad	1
68.59	Polea guia de correa pk	Unidad	1
68.60	Mano de obra del ítem 67.59	Unidad	1
68.61	Rectificación de motor comp. En rectificadora	Unidad	1

68.62	Mano de obra del ítem 68.61	Unidad	1
68.63	Reparacion de bomba inyectora	Unidad	1
68.64	Mano de obra del ítem 68.63	Unidad	1
68.65	Reparacion de picos inyectores	Unidad	1
68.66	Mano de obra del ítem 68.65	Unidad	1
68.67	Reparación de Motor completo	Unidad	1
68.68	Mano de obra del ítem 68.67	Unidad	1
68.69	Tensor de correa Dentada	Unidad	1
68.70	Mano de obra del ítem 68.69	Unidad	1
68.71	Valvulas de admision y escape c/u	Unidad	1
68.72	Mano de obra del ítem 68.71	Unidad	1

**69 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJA DE VELOCIDAD) - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016**

69.1	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
69.2	Mano de obra del ítem 69.1	Unidad	1
69.3	Cambio de eje cuadruple	Unidad	1
69.4	Mano de obra del ítem 69.3	Unidad	1
69.5	Cambio de eje mando	Unidad	1
69.6	Mano de obra del ítem 69.5	Unidad	1
69.7	engranaje de 1ra a 5ta c/u	Unidad	1
69.8	Mano de obra del ítem 69.7	Unidad	1
69.9	Reparacion general de caja	Unidad	1
69.10	Mano de obra del ítem 69.9	Unidad	1
69.11	Reten Bancada Trasera	Unidad	1
69.12	Mano de obra del ítem 69.11	Unidad	1
69.13	ruleman de caja c/u	Unidad	1
69.14	Mano de obra del ítem 69.13	Unidad	1
69.15	selectores de cambio c/u	Unidad	1
69.16	Mano de obra del ítem 69.15	Unidad	1

69.17	Soporte de caja	Unidad	1
69.18	Mano de obra del ítem 69.17	Unidad	1

<b>70</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TRASMICION DIFERENCIAL - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016</b>		
-----------	--	--	--

70.1	Cambio de corona y piñon	Unidad	1
70.2	Mano de obra del ítem 70.1	Unidad	1
70.3	Calce engranaje satelite y planetario c/u	Unidad	1
70.4	Mano de obra del ítem 70.3	Unidad	1
70.5	Cambio de satelite y planetario c/u	Unidad	1
70.6	Mano de obra del ítem 70.5	Unidad	1
70.7	Cruceta cardan c/u	Unidad	1
70.8	Mano de obra del ítem 70.7	Unidad	1
70.9	Palier trasero c/u	Unidad	1
70.10	Mano de obra del ítem 70.9	Unidad	1
70.11	Reparacion de Brida cardan	Unidad	1
70.12	Mano de obra del ítem 70.11	Unidad	1
70.13	Reten de palier c/u	Unidad	1
70.14	Mano de obra del ítem 70.13	Unidad	1
70.15	Ruleman de palier c/u	Unidad	1
70.16	Mano de obra del ítem 70.15	Unidad	1
70.17	Rulemanes de diferencial c/u	Unidad	1
70.18	Mano de obra del ítem 70.17	Unidad	1

<b>71</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN DELANTERO y DIRECCION - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016</b>		
-----------	--	--	--

71.1	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
71.2	Mano de obra del ítem 71.1	Unidad	1
71.3	Bieleta	Unidad	1
71.4	Mano de obra del ítem 71.3	Unidad	1
71.5	Brazo Z de direccion	Unidad	1



71.6	Mano de obra del ítem 71.5	Unidad	1
71.7	Buje Estabilizador c/u	Unidad	1
71.8	Mano de obra del ítem 71.7	Unidad	1
71.9	Buje tensor c/u	Unidad	1
71.10	Mano de obra del ítem 71.9	Unidad	1
71.11	Cambio amortiguador delantero c/u	Unidad	1
71.12	Mano de obra del ítem 71.11	Unidad	1
71.13	Cambio buje parrilla superior c/u	Unidad	1
71.14	Mano de obra del ítem 71.13	Unidad	1
71.15	Cambio caño de alta presión de dirección	Unidad	1
71.16	Mano de obra del ítem 71.15	Unidad	1
71.17	Cambio de bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
71.18	Mano de obra del ítem 71.17	Unidad	1
71.19	Cambio de brazo pitman de dirección	Unidad	1
71.20	Mano de obra del ítem 71.19	Unidad	1
71.21	Cambio de buje parrilla inferior c/u	Unidad	1
71.22	Mano de obra del ítem 71.21	Unidad	1
71.23	Cambio de grillete elastico delantero	Unidad	1
71.24	Mano de obra del ítem 71.23	Unidad	1
71.25	Cambio de rotula superior c/u	Unidad	1
71.26	Mano de obra del ítem 71.25	Unidad	1
71.27	Cambio de rulemán de masa delantero c/u	Unidad	1
71.28	Mano de obra del ítem 71.27	Unidad	1
71.29	Cambiar muñequin dirección - c/u	Unidad	1
71.30	Mano de obra del ítem 71.29	Unidad	1
71.31	Cambio rotula inferior y superior c/u	Unidad	1
71.32	Mano de obra del ítem 71.31	Unidad	1

71.33	Correa de direccion	Unidad	1
71.34	Mano de obra del ítem 71.33	Unidad	1
71.35	Reparación de brazo pitman	Unidad	1
71.36	Mano de obra del ítem 71.35	Unidad	1
71.37	Reparacion de sinfín de direccion	Unidad	1
71.38	Mano de obra del ítem 71.37	Unidad	1
71.39	Reparación punta eje	Unidad	1
71.40	Mano de obra del ítem 71.39	Unidad	1
71.41	Reten de masa delantero c/u	Unidad	1
71.42	Mano de obra del ítem 71.41	Unidad	1
71.43	Taqueador de parrilla	Unidad	1
71.44	Mano de obra del ítem 71.43	Unidad	1

**72 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) TREN TRASERO -  
Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016**

72.1	Cambio amortiguador trasero - c/u	Unidad	1
72.2	Mano de obra del ítem 72.1	Unidad	1
72.3	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	Unidad	1
72.4	Mano de obra del ítem 72.3	Unidad	1

**73 REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE FRENO -  
Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016**

73.1	Fluido de Freno	Unidad	1
73.2	Mano de obra del ítem 73.1	Unidad	1
73.3	Cambio Bomba central de frenos	Unidad	1
73.4	Mano de obra del ítem 73.3	Unidad	1
73.5	Cambio cilindro de freno	Unidad	1
73.6	Mano de obra del ítem 73.5	Unidad	1
73.7	Cambio de Disco de freno c/u	Unidad	1
73.8	Mano de obra del ítem 73.7	Unidad	1
73.9	Cambio de fibra de frenos	Unidad	1

73.10	Mano de obra del ítem 73.9	Unidad	1
73.11	Cambio pastilla de freno	Unidad	1
73.12	Mano de obra del ítem 73.11	Unidad	1
73.13	Cambio tambor de freno - c/u	Unidad	1
73.14	Mano de obra del ítem 73.13	Unidad	1
73.15	Juego de reparo mordaza de freno	Unidad	1
73.16	Mano de obra del ítem 73.15	Unidad	1
73.17	Rectificar discos de frenos c/u	Unidad	1
73.18	Mano de obra del ítem 73.17	Unidad	1
73.19	Rectificar tambor de freno c/u	Unidad	1
73.20	Mano de obra del ítem 73.19	Unidad	1
73.21	Reparación de Bomba central de freno	Unidad	1
73.22	Mano de obra del ítem 73.21	Unidad	1
73.23	Regulación de Freno	Unidad	1
73.24	Mano de obra del ítem 73.23	Unidad	1
73.25	Reparación de Freno de Mano	Unidad	1
73.26	Mano de obra del ítem 73.25	Unidad	1
73.27	Regulador zapata	Unidad	1
73.28	Mano de obra del ítem 73.27	Unidad	1

<b>74</b>	<b>REPARACIÓN (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) SISTEMA DE EMBRAGUE - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016</b>
-----------	---

74.1	Caño Flexible de Embrague	Unidad	1
74.2	Mano de obra del ítem 74.1	Unidad	1
74.3	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
74.4	Mano de obra del ítem 74.3	Unidad	1
74.5	Bomba Central de Embrague	Unidad	1
74.6	Mano de obra del ítem 74.5	Unidad	1
74.7	Cambio cojinete de empuje	Unidad	1
74.8	Mano de obra del ítem 74.7	Unidad	1

74.9	Cambio disco de embrague	Unidad	1
74.10	Mano de obra del ítem 74.9	Unidad	1
74.11	Cambio plato de presión	Unidad	1
74.12	Mano de obra del ítem 74.11	Unidad	1
74.13	Rectificación corona volante	Unidad	1
74.14	Mano de obra del ítem 74.13	Unidad	1
74.15	Rectificacion de volante motor	Unidad	1
74.16	Mano de obra del ítem 74.15	Unidad	1
74.17	Ruleman piloto	Unidad	1
74.18	Mano de obra del ítem 74.17	Unidad	1
74.19	Carga de Fluido de Embrague	Unidad	1
74.20	Mano de obra del ítem 74.19	Unidad	1
74.21	Regulación de Embrague	Unidad	1
74.22	Mano de obra del ítem 74.21	Unidad	1

75	<b>REPARACIONES (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) DEL SISTEMA ELECTRICO - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016</b>
----	---

75.1	Bomba electrica de combustible	Unidad	1
75.2	Mano de obra del ítem 75.1	Unidad	1
75.3	Bobina de encendido	Unidad	1
75.4	Mano de obra del ítem 75.3	Unidad	1
75.5	Bujias incandesentes	Unidad	1
75.6	Mano de obra del ítem 75.5	Unidad	1
75.7	Bulbo marcador de temperatura	Unidad	1
75.8	Mano de obra del ítem 75.7	Unidad	1
75.9	Cambio de bocina	Unidad	1
75.10	Mano de obra del ítem 75.9	Unidad	1
75.11	Cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
75.12	Mano de obra del ítem 75.11	Unidad	1

75.13	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	Unidad	1
75.14	Mano de obra del ítem 75.13	Unidad	1
75.15	Cambio de focos - c/u	Unidad	1
75.16	Mano de obra del ítem 75.15	Unidad	1
75.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	Unidad	1
75.18	Mano de obra del ítem 75.17	Unidad	1
75.19	Cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
75.20	Mano de obra del ítem 75.19	Unidad	1
75.21	Cambio de sistema de cableado	Unidad	1
75.22	Mano de obra del ítem 75.21	Unidad	1
75.23	Cambio de terminal de batería	Unidad	1
75.24	Mano de obra del ítem 75.23	Unidad	1
75.25	Fusibles c/u	Unidad	1
75.26	Mano de obra del ítem 75.25	Unidad	1
75.27	Juego de cables de bujías	Unidad	1
75.28	Mano de obra del ítem 75.27	Unidad	1
75.29	Provision de batería	Unidad	1
75.30	Mano de obra del ítem 75.29	Unidad	1
75.31	Relay señalero	Unidad	1
75.32	Mano de obra del ítem 75.31	Unidad	1
75.33	Reparación alternador	Unidad	1
75.34	Mano de obra del ítem 75.33	Unidad	1
75.35	Reparación motor de arranque	Unidad	1
75.36	Mano de obra del ítem 75.35	Unidad	1
75.37	Selenoide de presión de turbo	Unidad	1
75.38	Mano de obra del ítem 75.37	Unidad	1
75.39	Sensor de rotación de motor	Unidad	1
75.40	Mano de obra del ítem 75.39	Unidad	1

75.41	Sensor de temperatura de agua	Unidad	1
75.42	Mano de obra del ítem 75.41	Unidad	1

<b>76</b>	<b>REPARACION (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)DE AIRE ACONDICIONADO - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016</b>		
-----------	--	--	--

76.1	Cambio de rulemán de compresor	Unidad	1
76.2	Mano de obra del ítem 76.1	Unidad	1
76.3	Cambio de aceite de A.A.	Unidad	1
76.4	Mano de obra del ítem 76.3	Unidad	1
76.5	Cambio de compresor de A.A.	Unidad	1
76.6	Mano de obra del ítem 76.5	Unidad	1
76.7	Cambio de Evaporizador	Unidad	1
76.8	Mano de obra del ítem 76.7	Unidad	1
76.9	Cambio de embrague de compresor	Unidad	1
76.10	Mano de obra del ítem 76.9	Unidad	1
76.11	Cambio de Filtro	Unidad	1
76.12	Mano de obra del ítem 76.11	Unidad	1
76.13	Cambio de manguera de alta presión	Unidad	1
76.14	Mano de obra del ítem 76.13	Unidad	1
76.15	Cambio de termostato de aire acondicionado	Unidad	1
76.16	Mano de obra del ítem 76.15	Unidad	1
76.17	Cambio de válvula expansora	Unidad	1
76.18	Mano de obra del ítem 76.17	Unidad	1
76.19	Carga de Gas	Unidad	1
76.20	Mano de obra del ítem 76.19	Unidad	1
76.21	Correa de A.A.	Unidad	1
76.22	Mano de obra del ítem 76.21	Unidad	1
76.23	Reparacion de compresor de A.A.	Unidad	1
76.24	Mano de obra del ítem 76.23	Unidad	1

76.25	Mantenimiento del sistema de AA	Unidad	1
76.26	Mano de obra del ítem 76.25	Unidad	1

<b>77</b>	<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERIA Y OTROS - Automovil Volkswagen Nuevo Voyage Año 2016</b>		
-----------	--	--	--

77.1	Reparacion de chaperia y pintura partes dañadas c/u	Unidad	1
77.2	Mano de obra del ítem 77.1	Unidad	1
77.3	Cambio de Faros c/u	Unidad	1
77.4	Mano de obra del ítem 77.3	Unidad	1
77.5	Confección soporte de batería	Unidad	1
77.6	Mano de obra del ítem 77.5	Unidad	1
77.7	Desmontar tanque de combustible para limpieza	Unidad	1
77.8	Mano de obra del ítem 77.7	Unidad	1
77.9	Cambio y/o Reposición de Espejo retrovisor c/u	Unidad	1
77.10	Mano de obra del ítem 77.9	Unidad	1
77.11	Reparacion de faros c/u	Unidad	1
77.12	Mano de obra del ítem 77.11	Unidad	1
77.13	Reservorio Limpia Parabrisas	Unidad	1
77.14	Mano de obra del ítem 77.13	Unidad	1
77.15	Cambio de Tapa de Radiador	Unidad	1
77.16	Mano de obra del ítem 77.15	Unidad	1
77.17	Pintura o Ploteado de Logo en el Vehiculo	Unidad	1
77.18	Mano de obra del ítem 77.17	Unidad	1
77.19	Polarizado	Unidad	1
77.20	Mano de obra del ítem 77.19	Unidad	1
77.21	Cambio de Parabrisa	Unidad	1
77.22	Mano de obra del ítem 77.21	Unidad	1

77.23	Servicio de Gomeria (Reparación de Cubierta) c/u	Unidad	1
77.24	Mano de obra del ítem 77.23	Unidad	1

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
  - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
  - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
  - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
  - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
  - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

## Detalle de los bienes y/o servicios



Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

## De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

## Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos objeto de la presente contratación	1	Unidad	Conforme a la Orden de Servicio	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REVISTEN BAJA COMPLEJIDAD: tendrán un plazo máximo 2 (dos) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio. Los trabajos que puedan efectuarse en menor plazo, deberán hacerse en ese tiempo.
2	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos objeto de la presente contratación	1	Unidad	Conforme a la orden de servicio	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REVISTEN MEDIANA COMPLEJIDAD: tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio, Los trabajos que puedan efectuarse en menor plazo, deberán hacerse en ese tiempo.

3	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos objeto de la presente contratación	1	Unidad	Conforme a la orden de servicio	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REVISTEN ALTA COMPLEJIDAD: dentro de los 8 (ocho) días hábiles a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio respectiva.
---	--	---	--------	---------------------------------	--

## Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

## Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

## Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

## Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Serán presentadas: acta de recepción e Informe por cada Orden de Servicio emitida.  
: acta de recepción e Informe por cada Orden de Servicio emitida.

Frecuencia: trimestral.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA <i>(Se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
ACTA DE RECEPCIÓN E INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO	ACTA E INFORME	5 (DIAS) DIAS HABILES POSTERIORES A LA FECHA DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
ACTA DE RECEPCIÓN E INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO		

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

# CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

## Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
  - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
  - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

## Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

## Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

### 1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

- siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
  - Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

## 2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

## Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

## Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

## Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

## Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la

contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

## **Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP**

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

## **Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

## **Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

## **Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato**

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

DESDE LA FIRMA, HASTA EL 31/12/2026

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

## **Formas y condiciones de pago**

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

### **1. Documentos Genéricos:**

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).



Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago será realizado en el plazo previsto en el numeral 2- (*sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor*)- luego de la recepción total de los servicios solicitados y con la presentación de la Factura correspondiente, así como los demás documentos genéricos requeridos para el procesamiento y pago correspondiente de la obligación generada. (punto 1 - Documentos Genéricos, de este apartado: *Formas y condiciones de pago de la Sección Condiciones contractuales del PBC*),

Los pagos serán acreditados directamente en la cuenta del proveedor adjudicado, luego de las retenciones a ser realizadas conforme a la normativa legal vigente,

IVA: 30% del total del IVA

Anticipo de impuesto a la Renta: 4%

0,4% establecida en el artículo 63 de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas, destinada a la implementación del Sistema de Contrataciones Públicas (SICP).

Teniendo en cuenta que la convocatoria es de caracter plurianual se deja constancia que los pagos a ser realizados en el ejercicio fiscal 2026 se encuentra supeditado a la aprobación presupuestaria para el año mencionado

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

## Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

## Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

---

## Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

---

## Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

---

## Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

$$PF = Po \times IPC1 / 100$$

Donde:

PF= Precio final

Po= Precio Inicial de la Oferta

IPC1= Sumatoria del aumento del IPC de cada mes posterior al de la apertura de oferta dicha suma debe ser superior al 15% a fin de proceder al ajuste.

IPC= Índice del precio al consumidor emitido por el Banco Central del Paraguay.

El IPA para el cálculo respectivo tomará el IPC mensual emitido por el BCPEI IPA para el cálculo respectivo tomará el IPC mensual emitido por el BCP..

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

---

## Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

## **Tasa de interés por Mora**

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

## **Impuestos y derechos**

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

## **Convenios Modificatorios**

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto

emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

## **Limitación de responsabilidad**

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

## **Responsabilidad del proveedor**

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

## **Fuerza mayor**

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el

interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

## **Causales de terminación del contrato**

### **1. Terminación por Incumplimiento**

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

### **2. Terminación por insolvencia o quiebra**

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

### **3. Terminación por conveniencia**

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

## **Otras causales de terminación del contrato**

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

#### 1. Terminación por Incumplimiento

- a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
  - ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
  - iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
  - iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
  - v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
  - vi. En los demás casos previstos en este apartado.

#### 2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

#### 3. Terminación por conveniencia

- a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.
- b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:
- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
  - ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

## Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,

incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.**

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

## **Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación**

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediación” y las condiciones del contrato. El proceso será presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje**

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica



# MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

# FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

