

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

---

Convocante:

**Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)  
Uoc Justicia Electoral**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS Y NO  
METÁLICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA  
LA JUSTICIA ELECTORAL**

(versión 1)

ID de Licitación:

**468390**



Modalidad:

**Licitación Pública Nacional**

Publicado el:

**29/05/2025**

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°  
7021/22."*

*Versión 3*

# RESUMEN DEL LLAMADO

## Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	468390	Nombre de la Licitación:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante:	Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)	Categoría:	31000000 - Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas y Animales no Comestibles
Unidad de Contratación:	Uoc Justicia Electoral	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

## Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).	Fecha Límite de Consultas:	11/06/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra - Bloque Administrativo - Primer Piso.	Fecha de Entrega de Ofertas:	18/06/2025 13:30
Lugar de Apertura de Ofertas:	Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra - Bloque Administrativo - Primer Piso.	Fecha de Apertura de Ofertas:	18/06/2025 14:00

## Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	ítem	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

## Datos del Contacto

Nombre:	C.P. Angelo Calderini	Cargo:	Director
Teléfono:	0216180517	Correo Electrónico:	uoc.tsje.py@gmail.com

# DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

## Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

## Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

## Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

### Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

### Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.

- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

#### **Conducta empresarial responsable:**

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

## **Aclaración de los documentos de la convocatoria**

### **1. Consultas electrónicas**

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

### **2. Respuestas y aclaraciones**

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

### **3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.**

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

### **4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas**

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

### **5. Junta de aclaraciones**

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

---

## Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas.

---

## Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

---

## Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

---

## Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

---

## Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales

de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

## **Abastecimiento simultáneo**

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

## **Moneda de la oferta y pago**

La moneda de la oferta y pago será:

En guaraníes para todos los oferentes.

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

## **Copias de la oferta - CPS**

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

## **Método de presentación de ofertas**

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre



En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se registrará por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

---

## Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

### 1. Constancia del Perfil del proveedor.

#### 1.1 Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

#### 1.2 Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no será necesaria la presentación física de la Constancia y el oferente deberá sujetarse a la reglamentación vigente en la materia.

### 2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

---

## Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

## Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por:

90

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

## Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

### 1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.
- d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

### 2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor

y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

**3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas**

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

## **Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

120

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

## **Subcontratación**

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°

## **Retiro, sustitución y modificación de las ofertas**

### **1. Ofertas físicas.**

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "RETIRO", y;
- c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN".

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

### **2. Ofertas electrónicas.**

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

## **Apertura de ofertas**

### **1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.**

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya presentado una oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. El sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

## 2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

## Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

### 1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

### 2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

---

## Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

---

## Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

---

## Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

**APLICA**

No será necesario presentar muestras en el Acto de Apertura de Ofertas.

Dentro de la Etapa de Evaluación, una vez que haya culminado la Apertura de Sobres, EN CASO DE REQUERIRSE, a solicitud del Comité de Evaluación de la Justicia Electoral, las empresas oferentes deberán cumplir con la presentación de MUESTRAS dentro del plazo de **1 (un) día hábil, contado desde el día siguiente al de la remisión de la solicitud correspondiente.**

Se garantiza la aplicación estricta de los principios de igualdad y transparencia en el acto de recepción de las muestras y proceso de inspección.

#### **Evaluación de las Muestras**

El Comité de Evaluación de la Justicia Electoral podrá requerir MUESTRAS sobre los bienes ofertados a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), teniendo en cuenta lo siguiente:

- a. Las muestras deberán presentarse de acuerdo a la unidad de medida, presentación, marca, fabricante y procedencia ofertada por el oferente.
- b. Las muestras deberán estar debidamente identificadas, caso contrario, la Convocante se reserva el derecho de recepcionar las mismas para su inspección.
- c. Posterior a la entrega se verificará que los bienes cumplan con todas y cada una de las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Una vez culminados los trabajos de verificación, se elaborará un Informe Técnico que formará parte del Informe de Evaluación final del Comité de Evaluación.
- d. Las inspecciones del cumplimiento de las muestras con las especificaciones técnicas se realizarán en las Oficinas de la Dirección de Logística Administrativa, de acuerdo al siguiente procedimiento:
  1. Se verificará si las muestras de los bienes presentados cumplen con la unidad de medida, presentación, marca, fabricante y procedencia estipuladas en la Planilla de Precios.
  2. Se verificará si las muestras de los bienes presentados cumplen con los requerimientos, según lo requerido para cada ítem conforme a las especificaciones técnicas.
  3. Se elaborará un cuadro comparativo donde se especifique el resultado de las muestras verificadas de acuerdo al criterio cumple o no cumple.
  4. En caso de que las muestras no cumplan con los requisitos mencionados previamente, se consignarán los motivos por los cuales incumplen con los mismos.
- e. El Comité de Evaluación de la Justicia Electoral podrá solicitar informes técnicos complementarios dentro de la Etapa de Evaluación de ofertas.
- f. Se aclara expresamente a todas las empresas oferentes que la no presentación de las MUESTRAS dentro del plazo de **1 (un) día hábil, contado desde el día siguiente al de la remisión de la solicitud correspondiente realizada por la Justicia Electoral**, será motivo de rechazo de la oferta.
- g. Las muestras presentadas por los oferentes adjudicados para su inspección no formarán parte de las cantidades adjudicadas. Éstas serán devueltas, a solicitud de parte, una vez que el proveedor adjudicado culmine la provisión total de las cantidades requeridas.
- h. Las muestras presentadas por los oferentes para su inspección que NO fueron adjudicados, estarán disponibles para su devolución en la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación, a pedido de parte, una vez vencido el plazo que cuentan para impugnar la adjudicación.
- i. Las mismas deberán ser retiradas como máximo en un plazo de 60 días calendario, contado desde la finalización del plazo tope de impugnación.

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

## **Tiempo de funcionamiento de los bienes**

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

---

## **Plazo de reposición de bienes**

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

2 (dos) días hábiles luego de haber recibido la notificación de la CONTRATANTE solicitando el respectivo reemplazo.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

---

## **Periodo de validez de la Garantía de los bienes**

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

12 (doce) meses, a partir de la fecha de entrega final de los bienes.

---

## **Cobertura de Seguro de los bienes**

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.



# REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

## Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

## Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

## Conflicto de Interés

**1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés.** El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

**2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante.** Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

**3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés.** Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las

actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

**4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.** La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

## Requisitos de Calificación

**Calificación Legal.** Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el

documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieran requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

## **Metodo de Evaluación**

Basado únicamente en precio

## **Análisis de precios ofertados**

### **Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.**

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

### **Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.**

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

## **Composición de Precios**

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Elementos que determinan el precio unitario del bien	Valor expresado en la moneda de la oferta
Costo del Producto	
Gastos Administrativos	
Gastos Financieros	
Impuestos	
Rentabilidad	
<b>Total precio unitario ofertado</b>	

El cuadro que antecede detalla el contenido mínimo que debe ser considerado por el oferente a los efectos de exponer la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable.

El detalle de estructura mínima del desglose no limita al oferente de exponer o detallar otros gastos que considere determinantes a la hora de cotizar su oferta por cada ítem, rubro o partida adjudicable.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

## Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

**a) Oferentes.** A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

**b) Oferentes en Consorcio:**

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

## Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

<b>1. Formulario de Oferta (*)</b> <i>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]</i>
<b>2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)</b> <i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.]</i>
<b>3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)</b>
<b>4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)</b>
<b>5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)</b>
<b>6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)</b>
<b>7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)</b>
<b>8. Documentos legales. Oferentes</b>

<b>8.1. Personas Físicas.</b>
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
<b>8.2. Personas Jurídicas.</b>
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
<b>8.3. Oferentes en Consorcio en formación.</b>
a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o</p> <p>II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).</p>
<p>c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).</p>
<p><b>8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.</b></p>
<p>a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)</p>
<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.</p> <p>ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).</p>

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (\*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (\*\*) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o desconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

## Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Deberán cumplir los siguientes parámetros:

a) Para contribuyentes de IRE GENERAL.

- Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, de los años (2021- 2022 - 2023).

- Ratio de Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años (2021 - 2022 - 2023).

- Ratio de Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio de los años (2021 - 2022 - 2023), no deberá ser negativo.

b) Para contribuyentes de IRE SIMPLE/IRE RESIMPLE.

- Ratio de Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2021 - 2022 - 2023).

En todos los casos, para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años.

**OBSERVACIÓN:** Para el caso de Oferentes en Consorcio, todos los integrantes que formen parte del mismo deberán cumplir con el 100% de los parámetros exigidos. Conforme a la obligación tributaria que le corresponda y al tipo de personería de cada miembro, los integrantes del Consorcio deberán estar al día ante la Autoridad Tributaria.

Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados o Formularios, según corresponda, desde su existencia como empresa. Para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años. En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales.

## Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a	Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2021 - 2022 - 2023), para contribuyentes de IRE GENERAL.
b	Formulario 501 de los años 2021, 2022 y 2023 para contribuyentes de IRE SIMPLE y Formulario 502 de los años 2021, 2022 y 2023 para contribuyentes de IRE RESIMPLE.
c	FORMULARIO N° 6 de Índices de Capacidad Financiera, de la Sección de formularios



## Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar la experiencia en la **provisión de insumos metálicos y no metálicos, cauchos y herramientas** o bienes similares a los ofertados, con facturaciones de venta y recepciones finales iguales o superiores al monto equivalente al **50 (cincuenta) %** como mínimo del precio total máximo de la oferta en el presente procedimiento, de los: **últimos 3 (tres) años (2022 - 2023 - 2024)**

**Observación:** Serán considerados bienes similares (**provisión de insumos metálicos y no metálicos, cauchos y herramientas**) a la oferta, todos aquellos que forman parte de la presente contratación y que el oferente presente para acreditar su experiencia.

- El oferente deberá acreditar relaciones comerciales recientes en los últimos 3 (Tres) años (**2022 - 2023 - 2024**) en el mercado nacional del sector público o privado (ya sean empresas jurídicas, físicas o particulares) como mínimo con tres (3) clientes distintos, que puedan brindar referencias del oferente.

**OBSERVACIÓN:** Los oferentes con menos de tres (3) años de antigüedad, podrán acreditar referencias comerciales y la experiencia requerida, según corresponda, desde su existencia como empresa.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

## Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos ejecutados o facturaciones en la provisión de bienes similares (**provisión de insumos metálicos, no metálicos, cauchos y herramientas**) a los ofertados en el presente llamado con instituciones públicas o privadas, igual o superior al **50 (cincuenta) %** del precio total máximo de la oferta. Los documentos mencionados deberán ser de los últimos 3 (**Tres**) años (**2022 - 2023 - 2024**). Dicho porcentaje corresponderá a la sumatoria de los montos de contratos o facturas presentados dentro del periodo solicitado.

2. Copia de documentos que avalen la ejecución de los contratos o facturaciones presentados en el punto anterior (1) como ser Notas de Remisión o Recepción, a fin de demostrar el cumplimiento del 50% como mínimo requerido en dicho punto.

3. Para los Consorcios se tendrá en cuenta lo siguiente

- Copia de contratos ejecutados o facturaciones en la provisión de bienes similares (**provisión de insumos metálicos, no metálicos, cauchos y herramientas**) a los ofertados en el presente llamado con instituciones públicas o privadas, igual o superior al **50 (cincuenta) %** del precio total máximo de la oferta. Los documentos mencionados deberán ser de los últimos **3 (Tres) años (2022 - 2023 - 2024)**. La Empresa Líder del Consorcio deberá cumplir con al menos el 70 %, mientras que los demás integrantes del mismo deberán completar el 30 % restante.
- Copia de documentos que avalen la ejecución de los contratos o facturaciones presentados en el párrafo anterior como ser Notas de Remisión o Recepción, a fin de demostrar el cumplimiento del 50% como mínimo requerido en dicho punto.

4. Formulario N° 7 de Referencias Comerciales Clientes Públicos o Privados, de la Sección de Formularios; de acuerdo a lo establecido en los Criterios de Evaluación.

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

## Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que posee la capacidad técnica para el suministro de los bienes requeridos.
2. El oferente fabricante deberá declarar bajo fe de juramento que posee la capacidad de producción para proveer los bienes en el tiempo solicitado, o; en el caso de oferentes representantes o distribuidores, deberán declarar bajo fe de juramento poseer la capacidad de suministro los bienes en la cantidad y el tiempo solicitado.
3. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que cumplirá indefectiblemente y seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
4. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que los neumáticos cuentan con garantía de como mínimo 50.000 km de rendimiento o un año (lo que suceda primero) a partir de la entrega y colocación de los neumáticos, en la cual manifieste que cuando se observen fallas, defectos de fabricación o deficiencias en la calidad de los mismos, el reemplazo se realizará sin ningún costo para la contratante. Para los ítems N° 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.
5. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que los neumáticos o cubiertas ofertados son originales y nuevos de fábrica, de material original 100% caucho, no se aceptarán neumáticos recauchutados de ningún tipo, para los ítems N° 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.
6. El oferente deberá declarar bajo fe de juramento que el tiempo de fabricación de los neumáticos no deberá ser superior a 1 (un) año en el momento de la instalación de los mismos en cada móvil de la Institución. Para los ítems N° 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.
7. El oferente deberá proveer toda la información necesaria (Catálogos de especificaciones técnicas de los productos ofertados), que permita a la Institución, analizar y determinar si cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), para los ítems N° 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.

**Observación:** Para los Consorcios se tendrá en cuenta lo siguiente: los integrantes podrán cumplir estos requisitos

conjuntamente, debiendo suscribir necesariamente la documentación solicitada el firmante autorizado para el efecto.

## **Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica**

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Declaración Jurada de Capacidad Técnica para el suministro de los bienes requeridos.
2. Para los fabricantes, Declaración Jurada de la capacidad de producción para proveer los bienes requeridos en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro de los bienes requeridos en la cantidad y el tiempo solicitado.
3. Declaración Jurada que el oferente participante cumplirá indefectiblemente y seguirá estrictamente lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
4. Declaración Jurada en la que el oferente declare que los neumáticos cuentan con garantía de como mínimo 50.000 km de rendimiento o un año (lo que suceda primero) a partir de la entrega y colocación de los neumáticos, y que el reemplazo en caso de observarse fallas, defectos de fabricación o deficiencias en la calidad de los mismos, no generará ningún costo para la contratante. Para los ítems N° 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.
5. Declaración Jurada de que los neumáticos ofertados son originales y nuevos de fábrica, de material original 100% caucho y no recauchutados de ningún tipo. Para los ítems N° 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.
6. Declaración Jurada de que el tiempo de fabricación de los neumáticos no será superior a 1 (un) año al momento de la entrega y colocación en cada móvil de la Institución. Para los ítems N° 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.
7. Catálogos y hojas de especificaciones técnicas. Para los ítems N° 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 y 483.

## **Otros criterios que la convocante requiera**

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes sobre los términos de la oferta con respecto al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Se deja expresa constancia que la documentación formal y contestación de aclaraciones deberán ser presentadas dentro del plazo de 1 (un) día hábil, contado desde el día siguiente al de la remisión de la solicitud correspondiente. La falta de presentación en tiempo y forma de la documentación solicitada por la Convocante o la falta de contestación de las aclaraciones realizadas a las empresas oferentes en la etapa de evaluación de ofertas dentro del plazo establecido, será motivo de rechazo de la oferta.

Requisito documental para la evaluación de las condiciones de participación conforme a lo indicado en el numeral 5 del apartado "Requisitos de Calificación" de la sección "Requisitos de participación y criterios de evaluación" del Pliego de Bases y Condiciones.

- FORMULARIO N° 3 Declaración Jurada de Declaración de Personas, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios

#### **Observación:**

- **Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS**

A fin de que un oferente NO fabricante requiera acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, deberá presentar una autorización emitida por el titular del CPEN a favor del oferente, conforme a lo establecido en la Circular DNCP N° 11/2019 y de conformidad a lo establecido en la Circular DNCP N° 9/2024.

En la misma debe constar los detalles referentes al CPEN y al bien en el cual requiere acogerse al presente beneficio, tales como:

- Número de ítem,
- Número de certificado,
- Marca del bien, y
- Cualquier otra información o documentación que permita identificar el objeto del CPEN y acredite la capacidad suficiente del oferente de ser beneficiado con la aplicación del mencionado margen.

En caso de que el oferente no facilite estas informaciones indicadas en el párrafo que antecede, no podrá ser beneficiado con la aplicación del margen.

En caso de que, en el CPEN o en la autorización se consigne una marca distinta a la indicada en la Lista de Precios, el Oferente no podrá ser beneficiado con la aplicación del margen.

La Convocante, a través del Comité de Evaluación, se reserva el derecho de solicitar la documentación que considere necesaria a fin de acreditar o constatar el vínculo existente entre el CPEN y la oferta.

## **Aclaración de las ofertas**

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para

confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

## **Disconformidades, errores y omisiones**

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

## **Criterios de desempate de ofertas**

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

## **Criterios de Adjudicación**

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del

procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

## **Notificación del resultado**

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

## **Audiencia Informativa**

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

---

# SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

## Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

## Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

La Dirección de Logística Administrativa de la Justicia Electoral, a través de su Directora la Lic. Ana María Sanabria, solicitó la adquisición de insumos metálicos y no metálicos, cauchos y herramientas, manifestando la necesidad de contar con dichos bienes a fin de mantener el correcto funcionamiento de las instalaciones y garantizar la protección y seguridad de los funcionarios y visitantes de las dependencias de la Sede Central, así como locales de los Tribunales, Juzgados, Centros Cívicos y los diferentes Registros de la Institución distribuidos por todo el territorio del país, y asimismo contar con los bienes necesarios (neumáticos) para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de la flota de vehículos de la institución, a fin de cumplir cabalmente con los objetivos institucionales trazados.

En relación a las especificaciones técnicas requeridas, conforme se desprende del Dictamen Técnico presentado por la dependencia solicitante, es necesario manifestar que las mismas fueron establecidas considerando que son las más apropiadas para satisfacer la necesidad institucional de referencia con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones.

Finalmente, es menester resaltar que con la adquisición de los bienes requeridos se pretende satisfacer una necesidad periódica, ya que la misma debe ser cubierta en forma habitual debido a la duración de los componentes y productos a ser adquiridos en el presente proceso.



## Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
  - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
  - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
  - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
  - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
  - (e) Lista detallada de avals de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avals no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

## Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
1	Abrazadera ¾.	Abrazadera galvanizada de 3/4.
2	Abrazadera de ½.	Abrazadera galvanizada de 1/2.
3	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2".
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
5	Adhesivo instantáneo de 100g.	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
6	Adhesivo instantáneo.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
7	Adhesivo para hormigón.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
9	Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
10	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
11	Aditivo plastificante	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.

Ítem	Descripción del Bienes	Especificaciones Técnicas
	Aislante de polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
1 13	Abrazadera 3/4. Aislante de polietileno 4m x 100m	Abrazadera galvanizada de 3/4. Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
2	Abrazadera de 1/2.	Abrazadera galvanizada de 1/2.
14 3	Aislante de abrazadera de 2 polietileno 6m x 100m	Polietileno de alta resistencia, en rollos de 6 m de ancho x 100 m de largo de 200 micrones.
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
15 5	Aislante para caño de aire acondicionado de 3/4 instantáneo de 100g.	Espuma de polietileno para caño de aire acondicionado de 3/4, tiras de 2 metros Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
16 6	Aislante para caño de aire acondicionado de 3/8"	Espuma de polietileno para caño de aire acondicionado de 3/8, tiras de 2 metros Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
7 17	Adhesivo para Aislante para caño de hormigón. de aire acondicionado de 1/2"	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Espuma de polietileno para caño de aire acondicionado de 1/2, tiras de 2 metros Presentación balde de 18 litros.
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
18	Aislante para caño de aire acondicionado de 5/8"	Espuma de polietileno para caño de aire acondicionado de 5/8, tiras de 2 metros
9	Adhesivo sintético de Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
19 10	Aislante para caño de aire acondicionado de 7/8" - Presentación 3,600 litros.	Espuma de polietileno para caño de aire acondicionado de 7/8, tiras de 2 metros Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
20 11	Alma de 1/2. Aditivo plastificante	Alma de 1/2 material resistente, de PVC Aditivo líquido plastificante para revocos y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
21	Alma de 1 1/2.	Alma de 1 1/2 material resistente, de PVC.
22 12 23	Alma de 1. Aislante de polietileno 2m x 100m Alma de 2.	Alma de 1" material resistente, de PVC. Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Alma de 2" material resistente, de PVC.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
25 1	Ángulo $\frac{3}{4}$ x 1/8 Abrazadera $\frac{3}{4}$ .	Ángulo de $\frac{3}{4}$ x 1/8 de 6 metros. Material de acero Abrazadera galvanizada de 3/4.
26 2	Ángulo 1 1/2 x 1/8 Abrazadera de 1/2.	Ángulo 1 1/2 x 1/8 de 6 metros. Material de acero Abrazadera galvanizada de 1/2.
27 3	Ángulo 1" x 1/8 Abrazadera de 2	Ángulo 1" x 1/8 de 6 metros. Material de acero Abrazadera galvanizada de 2".
28 4	Ángulo 1" x 3/16 Adhesivo cerámico	Ángulo de 1" x 3/16 de 6 metros. Material de acero Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
29 5	Ángulo 2 x 3" Adhesivo instantáneo	Ángulo de 2 x 3 de 6 metros. Material de acero Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
30	Ángulo 5/8	Ángulo 5/8 de 6 metros. Material de acero
31	Adhesivo instantáneo. Arandela 1/4	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
32	Arandela 3/8	Arandela 3/8, material metal.
7 33	Adhesivo para hormigón. Arandela 5/16	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros. Arandela 5/16, material metal.
8 34	Adhesivo para plástico. Arandela 5/8	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC. Arandela 5/8, material metal.
35 9	Argamasa de 20k p/ piso cerámico - Presentación 850 cc.	Argamasa para piso cerámico, azulejo, en bolsa de 20 kilos. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
36	Argamasa de 20k p/ piso de cerámico sintético - Presentación 3,600 litros.	Argamasa para piso porcelanato, en bolsa de 20 kilos.
10	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
37	Azulejo 20x30 p/ m2	Azulejo 20x30, en caja de 2 m2, color blanco y Beige.
11	Aditivo plastificante	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
38	Azulejo 30x30 p/ m2	Azulejo 30x30, en caja de 2 m2, color blanco y Beige.
39 12	Barras de estaño. Aislante de polietileno 2m x 100m	Barras de estaño, ideal para soldaduras de 30 x 4 cm, de 3 mm de espesor. Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
40	Bisagra de 3 agujeros.	Bisagra reforzada de bronce de 3 agujeros, para puerta. Presentación en pares.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del objeto.	Especificaciones Técnicas
		Bisagra reforzada de bronce de 2 1/2". Presentación en pares.
42	Bisagra de 2 1/2"	Bisagra reforzada de 2 1/2".
43	Bisagra de 3"	Bisagra reforzada de 3".
44	Bisagra de 3"	Bisagra reforzada de 3".
3	Abrazadera de 2"	Abrazadera galvanizada de 2".
44	Brocha.	Brocha rectangular con cerdas resistentes, mango de plástico, para pintar paredes. De 18cm x 7.5cm
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
45	Broche.	Broche metálico, con cierre a presión
5	Adhesivo instantáneo	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
46	Buje de 3/4" x 1/2"	Buje reducción de 3/4" x 1/2. Material PVC.
47	Buje de 1" x 50 mm instantáneo.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
48	Buje de 2 x 1 1/2"	Buje reducción de 2 x 1 1/2. Material PVC.
7	Adhesivo para hormigón.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
49	Buje de 50 x 40 mm	Buje reducción de 50 x 40 mm. Material PVC.
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
50	Buje de 50 x 20mm	Buje soldable de 50 x 20mm, Material Plastico.
9	Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
51	Bulón de 1 x 1/4"	Bulón de acero inoxidable con cabeza hexagonal, de 1 x 1/4".
52	Bulón de 1" x 5/16"	Bulón de acero inoxidable con cabeza hexagonal, de 1" x 5/16" con tuerca.
10	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
53	Bulón de 3/8 x 1 1/2"	Bulón de acero inoxidable con cabeza hexagonal, de 3/8 x 1 1/2".
11	Aditivo plastificante	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería.
54	Bulón de 3/8 x 1"	Bulón de acero inoxidable con cabeza hexagonal, de 3/8 x 1".
155	Cadena para motosierra	Cadena para motosierra, para espada de 50 centímetros (20").
12	Aislante de polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
56	Caja de herramientas.	Caja de Herramientas de metal de 5 compartimentos, resistente, soldada y producida en chapa de acero forjado. Soporta hasta 25 kg. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 53 cm x 20 cm x 23 cm.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del ítem	Especificaciones Técnicas
58	CAJA SIFONADA 15X15	CAJA SIFONADA 15X15 pvc, tapa cromada.
2 59	Abrazadera de 1/2. Cal hidratada.	Abrazadera galvanizada de 1/2. Cal hidratada, presentación bolsas de 20 kilos.
3 60	Abrazadera de 2 Canilla movable 22 cm.	Abrazadera galvanizada de 2". Canilla movable con pico bajo de 22 cm. Para uso de pileta, de acero inoxidable.
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
61 5	Canilla movable 36 Adhesivo instantáneo de 100g.	Canilla movable niquelada con pico bajo de 36 cm. Para uso de pileta. Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
62	Canto de PVC 28 x 0,45 mm.	Canto de PVC, color Nogal Boreal, de 28 x 0,45 mm. Presentación en metro.
6 63	Adhesivo instantáneo. Canto de PVC 22 x 0,45 mm.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en <del>Canto de PVC</del> , color blanco, de 22 x 0,40 mm. Presentación en metro.
7 64	Adhesivo para Caño de cobre 3/4	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. <del>Emulsión de cobre de 3/4"</del> en rollos de 15 m.
65	Adhesivo para 1/4 plástico.	<del>Adhesivo para 1/4"</del> plástico, presentación en rollos de 15 m. <del>Emulsión de cobre de 1/4"</del> en rollos de 15 m.
66 9	Caño de cobre 5/8 Adhesivo sintético - Presentación 850	Caño hecho de cobre de 5/8", en rollos de 15 m. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
67	Caño de cobre de 1/2	Caño hecho de cobre de 1/2", en rollos de 15 m.
10 68	Adhesivo sintético - Caño de cobre de 3/8 Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
69 11	Caño estructural de 10 x 10 plástico	Caño estructural cuadrado de 10 x 10 milímetros, tiras de 6 metros de longitud. <del>Adhesivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Material de acero.</del>
70	Caño estructural de 15 x 15	Caño estructural cuadrado de 15 x 15 milímetros, tiras de 6 metros de longitud. Material de acero
12 71	Aislante de Caño estructural de 20 x 20	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. <del>Caño estructural cuadrado de 20 x 20 milímetros, tiras de 6 metros de longitud. Material de acero</del>
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del ítem	Especificaciones Técnicas
72	Caño estructural de 25	Caño estructural cuadrado de 25 milímetros, tiras de 6 metros de longitud. Material de acero
73	Caño estructural de 30 x 10	Caño estructural rectangular de 30 x 10 milímetros, tiras de 6 metros de longitud. Material de acero
2 74	Abrazadera de 1/2. Caño estructural de 30 x 20	Abrazadera galvanizada de 1/2. Caño estructural de acero, rectangular de 30 x 20 x 1,20. Tiras de 6 metros.
3	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2".
75 4	Caño estructural de 40 x 30 Adhesivo cerámico	Caño estructural de acero, rectangular de 40 x 30 x 1,60. Tiras de 6 metros. Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
76 5	Caño estructural de 40 x 40 instantáneo de 100g.	Caño estructural de acero, rectangular de 40 x 40 x 20 mm. Tiras de 6 metros. Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
77 6	Caño estructural de 50 x 30 instantáneo.	Caño estructural de acero, rectangular de 50 x 30 x 1,20. Tiras de 6 metros. Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
78	Caño para agua de 1 1/2"	Caño para agua, PVC, 1.1/2" x 6 m. color blanco
7	Adhesivo para hormigón.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
79	Caño para agua de 150 mm	Caño para agua, PVC, 150 mm de 6 m.
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
80	Caño para agua de 2"	Caño para agua, PVC, 2" x 6 m. color blanco
9 81	Adhesivo sintético - Presentación 850 PVC de 20 mm soldable	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc. Caño de material PVC de 20 mm, soldable, tiras de 6 metros.
10 82	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 mm soldable	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros. Caño de material PVC de 25 mm, soldable, tiras de 6 metros.
83 11	Caño PVC de 40 mm soldable	Caño de material PVC de 40 mm, soldable, tiras de 6 metros. Aditivo líquido plastificante para revocos y mezcclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
84	Caño PVC de 40 mm.	Caño de PVC de 40 milímetros, tiras de 6 metros de longitud.
12 85	Aislante de polietileno de 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Caño estructural redondo de 2 pulgada, metalico, tira de 6 metros.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones técnicas
		Caño estructural redondo de 3/4" especificaciones técnicas de 6 metros.
87	Capacitancia.	Capacitancia digital, rango de medición 2 UF/200 UF.
88	Carga de soldador portátil	Recarga de gas comprimida, de 1/2" soldador portátil, envases de 400 g.
3 89	Abrazadera de 2 Cargas de arena lavada	Abrazadera galvanizada de 2". Arena lavada, material compuesto por partículas de rocas disgregadas. En cargas de 5m3.
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
90 5	Cargas de piedras triturada 4ta Adhesivo especial instantáneo de 100g.	Piedras basálticas duras que deben estar completamente limpias de impurezas, no contener partículas blandas, desmenuzables, delgadas, alargadas o laminadas. Su granulometría será variada de 7 a 40 milímetros. En carga de 5m3 4ta Especial.
91 6	Cargas de piedras triturada 5ta Adhesivo especial instantáneo.	Piedras basálticas duras que deben estar completamente limpias de impurezas, no contener partículas blandas, desmenuzables, delgadas, alargadas o laminadas. Su granulometría será variada de 7 a 40 milímetros. En carga de 5m3 5ta Especial.
92 7	Carpa con goma Adhesivo para hormigón.	Carpa impermeable de 6 m x 4 m. Material nylon. Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
93	Cemento blanco.	Cemento blanco para aplicaciones estructurales y arquitectónicas en interiores y exteriores, presentación bolsa de 1 kg.
8 94	Adhesivo para plástico. Cemento.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC. Cemento tipo PZ en bolsas 50kg en polvo.
9 95	Adhesivo sintético - Cerradura con 600 para escritorio.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3.600 litros.
10 96	Adhesivo sintético - Presentación 3.600 Cerradura para muebles.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3.600 litros.
97	Aditivo Cerradura para plastificante puerta.	Aditivo líquido plastificante para reveques y mezclas de asiento de mampostería. Cerradura para puerta de embutir, de acero inoxidable, para puertas de entre 30 a 40 mm de espesor. El juego contiene 2 fundas para palanca, tornillos, picaporte, 2 llaves
98	Chapa antideslizante	Chapa de acero antideslizante de 2,4 mm de espesor, medida 1 m x 2 m.
12 99	Aislante de polietileno 2m x 100m Chapa de policarbonato de 6 mm.	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Chapa de policarbonato de 6 mm de espesor, medida 1,05 x 6,00 metros.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.



Ítem	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
101	Chapa galvanizada de entre 0,43 mm a 0,45 mm de espesor	Chapa galvanizada de entre 0,43 mm a 0,45 mm de espesor
2	Abrazadera de 1/2.	Abrazadera galvanizada de 3/4.
102	Chapa galvanizada de 2 mm x 410-0.43 mm de espesor	Chapa galvanizada 120 mm x 410-0.43 mm de espesor
3	Abrazadera galvanizada de 2 mm x 410-0.43 mm de espesor	Abrazadera galvanizada de 2 mm x 410-0.43 mm de espesor
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
103	Cinta de precaución instantáneo de 100g.	Cinta de precaución, de polietileno para delimitar y restringir paso, longitud 300 metros como mínimo.
104	Cinta Métrica de 3 m.	Cinta Métrica de acero recubierta de nylon, de 3 metros
6	Adhesivo instantáneo.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
105	Cinta Métrica de 5 m.	Cinta Métrica de acero recubierta de nylon, de 5 metros
7	Adhesivo para hormigón.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
106	Cinta Métrica de 10 m.	Cinta Métrica de acero recubierta de nylon, de 10 metros
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
107	Cinta para ductos de Aire	Cinta racing adhesiva de 48 milímetros por 45 metros de largo.
9	Acondicionado Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
108	Cinta separadora de 12 mm.	Cinta adhesiva de papel de 12 milímetros, de 50 metros.
10	Adhesivo sintético - Presentación 3.600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
109	Cinta separadora de 19 mm.	Cinta adhesiva de papel de 19 milímetros, de 50 metros.
110	Aditivo Cintillo de 20 cm. plastificante	Aditivo líquido plastificante para revocos y mezclas de asfalto de mano postera. Balde de 18 litros.
111	Clavo de 1 1/2	Clavo de acero, con cabeza, de 1 1/2. Bolsas de 1 kg.
112	Clavo de 1 Aislante de polietileno 2m x 100m	Clavo de acero, con cabeza, de 1. Bolsas de 1 kg. Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
113	Clavo de 2 1/2	Clavo de acero, con cabeza, de 2 1/2. Bolsas de 1 kg.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
115 1	Clavo de 3/4 Abrazadera 3/4.	Clavo de acero, con cabeza, de 3/4. Bolsas de 1 kg. Abrazadera galvanizada de 3/4.
116 2	Clavo de 3 Abrazadera de 1/2.	Clavo de acero, con cabeza, de 3. Bolsas de 1 kg. Abrazadera galvanizada de 1/2.
117 3	Clavo N° 11 Abrazadera de 2	Clavo N° 11 x 1". Bolsa de 1kg Abrazadera galvanizada de 2".
118 4	Clavo N° 15 Adhesivo cerámico	Clavo N° 15 x 1". Bolsa de 1kg Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
119 5	Clavo N° 8 Adhesivo instantáneo	Clavo N° 8 x 1". Bolsa de 1kg Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
120	Codo de 1"	Codo de 1", de PVC con inserto
121	Adhesivo instantáneo.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
122	Codo de 1/2"	Codo de 1/2", de PVC con inserto.
7 123	Adhesivo para hormigón. Codo de 100 x 45	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros. Codo 100 x 45 mm, de PVC.
8 124	Adhesivo para plástico. Codo de 100 x 90	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC. Codo 100 x 90, de PVC.
125 9 126	Codo de 150 x 45 Adhesivo sintético - Presentación 850 cc. Codo de 150 x 90	Codo 150 x 45, de PVC. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc. Codo 150 x 90, de PVC.
10 127	Adhesivo sintético - Codo de 20 mm. Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
128	Codo de 3/4 x 1/2	Codo 3/4 x 1/2, de PVC.
11 129	Aditivo plastificante Codo de 3/4"	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros. Codo de 3/4", de PVC con inserto.
130	Codo de 3/4 de cobre	Codo de cobre, de 3/4.
12 131	Aislante de polietileno 2m x Codo de 100 x 7/8 de cobre	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Codo de cobre, de 3/8.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
133	Codo de 5/8 de Abrazadera 3/4.	Codo de cobre, de 5/8. Abrazadera galvanizada de 3/4.
134	Codo de 5/8 de Abrazadera 1/2.	Codo de cobre, de 5/8. Abrazadera galvanizada de 1/2.
135	Conexión cromada de 0,30	Conexión cromada de 0,30, mallada italiana
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
136	Conexión cromada de 0,40	Conexión cromada de 0,40, mallada italiana
5	Adhesivo instantáneo	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
137	Conexión de 1" c/ inserto.	Conexión en "T", de 1", c/ inserto material PPR.
6	Adhesivo instantáneo	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de conexiones, cerámica, plástico, inserto material PPR, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
138	Conexión de 1/2" c/ inserto.	Conexión en "T", de 1/2", c/ inserto material PPR.
139	Conexión para hormigón.	Conexión adhesiva PVC de 100 x 100 para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
140	Conexión para plástico.	Conexión adhesiva PVC de 100 x 50 para plástico. Presentación en pomo de 250 CC.
141	Adhesión T de 6/4 x 1/2" Presentación 850 cc.	Adhesión en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
142	Conexión T de 3/4" c/ inserto.	Conexión en "T", de 3/4", c/ inserto material PPR.
10	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
143	Conexión T pvc de 150 mm.	Conexión en "T", PVC en 150mm
11	Aditivo plastificante	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
144	Conexión T pvc de 20 mm, soldable.	Conexión en "T", soldable, PVC, en 20mm.
145	Conexión T pvc de 40 mm	Conexión en "T", PVC, en 40mm
12	Aislante de polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
146	Conexión T pvc de 50 mm.	Conexión en "T", PVC, en 50mm
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.



Ítem	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
163	Disco de corte 180 mm	Disco de corte de 180 mm para madera
2 164	Abrazadera de ½. Disco de corte 230 mm	Abrazadera galvanizada de 1/2. Disco de corte de 230 mm para madera
3	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2".
165 4	Disco de corte 255 mm Adhesivo cerámico	Disco de corte de 255 mm para madera Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
166 5	Disco de corte 305 mm Adhesivo instantáneo de 100g.	Disco de corte de 305 mm para madera Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
167 6 168	Disco de corte 4,5" Adhesivo instantáneo. Disco de corte 9"	Disco circular, para corte de metales. Acero inoxidable de 4.5. Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en bote de 2 lit. Disco de 9", para corte de metales. Acero inoxidable de 9.
169	Disco de corte diamante.	Disco de corte de 4,5" de diámetro con tróter a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
180	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para 2,5 mm plástico, azul de 60-90 Apper, alta penetración, tipo de corriente CA, CC (+)
171	Adhesivo sintético - Enchufe de goma para inodoro 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
172 10 173	Escalera de 2,50 m. Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros Escalera de Fibra de Vidrio	Escalera multipropósito material aluminio, telescópica, altura máxima de 2,50 m. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros. Escalera de extensión de fibra de vidrio de 7 mts. y 24 escalones
11 174	Aditivo plastificante	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Bote de 18 lit, con mango de madera.
175	Escuadra	Graduación marcada en láser y mango de aluminio con diseño en doble "t" para mayor exactitud. Regla fabricada en acero inoxidable.
12 176	Aislante de polietileno 2m x. 100m Espumas de 3 cm.	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Goma espuma de poliuretano, material flexible y poroso de 3 centímetros de grosor. Medida de la espuma 1.85 m x 1.00 m como mínimo.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
		Goma espuma de poliuretano, Espuma flexible de 5 centímetros de grosor. Medida de la espuma 1.85 m x 1.00 m como mínimo.
178	Alcacerado	Alcacerado de aluminio 300 mm.
179	Abrazador de 1/2.	Abrazador de aluminio, de 1/2", protectores individuales para la lamina
180	Abrazador de 2	Abrazador de aluminio, de 2", 14 x 27 cm.
181	Adhesivo cerámico 1/2".	Adhesivo cerámico, de 1/2", material metal.
5 182	Adhesivo Grampa omega de 1/20g.	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos. Grampa omega de 1/2", material metal.
183	Grampa omega de instantáneo.	Grampa instantánea, de 1/2", material metal, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
184 7	Grasa con grafito Adhesivo para hormigón.	Grasa con alto contenido de grafito, presentación pote de 250 gr. Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
185	Grasa de 1/4	Grasa multiuso de de 1/4.
8 186	Adhesivo para Plástico. Guía plástica	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC. Guía plástica, perfil pvc, color negro, de 3 mm.
187	Adhesivo sintético - Guía telescópica Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
188	Hacha	Hacha sin mango
10 189	Adhesivo sintético - Presentación 800 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 800 litros.
190 11	Hilo de polipropileno plastificante	Hilo de polipropileno 100% virgen de alta resistencia. Presentación en rollo de 1.000 metros. Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
191	Hilo de yute	Hilo de yute, de 3,8 mm de diámetro. Rollos de 1 kilo.
192 12	Hoja de sierra N° 24 Aislante de polietileno 2m x 100m	Lamina de acero bimetalico, de 12, numero 24. Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
193	Hoja de sierra N° 18	Lamina de acero bimetalico, de 12, numero 18.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del cepillador	Especificaciones Técnicas
195	Abrazadera No. 4.	Hojas de cuchilla para cepillado de concreto duro reversible. Paquete de 2 unidades
2 196	Abrazadera de 1/2. Inodoro	Abrazadera galvanizada de 1/2. Inodoro de porcelanato para cisterna alta, altura 38 cm.
3 197	Abrazadera de 2 Juego de llave cricket	Abrazadera galvanizada de 2". Juego de llave cricket, mango de plástico, encastre de 1/2", con 10 tubos desde 8 a 19 mm.
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
198 5	Juego de manómetro para Adhesivo instantáneo de 100g.	Juego de manómetro para refrigeración de alta y baja presión con escalas de colores, visor de líquido que detecta la humedad en el sistema. Escala en °C para gases, escala de presión en psi y kilogramos/centímetros.
199 6	Juego de mecha copa para Adhesivo instantáneo.	Juego de mecha copa para concreto. Medida desde 65mm a 90mm. Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
200 7	Juego de mecha tipo paleta Adhesivo para hormigón.	Juego de mecha tipo paleta, para madera, de seis unidades. Medida 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1". Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
201 8	Juego de mecha estrella Adhesivo para plástico.	Juego de mecha estrella de 12 x 150 milímetros, 18 x 150 milímetros, 20 x 150 milímetros, 22 x 150 milímetros, 24 x 150 milímetros, 25 x 540 milímetros. Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 cc.
202 9	Juego de mechas. Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Juego de mechas de acero rápido, set de 13 piezas, en cajas de plástico. A partir de 1. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
203	Juego de pestañadora	Juego de pestañadora, incluye: llave cricket, 2 puentes para pestañar de 1/8" a 3/4", juego de 5 expansores, cortadora de caño de 1/8" a 1 1/8" con saca rebarba y cuchilla de repuesto, con maletín para transporte.
10	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
204	Juego de punta tornillo	Juego de punta tornillo cruz para taladro a batería de N° 6 a N° 10
11	Aditivo plastificante	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
205 1/2	Juego de tarraja de 1/2	Tarraja manual de 1/2" para caño PVC, de metal, con barra para dar vuelta
206 12	Juego de tarraja de 3/4 Aislante de polietileno 2m x 100m	Tarraja manual de 3/4 para caño PVC, de metal, con barra para dar vuelta. Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
207 13	Juego de tarraja de 1 1/2 Aislante de polietileno 4m x	Tarraja manual de 1,1/2 para caño PVC, de metal, con barra para dar vuelta. Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Item	Descripción del bien	Especificaciones técnicas
209	Ladrillo común.	Abrazadera galvanizada de 1/4". Ladrillo hueco cerámico, medidas mínimas 10 centímetros de ancho, 23 centímetros de largo y de 4 centímetros de grosor.
210	Abrazadera de 1/2". Ladrillo hueco.	Abrazadera galvanizada de 1/2". Ladrillo hueco cerámico, medidas mínimas 12 x 18 x 33 centímetros. Peso aproximado de 4,5 kilogramos.
211	Abrazadera de 2"	Abrazadera galvanizada de 2".
212	Lápiz para carpintero.	Lápiz octogonal, grafito grueso, ideal para carpintería.
213	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
214	Lavatorio con pedestal instantáneo de 100g.	Lavatorio con pedestal hecho de porcelanato, tamaño grande Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
215	Lija al agua N° 100.	Lija al agua N° 180 en hojas individuales de 28 x 23 cm.
216	Adhesivo instantáneo.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en bota de 1 litro.
217	Lija al agua N° 150.	Lija al agua N° 150 en hojas individuales de 28 x 23 cm.
218	Lija al agua N° 220.	Lija al agua N° 220, en hojas individuales de 28 x 23 cm.
219	Adhesivo para hormigón.	Adhesivo para hormigón, en base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
220	Lija al agua N° 240.	Lija al agua N° 240, en hojas individuales de 28 x 23 cm.
221	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
222	Lija al agua N° 320.	Lija al agua N° 320, en hojas individuales de 28 x 23 cm.
223	Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
224	Lija en cinta N° 100.	Lija en tela esmeril de N° 100 de porosidad, 15 cm de ancho, en metros.
225	Lija en cinta N° 120.	Lija en tela esmeril de n° 120 de porosidad, 15 cm de ancho, en metros.
226	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
227	Lija en cinta N° 180.	Lija en tela esmeril N° 180, en metros.
228	Lija en cinta N° 50.	Lija en tela esmeril N° 50, en metros.
229	Aditivo plastificante	Aditivo para plástico, para porosidad, 15 cm de ancho, en metros.
230	Lija en cinta N° 60.	Lija en tela esmeril de n° 60 de porosidad, 15 cm de ancho, en metros.
231	Lija en cinta N° 80.	Lija en tela esmeril N° 80, en metros.
232	Aislante de polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
233	Lima plana.	Lima plana corte bastardo, para uso pesado, mango de polipropileno alto impacto.
234	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.



Item	Descripción del bien	Especificaciones, Técnicas
225	Lima redonda corte bastardo, para uso pesado, mango de polipropileno alto impacto.	
226 1	Lima triangular. Abrazadera 3/4.	Lima triangular corte bastardo, para uso pesado, mango de polipropileno alto impacto. Abrazadera galvanizada de 3/4.
227	Abrazadera de 1/2.	Abrazadera galvanizada de 1/2 de acero inoxidable, formado por una superficie plana con bordes dentados, y sujetado por un mango de madera. Medida 12 cm x 27 cm.
3 228	Abrazadera de 2 Llana lisa.	Abrazadera galvanizada de 2". Llana rectangular lisa de acero inoxidable, formada por una superficie plana y sujetada por un mango de madera. Medida 12 cm x 27 cm.
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
229 5	Llave ajustable de 10" Adhesivo instantáneo de 100g.	Llave ajustable de 10" (25cm), cuerpo de acero al carbono forjado al cromo. Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
230	Llave Allen Estrellita	Juego de llave Allen Estrellita, juego de 10 piezas.
6 231	Adhesivo instantáneo. Llave combinada	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en plano de 20 cm. Llave combinada N° 11, cromada
232	Llave de boca N° 10. Adhesivo líquido.	Enjillón adhesivo líquido, para la larguía apertura de las bocas de boca N° 10. Presentación balde de 18 litros.
233	Llave de boca N° 1. Adhesivo de plástico.	Adhesivo para el 1" para, presentación en cuerpo de 25 cm de hierro fundido y un mango de tipo viga h con mordaza de gancho forjada totalmente flotante, que incluye roscas auto limpiantes con mordazas de gancho y talón reemplazables.
9 234	Adhesivo sintético - Presentación de 500 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en latas de 500 cc. de hierro fundido y un mango de tipo viga h con mordaza de gancho forjada totalmente flotante, que incluye roscas auto limpiantes con mordazas de gancho y talón reemplazables.
10 235	Adhesivo sintético - Llave de paso de Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, Llave de paso niquelada de 2", material metal, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
236 11	Llave pipa Aditivo plastificante	Llave pipa hexagonal, medida 11 mm, acabado cromado y niquelado Aditivo líquido plastificante para revocos y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
237	Madera de 2.	Madera cedro de 2" de grosor. Medidas a definir en pulgadas
238 12	Madera de 1. Aislante de polietileno 2m x 100m	Madera cedro de 1" de grosor. Medidas a definir en pulgadas Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
239	Madera de 1 1/2.	Madera cedro 1 1/2" de grosor. Medidas a definir en pulgadas
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones técnicas
		Manija de metal niquelada, para especificaciones de 12x96 mm.
241 1	Manta no tejida Abrazadera ¾.	Manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, uso en la construcción para evitar goteras y filtraciones ¾. De 1 metro de ancho
242	Marco de acero.	Marco de acero, tamaño de 1,02 metros, mecanismo de ajuste de tensión, mango ergonómico.
3 243	Abrazadera de 2 Marco para puerta	Abrazadera galvanizada de 2". Marco de ybyrpyta para puerta, 0,15 x 2, 10 x 0,70 metros.
4	- 0,15 x 2,10 x 0,70 metros. Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
244 5	Marco para puerta Adhesivo instantáneo - 0,15 x 2,10 x 0,80 metros. de 100g.	Marco de ybyrpyta para puerta, 0,15 x 2, 10 x 0,80 metros. Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
245 6	Martillo de pena. Adhesivo instantáneo.	Cabeza forjada en acero especial, tamaño mediano. Temple en la base de impacto. Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
246 7	Masilla para madera Adhesivo para hormigón.	Masilla para relleno y reparación de madera, color cedro, envases de 200 gr. Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
247 8	Matriz de llave N°1062 Adhesivo para plástico.	Matriz de llave N°1062 para copias. Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
248 9	Matriz de llave N°72 Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Matriz de llave N°72 para copias. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
249	Matriz de llave N°150.	Matriz de llave N°150 para copias.
10 250	Adhesivo sintético - Presentación 3.600 litros. Matriz de llave N° 16.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros. Matriz de llave N°16 para copias.
11 251	Aditivo Matriz de llave N° 2 plastificante YL.	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Matriz de llave N° 2 YL para copias. Balde de 18 litros.
252	Matriz de llave N° 832 AR.	Matriz de llave N°832 AR para copias.
12 253	Aislante de polietileno 2m x Matriz de llave N° 952 SDP.	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Matriz de llave N°952 SDP para copias.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
255	Abrazadera de 3/4".	Abrazadera galvanizada de 3/4".
2	Abrazadera de 1/2".	Abrazadera galvanizada de 1/2".
256	Mecha para pared de 10 milímetros.	Mecha para pared con encastre de 10 mm.
3	Abrazadera de 2".	Abrazadera galvanizada de 2".
257	Mecha para pared de 12 milímetros.	Mecha para pared con encastre de 12 milímetros.
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
5	Adhesivo instantáneo	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
258	Mecha para pared de 6 milímetros.	Mecha para pared con encastre de 6 milímetros.
259	Mecha para pared de 8 milímetros.	Mecha para pared con encastre de 8 milímetros.
6	Adhesivo instantáneo.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
260	Mecha para taladro de 10mm.	Mecha para taladro de 10 mm, p/ metal.
7	Adhesivo para hormigón.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
261	Mecha para taladro de 2mm.	Mecha para taladro de 2 mm, p/ metal.
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
262	Mecha para taladro de 3.5mm.	Mecha para taladro de 3,5 mm, p/ metal.
9	Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
263	Mecha para taladro de 3mm.	Mecha para taladro de 3 mm, p/ metal.
10	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
264	Mecha para taladro de 4,5mm.	Mecha para taladro de 4,5 mm, p/ metal.
11	Aditivo para concreto	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería.
265	Mecha para taladro de 4mm.	Mecha para taladro de 4 mm.
266	Mecha para taladro de 5.5mm.	Mecha para taladro de 5.5 mm, p/ metal.
12	Aislante de polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
267	Mecha para taladro de 5mm.	Mecha para taladro de 5 mm, p/ metal.
13	Aislante de polietileno 4m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del ítem	Especificaciones Técnicas
269	Mecha para taladro de 6.5 mm.	Mecha para taladro de 6.5 mm, p/ metal.
270	Abrazadera de 1/2. Mecha para taladro 9mm.	Abrazadera galvanizada de 1/2. Mecha para taladro de 9 mm, p/ metal.
271	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2".
272	Melamina de 15 mm Adhesivo Cerámico	Placas de melamina para muebles: de 15 mm de espesor, ancho de la placa 2,10 metros como mínimo, largo de la placa 2,85 metros como mínimo. Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
273	Melamina de 18 mm Adhesivo instantáneo de 100g.	Placas de melamina para muebles: de 18 mm de espesor, ancho de la placa 2,10 metros como mínimo, largo de la placa 2,85 metros como mínimo. Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
274	Melamina de 25 mm Adhesivo instantáneo.	Placas de melamina para muebles: de 25 mm de espesor, ancho de la placa 2,10 metros como mínimo, largo de la placa 2,85 metros como mínimo. Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
275	Membrana elástica impermeabilizante.	Membrana elástica impermeabilizante a base de resina acrílica, presentación en baldes de 20 kg.
276	Adhesivo para hormigón.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
277	Membrana en frío.	Membrana asfáltica en frío, impermeable autoadhesiva, de polietileno y revestimiento de aluminio. Presentación en rollos de 0,30 x 10 metros.
278	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
279	Multilaminado de 10 milímetros.	Multilaminado de 10 milímetros, elaborado con láminas de madera. De 2,20 m x 1,60 m.
280	Adhesivo sintético - Presentación 850 Multilaminado de 12 milímetros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc. Multilaminado de 12 milímetros, elaborado con láminas de madera. De 2,20 m x 1,60 m.
281	Adhesivo sintético - Multilaminado de 15 milímetros. 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
282	Multilaminado de 18 milímetros. Aditivo plastificante	Multilaminado de 18 milímetros, elaborado con láminas de madera. De 2,20 m x 1,60 m. Aditivo líquido plastificante para revocos y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
283	Multilaminado de 20 milímetros.	Multilaminado de 20 milímetros, elaborado con láminas de madera. De 2,20 m x 1,60 m.
284	Aislante de polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Multitest digital para medición de voltaje. Batería incluida de 9V, luz en pantalla, voltaje cc 200 mv-500v, voltaje ca 200v - 500v, corriente cc 200uA - 10A
285	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien.	Especificaciones Técnicas
1	Abrazadera $\frac{3}{4}$ .	Nivel profesional para albañiles de alta resistencia que proporciona rigidez y precisión. Nivel de precisión de 0.0015 pulgadas burbuja de 360° conectados directamente en el bastidor que nunca necesitan un ajuste cubiertas de burbuja en la parte central superior para fácil lectura. Abrazadera galvanizada de 3/4.
283 2	Obturador para Abrazadera de $\frac{1}{2}$ . cisterna	Obturador con válvula para cisterna Abrazadera galvanizada de 1/2.
284	Abrazadera de 2 Pala ancha.	Abrazadera galvanizada de 2" Pala ancha con pintura anticorrosiva, mango de madera.
285	Adhesivo cerámico Pala de punta recta	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg. Pala de punta recta, mango de 74 cm, empuñadura metálica ergonómica.
286	Adhesivo de 15 instantáneo de 100g.	Adhesivo instantáneo de 100 gramos Pasa cables con alma de acero de 15 metros
287 6	Pasa Cables de 30 m. Adhesivo instantáneo.	Pasa cables con alma de acero de 30 metros Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
288 7	Pasa Cables de 10 m. Adhesivo para hormigón.	Pasa cables con alma de acero de 10 metros Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
289 8	Pasa Cables de 20 m. Adhesivo para plástico.	Pasa cables con alma de acero de 20 metros Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
290 9	Pasador con portacandado de 2. Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Pasador con portacandado de metal de alta resistencia y durabilidad, alta calidad, fácil instalación, de 2 pulgadas. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
291	Pasador con cerrojo de 2.	Pasador con cerrojo, hecha de metal, de 2 pulgadas.
10 292	Adhesivo sintético - Presentación 3600 portacandado de 3.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3600 litros, alta calidad, fácil instalación, de 3 pulgadas.
293	Aditivo con portacandado de 5.	Aditivo líquido plastificante para remover y resetas de adobe de alta calidad, fácil instalación, de 5 pulgadas.
294	Pasta para soldar	Pasta para soldaduras electrónicas, presentación pote de 100 g.
12 295	Aislante de Pastina para polietileno 2m x 100m azules.	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Pastina para renovar juntas. Pastina formulada a base de resina acuosa, cargas y aditivos. Presentación en pote de 1 kg. Color blanco
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Item	Descripción del artículo.	Especificaciones Técnicas
297	Perfil de aluminio	Perfil de aluminio para anillo de 3/4"
298	Abrazadera de 1/2" polycarbonato	Abrazadera de polycarbonato para unión de chapas de polycarbonato, en tiras de 6 metros.
3299	Abrazadera de 2" Perfil H.	Abrazadera galvanizada de 2". Perfil H de aluminio, en tiras de 6 metros.
4300	Adhesivo cerámico Perfil U.	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg. Perfil U de aluminio, en tiras de 6 metros.
5301	Adhesivo instantáneo de 100g	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos. Perno de anclaje anillo de 3/8 x 3 1/2"
302	Perno de anclaje instantáneo.	Adhesivo instantáneo de 30 segundos, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
3037	Pileta de acero inoxidable para hormigón.	Pileta de acero inoxidable de 1 bacha, medida 100x 50 cm. Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
384	Pinza de presión de 200 mm.	Pinza de presión tipo alicate, universal. Medida de 200 mm. Material de aleación de acero de alto rendimiento, con mango bi-componente.
395	Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Cuerpo templado de fibra de carbono templados para inducción, mango ergonómico, de 180 milímetros, 3 fombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
30610	Pinza amperométrica digital Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Pinza amperométrica digital de 1000A 1000V. Características: Pantalla LCD Cuenta 3 1/2 Dígitos / 2000. Iluminación de Display Corriente AC 20/200 / 1000A, Tensión DC 200m / 2/20/200 / 1000V. Tensión AC 200 / 200 / 1500. Resistencia 200 / 2K / 20K / 200K / 2M / 20 / 50M.
30711	Pinza Crimpeadora Aditivo plastificante	Pinza Crimpeadora con módulos intercambiables, para RJ45, RJ11 y RJ9 Aditivo líquido plastificante para revocos y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
308	Pinza para terminal 10/50 mm	Pinza de compresión para terminal de 10/50 mm
30912	Pinza para terminal Aislante de polietileno 2m x 100m	Pinza de compresión para terminal de 6 a 240 mm. Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
31013	Pinza universal de 200 mm. Aislante de polietileno 4m x	Pinza universal Medida de 200 mm. Material de aleación de acero de alto rendimiento, con mango bi-componente. Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

55/86

Ítem	Descripción del bien.	Especificaciones Técnicas
327	Planchuela para patin	Planchuela para patin rosca de 5/16" mm, de metal.
2 328	Abrazadera de ½. Plomada	Abrazadera galvanizada de 1/2. Plomada de punta 400 g, cuerpo de hierro fundido, guía de acero, cordón de nylon.
3 329	Abrazadera de 2 Polietileno con burbujas	Abrazadera galvanizada de 2". Rollo de polietileno con burbujas de 1,20 de ancho x 100 mts de largo.
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
330 5	Precinto de acero inoxidable Adhesivo instantáneo de 100g.	Precinto de acero inoxidable numerado, 4,6 x 201mm , paquete de 100 unidades Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
331	Precinto numerado tipo cola de ratón	Precinto numerado, tipo cola de ratón, presentación paquete de 100 unidades
6 332	Adhesivo instantáneo. Puerta tablero 2,10 x 0,80 m.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en Puerta tablero de cedro para marco de 2,10 x 0,80 metros.
7 333	Adhesivo para hormigón 2,10 x 0,60 m.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Puerta tablero de cedro para marco de 2,10 x 0,60 metros.
8 334	Adhesivo para Plástico de 1.5 litros	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC. Pulverizador manual de 1.5 litros, con válvula reguladora de presión, material del cuerpo: plástico.
9 335	Adhesivo sintético - Pulverizador de 5 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, fierro. Presentación en lata de 5 litros. Pulverizador manual de 5 litros, con válvula reguladora de presión, material del cuerpo: plástico.
336 10	Ramal Y de 100 x Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Ramal Y de 100 x 100 de PVC. para instalaciones de alta presión. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
337 11	Ramal Y de 100 x 50 Aditivo plastificante	Ramal Y de 100 x 50 de PVC para instalaciones de alta presión. Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
338	Reductor de 100 x 50	Reductor 100 x 50 PVC.

50

339 12 340	Reductor de 25mm Aislante de polietileno 2m x Reductor de 50 x 40	Reductor de 25mm, material PVC Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Reductor 50 x 40 material PVC.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.



Item	Descripción del bien	Reductor de 1x3/4 PVC. Especificaciones Técnicas
342 1	Reductor. de 1/2 x 3/4 Abrazadera 3/4.	Reductor de 1/2 x 3/4 plástico PVC. Abrazadera galvanizada de 3/4.
343	Regador de 2 litros	Regador de plástico de 2 litros.
344	Regador de 4 litros	Regador de plástico de 4 litros.
345	Adhesivo instantáneo	Regatón de 1/2 material plástico. presentación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
346	REGATON 1/2 instantáneo de 100g.	Regatón de 1/2, material de 100 gramos.
347	REGATON 3/4	Regatón de 3/4, material plástico.
6 348	Adhesivo instantáneo REGATON 5/16	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales: cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
349 7	REGATON 5/8 Adhesivo para hormigón.	Regatón de 5/8, material plástico. Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
350	REGATON DE 20x20 mm	Regatón de 20x20 mm, material plástico.
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
351	REGATON DE 20x30 mm	Regatón de 20x30 mm, material plástico.
9 352	Adhesivo sintético - Presentación 850 CC REGATON DE 20x40 mm	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc. Regatón de 20x40 mm, material plástico.
10 353	Adhesivo sintético - Presentación 3600 litros. REGATON DE 30x30 mm	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
354	REGATON DE 40x40 mm plastificante	Regatón líquido plastificante para plásticos y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
355	Remache 4 x 12 mm.	Remache pop de 4 x 12 mm, presentación en cajas de 1000 unidades
12 356	Aislante de polietileno 2m x 100m Remache 4 x 15 mm	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Remache pop de 4 x 15 mm, presentación en cajas de 1000 unidades
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del ítem	Especificaciones técnicas
1 358	Abrazadera 3/4. Resorte para doblar caño de cobre de 3/4"	Abrazadera galvanizada de 3/4. Resorte elástico para doblar caño de cobre de 3/8"
2	doblar caño de cobre de 3/8" Abrazadera de 1/2.	Abrazadera galvanizada de 1/2.
359 3	Resorte para Abrazadera de 2 doblar caño de cobre de 5/8"	Resorte elástico para doblar caño de cobre de 5/8" Abrazadera galvanizada de 2"
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
360	Rueda deslizante	Rueda deslizante, material de plástico, superior FGV, inferior SD 151, color gris
5	Adhesivo instantáneo	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
361	Rueda para sillón giratorio 4 cm	Rueda mediana para sillón giratorio de 4 cm de diámetro.
6 362	Adhesivo instantáneo. Rueda para sillón giratorio 5 cm	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales, cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
363	Ruedita para riel de cortina. Adhesivo para hormigón.	Ruedita para riel de cortina. Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
364	Sella rosca para plástico.	Diseñado para sellados rápidos y de altas prestaciones, en tuberías metálicas. Este sellador contiene ptfe, facilitando el montaje de los componentes. Presentación en pomo de 125 cc
9 365	Adhesivo sintético - Sensor de 850 temperatura de 10k	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plásticos, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
10 366	Adhesivo sintético - Sensor de 3.600 temperatura de 5k	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
367 11	Sierra circular portátil Aditivo plastificante	Sierra circular portátil potencia de 1.600 w como mínimo, disco de 184mm - 7.1/4", Aditivo líquido plastificante, para revocos y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
368	Silicona transparente.	Silicona adhesivo sellador de 300 ml, color transparente.
12 369	Aislante de Silicona negro. polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Silicona adhesivo sellador de 300 ml, color negro
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones técnicas
	Soldador de estaño	Soldador de estaño, cilindro de gas nitrógeno resistente al calor, punta de cerámica, de mayor duración, cordón eléctrico de 2 m, pedestal de apoyo para el cautín.
1 371	Abrazadera ¾. Solución	Abrazadera galvanizada de 3/4. Solución limpiadora para tubos y conexiones de pvc. Pote de 200ml.
2	limpiadora Abrazadera de ½.	Abrazadera galvanizada de 1/2.
372 3	Sopapa Abrazadera de 2	Sopapa de acero inoxidable para pileta de cocina. Abrazadera galvanizada de 2".
373 4	Sopapa para lavatorio Adhesivo cerámico	Sopapa de acero inoxidable para lavatorio. Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
374 5	Soporte para repisa Adhesivo instantáneo de 100g.	Soporte fijo para repisa, de plástico, de 14 mm de diámetro como mínimo. Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
375 6 376	Soporte para riel Adhesivo instantáneo. Taladro chico	Soporte para riel de cortina 8 x 5 cm, cromado Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 250 CC. Taladro eléctrico de 10 mm, con mecha de punta de acero, con llave para cambio de mechas, con sus repuestos correspondientes de 450 W, velocidad 1.300 RPM
7 377	Adhesivo para hormigón Taladro grande	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación en 800ml. Encastrador SDS+, velocidad máximo 1.100 RPM, velocidad variable y reversa. Capacidad de perforación en acero 13mm(1/2 pulgada), perforación en concreto 24mm(15/16 pulgadas), perforación en madera 32mm(1-1/4 pulgadas). Impacto por minuto: 0-4.500 IPM.
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
378 9	Taladro percutor a batería Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Taladro percutor a batería, voltaje; 20V, 2 niveles de velocidad, tamaño de mandril: 13mm- 1/2", capacidad de hasta 13mm. luz LED de 60 lúmenes, incluye 2 baterías, 1 cargador y maletín. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
379	Tapón de 1".	Tapón macho y hembra roscable de PVC de 1".
10 380	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros. Tapón de 1/2".	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros. Tapón macho y hembra roscable de PVC de 1/2".
381 11	Tapón de 3/4". Aditivo plastificante	Tapón macho y hembra roscable de PVC de 3/4". Aditivo líquido plastificante para revocos y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
382	Tapón plástico	Tapón plástico de 1/2" para pata de silla.
383 12 384	Tapón plástico Aislante de polietileno 2m x 100m de 2	Tapón plástico de 3/4" para pata de silla. Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Tarraja manual de 2" para caño PVC, de metal, con barra para dar vuelta.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones técnicas
386	Tarugo con tornillo N° 12	Tarugo plástico con tornillo, medida N° 12. Bolsa de 25 unidades.
2 387	Abrazadera de 1/2. Tarugo con tornillo N° 6	Abrazadera galvanizada de 1/2. Tarugo plástico con tornillo, medida N° 6. Bolsa de 25 unidades.
3	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2".
388 4	Tarugo con tornillo N° 8 Adhesivo cerámico	Tarugo plástico con tornillo, medida N° 8. Bolsa de 25 unidades. Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
389	Tarugo N° 10 Tipo instantáneo de 100g.	Tarugo instantáneo, tipo mariposa. Bolsa de 25 unidades.
390 6	Tarugo N° 8 Tipo instantáneo.	Tarugo, medida N° 8, tipo mariposa. Bolsa de 25 unidades. Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
391	Teja curva.	Teja prensada, peso 2 kilogramos. Medidas 42 x 19 centímetros.
7 392	Adhesivo para hormigón.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación en baldes de 18 litros.
393	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 cc.
394 9	Tenaza Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Tenaza de alta presión. Medida: 300 milímetros, material de acero cromado. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
395	Terciada.	Terciada de 4 mm de eucalipto. Medida de 1,60 x 2,20 metros.
396	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Adhesivo de refuerzo de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
397	Tirador uñero.	Tirador uñero, de metal, de 19 cm.
11 398	Aditivo plastificante Tirafondo 1/4 x 2	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
399	Tirafondo de 5/16 x 3"	Tirafondo 3" x 5/16 con cabeza hexagonal.
12 400	Aislante de polietileno 2m x 100m 1 1/2	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Tirafondo de 1/4 x 1 1/2 con cabeza hexagonal. Caja de 200 unidades.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
		Tirafondo de 1/4 x 2 1/2 con cabeza hexagonal. 200 unidades.
402	Tirafondo de 3/8 x 5	Tirafondo galvanizado de 3/8 x 5 hexagonal. Caja de 100 unidades
2 403	Abrazadera de 1/2. Tirafondo de 5/16 x 2	Abrazadera galvanizada de 1/2. Tirafondo 5/16 x 2" con cabeza hexagonal.
3	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2".
404 4	Tornillo de 3,5x40 Adhesivo cerámico	Tornillos autorroscantes de 3,5x40 en caja de 500 unidades. Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
405 5	Tornillo de 3,5x50 Adhesivo instantáneo	Tornillos autorroscantes de 3,5x50 en caja de 300 tornillos. Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
406	Tornillo de 4,2x19	Tornillos autorroscantes de 4,2x19 en caja de 500 unidades.
407	Tornillo de 4,5x35 instantáneo.	Adhesivo instantáneo, de 5x35, en caja de 500 tornillos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
408	Tornillo de 4,5x50	Tornillos autorroscantes de 4,5x50 en caja de 300 tornillos.
7 409	Adhesivo para hormigón Tornillo de 4x20	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros. Tornillos autorroscantes de 4x20 en caja de 1.000 unidades.
410	Adhesivo para sellar plástico. Tornillo de 4x25	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC. Tornillos autorroscantes de 4x25 en caja de 500 unidades.
411 9	Tornillo de 4x50 Adhesivo sintético - Presentación 850 CC.	Tornillos autorroscantes de 4x50 en caja de 300 tornillos. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
412	Tornillo de 5x50	Tornillos autorroscantes de 5x50 en caja de 300 tornillos.
413	Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
414	Tornillo autoperforante de 1" x 12	Tornillos autoperforante de 1" x 12 de cabeza hexagonal. En cajas de 200 unidades.
11	Aditivo plastificante	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
415	Tornillo autoperforante de 1" x 8	Tornillos autoperforante de 1" x 8 de cabeza philips. En cajas de 200 unidades.
12 416	Aislante de polietileno 2m x 100m Tornillo autoperforante de 1/2" x 8	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Tornillos autoperforante de 1/2" x 8 de cabeza philips.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones técnicas
1 418	Abrazadera ¾. Tornillo	Tornillos autoperforante de 2" x 12 de cabeza philips. En cajas de 200 unidades.  Abrazadera galvanizada de 3/4. Tornillos autoperforante de 4,2 x 13 de cabeza philips. En cajas de 500 unidades.
2	autoperforante de 4,2 x 13. Abrazadera de ½.	Abrazadera galvanizada de 1/2.
419 3	Tornillo de 1 1/2 x 12" Abrazadera de 2"	Cajas de tornillos autorroscantes de 1 1/2 x 12" de acero inoxidable. En cajas de 200 tornillos. Abrazadera galvanizada de 2".
4 420	Adhesivo cerámico Tornillo de 1x 8"	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg. Cajas de tornillos autorroscantes de 1 x 8" de acero inoxidable. En cajas de 200 tornillos.
5 421	Adhesivo instantáneo Tornillo de 30 x 16 de 100g.	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.  Tornillo autorroscantes de 30 x 16.
422 6 423	Tornillo de 35 x 25 Adhesivo instantáneo.  Tornillo de 35 x 35	Tornillo autorroscantes de 35 x 25. Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml. Tornillo autorroscantes de 35 x 35.
7 424	Adhesivo para Tornillo de 35 x 40	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación en latas de 850 cc.
425	Tornillo de 35 x 50 Adhesivo para plástico.	Tornillo autorroscantes de 35 x 50. Adhesivo autorroscantes de 35 x 50, presentación en pomo de 250 CC.
426 9 427	Tornillo de 40 x 16 Adhesivo sintético - Presentación 850 Tornillo de 40 x 20	Tornillo autorroscantes de 40 x 16. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc. Tornillo autorroscantes de 40 x 20.
428 10 429	Tornillo de 45 x 35 Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros. Tornillo de 45 x 45	Tornillo autorroscantes de 45 x 35. Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros. Tornillo autorroscantes de 45 x 45.
11 430	Aditivo plastificante Tornillo de 45 x 50	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Baldillo autorroscantes de 45 x 50.
431	Tornillo de 45 x 60	Tornillo autorroscantes de 45 x 60
432	Aislante de Tornillo de 4x16. polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Caja de tornillos autorroscante 4x16.
433	Tornillo de 50 x 35	Tornillo autorroscantes de 50 x 35.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Item	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
435 1	Tornillo para Abrazadera 3/4.	Tornillo para inodoro, con cabeza hexagonal. Abrazadera galvanizada de 3/4.
426	Abrazadera de 1/2.	Abrazadera galvanizada de 1/2, para uso en refrigeración.
437	Abrazadera de 1 1/2.	Abrazadera galvanizada de 2".
438	Adhesivo de 3/4	Adhesivo de 3/4, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
439	Válvula con flotador de 1" de 100g.	Válvula con flotador de 1", material bronce
440 6	Válvula con flotador de 1/2" instantáneo.	Válvula con flotador de 1/2", material bronce Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
441	Válvula con	Válvula con flotador de 3/4", material bronce
7	flotador de 3/4" Adhesivo para hormigón.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
442	Válvula de entrada	Válvula de entrada de agua de 1". Altura regulable. Material PVC
8	de 1" Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
443	Válvula de entrada	Válvula de entrada de agua de 1/2". Altura regulable. Material PVC
9	de 1/2" Adhesivo sintético - Presentación 850	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
444	Válvula de entrada de 3/4"	Válvula de entrada de agua de 3/4". Altura regulable. Material PVC
10 445	Adhesivo sintético - Válvula de servicio Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
446 11	Varilla de 10 milímetros. Aditivo plastificante	Varilla de hierro lisa de 10 milímetros, tiras de 12 metros. Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
447	Varilla de 6 milímetros.	Varilla de hierro lisa de 6 milímetros, tiras de 12 metros.
448	Varilla de 8 milímetros x 100m	Varilla de hierro lisa de 8 milímetros, tiras de 12 metros x 100m de largo de 200 micrones.
449 13	Varilla de bronce. Aislante de polietileno 4m x	Varilla de bronce, para uniones de acero y cobre. Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones técnicas
451	Varilla roscada 5/8" de 3/4.	Varilla roscada de metal de 5/8" Abrazadera galvanizada de 3/4.
452	Varilla roscada 1/2. 3/8".	Varilla roscada galvanizada de 1/2." Abrazadera galvanizada de 3/8".
3	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2".
453	Vidrio crudo de 3 mm.	Vidrio crudo de 3 mm, presentación de plancha
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
454	Vidrio crudo de 4 mm.	Vidrio crudo de 4 mm, presentación de plancha
5	Adhesivo instantáneo de 100g.	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos.
455	Vidrio crudo de 6 mm.	Vidrio crudo de 6 mm, presentación de plancha
6	Adhesivo instantáneo.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
456	Vidrio crudo de 8 mm.	Vidrio crudo de 8 mm, presentación de plancha
7	Adhesivo para hormigón.	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación balde de 18 litros.
457	Vidrio para repuesto de careta n°10	Vidrio protector de destello de soldadura para máscara de soldar rectangular de grado 10.
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
458	Vidrio para repuesto de careta n°12	Vidrio protector de destello de soldadura para máscara de soldar rectangular de grado 12.
9	Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
459	Yeso	Yeso para construcción. En bolsas de 1 kg.
10	Adhesivo sintético - Presentación 6,600 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 6,600 cc.
460	Panel film manual	Panel film manual para embalar transparente, rollo de 400 metros.
461	Grampadora profesional	Grampadora Manual de uso profesional, que tenga antideslizante, de ergonomía, para bandas de 14 mm.
462	Rueda Inflables de repuesto para carrito de 2 ruedas	Cubierta con camara, medida 3,25-8
12	Aislante de polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
463	Rueda Inflables de repuesto para carrito de 4 ruedas	Cubierta con camara, medida 3,50-8
13	Aislante de polietileno 4m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.



Ítem	Descripción de la obra	Especificaciones Técnicas
464	Prueba de la red para los estándares de la red.	Prueba la red para los estándares de la red. Batería de 9v. Con generador de tono
465	Abrazadera de goma para la durabilidad de repuesto	Abrazadera de goma para la durabilidad de repuesto. 200/50-100
2 466	Abrazadera de 1/2. Cubierta 10.00 R20	Abrazadera galvanizada de 1/2. Cubierta 10.00 R20 Lisa indice de carga y velocidad 146/143K, para uso sin camara y protector, con garantía por desperfectos. Hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua. Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades.
3	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, para todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
5 467	Adhesivo instantáneo para la durabilidad de repuesto	Adhesivo instantáneo, de 100 gramos. Cubierta 185/60 R14, lisa y radial, indice de carga y velocidad 82H con garantía por desperfectos. Hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua. Hombro exterior robusto para asegurar un mejor agarre en curvas. Costilla sólida, otorga precisión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales.
6	Adhesivo instantáneo.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, para todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en pomo de 2 ml.
468	Cubierta 195 /65 R15	Cubierta 195/65 R15, lisa y radial, indice de carga y velocidad de 91H con garantía por desperfectos. Hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua. Hombro exterior robusto para asegurar un mejor agarre en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales.
7	Adhesivo para hormigón.	Adhesivo para hormigón, para la durabilidad de repuesto. Presentación en balde de 18 litros.
8	Adhesivo para plástico.	Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
469	Cubierta 205 / 55 R16	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
9	Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Cubierta 205/55 R16 Lisa y Radial, indice de carga y velocidad 91H con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
10 470	Adhesivo sintético - Cubierta 215 / 70 R16 Presentación 3,600 litros.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfo, hombro, cuerina. Presentación en lata de 3,600 litros.
11	Aditivo plastificante	Aditivo líquido plastificante para muros y mallas de alambre de mampostería. Balde de 18 litros.
471	Cubierta 215 / 80 R16	Cubiertas 215/80 R16 radial, semipantenera, indice de carga y velocidad 107Q con garantía por desperfectos. Hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua. Hombro exterior robusto para asegurar un mejor agarre en curvas. Costilla sólida, otorga precisión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
12	Aislante de polietileno 2m x 100m	Poliuretano de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
13	Aislante de polietileno 4m x	Poliuretano de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Ítem	Descripción del bien	Especificaciones técnicas
1	Abrazadera ¾.	Cubierta 225/60 R 17 lisa y radial, índice de carga y velocidad 99H con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
2 473	Abrazadera de ½. Cubierta 225 / 65 R17	Abrazadera galvanizada de 1/2. Cubierta 225/65 R17 Lisa y Radial, índice de carga y velocidad 102H con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
3	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2". Cubierta 225/65 R17 Lisa y Radial, índice de carga y velocidad 102H con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
474 5	Cubierta 235 / 60 R17 Adhesivo instantáneo de 100g.	Cubierta 235/60 R17, Lisa y radial, índice de carga y velocidad 100V con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
6 475	Adhesivo instantáneo. Cubierta 235 / 60 R18	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en cubo de 250 CC. Cubierta 235/60 R18, Lisa y radial, índice de carga y velocidad 102H con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
7	Adhesivo para hormigón.	Adhesivo instantáneo, para hormigón y morteros a base de polvos de cemento. Presentación en lata de 18 litros. Cubierta 235/60 R18, Lisa y radial, índice de carga y velocidad 102H con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
8 476	Adhesivo para sellar plástico. Cubierta 235 / 65 R17	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC. Cubierta 235/65 R17, lisa y radial, índice de carga y velocidad 104H, con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
9	Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, aluminio, querina. Presentación en lata de 850 CC. Cubierta 235/65 R17, lisa y radial, índice de carga y velocidad 104H, con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
477 10	Cubierta 235 / 70 R16 Adhesivo sintético - Presentación 3,600 litros.	Cubierta 235/70 R 16, Semi pantanera y Radial, índice de carga y velocidad 104T, con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
11	Aditivo plastificante	Aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería. Balde de 18 litros.
478	Cubierta 245 / 70 R16	Cubierta Lisa y Radial 245/70 R16, índice de carga y velocidad 113/110T con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
12	Aislante de polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
13	Aislante de polietileno 4m x	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

Item	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas
1	Abrazadera ¾.	Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
2	Abrazadera de ½.	Abrazadera galvanizada de 1/2.
480	Cubierta 265 / 50 R20	Cubierta 265/50 R 20 Lisa y Radial, índice de carga y velocidad 107V, con garantías por desperfectos, Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales.
3	Abrazadera de 2	Abrazadera galvanizada de 2"
4	Adhesivo cerámico	Adhesivo cerámico, para colocación de pisos, presentación en bolsas de 25 kg.
481	Cubierta 265 / 60 R18	Cubierta 265/60 R18, semipantamera y radial, índice de carga y velocidad 110H, con garantía por desperfectos, hombro interior con mayor capacidad de evacuación de agua, Hombro exterior robusto para asegurar un mejor arranque en curvas. Costilla Solida otorgan presión de manejo en línea recta a altas velocidades. Tres canales longitudinales que optimizan la descarga de agua. Protector de llanta incorporado en los laterales. Doble cintura de acero, sistema estabilizante de nylon y casco de poliéster.
5	Adhesivo instantáneo de 100g.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en semipantamera, con Cámara y Camisa. Índice de carga y velocidad 113/112L 10 Telas. Carcasa de nylon de alta resistencia a la tensión y temperatura
6	Adhesivo instantáneo.	Adhesivo instantáneo, fácil de usar, adhesión en pocos segundos, pega todo tipo de materiales; cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana. Presentación en semipantamera, con Cámara y Camisa. Índice de carga y velocidad 113/112L 10 Telas. Carcasa de nylon de alta resistencia a la tensión y temperatura
482	Cubierta 700 R16	Cubierta 700 R16, semipantamera y radial, índice de carga y velocidad 113/112L 10 Telas. Carcasa de nylon de alta resistencia a la tensión y temperatura
7	Adhesivo para hormigón	Emulsión adhesiva líquida, para hormigón y morteros a base de polímeros acrílicos. Presentación en balde de 18 litros y Camisa. Índice de carga y velocidad 116/114L 10 Telas. Carcasa de nylon de alta resistencia a la tensión y temperatura
483	Cubierta 700 R16	Cubierta 700 R16, semipantamera y radial, índice de carga y velocidad 113/112L 10 Telas. Carcasa de nylon de alta resistencia a la tensión y temperatura
8	Adhesivo para plástico.	Adhesivo para sellar plástico, presentación en pomo de 250 CC.
9	Adhesivo sintético - Presentación 850 cc.	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 850 cc.
10	Adhesivo sintético - Presentación 3.600 litros	Adhesivo en frío de gran flexibilidad y durabilidad, para adherir madera, goma, cuero, plástico, metal, alfombra, cuerina. Presentación en lata de 3.600 litros

## De las MIPYMES

## Plan de entrega de los bienes

12	Aislante de polietileno 2m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 2m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.
13	Aislante de polietileno 4m x 100m	Polietileno de alta resistencia en rollos de 4m de ancho x 100m de largo de 200 micrones.

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

Ítems N°	Descripción de los bienes	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega del bien
1 al 483	Adquisición de Insumos Metálicos y no Metálicos, Cauchos y Herramientas	<p>Dirección de Logística Administrativa, sito en la Sede Central de la Justicia Electoral - (Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra).</p> <p>Las entregas serán realizadas de lunes a viernes de 07:15 a 15:00 hs, en coordinación con la Dirección de Logística Administrativa.</p>	<p>Una vez firmado el Contrato, se procederá a la emisión de la Orden de Compra para la provisión de los bienes, según la necesidad y cantidad requerida por la Convocante, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).</p> <p>A partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra, las empresas adjudicadas tendrán un plazo de <b>5 (cinco)</b> <b>días hábiles</b> para la provisión de los bienes solicitados por la Justicia Electoral.</p> <p>El presente plan de entregas es obligatorio para la provisión de los bienes adjudicados, en todos los ítems del presente procedimiento.</p> <p><b>Observación:</b></p> <p>Las empresas adjudicadas deberán proveer los bienes solicitados a la Convocante, mediante Notas de Remisión o Recepción, en cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).</p>

## Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

No Aplica

## Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

## Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

## Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

La **CONTRATANTE** se encargará de la inspección y revisión de los bienes adjudicados, a través de la Dirección encargada de administrar el Contrato, y se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Cumplir con lo establecido en los apartados "**Detalle de los bienes y/o Servicios**" y "**Plan de entrega de los bienes**", solicitados en la Sección "**Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas**" del Pliego de Bases y Condiciones.
- Una vez realizada la revisión e inspección de los bienes proveídos, en base a los criterios anteriormente señalados, y si los mismos no fueren de la entera conformidad de la **CONTRATANTE**, se procederá a rechazarlos.
- Si los bienes proveídos no fueren aprobados por no ajustarse a lo requerido por la **CONTRATANTE**, se solicitará la corrección de los defectos mediante nota en el término de **2 (dos) días hábiles** luego de haber recibido la notificación, hasta ajustarse a lo requerido por la **CONTRATANTE**.

Esto se efectuará a fin de garantizar la calidad de los bienes proveídos y así cumplir satisfactoriamente con las Especificaciones Técnicas.

Las inspecciones y pruebas por parte de la Contratante se realizarán en: la Sede Central de la Institución.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.  
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.



# CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

## Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

## Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

## Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

## Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

### **1. Personas Físicas / Jurídicas**

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

## 2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

## Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Orden de Compra	Nota de Remisión o Recepción	JULIO 2025
Orden de Compra	Nota de Remisión o Recepción	AGOSTO 2025
Orden de Compra	Nota de Remisión o Recepción	SETIEMBRE 2025
Orden de Compra	Nota de Remisión o Recepción	OCTUBRE 2025
Orden de Compra	Nota de Remisión o Recepción	NOVIEMBRE 2025
Orden de Compra	Nota de Remisión o Recepción	DICIEMBRE 2025



De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

## Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

## Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos

los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

## Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

## Confidencialidad de la información

### Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"

### Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

### Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- 1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

- 2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- 3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- 4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

## **Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP**

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

## **Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

---

## **Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

---

## **Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato**

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

A partir de la firma del contrato hasta el 31 enero de 2026.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

---

## **Formas y condiciones de pago**

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

### **1. Documentos Genéricos:**

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

**SIN ANTICIPO.** El pago se realizará a crédito, en guaraníes y en un plazo no mayor de 60 días luego de haber recibido la

factura crédito y los documentos que avalen la provisión de los bienes adjudicados, tales como las **Notas de Remisión o Recepción**, dentro de la partida 10 de la Programación Presupuestaria del Presupuesto General de la Nación y el Plan Financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, de acuerdo a la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas, otorgada por el plan de Caja a ser transferido a la Justicia Electoral.

Del monto total facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al IVA y el Impuesto a la Renta, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Independientemente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención total del 0,4 % sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de Contribución, de conformidad a la normativa emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y demás disposiciones que rigen la materia, la misma deberá ser depositada.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

## **Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato**

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

## **Anticipo MIPYMES**

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

## **Solicitud de Pago de Anticipo**

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

## Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

## Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando el IPC, publicado por el BCP, haya sufrido una variación igual o mayor al 15% (quince por ciento) con relación al vigente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$A = P \times I.I.B.C.P$$

A= Precio ajustado de los bienes facturados.

P= Precio facturado de los bienes ofertados.

I.I.B.C.P= Índice de inflación emitido por el Banco Central del Paraguay.

El reajuste solo será aplicado a solicitud del proveedor, el cual deberá hacerlo por escrito. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente.

Los procedimientos para el reajuste serán los siguientes:

- En caso de que el **PROVEEDOR** se encuentre atrasado con respecto al plazo de entrega de los bienes indicado en el apartado de "**Plan de Entrega de los Bienes**" de la sección "**Suministros Requeridos- especificaciones técnicas**", establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, no se reconocerá reajuste de precios.
- El **PROVEEDOR** presentará las facturas de reajuste en forma independiente y simultáneamente con las facturas específicas de los bienes adjudicados.
- El reajuste será aplicado a aquella parte de los bienes pendientes de suministro, luego de la variación del precio y solo será a solicitud de la "**PARTE**".

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

## Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,20 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

## Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

## Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

## Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

## Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,



inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

## Causales de terminación del contrato

### 1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

### 2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

### 3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

---

## **Otras causales de terminación del contrato**

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Las causales y el procedimiento para dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

---

## **Fraude y Corrupción**

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
  - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
  - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
  - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
  - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

---

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.**

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

---

## **Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación**

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

---

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje**

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

# MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

# FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

