

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social

Nombre de la Licitación:

**LPN 09/25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EDIFICIO CENTRAL DE MTESS**
(versión 2)

ID de Licitación:

468523



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

26/09/2025

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Versión 3*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	468523	Nombre de la Licitación:	LPN 09/25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CENTRAL DE MTESS
Convocante:	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)	Categoría:	25000000 - Servicios de Construcción y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Las consultas podrán ser realizadas en el portal Web de la DNCP	Fecha Límite de Consultas:	02/10/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	HERRERA ESQUINA PARAGUARI 3er. PISO DIRECCION DE UOC	Fecha de Entrega de Ofertas:	08/10/2025 09:30
Lugar de Apertura de Ofertas:	HERRERA ESQUINA PARAGUARI 3er. PISO DIRECCION DE UOC	Fecha de Apertura de Ofertas:	08/10/2025 09:45

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	Abg. Andres Durand	Cargo:	Director de la UOC
Teléfono:	7290 100 int. 571	Correo Electrónico:	uoc@mtess.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

Se ajustaron las informaciones referente a los Datos de la Convocatoria del PBC.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la convocatoria

- Visita al sitio de ejecución del contrato

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:

<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/468523-lpn-09-25-servicio-mantenimiento-reparacion-edificio-central-mtess/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En guaraníes para todos los oferentes.

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este

apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se registrará por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.

1.1 Ofertas físicas

Los oferentes inscritos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

1.2 Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no será necesaria la presentación física de la Constancia y el oferente deberá sujetarse a la reglamentación vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por:

90

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.
- d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de

acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

120

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N° 7021/22.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "RETIRO", y;
- c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN".

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscrito en el Registro haya presentado una oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. El sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para

suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La visita es de carácter obligatorio.

Fecha: 30/09/2025

Lugar: Luis Alberto de Herrera esq. Paraguari - Sede Central del MTESS - 3er. Piso

Hora: 10:00

Procedimiento: Se entregará una copia del Acta de Visita Técnica a los potenciales oferentes. Los oferentes que lleguen posterior a la hora indicada, podrán realizar (unirse) a la visita técnica siempre y cuando la misma aun esté en curso. La misma no será reiniciada, participando de la visita desde su incorporación al grupo, pudiendo formular las consultas que requiera.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Gabriela Mazo, Jefa del Departamento de Servicios Generales, o a quien esta designe.

Participación Obligatoria: **SI, ES DE CARACTER OBLIGATORIO**, no se aceptarán Declaraciones Juradas de conocer el sitio, en la visita se podrá obtener toda información que pueda ser necesaria para preparar la oferta considerando las instalaciones existentes en la sede de la contratante.

1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
- Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.
2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá verificar la "Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses

respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Bien/Servicio ofertado.	Costo expresado en la moneda de la oferta.
Valores de Costo Fijo	
Mano de obra	
Alquileres / Inmuebles	
Maquinarias	
Herramientas	
Transporte/ Flete / Vehículos	

Equipos informáticos	
Muebles	
Seguros	
Servicios básicos (agua, luz, telefono, internet)	
<i>Valores de Costo Variable</i>	
Insumos	
Mantenimiento	
Gastos administrativos	
Gastos de venta	
<i>Total de costos</i>	
Utilidad esperada	
<i>Precio del bien/servicio antes de impuestos</i>	
Impuestos	
Precio final del bien/servicio impuestos incluidos	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

<p>1. Formulario de Oferta (*)</p> <p><i>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]</i></p>
<p>2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)</p> <p><i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.]</i></p>
<p>3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)</p>
<p>4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)</p>
<p>5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)</p>
<p>6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)</p>
<p>7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)</p>
<p>8. Documentos legales. Oferentes</p>

8.1. Personas Físicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Personas Jurídicas.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
8.3. Oferentes en Consorcio en formación.
a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)
b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): <ul style="list-style-type: none"> I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).

- c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscrito en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

- a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)
- b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
- Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.
 - Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscrito en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o desconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscrito en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) Para contribuyente de IRE GENERAL.

- **Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente**

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2022-2023-2024).

- **Ratio de Endeudamiento: pasivo total / activo total**

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2022-2023-2024).

- **Ratio de Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital**

El promedio en los últimos 3 años (2022-2023-2024), no deberá ser negativo.

b) Para contribuyente de IRE SIMPLE/IRE RESIMPLE.

- **Ratio de Eficiencia: (Ingreso/Egreso).**

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. [2022-2023-2024].

En todos los casos, para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años.

OBSERVACIÓN: Para el caso de Oferentes en Consorcio, todos los integrantes que formen parte del mismo deberán cumplir con el 100% de los parámetros exigidos. Conforme a la obligación tributaria que le corresponda y al tipo de personería de cada miembro, los integrantes del Consorcio deberán estar al día ante la Autoridad Tributaria.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

Para todos los casos, presentar una Nota en carácter de Declaración Jurada, un cuadro descriptivo de los índices requeridos según corresponda, incluyendo los valores aplicados para la obtención del/de los promedios o índice del/de las ratios requeridos, firmado el Contador y el oferente.

Además, deberá agregar copia de las documentaciones solicitadas para cada caso, aplicado al cálculo efectuado, las cuales deberán ser legibles (Balances y Estados de Resultados).

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

-Demostrar la experiencia en prestación de **Servicios de Construcciones y/o mantenimiento y/o reparaciones edilicias**, mediante Contratos o con facturaciones con recepciones finales u otros documentos, por un monto superior al 50 % del Monto Maximo en cada uno de los Lotes.

Para el efecto se tendran en cuenta la sumatoria de los ultimos 5 años: **2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.**

-Las ofertas se aceptarán siempre que provengan de oferentes cuya **ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL** se encuentre vinculada al tipo de servicio a prestar (ramo de las construcciones y/o mantenimiento y/o reparación de edificios), conforme a la constancia de Inscripción RUC en la DNIT, donde también deberá acreditar una antigüedad mínima de 5 (cinco) años en el mercado.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de Contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Constancia de inscripción Ruc de la DNIT.

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1- El Oferente deberá contar con personal debidamente calificado para desempeñar "mínimamente" las siguientes funciones:

- 1 (un) Profesional Arquitecto o Ingeniero (con al menos 3 (tres) años de ejercicio de la profesión);
- 1 (un) Técnico electricista;
- 1 (un) Técnico en Instalaciones hidráulicas, incluye combate contra incendios y sanitarias;
- 1 (un) Técnico en herrería de obras y carpintería;
- 1 (un) Profesional pintor de obras.

Por lo cual se requiere un listado con los nombres y apellidos, número de cédula, ocupación y números telefónicos, acompañando del Título y/o los Certificados de capacitaciones requeridos. El Comité de Evaluación se reserva el derecho a verificar los datos proporcionados por los oferentes.

2- Acta de Visita Técnica realizada al Edificio.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- 1- Listado de los personales propuestos con el Título y Certificados correspondientes.
- 2- Copia del Acta de Visita Técnica.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está

calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- **UNIDAD SOLICITANTE:** Econ. Victor Barua, Director de la Dirección Administrativa del Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social.
- **NECESIDAD:** Mediante este proceso se busca satisfacer la necesidad de Reparaciones y Mantenimientos del Edificio Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- **PLANIFICACION:** El proceso responde a una necesidad de mantener en optimas condiciones el Edificio Central que usufructúa el MTESS, la misma es un llamado sucesivo.
- **JUSTIFICACION DE LA EETT:** Los requerimientos establecidos responden a criterios objetivos y medibles de la necesidad institucional, utilizando criterios tecnicos garantizando un proceso de contratacion transparente alineado a los principios de eficiencia, economia y eficacia, los requerimientos definidos se elaboraron segun las necesidades reales y verificables, utilizando estandares tecnicos reconocidos en materia de construccion, mantenimiento y seguridad edilicia, permitiendo la participacion de varias empresas del rubro y del ramo.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas

EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.

- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE N° 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad
1		Provisión y montaje de cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

2	Mano de Obra de Provisión y montaje de cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
3	Poda de árboles afectados por la construcción	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
4	Mano de Obra de Poda de árboles afectados por la construcción	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
5	Destronque de árboles afectados por la construcción, incluye desraizamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
6	Mano de Obra de Destronque de árboles afectados por la construcción, incluye desraizamiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
7	Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo del lugar.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
8	Mano de Obra de Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo del lugar.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
9	Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo fuera del lugar.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
10	Mano de Obra de Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo fuera del lugar.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
11	Obrador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

12	Mano de Obra de Obrero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
13	Vallado de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
14	Mano de Obra de Vallado de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
15	Instalación eléctrica provisoria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
16	Mano de Obra de Instalación eléctrica provisoria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
17	Instalación sanitaria provisoria, baños portátiles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
18	Mano de Obra de Instalación sanitaria provisoria, baños portátiles	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
19	Demolición de mampostería de elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
20	Mano de Obra de Demolición de mampostería de elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
21	Demolición de Revoque interior y exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

22	Mano de Obra de Demolición de Revoque interior y exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
23	Demolición de empapelado de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
24	Mano de Obra de Demolición de empapelado de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
25	Demolición de mamparas tipo eucatex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
26	Mano de Obra de Demolición de mamparas tipo eucatex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
27	Demolición de cielorraso de machimbre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
28	Mano de Obra de Demolición de cielorraso de machimbre	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
29	Demolición de cielorraso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
30	Mano de Obra de Demolición de cielorraso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

31	Demolición de remoción de aislación y alisada de losa de Hormigón Armado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
32	Mano de Obra de Demolición de remoción de aislación y alisada de losa de Hormigón Armado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
33	Demolición de techo de Chapa de Zinc	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
34	Mano de Obra de Demolición de techo de Chapa de Zinc	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
35	Demolición de techo de Chapa de Poliuretano	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
36	Mano de Obra de Demolición de techo de Chapa de Poliuretano	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
37	Demolición de techo de tejas, tejuelones y maderamen	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
38	Mano de Obra de Demolición de techo de tejas, tejuelones y maderamen	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
39	Demolición de canaletas de chapa galvanizada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

40	Mano de Obra de Demolición de canaletas de chapa galvanizada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
41	Demolición de Bajadas pluviales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
42	Mano de Obra de Demolición de Bajadas pluviales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
43	Demolición de carpeta de piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
44	Mano de Obra de Demolición de carpeta de piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
45	Demolición de Piso cerámico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
46	Mano de Obra de Demolición de Piso cerámico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
47	Demolición de piso vinílico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
48	Mano de Obra de Demolición de piso vinílico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
49	Demolición de piso de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

50	Mano de Obra de Demolición de piso de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
51	Demolición de Zócalos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
52	Mano de Obra de Demolición de Zócalos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
53	Demolición de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
54	Mano de Obra de Demolición de azulejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
55	Demolición de ventanas de madera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
56	Mano de Obra de Demolición de ventanas de madera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
57	Demolición de ventanas tipo balancín	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
58	Mano de Obra de Demolición de ventanas tipo balancín	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
59	Demolición de puertas con marcos con recuperación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

60	Mano de Obra de Demolición de puertas con marcos con recuperación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
61	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
62	Mano de Obra de Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
63	Demolición de artefactos sanitarios con recuperación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
64	Mano de Obra de Demolición de artefactos sanitarios con recuperación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
65	Demolición de artefactos sanitarios sin recuperación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
66	Mano de Obra de Demolición de artefactos sanitarios sin recuperación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
67	Servicio de retiro de escombros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
68	Mano de Obra de Servicio de retiro de escombros	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
69	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00

70	Mano de Obra de Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
71	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
72	Mano de Obra de Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
73	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
74	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
75	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
76	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
77	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
78	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
79	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

80	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
81	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
82	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
83	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
84	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
85	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
86	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
87	Estructuras de HºAª Zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
88	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00

89	Estructuras de H°A³ Pilares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
90	Mano de Obra de Estructuras de H°A³ Pilares	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
91	Estructuras de H°A³ Pilar de H° A° - 13 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
92	Mano de Obra de Estructuras de H°A³ Pilar de H° A° - 13 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
93	Estructuras de H°A³ Pilar de H° A° - 20 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
94	Mano de Obra de Estructuras de H°A³ Pilar de H° A° - 20 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
95	Estructuras de H°A³ Pilar de H° A° - 30 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
96	Mano de Obra de Estructuras de H°A³ Pilar de H° A° - 30 X 30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
97	Estructuras de H°A³ Escaleras de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
98	Mano de Obra de Estructuras de H°A³ Escaleras de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00

99	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
100	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
101	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
102	Mano de Obra de Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
103	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
104	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
105	Estructuras de HºAª Pantalla de HºAª, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
106	Mano de Obra de Estructuras de HºAª Pantalla de HºAª, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
107	Estructuras de HºAª Pantalla de HºAª, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

108	Mano de Obra de Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
109	Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
110	Mano de Obra de Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
111	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 110	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
112	Mano de Obra de Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 110	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
113	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 210	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
114	Mano de Obra de Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 210	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
115	Encadenado superior de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
116	Mano de Obra de Encadenado superior de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

117	Losa de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
118	Mano de Obra de Losa de H°A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00
119	Aislación Horizontal de 030 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
120	Mano de Obra de Aislación Horizontal de 030 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
121	Aislación Horizontal de 0 15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
122	Mano de Obra de Aislación Horizontal de 0 15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
123	Aislación Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
124	Mano de Obra de Aislación Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
125	Aislación Membrana asfáltica de aluminio 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
126	Mano de Obra de Aislación Membrana asfáltica de aluminio 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

127	Aislación Membrana asfáltica de aluminio 3 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
128	Mano de Obra de Aislación Membrana asfáltica de aluminio 3 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
129	Aislación Membrana asfáltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
130	Mano de Obra de Aislación Membrana asfáltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
131	Aislación De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
132	Mano de Obra de Aislación De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
133	Aislación De losa sanitaria con pintura de emulsión asfáltica 2 manos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
134	Mano de Obra de Aislación De losa sanitaria con pintura de emulsión asfáltica 2 manos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
135	Aislación Con tela geotextil poliéster con pintura acrílica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
136	Mano de Obra de Aislación Con tela geotextil poliéster con pintura acrílica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

137	Aislación de Chapa con Pintura Impacryl	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
138	Mano de Obra de Aislación de Chapa con Pintura Impacryl	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
139	Envarillado sobre aberturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
140	Mano de Obra de Envarillado sobre aberturas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
141	Dintel prefabricado de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
142	Mano de Obra de Dintel prefabricado de H°A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
143	Reparación y envarillado de muros fisurados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
144	Mano de Obra de Reparación y envarillado de muros fisurados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
145	Mampostería de nivelación 0 30 m con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
146	Mano de Obra de Mampostería de nivelación 0 30 m con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

147	Mampostería de elevación 0 15 m con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
148	Mano de Obra de Mampostería de elevación 0 15 m con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
149	Mampostería de elevación 0 20 m con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
150	Mano de Obra de Mampostería de elevación 0 20 m con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
151	Mampostería de elevación 0 30 m con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
152	Mano de Obra de Mampostería de elevación 0 30 m con ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
153	Mampostería de elevación 0 07 m con panderete ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
154	Mano de Obra de Mampostería de elevación 0 07 m con panderete ladrillo común	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
155	Mampostería de elevación 015 m con ladrillo 6 tubos medida 12x18x25 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

156	Mano de Obra de Mampostería de elevación 015 m con ladrillo 6 tubos medida 12x18x25 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
157	Mampostería de elevación 0 20 m con ladrillo 6 tubos medida 12x18x25 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
158	Mano de Obra de Mampostería de elevación 0 20 m con ladrillo 6 tubos medida 12x18x25 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
159	Mampostería de elevación 0 15 m con ladrillo laminado visto una cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
160	Mano de Obra de Mampostería de elevación 0 15 m con ladrillo laminado visto una cara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
161	Mampostería de ladrillos comunes colocados en sardinel	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
162	Mano de Obra de Mampostería de ladrillos comunes colocados en sardinel	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
163	Mampostería de ladrillos laminados colocados en sardinel	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
164	Mano de Obra de Mampostería de ladrillos laminados colocados en sardinel	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
165	Mampostería de ladrillos convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

166	Mano de Obra de Mampostería de ladrillos convoco	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
167	Mampostería de piedra bruta 0 30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
168	Mano de Obra de Mampostería de piedra bruta 0 30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
169	Mampostería Pilar 0 30 x 0 30 m con ladrillo común	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
170	Mano de Obra de Mampostería Pilar 0 30 x 0 30 m con ladrillo común	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
171	Mampostería Pilar 0 30 x 0 30 m con ladrillo laminado visto	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
172	Mano de Obra de Mampostería Pilar 0 30 x 0 30 m con ladrillo laminado visto	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
173	Mampostería Muralla de ladrillo común 2 00 m de altura con pilastra 0 30x0 30 m Cada 2m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
174	Mano de Obra de Mampostería Muralla de ladrillo común 2 00 m de altura con pilastra 0 30x0 30 m Cada 2m	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
175	Reparación De nivelación de ladrillo común	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

176	Mano de Obra de Reparación De nivelación de ladrillo común	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
177	Reparación De elevación de ladrillo común de 0,15 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
178	Mano de Obra de Reparación De elevación de ladrillo común de 0,15 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
179	Reparación De elevación de ladrillo común de 0,20 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
180	Mano de Obra de Reparación De elevación de ladrillo común de 0,20 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
181	Reparación De elevación de ladrillo común de 0,30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
182	Mano de Obra de Reparación De elevación de ladrillo común de 0,30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
183	Reparación de revoque interior a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
184	Mano de Obra de Reparación de revoque interior a dos capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

185	Reparación De cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
186	Mano de Obra de Reparación De cielorraso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
187	Reparación de Revoque de mocheta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
188	Mano de Obra de Reparación de Revoque de mocheta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
189	Reparación de revoque exterior a dos capas con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
190	Mano de Obra de Reparación de revoque exterior a dos capas con hidrófugo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
191	Reparación de Techo de Chapa de Zinc	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
192	Mano de Obra de Reparación de Techo de Chapa de Zinc	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
193	Reparación de Techo de Chapa de poliuretano	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

194	Mano de Obra de Reparación de Techo de Chapa de poliuretano	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
195	Reparación de Techo teja Española con tejuelón y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
196	Mano de Obra de Reparación de Techo teja Española con tejuelón y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
197	Reparación de Techo teja Española Esmaltada con tejuelón y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
198	Mano de Obra de Reparación de Techo teja Española Esmaltada con tejuelón y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
199	Reparación de Techo teja Española con tejuelita y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
200	Mano de Obra de Reparación de Techo teja Española con tejuelita y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
201	Techo Teja española con tejuelon y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
202	Mano de Obra de Techo Teja española con tejuelon y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

203	Techo Teja española esmaltada con tejuelon y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
204	Mano de Obra de Techo Teja española esmaltada con tejuelon y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
205	Techo Teja española con tejuelita y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
206	Mano de Obra de Techo Teja española con tejuelita y madera de Ybyrapyta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
207	Techo Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
208	Mano de Obra de Techo Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
209	Techo Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de varillas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
210	Mano de Obra de Techo Chapa galvanizada No 26 sobre estructura de varillas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
211	Carpintería metálica Estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

212	Mano de Obra de Carpintería metálica Estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
213	Techo Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
214	Mano de Obra de Techo Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
215	Techo Chapa galvanizada No 26 con estructura de perfiles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
216	Mano de Obra de Techo Chapa galvanizada No 26 con estructura de perfiles	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
217	Techo Provisión de tejas cerámicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
218	Mano de Obra de Techo Provisión de tejas cerámicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
219	Techo Colocación de tejas cerámicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
220	Mano de Obra de Techo Colocación de tejas cerámicas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

221	Techo Provisión de chapas galvanizadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
222	Mano de Obra de Techo Provisión de chapas galvanizadas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
223	Restauración y/o reparación de edificios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
224	Mano de Obra de Restauración y/o reparación de edificios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
225	Techo Entrepisos de madera con tirantes 2 pulgada x 5 pulgada machimbre 1 pulgada x 3 pulgada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
226	Mano de Obra de Techo Entrepisos de madera con tirantes 2 pulgada x 5 pulgada machimbre 1 pulgada x 3 pulgada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
227	Techo Colocación de tornillos y tapagoterías en techo de chapas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
228	Mano de Obra de Techo Colocación de tornillos y tapagoterías en techo de chapas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
229	Techo Malla de media sombra sobre estructura metálica o de madera con ojalas para tensar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

230	Mano de Obra de Techo Malla de media sombra sobre estructura metálica o de madera con ojales para tensar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
231	Techo Chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
232	Mano de Obra de Techo Chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
233	Techo Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
234	Mano de Obra de Techo Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
235	Techo Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich con estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
236	Mano de Obra de Techo Chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sándwich con estructura metálica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
237	Cubierta de techo de chapa trapezoidal tipo sándwich con núcleo aislante.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
238	Mano de Obra de Cubierta de techo de chapa trapezoidal tipo sándwich con núcleo aislante.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

239	Placa de anclaje para Estructura Metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
240	Mano de Obra de Placa de anclaje para Estructura Metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
241	Tirante de caño metálico para Estructura Metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
242	Mano de Obra de Tirante de caño metálico para Estructura Metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
243	Correa de caño metálico para Estructura Metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
244	Mano de Obra de Correa de caño metálico para Estructura Metálica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
245	Tornillo autorroscante para Estructura Metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
246	Mano de Obra de Tornillo autorroscante para Estructura Metálica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
247	Revestido de Mesada de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
248	Mano de Obra de Revestido de Mesada de granito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

249	Revestido De Azulejo cerámico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
250	Mano de Obra de Revestido De Azulejo cerámico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
251	Revestido De guarda (listel)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
252	Mano de Obra de Revestido De guarda (listel)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
253	Reparación de Contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
254	Mano de Obra de Reparación de Contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
255	Contrapisos de 7 cm con cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
256	Mano de Obra de Contrapisos de 7 cm con cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
257	Contrapisos de 10 cm con cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

258	Mano de Obra de Contrapisos de 10 cm con cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
259	Contrapisos de 20 cm con cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
260	Mano de Obra de Contrapisos de 20 cm con cascotes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
261	Carpeta para piso cerámico, granito , porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
262	Mano de Obra de Carpeta para piso cerámico, granito , porcelanato	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
263	Alisada para base de impermeabilización de losa con pendiente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
264	Mano de Obra de Alisada para base de impermeabilización de losa con pendiente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
265	Piso Baldosa calcárea con base gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
266	Mano de Obra de Piso Baldosa calcárea con base gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

267	Piso Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
268	Mano de Obra de Piso Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
269	Piso Vereda tipo calcárea	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
270	Mano de Obra de Piso Vereda tipo calcárea	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
271	Piso Cerámico del tipo PI 5 de alto transito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
272	Mano de Obra de Piso Cerámico del tipo PI 5 de alto transito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
273	Piso Piedra losa rompecabezas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
274	Mano de Obra de Piso Piedra losa rompecabezas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
275	Piso Alisado de cemento 5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

276	Mano de Obra de Piso Alisado de cemento 5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
277	Piso Baldosones de hormigón 40x40x3 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
278	Mano de Obra de Piso Baldosones de hormigón 40x40x3 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
279	Piso Carpeta para piso cerámico o alfombra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
280	Mano de Obra de Piso Carpeta para piso cerámico o alfombra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
281	Piso Empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
282	Mano de Obra de Piso Empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
283	Piso adoquín hexagonal 20x20x9	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
284	Mano de Obra de Piso adoquín hexagonal 20x20x9	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

285	Piso De hormigón armado espesor 12 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
286	Mano de Obra de Piso De hormigón armado espesor 12 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
287	Piso Porcelanato rectificado esmaltado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
288	Mano de Obra de Piso Porcelanato rectificado esmaltado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
289	Piso Layota esmaltada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
290	Mano de Obra de Piso Layota esmaltada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
291	Piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
292	Mano de Obra de Piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
293	Piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

294	Mano de Obra de Piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
295	Piso Alfombra de alto transito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
296	Mano de Obra de Piso Alfombra de alto transito	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
297	Piso Baldosas vinílicas flexibles homogéneas de 30x30x2mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
298	Mano de Obra de Piso Baldosas vinílicas flexibles homogéneas de 30x30x2mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
299	Piso Vinílico flexible en rollos 6MM	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
300	Mano de Obra de Piso Vinílico flexible en rollos 6MM	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
301	Piso Vinílico flexible 2 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
302	Mano de Obra de Piso Vinílico flexible 2 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

303	Piso Parquet de lapacho y yvy raro 1x6x5x30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
304	Mano de Obra de Piso Parquet de lapacho y yvy raro 1x6x5x30	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
305	Piso Mantenimiento de piso parquet	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
306	Mano de Obra de Piso Mantenimiento de piso parquet	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
307	Piso Tratamiento de piso parquet pulido y plastificado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
308	Mano de Obra de Piso Tratamiento de piso parquet pulido y plastificado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
309	Piso Micro cemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
310	Mano de Obra de Piso Micro cemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
311	Zócalos Calcáreo base gris	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

312	Mano de Obra de Zócalos Calcéreo base gris	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
313	Zócalos madera de cedro de tres cuarto x 3 pulgadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
314	Mano de Obra de Zócalos madera de cedro de tres cuarto x 3 pulgadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
315	Zócalos Alfombra multipiso 2 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
316	Mano de Obra de Zócalos Alfombra multipiso 2 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
317	Zócalos Cerámico PI 5 de alto transito	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
318	Mano de Obra de Zócalos Cerámico PI 5 de alto transito	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
319	Zócalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
320	Mano de Obra de Zócalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
321	Zócalos Porcelanato rectificado esmaltado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
322	Mano de Obra de Zócalos Porcelanato rectificado esmaltado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

323	Zócalo Vinílico flexible	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
324	Mano de Obra de Zócalo Vinílico flexible	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
325	Zócalo Layota esmaltada 28x10 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
326	Mano de Obra de Zócalo Layota esmaltada 28x10 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
327	Revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
328	Mano de Obra de Revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
329	Revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
330	Mano de Obra de Revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
331	Revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
332	Mano de Obra de Revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

333	Revestimiento Guarda cerámica esmaltada de 7 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
334	Mano de Obra de Revestimiento Guarda cerámica esmaltada de 7 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
335	Revestimiento Ladrillejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
336	Mano de Obra de Revestimiento Ladrillejos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
337	Revestimiento Tejuelitas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
338	Mano de Obra de Revestimiento Tejuelitas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
339	Revestimiento placas antihumedad de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
340	Mano de Obra de Revestimiento placas antihumedad de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
341	Revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

342	Mano de Obra de Revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
343	Revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a elección	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
344	Mano de Obra de Revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a elección	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
345	Revestimiento Piedra decorativa negra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
346	Mano de Obra de Revestimiento Piedra decorativa negra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
347	Revestimiento Micro cemento alisado de 2 mm sobre cerámico o azulejo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
348	Mano de Obra de Revestimiento Micro cemento alisado de 2 mm sobre cerámico o azulejo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
349	Revestimiento Plástico PVC sobre paredes en blanco o beige	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
350	Mano de Obra de Revestimiento Plástico PVC sobre paredes en blanco o beige	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

351	Revestimiento de plástico PVC sobre paredes símil madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
352	Mano de Obra de Revestimiento de plástico PVC sobre paredes símil madera	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
353	Pintura Enduido plástico de paredes a 2 capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
354	Mano de Obra de Pintura Enduido plástico de paredes a 2 capas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
355	Pintura Al látex interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
356	Mano de Obra de Pintura Al látex interior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
357	Pintura Al látex exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
358	Mano de Obra de Pintura Al látex exterior	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
359	Pintura Al látex acrílico interior semi brillo y brillo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

360	Mano de Obra de Pintura Al látex acrílico interior semi brillo y brillo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
361	Pintura A la cal con fijador	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
362	Mano de Obra de Pintura A la cal con fijador	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
363	Pintura De cielorraso al látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
364	Mano de Obra de Pintura De cielorraso al látex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
365	Pintura Epoxi para pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
366	Mano de Obra de Pintura Epoxi para pisos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
367	Pintura De aberturas metálicas al sintético con previo anti oxido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
368	Mano de Obra de Pintura De aberturas metálicas al sintético con previo anti oxido	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

369	Pintura De paredes al sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
370	Mano de Obra de Pintura De paredes al sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
371	Pintura De rejas barandas y estructuras metálicas al sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
372	Mano de Obra de Pintura De rejas barandas y estructuras metálicas al sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
373	Pintura De aberturas al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
374	Mano de Obra de Pintura De aberturas al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
375	Pintura De aberturas al sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
376	Mano de Obra de Pintura De aberturas al sintético	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
377	Pintura De tejuelones al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

378	Mano de Obra de Pintura De tejuelones al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
379	Pintura Al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
380	Mano de Obra de Pintura Al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
381	Pintura De canaleta y bajadas al sintético previo anticorrosivo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
382	Mano de Obra de Pintura De canaleta y bajadas al sintético previo anticorrosivo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
383	Pintura Con acrílico y tela bidim	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
384	Mano de Obra de Pintura Con acrílico y tela bidim	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
385	Pintura Piscina epoxi	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
386	Mano de Obra de Pintura Piscina epoxi	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

387	Pintura A la silicona sobre ladrillos vistos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
388	Mano de Obra de Pintura A la silicona sobre ladrillos vistos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
389	Pintura De machimbre al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
390	Mano de Obra de Pintura De machimbre al barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
391	Pinturas Esmalte Sintético De canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
392	Mano de Obra de Pinturas Esmalte Sintético De canaletas y bajadas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
393	Pintura antióxido de estructura metálicas, a dos manos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
394	Mano de Obra de Pintura antióxido de estructura metálicas, a dos manos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
395	Tratamiento texturado para exteriores y pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

396	Mano de Obra de Tratamiento texturado para exteriores y pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
397	Mamparas de roca yeso RH (resistentes a la humedad) ciegas de 50 mm incluye perfilierías	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
398	Mano de Obra de Mamparas de roca yeso RH (resistentes a la humedad) ciegas de 50 mm incluye perfilierías	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
399	Provisión y colocación de Marcos metálicos para Puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
400	Mano de Obra de Provisión y colocación de Marcos metálicos para Puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
401	Provisión y colocación de puertas placa con herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
402	Mano de Obra de Provisión y colocación de puertas placa con herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
403	Provisión y colocación de contramarco	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
404	Mano de Obra de Provisión y colocación de contramarco	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
405	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

406	Mano de Obra de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
407	Puerta Placa 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
408	Mano de Obra de Puerta Placa 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
409	Puerta Placa 0,80 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
410	Mano de Obra de Puerta Placa 0,80 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
411	Puerta Placa 0,70 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
412	Mano de Obra de Puerta Placa 0,70 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
413	Desmonte de mamparas existentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
414	Montaje de mamparas existentes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
415	Mamparas tipo con perfiles de aluminio y a media altura con vidrio transparente de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

416	Mano de Obra de Mamparas tipo con perfiles de aluminio y a media altura con vidrio transparente de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
417	Mamparas tipo con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
418	Mano de Obra de Mamparas tipo con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
419	Mamparas tipo con perfiles de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
420	Mano de Obra de Mamparas tipo con perfiles de aluminio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
421	Mampara tipo con perfiles de chapa doblada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
422	Mano de Obra de Mampara tipo con perfiles de chapa doblada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
423	Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
424	Mano de Obra de Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
425	Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos con visor de vidrio de 4mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

426	Mano de Obra de Mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos con visor de vidrio de 4mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
427	Mampara de yeso con perfilera de acero galvanizado Se sellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
428	Mano de Obra de Mampara de yeso con perfilera de acero galvanizado Se sellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
429	Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0 80m x 2 10m con accesorios incluidos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
430	Mano de Obra de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0 80m x 2 10m con accesorios incluidos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
431	Puerta en vidrio templado de color gris o bronce medidas 0 80 x 2 10m con accesorios incluidos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
432	Mano de Obra de Puerta en vidrio templado de color gris o bronce medidas 0 80 x 2 10m con accesorios incluidos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
433	Vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
434	Mano de Obra de Vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
435	Vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

436	Mano de Obra de Vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
437	Vidrio crudo incoloro en espesores de 6mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
438	Mano de Obra de Vidrio crudo incoloro en espesores de 6mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
439	Vidrio crudo incoloro en espesores de 8mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
440	Mano de Obra de Vidrio crudo incoloro en espesores de 8mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
441	Vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
442	Mano de Obra de Vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
443	Vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
444	Mano de Obra de Vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

445	Vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
446	Mano de Obra de Vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
447	Vidrio templado incoloro en espesores de 10mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
448	Mano de Obra de Vidrio templado incoloro en espesores de 10mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
449	Manijas acrílicas redondas para puertas de vidrio templado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
450	Mano de Obra de Manijas acrílicas redondas para puertas de vidrio templado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
451	Manijas cromadas para puerta de vidrio templado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
452	Mano de Obra de Manijas cromadas para puerta de vidrio templado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
453	Freno para puertas de vidrio templado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
454	Mano de Obra de Freno para puertas de vidrio templado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

455	Mantenimiento y ajustes de puertas de vidrio templado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
456	Mano de Obra de Mantenimiento y ajustes de puertas de vidrio templado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
457	Provisión y colocación de espejos tipo Float en sanitarios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
458	Mano de Obra de Provisión y colocación de espejos tipo Float en sanitarios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
459	Provisión y Colocación de vidrios laminados en aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
460	Mano de Obra de Provisión y Colocación de vidrios laminados en aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
461	Polarizado de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
462	Mano de Obra de Polarizado de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
463	Cortinas verticales antisolar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

464	Mano de Obra de Cortinas verticales antisolar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
465	Instalación cloacal Pozo absorbente ciego diámetro 1 50 m y altura 3 00 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
466	Mano de Obra de Instalación cloacal Pozo absorbente ciego diámetro 1 50 m y altura 3 00 m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
467	Instalación cloacal Cámara séptica 1 00x1 60x1 20m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
468	Mano de Obra de Instalación cloacal Cámara séptica 1 00x1 60x1 20m	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
469	Instalación cloacal Servicio de vaciado de pozo absorbente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
470	Mano de Obra de Instalación cloacal Servicio de vaciado de pozo absorbente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
471	Instalación cloacal Red de infiltración con canos de 100 mm perforados revestida con tela geotextil incluye gravas y excavación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
472	Mano de Obra de Instalación cloacal Red de infiltración con canos de 100 mm perforados revestida con tela geotextil incluye gravas y excavación	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
473	Instalación cloacal Registro 60x60x50 cm con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
474	Mano de Obra de Instalación cloacal Registro 60x60x50 cm con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

475	Instalación cloacal Registro 40x40x50 cm con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
476	Mano de Obra de Instalación cloacal Registro 40x40x50 cm con tapa metálica contratapa de cemento cojinete incluido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
477	Instalación cloacal Tapa de hormigón 40x40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
478	Mano de Obra de Instalación cloacal Tapa de hormigón 40x40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
479	Instalación cloacal Tapa de hormigón 60x60 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
480	Mano de Obra de Instalación cloacal Tapa de hormigón 60x60 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
481	Instalación cloacal Tapa de hormigón 80x80 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
482	Mano de Obra de Instalación cloacal Tapa de hormigón 80x80 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
483	Instalación cloacal Tapa de hormigón 100x100 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
484	Mano de Obra de Instalación cloacal Tapa de hormigón 100x100 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
485	Instalación cloacal Instalación de cañería de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

486	Mano de Obra de Instalación cloacal Instalación de cañería de 100mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
487	Instalación cloacal Instalación de cañería de 50 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
488	Mano de Obra de Instalación cloacal Instalación de cañería de 50 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
489	Instalación cloacal Instalación de cañería de 40 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
490	Mano de Obra de Instalación cloacal Instalación de cañería de 40 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
491	Instalación cloacal Instalación de caja sifonada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
492	Mano de Obra de Instalación cloacal Instalación de caja sifonada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
493	Instalación cloacal Instalación de desengrasador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
494	Mano de Obra de Instalación cloacal Instalación de desengrasador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
495	Instalación cloacal Instalación de cano de hormigón diámetro 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
496	Mano de Obra de Instalación cloacal Instalación de cano de hormigón diámetro 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

497	Instalación cloacal Instalación de cano de hormigón diámetro 60 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
498	Mano de Obra de Instalación cloacal Instalación de cano de hormigón diámetro 60 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
499	Instalación sanitaria Instalación de cano PVC de 1 pulgada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
500	Mano de Obra de Instalación sanitaria Instalación de cano PVC de 1 pulgada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
501	Instalación sanitaria Instalación de cano PVC de media pulgada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
502	Mano de Obra de Instalación sanitaria Instalación de cano PVC de media pulgada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
503	Instalación sanitaria Instalación de cano PVC de tres cuarto pulgada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
504	Mano de Obra de Instalación sanitaria Instalación de cano PVC de tres cuarto pulgada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
505	Instalación sanitaria Llaves de paso con campana de media pulgada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
506	Mano de Obra de Instalación sanitaria Llaves de paso con campana de media pulgada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
507	Instalación sanitaria Instalación de cano PVC Frio Caliente de media pulgada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

508	Mano de Obra de Instalación sanitaria Instalación de cano PVC Frio Caliente de media pulgada	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
509	Instalación sanitaria Instalación de conexión cromada de 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
510	Mano de Obra de Instalación sanitaria Instalación de conexión cromada de 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
511	Instalación sanitaria Instalación de conexión de PVC de 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
512	Mano de Obra de Instalación sanitaria Instalación de conexión de PVC de 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
513	Instalación sanitaria Instalación de conexión cromada de 40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
514	Mano de Obra de Instalación sanitaria Instalación de conexión cromada de 40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
515	Instalación sanitaria Instalación de conexión de PVC de 40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
516	Mano de Obra de Instalación sanitaria Instalación de conexión de PVC de 40 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
517	Instalación sanitaria Provisión de inodoro con cisterna alta incluye tapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
518	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de inodoro con cisterna alta incluye tapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

519	Instalación sanitaria Provisión de inodoro con cisterna baja incluye tapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
520	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de inodoro con cisterna baja incluye tapa y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
521	Instalación sanitaria Provisión de lavatorio con pedestal incluye canilla sencilla cromado y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
522	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de lavatorio con pedestal incluye canilla sencilla cromado y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
523	Instalación sanitaria Provisión de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
524	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
525	Instalación sanitaria Provisión de mingitorios incluye grifería y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
526	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de mingitorios incluye grifería y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
527	Instalación sanitaria Provisión de tapa para inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
528	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de tapa para inodoro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
529	Instalación sanitaria Provisión de cisterna alta para inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

530	Mano de Obra de Instalación sanitaria	Provisión de cisterna alta para inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
531	Instalación sanitaria	Provisión de cisterna baja para inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
532	Mano de Obra de Instalación sanitaria	Provisión de cisterna baja para inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
533	Instalación sanitaria	Instalación de enchufe de conexión para inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
534	Mano de Obra de Instalación sanitaria	Instalación de enchufe de conexión para inodoros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
535	Instalación sanitaria	Instalación de mecanismo de descargas para cisterna baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
536	Mano de Obra de Instalación sanitaria	Instalación de mecanismo de descargas para cisterna baja	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
537	Instalación sanitaria	Instalación de sopapa para lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
538	Mano de Obra de Instalación sanitaria	Instalación de sopapa para lavatorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
539	Instalación sanitaria	Provisión de botiquín para vano 60x40 con espejo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
540	Mano de Obra de Instalación sanitaria	Provisión de botiquín para vano 60x40 con espejo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

541	Instalación sanitaria Provisión de canillas sencillas de bronce	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
542	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de canillas sencillas de bronce	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
543	Instalación sanitaria Provisión de canillas giratorias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
544	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de canillas giratorias	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
545	Instalación sanitaria Provisión de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla Frio solo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
546	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de canilla para lavamanos de media pulgada sencilla Frio solo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
547	Instalación sanitaria Provisión de canilla lavamanos mono comando de apoyo F-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
548	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de canilla lavamanos mono comando de apoyo F-C	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
549	Instalación sanitaria Provisión de grifería para mingitorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
550	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de grifería para mingitorio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
551	Instalación sanitaria Provisión de ducha eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

552	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de ducha eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
553	Instalación sanitaria Provisión de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
554	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
555	Instalación sanitaria Provisión de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
556	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
557	Instalación sanitaria Provisión de pileta de acero inoxidable de una bache con sopapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
558	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de pileta de acero inoxidable de una bache con sopapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
559	Instalación sanitaria Provisión de pileta de acero inoxidable de dos bache con sopapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
560	Mano de Obra de Instalación sanitaria Provisión de pileta de acero inoxidable de dos bache con sopapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
561	Instalación sanitaria Mesada de mármol de primera calidad espesor 2 cm para vano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zócalo de 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
562	Mano de Obra de Instalación sanitaria Mesada de mármol de primera calidad espesor 2 cm para vano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zócalo de 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

563	Instalación sanitaria Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
564	Mano de Obra de Instalación sanitaria Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zócalo de 10 cm espesor	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
565	Instalación sanitaria Colocación de griferías	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
566	Mano de Obra de Instalación sanitaria Colocación de griferías	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
567	Instalación sanitaria Colocación de accesorios sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
568	Mano de Obra de Instalación sanitaria Colocación de accesorios sanitarios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
569	Bacha de embutir de losa sanitaria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
570	Mano de Obra de Bacha de embutir de losa sanitaria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
571	Cisterna Alta instalada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
572	Mano de Obra de Cisterna Alta instalada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
573	Inodoro color blanco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

574	Mano de Obra de Inodoro color blanco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
575	Tapa de inodoro blanco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
576	Mano de Obra de Tapa de inodoro blanco	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
577	Griferías y conexiones para lavatorios anti vandálico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
578	Mano de Obra de Griferías y conexiones para lavatorios anti vandálico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
579	Griferías y conexiones para mingitorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
580	Mano de Obra de Griferías y conexiones para mingitorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
581	Ducha eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
582	Mano de Obra de Ducha eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
583	Limpieza general de registros pluviales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
584	Mano de Obra de Limpieza general de registros pluviales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

585	Destranque y limpieza de cañerías pluviales externas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
586	Mano de Obra de Destranque y limpieza de cañerías pluviales externas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
587	Perchero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
588	Mano de Obra de Perchero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
589	Jabonera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
590	Mano de Obra de Jabonera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
591	Porta toallero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
592	Mano de Obra de Porta toallero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
593	Instalación pluvial Canaleta colgante chapa No 26 desarrollo 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
594	Mano de Obra de Instalación pluvial Canaleta colgante chapa No 26 desarrollo 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
595	Instalación pluvial Canaleta embutida chapa No 26 desarrollo 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

596	Mano de Obra de Instalación pluvial Canaleta embutida chapa No 26 desarrollo 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
597	Instalación pluvial Babeta perimetral chapa No 26 desarrollo 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
598	Mano de Obra de Instalación pluvial Babeta perimetral chapa No 26 desarrollo 50 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
599	Instalación pluvial Bajada para desagüe pluvial desarrollo 33 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
600	Mano de Obra de Instalación pluvial Bajada para desagüe pluvial desarrollo 33 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
601	Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada N°26 Desarrollo 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
602	Mano de Obra de Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada N°26 Desarrollo 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
603	Instalación pluvial Canaleta embutida chapa N° 26 desarrollo 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
604	Mano de Obra de Instalación pluvial Canaleta embutida chapa N° 26 desarrollo 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
605	Instalación pluvial Boqueta de 100 a 150 mm para desagüe pluvial de chapa No 24	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
606	Mano de Obra de Instalación pluvial Boqueta de 100 a 150 mm para desagüe pluvial de chapa No 24	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

607	Instalación pluvial Boca de desagüe abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
608	Mano de Obra de Instalación pluvial Boca de desagüe abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
609	Instalación pluvial Boca de desagüe abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
610	Mano de Obra de Instalación pluvial Boca de desagüe abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
611	Instalación pluvial Babeta perimetral chapa N° 26 desarrollo 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
612	Mano de Obra de Instalación pluvial Babeta perimetral chapa N° 26 desarrollo 40 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
613	Instalación pluvial Bajada para desagüe pluvial desarrollo 23 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
614	Mano de Obra de Instalación pluvial Bajada para desagüe pluvial desarrollo 23 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
615	Bajada pluvial y conexión entre registros con caño de 100 mm PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
616	Mano de Obra de Bajada pluvial y conexión entre registros con caño de 100 mm PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
617	Bajada pluvial y conexión entre registros con caño de 150 mm PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

618	Mano de Obra de Bajada pluvial y conexión entre registros con caño de 150 mm PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
619	Bajada pluvial y conexión entre registros con caño de 200 mm PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
620	Mano de Obra de Bajada pluvial y conexión entre registros con caño de 200 mm PVC	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
621	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
622	Mano de Obra de Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
623	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50cm con tapa de Hº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
624	Mano de Obra de Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
625	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
626	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
627	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
628	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

629	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3/4	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
630	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3/4	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
631	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 5/8	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
632	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 5/8	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
633	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 1/2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
634	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 1/2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
635	Instalación electrica de bocas tomas trifásico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
636	Mano de Obra de Instalación electrica de bocas tomas trifásico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
637	Instalación eléctrica de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
638	Mano de Obra de Instalación eléctrica de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
639	Instalación eléctrica de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

640	Mano de Obra de Instalación eléctrica de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
641	Instalación eléctrica de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
642	Mano de Obra de Instalación eléctrica de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
643	Instalación eléctrica Provisión de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
644	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
645	Instalación eléctrica Provisión de sistema de puesto a tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
646	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de sistema de puesto a tierra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
647	Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición amperímetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
648	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición amperímetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
649	Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición voltímetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
650	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición voltímetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

651	Instalación eléctrica Provisión de Gabinete 1900x800x600	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
652	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Gabinete 1900x800x600	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
653	Instalación eléctrica Provisión de tablero 100x800x400	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
654	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de tablero 100x800x400	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
655	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 100x800x400	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
656	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 100x800x400	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
657	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 600x400x250	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
658	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 600x400x250	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
659	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
660	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
661	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

662	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
663	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
664	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
665	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
666	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
667	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
668	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
669	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
670	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
671	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Molde 400A TS 400N/35K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
672	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

673	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
674	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
675	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
676	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
677	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x63 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
678	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x63 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
679	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x40 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
680	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x40 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
681	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 3x630 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
682	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 3x630 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
683	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 2x40 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

684	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 2x40 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
685	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 1250 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
686	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 1250 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
687	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 2500 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
688	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 2500 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
689	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 800 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
690	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 800 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
691	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 400 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
692	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 400 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
693	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 250 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
694	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 250 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

695	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 125 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
696	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 125 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
697	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 100 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
698	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 100 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
699	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 63 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
700	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 63 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
701	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 40 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
702	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 40 AMP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
703	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 32 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
704	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 32 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
705	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 25 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

706	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 25 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
707	Instalacion electrica Provision de Llave TM de 32 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
708	Mano de Obra de Instalacion electrica Provision de Llave TM de 32 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
709	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 25 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
710	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 25 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
711	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 16 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
712	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 16 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
713	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 10 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
714	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 10 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
715	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
716	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

717	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
718	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
719	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 25 mm3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
720	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 25 mm3	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
721	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 35 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
722	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 35 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
723	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
724	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
725	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
726	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
727	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

728	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
729	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
730	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
731	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
732	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
733	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
734	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
735	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
736	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
737	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
738	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

739	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
740	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
741	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
742	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
743	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
744	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
745	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
746	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
747	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
748	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
749	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

750	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 embutidos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
751	Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa/ abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
752	Mano de Obra de Instalacion electrica Provision de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
753	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
754	Mano de Obra de Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
755	Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
756	Mano de Obra de Instalacion electrica Provision de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujecion	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
757	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 4mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
758	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 4mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
759	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 2mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
760	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 2mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

761	Instalación eléctrica Provisión de Cable pre ensamblado 4x25	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
762	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable pre ensamblado 4x25	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
763	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x1	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
764	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x1	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
765	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
766	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
767	Instalación eléctrica Provisión de cable de 25 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
768	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de cable de 25 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
769	Instalación eléctrica Provisión de cable de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
770	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de cable de 16 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
771	Instalación eléctrica Provisión de cable de 10 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

772	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de cable de 10 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
773	Instalación eléctrica Provisión de cable de 6 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
774	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de cable de 6 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
775	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 4mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
776	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable de 4mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
777	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 2mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
778	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable de 2mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
779	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 1 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
780	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable de 1 mm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
781	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
782	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

783	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
784	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
785	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
786	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
787	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x50 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
788	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x50 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
789	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x70 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
790	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x70 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
791	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x95 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
792	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x95 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
793	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

794	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
795	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x240 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
796	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x240 1KV	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
797	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x2 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
798	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x2 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
799	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x4 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
800	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x4 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
801	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x4 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
802	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x4 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
803	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x6 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
804	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x6 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

805	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x10 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
806	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x10 1Kv	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
807	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 450x92mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
808	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 450x92mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
809	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 200x500mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
810	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 200x500mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
811	Instalación eléctrica Provisión de Tomas monofásicas universales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
812	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Tomas monofásicas universales	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
813	Instalación eléctrica Provisión de Tomas industrial 3x32 A+N+T	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
814	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Tomas industrial 3x32 A+N+T	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
815	Instalacion electrica Provision de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

816	Mano de Obra de Instalacion electrica Provision de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 Tipo F de 16 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
817	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de tres puntos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
818	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de tres puntos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
819	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
820	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
821	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de punto y toma corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
822	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de punto y toma corriente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
823	Instalación eléctrica Provisión de tapas ciegas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
824	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de tapas ciegas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
825	Instalación eléctrica Provisión de fotocélula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
826	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de fotocélula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

827	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
828	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
829	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
830	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
831	Instalación eléctrica Provisión de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
832	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
833	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
834	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
835	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
836	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
837	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

838	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
839	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
840	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
841	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de 26w tipo LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
842	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de artefacto de 26w tipo LED	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
843	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
844	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
845	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
846	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
847	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
848	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

849	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
850	Mano de Obra de Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
851	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
852	Mano de Obra de Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
853	Instalación eléctrica Provisión de Caño metálico para soporte de ventilador	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
854	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Caño metálico para soporte de ventilador	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
855	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
856	Mano de Obra de Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
857	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
858	Mano de Obra de Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
859	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

860	Mano de Obra de Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
861	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
862	Mano de Obra de Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
863	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
864	Mano de Obra de Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
865	Instalación eléctrica Provisión de Llave de ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
866	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Llave de ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
867	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
868	Mano de Obra de Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
869	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
870	Mano de Obra de Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

871	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
872	Mano de Obra de Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
873	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
874	Mano de Obra de Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
875	Instalación eléctrica Provisión de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
876	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
877	Instalación eléctrica Provisión de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
878	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
879	Instalación eléctrica de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
880	Mano de Obra de Instalación eléctrica de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
881	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

882	Mano de Obra de Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
883	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
884	Mano de Obra de Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
885	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
886	Mano de Obra de Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
887	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 10mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
888	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 10mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
889	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 16mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
890	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 16mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
891	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 25mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
892	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 25mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

893	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 35mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
894	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 35mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
895	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 50mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
896	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 50mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
897	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 70mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
898	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 70mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
899	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 120mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
900	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 120mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
901	Instalación eléctrica Provisión de Unión de cobre GT 35mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
902	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Unión de cobre GT 35mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
903	Instalación eléctrica Provisión de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

904	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
905	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
906	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
907	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
908	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
909	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
910	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
911	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
912	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
913	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
914	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

915	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
916	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
917	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
918	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
919	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
920	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
921	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
922	Mano de Obra de Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
923	Instalación eléctrica Conector dentado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
924	Mano de Obra de Instalación eléctrica Conector dentado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
925	Instalación eléctrica Aislador pimentón	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

926	Mano de Obra de Instalación eléctrica Aislador pimentón	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
927	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
928	Mano de Obra de Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
929	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
930	Mano de Obra de Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
931	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
932	Mano de Obra de Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
933	Instalacion electrica Tablero externo 24 aguj. c/RST - metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
934	Mano de Obra de Instalacion electrica Tablero externo 24 aguj. c/RST - mettlico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
935	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
936	Mano de Obra de Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00

937	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
938	Mano de Obra de Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
939	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
940	Mano de Obra de Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
941	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
942	Mano de Obra de Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
943	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
944	Mano de Obra de Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
945	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
946	Mano de Obra de Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
947	Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

948	Mano de Obra de Instalacion electrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
949	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
950	Mano de Obra de Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
951	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye caño soldables	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
952	Mano de Obra de Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye caño soldables	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
953	Instalacion electrica Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
954	Mano de Obra de Instalacion electrica Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
955	Instalacion electrica Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
956	Mano de Obra de Instalacion electrica Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
957	Instalacion electrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
958	Mano de Obra de Instalacion electrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

959	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
960	Mano de Obra de Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
961	Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
962	Mano de Obra de Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
963	Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
964	Mano de Obra de Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
965	Instalacion electrica Linea de adosar a la pared con cable tipo taller de 4 a 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
966	Mano de Obra de Instalacion electrica Linea de adosar a la pared con cable tipo taller de 4 a 10 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
967	Instalacion electrica Bocas para iluminaciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
968	Mano de Obra de Instalacion electrica Bocas para iluminaciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
969	Instalacion electrica Bocas para tomas y puntos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

970	Mano de Obra de Instalacion electrica Bocas para tomas y puntos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
971	Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
972	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
973	Instalacion electrica Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
974	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
975	Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
976	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
977	Instalacion electrica Artefactos luminicos con lampara tubo leed 1x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
978	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefactos luminicos con lampara tubo leed 1x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
979	Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 2x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
980	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 2x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

981	Instalacion electrica Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
982	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
983	Instalacion electrica Artefacto luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
984	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefacto luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
985	Instalacion electrica Artefacto luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
986	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefacto luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
987	Instalacion electrica Artefacto luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
988	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefacto luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
989	Instalacion electrica Artefacto luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
990	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefacto luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
991	Instalacion electrica Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

992	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
993	Instalacion electrica Reflector de adosar de 400w color negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
994	Mano de Obra de Instalacion electrica Reflector de adosar de 400w color negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
995	Instalacion electrica Reflector de adosar de 200w color negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
996	Mano de Obra de Instalacion electrica Reflector de adosar de 200w color negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
997	Instalacion electrica Reflector de adosar de 105w color negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
998	Mano de Obra de Instalacion electrica Reflector de adosar de 105w color negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
999	Instalacion electrica Aplique de panel led de 36w luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1000	Mano de Obra de Instalacion electrica Aplique de panel led de 36w luz neutra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1001	Instalacion electrica Fotelulas para reflectores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1002	Mano de Obra de Instalacion electrica Fotelulas para reflectores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

1003	Instalacion electrica Artefacto luminico para alumbrado publico 250-400w incluye brazo fotocelula y soportes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1004	Mano de Obra de Instalacion electrica Artefacto luminico para alumbrado publico 250-400w incluye brazo fotocelula y soportes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1005	Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1006	Mano de Obra de Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1007	Instalacion electrica Bocas para aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1008	Mano de Obra de Instalacion electrica Bocas para aire acondicionado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1009	Instalacion electrica Linea externa con canaleta adosada a la pared para ventiladores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1010	Mano de Obra de Instalacion electrica Linea externa con canaleta adosada a la pared para ventiladores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1011	Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria para ventiladores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1012	Mano de Obra de Instalacion electrica Linea embutida en mamposteria para ventiladores	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1013	Instalacion electrica Colocacion de ventiladores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

1014	Instalacion electrica Provision de llaves TM de 40 a 60 amp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1015	Mano de Obra de Instalacion electrica Provision de llaves TM de 40 a 60 amp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1016	Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1017	Mano de Obra de Instalacion electrica Provision de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1018	Instalacion electrica Provision de extractor electrico de aire para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1019	Instalacion electrica Colocacion de extractor electrico de aire para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1020	Instalacion electrica Escalerillas para reacondicionamiento de cableados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1021	Mano de Obra de Instalacion electrica Escalerillas para reacondicionamiento de cableados	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1022	Provisión y colocación de placas de yeso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1023	Mano de Obra de Provisión y colocación de placas de yeso de PVC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

1024	Provisión y colocación de placas de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1025	Mano de Obra de Provisión y colocación de placas de yeso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1026	Provisión y colocación de Puerta trampa para cielorraso de yeso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1027	Mano de Obra de Provisión y colocación de Puerta trampa para cielorraso de yeso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1028	Techo Cielorraso de yeso incluye los soportes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1029	Mano de Obra de Techo Cielorraso de yeso incluye los soportes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1030	Techo Cielorraso de pvc rigido incluye los soportes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1031	Mano de Obra de Techo Cielorraso de pvc rigido incluye los soportes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1032	Techo Machimbre de media pulgada x 3 pulgada incluye los soportes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

1033	Mano de Obra de Techo Machimbre de media pulgada x 3 pulgada incluye los soportes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1034	Techo Cielorraso en placas lana de vidrio incluye los soportes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1035	Mano de Obra de Techo Cielorraso en placas lana de vidrio incluye los soportes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
1036	Techo Molduras en yeso para cornisas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1037	Mano de Obra de Techo Molduras en yeso para cornisas	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1038	Techo Cielorraso bunas perimetrales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1039	Mano de Obra de Techo Cielorraso bunas perimetrales	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00
1040	Parrilla de mamposteria boca de 1 50 con ladrillos refractarios incluye parrilla enlozada carbonera, cenicero graduable y revestido inox	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1041	Mano de Obra de Parrilla de mamposteria boca de 1 50 con ladrillos refractarios incluye parrilla enlozada carbonera y cenicero graduable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
1042	Limpieza final de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

1043	Mano de Obra de Limpieza final de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
------	--	---	------

LOTE N° 2 - MEJORAMIENTO DE FACHADA FRONTAL DE EDIFICIO

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad
1	Vallado de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
2	Mano de Obra de Vallado de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
3	Desmonte de vidrios templados en altura para mantenimiento.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
4	Equipamiento de seguridad en altura para desmonte de vidrios templados.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
5	Vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
6	Mano de Obra de Vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
7	Vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
8	Mano de Obra de Vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
9	Vidrio templado incoloro en espesores de 10mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
10	Mano de Obra de Vidrio templado incoloro en espesores de 10mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
11	Provisión y Colocación de vidrios laminados en aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
12	Mano de Obra de Provisión y Colocación de vidrios laminados en aberturas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
13	Polarizado de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
14	Mano de Obra de Polarizado de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
15	Cortinas verticales antisolar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00
16	Mano de Obra de Cortinas verticales antisolar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00

17	Limpieza final de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
18	Mano de Obra de Limpieza final de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

Las Órdenes de Servicio contarán, en forma conjunta, con dos firmas de las siguientes instancias:
Dirección General de Administración y Finanzas y Dirección Administrativa.

- EL PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁ CONFORME A LO SIGUIENTE:

Los trabajos de mantenimiento y reparaciones varias de edificios deberán iniciarse en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Servicio emitida por la Contratante. Cuando se traten de trabajos de reparación o mantenimiento de carácter urgente, la Contratista deberá iniciar los mismos dentro de las 6 (seis) horas posteriores a la recepción del pedido de la Contratante. El plazo de terminación será de máximo 15 días hábiles, conforme orden de servicio.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

Los servicios serán realizados en los lugares indicados en las órdenes de servicio emitidas por la Convocante.- La recepción final de los servicios será realizada mediante una nota, con la debida indicación de las características de los trabajos según la Orden de Servicio; para que la misma tenga valor deberá tener el informe o recepción final con la firma del funcionario de la Dirección Administrativa designado para el efecto.-

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

DICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Informe de Ejecucion	Informe Interno	a los 4 (cuatro) meses de suscripto el contrato
Informe de Ejecucion	Informe Interno	cada 4 (cuatro) meses hasta la finalizacion del contrato

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- 1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- 2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- 3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- 4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

El plazo de vigencia de esta garantía deberá cubrir por lo menos de 90 (noventa) días corridos posteriores al plazo de ejecución o vigencia del contrato, según sea el caso.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto

esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

NOTA DE SOLICITUD DE PAGO CONTENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS:

NÚMERO DE RESOLUCIÓN QUE LO ADJUDICA COMO PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS, NÚMERO DE CONTRATO Y LA DENOMINACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO DE LICITACIÓN INDICADO EN EL SICP.

LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN UN PLAZO QUE NO SUPERARA LOS 60 (SESENTA) DIAS DESPUES DE LA PRESENTACION EN FORMA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del Contrato estará sujeto a reajustes siempre y cuando el IPC, publicado por el BCP, haya sufrido una variación igual o mayor al 15% (quince por ciento) del vigente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula: $A = P \times I.I.B.C.P.$

A= Precio ajustado de los bienes y/o servicios conexos facturados.

P= Precio facturados de los bienes y/o servicios conexos ofertados.

I.I.B.C.P= Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay.

El reajuste solo será aplicado a solicitud del proveedor, el cual deberá hacerlo por escrito al administrador del contrato, y se dará curso si la contratante considere la correspondencia de la solicitud y dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente; y será aplicado únicamente sobre el saldo contractual no ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones.

No se reconocerá reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de entregas aprobado.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificadorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a

que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

