

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)

Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

Nombre de la Licitación:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y
CÁMARA FRIGORÍFICA - CONTRATO ABIERTO -
PLURIANUAL**

(versión 3)

ID de Licitación:

474143



Modalidad:

Menor cuantía nacional

Publicado el:

09/10/2025

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
Versión 3*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	474143	Nombre de la Licitación:	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire y Cámara Frigorífica - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante:	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)	Categoría:	72000000 - Servicios de Construcción y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Tipo de Procedimiento:	MCN - Menor cuantía nacional

Características Especiales de la Convocatoria

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Sistema de Información de las Contrataciones Públicas	Fecha Límite de Consultas:	13/10/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Dirección Operativa de Contrataciones - Sede Central del SENACSA - Ciencias Veterinarias N° 265 casi Ruta Mcal. Estigarribia	Fecha de Entrega de Ofertas:	16/10/2025 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Dirección Operativa de Contrataciones - Sede Central del SENACSA - Ciencias Veterinarias N° 265 casi Ruta Mcal. Estigarribia	Fecha de Apertura de Ofertas:	16/10/2025 10:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	Damaris Beatriz Ocampo Bykov	Cargo:	Directora Operativa de Contrataciones
Teléfono:	(+595 21) 729 0015 Interno 1090	Correo Electrónico:	docampo@senacsa.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

San Lorenzo, 07 octubre de 2025

ADENDA N° 02

En referencia al Llamado con ID N° 474143, Licitación Menor Cuantía Nacional N° 57/2025 **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire y Cámara Frigorífica - Contrato Abierto - Plurianual**, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

Se ha modificado en el Pliego Electrónico

Requisitos de participación y criterios de evaluación -

Capacidad Técnica

Suministros requeridos - especificaciones técnicas -

Detalle de los bienes y/o servicios

Atentamente

Lic. DAMARIS OCAMPO BYKOV

Directora Operativa de Contrataciones

SENACSA

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de participación y criterios de evaluación

- Capacidad Técnica

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Detalle de los bienes y/o servicios

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:

<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/474143-servicio-mantenimiento-preventivo-correctivo-acondicionadores-aire-camara-frigorific/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.

- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales

de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En guaraníes para todos los oferentes.

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se registrará por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.

1.1 Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

1.2 Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no será necesaria la presentación física de la Constancia y el oferente deberá sujetarse a la reglamentación vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por:

90

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.
- d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor

y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

120

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "RETIRO", y;
- c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN".

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya presentado una oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. El sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 24 de setiembre del 2025

Lugar: Las distintas oficinas del SENACSA, Sede Central

Hora: 08:00 a 12:00

Procedimiento: Los interesados deberán comunicarse con el en cargo a fin de coordinar la visita.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Sr. Julio Bernal Tel.: 0981-907 - 370

Participación Obligatoria : No

1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

Los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos de los equipos tendrán una garantía de 90 (noventa) días, contados a partir de la recepción del servicio, que constará en la nota de remisión o cualquier documento similar donde quede evidenciado la recepción del servicio

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

No Aplica

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las

actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el

documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Elementos que determinan el precio del bien/servicio	Costo del bien/servicio expresado en la moneda de la oferta
Costo de repuestos/mano de obra	
Gastos Administrativos	
Gastos de venta	
Total de costos	
Utilidad esperada	
Precio del bien o servicio antes de impuestos	
Impuestos	
Precio final del bien o servicio impuestos incluidos	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio

deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*) <i>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]</i>
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) <i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.]</i>
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Físicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Personas Jurídicas.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
8.3. Oferentes en Consorcio en formación.
a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o</p> <p>II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).</p>
<p>c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).</p>
<p>8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.</p>
<p>a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)</p>
<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.</p> <p>ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).</p>

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1) Contribuyente de IRE RG por los años que corresponda deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente.

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos años (2022,2023 y 2024)

b. **Endeudamiento:** pasivo total / activo total.

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los últimos años (2022,2023 y 2024)

c. **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los años (2022,2023 y 2024) , no deberá ser negativo.

2) Contribuyentes de IRE SIMPLE por los años que corresponda deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

- Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. años (2022,2023 y 2024)

3) Contribuyentes de IRP RSP por los años que corresponda deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. años (2022,2023 y 2024)

4) Contribuyentes de IVA General deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los últimos 6 (seis) meses

Observación:

- Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2022, 2023, 2024) para contribuyente de IRE RG, conforme al formato establecido por la DNIT
2. Formulario 501 (2022, 2023, 2024) IRE Simple
3. Formulario 515 (2022, 2023, 2024) IRP RSP
4. IVA General de los últimos 6 (seis) meses, para contribuyentes sólo del IVA General.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Antigüedad de la Empresa, de cómo mínimo **tres (3) años**.
2. Demostrar la experiencia en la provisión del servicio objeto de la presente contratación, con facturas y/o contratos con sus respectivas recepciones finales, certificados de cumplimiento satisfactorio, y/o documentos que acrediten el cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato presentado. Los documentos mencionados deberán estar comprendidos dentro de los tres (3) últimos años **(2022, 2023, 2024)**; podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para acreditar en promedio de los tres últimos años, **el monto igual o superior al 50% del monto máximo de cada lote ofertado**, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privadas.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de los estatutos sociales o extracto de los mismos. En el caso de firmas unipersonales, fotocopia de la Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.-
2. Copias de contratos y/o facturaciones en la provisión del servicio objeto de la presente contratación, con sus respectivas recepciones finales, certificados de cumplimiento satisfactorio, y/o documentos que acrediten el cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato presentado. Los documentos mencionados deberán estar comprendidos dentro de los tres (3) últimos años **(2022, 2023, 2024)**; podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para acreditar en promedio de los tres últimos años, **el monto igual o superior al 50% del monto máximo de cada lote ofertado**, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privadas.

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1.El oferente deberá presentar una declaración jurada de que cuenta con la capacidad técnica y logística para prestar el servicio de mantenimiento y reparación en forma simultánea en las diferentes dependencias del SENACSA, y en el plazo previsto para la entrega de los trabajos.

2 .Se requiere que la empresa cuente con un Ingeniero Eléctrico, Industrial o Electromecánico en su nómina de trabajadores inscripto en el IPS o un contrato vinculante vigente durante toda la ejecución del contrato y que el mismo esté acompañado del **título profesional**, a fin de garantizar que los trabajos serán supervisados por un profesional. Deberá presentar Curriculum del profesional con las documentaciones que evidencien su formación.. PARA LOS LOTES 1 Y 3.

3. La empresa deberá disponer de un local propio o alquilado, equipado con herramientas y bancos de prueba, sistema de prueba de estanqueidad, para realizar todo tipo de trabajos para reacondicionar los equipos que así lo requieran. El SENACSA, se reserva el derecho de realizar una visita al local de la empresa a fin de corroborar el cumplimiento de lo solicitado.

4. El oferente deberá presentar una Declaración Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e instrumentos de medición en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del presente concurso. Como mínimo deberá contar con las herramientas, equipos e instrumentos solicitados en las especificaciones técnicas.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Declaración jurada de que cuenta con la capacidad técnica y logística para prestar el servicio de mantenimiento y reparación en forma simultánea en las diferentes dependencias del SENACSA, y en el plazo previsto para la entrega de los trabajos.
2. Presentar curriculum del profesional con las documentaciones que evidencien su formación y Planilla de inscripción en el IPS. PARA LOS LOTES 1 Y 3.

Para el caso de los oferentes que presenten contrato vinculante, el mismo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- **Contrato escrito, firmado por ambas partes y con firma certificada ante escribano público.**
- **Plazo de vigencia que cubra la totalidad del contrato de servicio.**
- **Estipulación clara de la dedicación y responsabilidades del profesional.**
- **Documentos de respaldo que acrediten la idoneidad y matrícula habilitada del profesional**

3. Declaración Jurada en la que manifieste que cuenta con un local propio o alquilado, equipado con herramientas y bancos de prueba, sistema de prueba de estanqueidad, para realizar todo tipo de trabajos para reacondicionar los equipos que así lo requieran. El SENACSA, se reserva el derecho de realizar una visita al local de la empresa a fin de corroborar el cumplimiento de lo solicitado.

4. Declaración Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e instrumentos de medición en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación. Como mínimo deberá contar con las herramientas, equipos e instrumentos solicitados en las especificaciones técnicas.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

1. Las cotizaciones requeridas en forma impresa, deberán así mismo ser presentadas en formato electrónico (Excel) en un

Disco Compacto o pen drive, al momento de la Apertura de sobres.

2. Constancia de Visita Técnica o DD.JJ. de conocer el estado actual de los equipos a ser reparados, las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones y que cuenta con la información necesaria para presentar la oferta y celebrar el contrato.

3. Declaración jurada indicando dirección y croquis de ubicación. (Para los Lotea 1 y 2 se requiere que la empresa esté situada en un radio no mayor a 10 km a la redonda del SENACSA)

Criterios de evaluación en caso de consorcios:

En caso de Consorcios, se analizarán en conjunto los siguientes puntos:

- Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir los requisitos legales de Carácter sustancial en su totalidad.
- Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir íntegramente los requisitos establecidos en lo que respecta a la Capacidad Financiera
- En cuanto a la Experiencia y Capacidad técnica, se deberá Indicar en la oferta cual es el líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de calificación, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado.

C.P. Gerardo Moreno, Director Administrativo

- Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

El SENACSA cuenta con un numero significativo de equipos de aire acondicionado en sus instalaciones, los cuales son fundamentales para el adecuado funcionamiento de sus operaciones, especialmente en zonas administrativas, salas de servidores, archivos, espacios de atención al ciudadano, como también de las cámaras frigoríficas ubicadas en los Laboratorios. Estos equipos permiten mantener condiciones óptimas de temperatura, humedad y ventilación, necesarias

- Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal.

Esta contratación es planeada de manera periódica.

- Justificación de las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas por el personal técnico de acuerdo a las necesidades de la institución y concordante con la ejecución del contrato actual.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente", remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT E INVERTER

EQUIPOS AFECTADOS

A. A. TIPO SPLIT CONVENCIONAL DE 12.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT CONVENCIONAL DE 18.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT CONVENCIONAL DE 24.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT CONVENCIONAL DE 36.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT CONVENCIONAL DE 48.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT CONVENCIONAL DE 60.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT INVERTER DE 18.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT INVERTER DE 24.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT INVERTER DE 36.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT INVERTER DE 48.000 BTU
A. A. TIPO SPLIT INVERTER DE 60.000 BTU
CÁMARA FRIGORÍFICA
A.A. SISTEMA VRF (Evaporadores Tipo Pared y Tipo Cassette)

MARCAS DE EQUIPOS AFECTADOS:

AUX	JAM
CARRIER	MIDEA
CLIMAX	MIDAS
CONSUL	PHILCO
ELECTROLUX	RBD
ELGIN	RDC
FRIGIDAIRE	SAMSUNG
GENERAL ELECTRIC-GE	SPEED
GOLDSTAR	SPRINGER
GOODWEATHER	SURREY
GOTZE	TOKIO
HAUSTEC	VCP
HISENSE	WHITE- WESTINGHOUSE
HITACHI	WINDMAN

ALCANCE

LOS TRABAJOS SOLICITADOS COMPRENDEN:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
- DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS, E INSTALACIONES EN GENERAL.
- PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT E INVERTER

Entiéndase por:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Sistema de Aire Acondicionado Split Tipo Convencional e Inverter): Desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas, ajuste de correa si hubiere y cambio según deterioro, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Sistema de Aire Acondicionado Tipo VRF): Según Programa de Servicios.

EDIFICIOS AFECTADOS:

Lote 1: San Lorenzo, oficinas del SENACSA sede Central, sobre la Calle Ciencias Veterinarias N° 265, y la Oficina de la Dirección DIGESIT, sobre Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 (Sistemas de A.A. Tipo Split Convencional y Cámaras Frías)

Lote 2: San Lorenzo, oficinas del SENACSA sede Central, sobre la Calle Ciencias Veterinarias N° 265, y la Oficina de la Dirección DIGESIT, sobre Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 (Sistemas de A.A. Tipo Split Inverter)

Lote 3: San Lorenzo, Calle Ciencias Veterinarias N° 265, Bloque nuevo de las Oficinas Administrativas del SENACSA. (Sistema de Aire Acondicionado VRF, marca AUX)

FRECUENCIA:

El mantenimiento preventivo de los equipos se realizará a pedido del SENACSA, previa coordinación con el Dpto. de Mantenimiento.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Todos aquellos trabajos que fueren necesarios ejecutar, incluyendo la mano de obra general y especializada, los repuestos, materiales, insumos, transportes, fletes y cualquier otro elemento o componente necesario, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de acondicionadores de aire.

INSTALACIÓN: Corresponde a la instalación de equipos de acondicionadores de aire de propiedad institucional cuando los mismos se encuentren desmontados, hasta que se encuentren funcionando correctamente.

Correrá por cuenta del adjudicado la provisión de los materiales y herramientas necesarias para la instalación de los equipos de acondicionadores de aire que, a modo enunciativo, se citan los siguientes:

- Tuberías de cobre de ½ y/o ¼, según la capacidad (BTU) del equipo
- Aislante para caño de ½ y ¼ con cinta de terminación
- Cables de interconexión del evaporador al condensador
- Cinta aislante
- Tubo de desagüe de PVC
- Pegamento para PVC
- Tornillos y tacos
- Soportes para unidad exterior
- Cargas de gas acorde a la necesidad y características del equipo (capacidad, marca, modelo u otros)

HERRAMIENTAS

- Kit de destornilladores o atornillador eléctrico.
- Corta hilos o alicates.
- Corta tubos.
- Abocardador.
- Juegos de llaves fijas e inglesa.
- Muelles para curvas o curvadora.
- Manómetros.
- Bomba de vacío.
- Escariador.
- Taladro.
- Segueta.

OTROS REQUERIMIENTOS:

MANO DE OBRA, MATERIALES Y REPUESTOS

Los trabajos a ser contratados incluyen la provisión de repuestos, materiales, insumos, transportes, fletes y la mano de obra necesaria, general y especializada, en cantidad suficiente y de primera calidad, y cualquier otro elemento, repuestos, componentes y/o accesorios que fueren necesarios y así como también las que no están contemplados en el presente, para el perfecto funcionamiento de todos y cada uno de los acondicionadores de aire, incluyendo sus equipamientos especiales, como ser sistemas eléctricos, de comando, de seguridad, etc.

Los trabajos deberán ser ejecutados de conformidad a las técnicas y normas vigentes en la materia y a estas

especificaciones técnicas.

Los materiales, insumos, repuestos y cualquier otro componente a ser utilizados deberán ser de primera calidad y reunir las condiciones técnicas solicitadas. La convocante podrá exigir la sustitución total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin costo alguno para la Institución. Los repuestos a ser utilizados deberán ser compatibles con la marca de los equipos que requieran los servicios.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán ser realizados por personal calificado, utilizando las técnicas y herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo.

Los trabajos a ser contratados consisten en la provisión de la mano de obra general y especializada, en cantidad y calidad suficiente, con herramientas adecuadas, la provisión de materiales e insumos y la provisión, colocación, instalación y/o montaje de componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios; a fin de que los equipos se encuentren funcionando adecuadamente.

Para los mantenimientos tanto **preventivo** como **correctivo** de los equipos se deberá tener en cuenta el conjunto de trabajos que permitan mantener el equipo en óptimas condiciones para su normal funcionamiento, para lo cual se deberán:

- Realizar una profunda limpieza general del equipo, principalmente de las serpentinas, mediante bomba de agua a alta presión y el uso de productos específicos, no corrosivos.
- Realizar un control de las conexiones eléctricas mecánicas y en el caso que estén flojas, oxidadas, sulfatadas o en mal estado, estas deben ser sustituidas o sometidas a un tratamiento de limpieza con productos químicos adecuados, verificando además que no existan roces de las cañerías de cobre entre sí, o con otros elementos.
- Realizar tratamiento a los equipos cuya bandeja de condensación presenten señales de oxidación con pintura anti oxidado, previa limpieza de las partes afectadas.
- Proveer filtro de aire de poliéster a aquellos equipos que no cuenten con los mismos, o sustituir aquellos que han llegado al final de su vida útil.
- Realizar la limpieza adecuada de los filtros extraíbles.
- Verificar el estado de los bujes, cuidando que no existan juegos excesivos y lubricarlos adecuadamente, posterior a la limpieza del equipo.

Los puntos mencionados anteriormente son a modo enunciativo, sin perjuicio de que se requieran la realización de otros trabajos que ayuden al correcto funcionamiento de los equipos de acondicionadores de aire.

Para el rebobinado del motor ventilador deberá utilizarse alambre de cobre esmaltado con barniz a base de poliéster, clase H (180°). El conjunto de la bobina deberá someterse a un baño de barniz por inmersión al vacío y secado al horno.

Para la adaptación de bujes y cambio de rulemanes, se deberá realizar usando técnicas adecuadas, cuidando de verificar el correcto balanceo del rotor para eliminar las vibraciones y el ruido. Los rulemanes proveídos deberán ser de alta calidad, provistos de doble sello de goma.

Para el cambio de paletas de ventilador y turbinas se utilizará solamente repuestos de alta calidad compatibles con el equipo sometido a reparación. En caso de ser necesaria la sustitución del compresor, este deberá ser de la misma configuración de montaje (succión, descarga, etc.).

El compresor a instalar será de marca de reconocida calidad, de la misma capacidad frigorífica y eléctrica. Para el montaje del nuevo compresor se deberá tener especial cuidado con el circuito interno del gas refrigerante y en el caso de sustituir un compresor con el bobinado quemado, deberá realizarse una limpieza profunda del mismo, mediante barrido con nitrógeno o similar, para eliminar todo rastro de acidez.

Será obligatorio el cambio de filtro deshidratante. El exterior de los elementos a ser soldados, con soldadura oxiacetilénica, deberá estar completamente limpio y calentado uniformemente a fin de que el metal de aportación penetre por todas las partes de unión. Deberán protegerse todos los elementos que puedan ser dañados por efecto del calor, como válvulas, visores, etc.

Para el cambio de filtro de gas y carga de gas deberá eliminarse todo rastro de humedad del circuito, mediante bomba de alto vacío. Será obligatorio el cambio de filtro de gas para la carga de gas refrigerante, en aquellos trabajos que impliquen el cambio del compresor, o para el ajuste de la carga en caso de pérdidas.

Tanto para los trabajos de mantenimiento y de reparación los repuestos a ser utilizados deberán ser compatibles con la marca de los equipos que requieran los servicios.

El oferente deberá presentar una declaración jurada de que cuenta con la capacidad técnica y logística para prestar el servicio de mantenimiento y reparación en forma simultánea en las diferentes dependencias del SENACSA, y en el plazo previsto para la entrega de los trabajos.

Para los lotes 1 y 3 se requiere que la empresa cuente con un Ingeniero Eléctrico, Industrial o Electromecánico en su

nomina de trabajadores, a fin de garantizar que los trabajos serán supervisados por un profesional. Deberá presentar documento que avale Título Profesional. El mismo deberá estar inscripto en nomina de IPS de la empresa.

La empresa deberá disponer de un local propio o alquilado, equipado con herramientas y bancos de prueba, sistema de prueba de estanqueidad, para realizar todo tipo de trabajos para reacondicionar los equipos que así lo requieran.

El SENACSA, se reserva el derecho de realizar una visita al local de la empresa a fin de corroborar el cumplimiento de lo solicitado.

Para los Lotes 1 y 2 se requiere que la empresa esté situada en un radio no mayor a 10 km a la redonda del SENACSA de modo a responder de manera rápida y eficiente ante eventuales casos de emergencia en atención a que el SENACSA cuenta con cámaras de frío dentro de los laboratorios de bioseguridad, así como también con salas de equipos que requieren climatización continua y sin interrupciones bruscas de las condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire, por lo que bajo ningún motivo pueden presentar irregularidades o fallas por tiempos prolongados, ya que podrían generarse grandes pérdidas en equipamientos y en materia prima de vital importancia para el desempeño de la funcionalidad que hace a la naturaleza de la Institución.

Para el Lote 3, Bloque nuevo de Oficinas Administrativas, no será requisito indispensable ubicación de la empresa.

SERVICIOS:

Para los casos de **Mantenimiento Preventivo**, el Dpto. de Mantenimiento del SENACSA, se encargará de coordinar con el contratista la realización del mantenimiento preventivo, de conformidad al programa de servicios adjudicado para el equipo de Aire Acondicionado que necesite el servicio. Para el efecto, la contratista deberá prever todos los insumos necesarios de conformidad al Programa de Servicios adjudicado. El Dpto. de Mantenimiento emitirá la correspondiente Orden de Servicio de los lotes adjudicados y en caso de que considere necesario acompañará al contratista para la realización de los trabajos.

Para los casos de **Reparaciones y/o Mantenimientos Correctivos**, el Dpto. de Mantenimiento, se encargará de coordinar con el contratista la verificación del equipo para la prosecución de los trámites de reparación del mismo.

Los repuestos proveídos, deberán ser nuevos y de reciente fabricación, sin uso y originales de cada marca, con garantía. No se aceptarán bajo ninguna condición adaptaciones o reacondicionamientos; el suministro deberá ser completo en sí mismo, incluirá la totalidad de los equipos, materiales y mano de obra calificada.

Garantía: Los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos de los equipos tendrán una garantía de 90 (noventa) días, contados a partir de la recepción del servicio, que constará en la nota de remisión o cualquier documento similar donde quede evidenciado la recepción del servicio.

El proveedor deberá devolver a la Institución los repuestos y accesorios que han sido cambiados.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El oferente deberá presentar una Declaración Jurada manifestando contar con herramientas, equipos e instrumentos de medición en buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del presente concurso. Es obligatorio contar con un mínimo con lo siguiente:

- Milímetros y pinzas amperométricas
- Bomba de alto vacío
- Equipo de soldadura oxiacetilénica
- Manómetros de alta y baja
- Hidrolavadora de alta presión
- Juego de llaves de tubo y combinadas
- Juego de destornilladores
- Vehículos propios.
- Instalaciones del taller

LOTE 1 - SPLIT CONVENCIONAL - CENTRAL Y DIGESIT	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Ítem	Descripción - Mantenimiento Preventivo

1	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas y ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU: desarmado de cada equipo, para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas, ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas, ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
4	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas, ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
5	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas, ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
6	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas, ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
7	CAMARA FRIGORIFICA - Mano de Obra
	EQUIPO CONDENSADOR: Limpieza de los paneles de condensación, lubricación de los bujes de los ventiladores. Limpieza de presostatos, verificación del funcionamiento y limpieza de la válvula de solenoide. Limpieza y pintura anticorrosiva de piezas metálicas. Limpieza de la válvula de servicio. Limpieza de las fichas o conectores eléctricos. Verificación del funcionamiento y limpieza del termostato. Verificación del funcionamiento y limpieza del presostato. Control de presión del gas refrigerante.

	<p>EQUIPO EVAPORADOR: Limpieza de los paneles de evaporación, lubricación de los bujes de los ventiladores, verificación del buen funcionamiento de la válvula expansora, verificación de las fichas de los ventiladores. Aislar correctamente los caños de cobre. Verificación de las condiciones físicas y mecánicas de los caños de cobre para evitar posibles fugas de gas. Verificación del funcionamiento y limpieza de la válvula expansora. Verificación del funcionamiento y limpieza con cambio del sistema eléctrico.</p>
	<p>CAMARA FRIGORIFICA: Verificación y regulación del termostato, Control termodinámico de las unidades en funcionamiento. Limpieza y desinfección de las paredes internas y externas de la cámara. Mantenimiento de la iluminación interna y externa de la cámara. Verificación de la resistencia del deshumidificador de la puerta. Limpieza del desagüe del evaporador. Lubricación de los bujes de puertas. Verificación del funcionamiento del tablero eléctrico de mando. Ajuste de las conexiones (rele, llave TM, fusibles) Limpieza del drenaje.</p>
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Item	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
8	Motor compresor - Split de 12.000 BTU
9	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
10	Gas refrigerante R22 - Split de 12.000 BTU
11	Gas Refrigerante R410 - Split de 12.000 BTU
12	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 12.000 BTU
13	Rebobinado de motor ventilador - Split de 12.000 BTU
14	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
15	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Split de 12.000 BTU
16	Mano de obra - Split de 12.000 BTU

17	Placa electrónica, incluye control - Split de 12.000 BTU
18	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
19	Termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V - Split de 12.000 BTU
20	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
21	Válvula inversora - Split de 12.000 BTU
22	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
23	Capacitor de marcha del compresor - Split de 12.000 BTU
24	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
25	Ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Split de 12.000 BTU
26	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
27	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Split de 12.000 BTU
28	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
29	Capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 12.000 BTU
30	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
31	Turbina de unidad evaporadora y/o condensador - Split de 12.000 BTU
32	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
33	Motor ventilador de unidad evaporadora - Split de 12.000 BTU

34	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
35	Motor ventilador de unidad condensadora - Split de 12.000 BTU
36	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
37	Contactor - Split de 12.000 BTU
38	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
39	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo embutido - Split de 12.000 BTU
40	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
41	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Split de 12.000 BTU
42	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
43	Ménsulas para unidad evaporadora (soporte) - Split de 12.000 BTU
44	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
45	Guarda motor - Split de 12.000 BTU
46	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
47	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Split de 12.000 BTU
48	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
49	Válvula o sistema de expansión - Split de 12.000 BTU
50	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
51	Relé falta de fase - Split de 12.000 BTU

52	Mano de obra - - Split de 12.000 BTU
53	Relé térmico - Split de 12.000 BTU
54	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
55	Control remoto - Split de 12.000 BTU
56	Bobina de 24 volts - Split de 12.000 BTU
57	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
58	Tranformador de 220v a 240v - Split de 12.000 BTU
59	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
60	Válvula de servicio - Split de 12.000 BTU
61	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
62	Filtro de aire de UE - Split de 12.000 BTU
63	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
64	Robinete de servicio - Split de 12.000 BTU
65	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
66	Ruleman de motor ventilador - Split de 12.000 BTU
67	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
68	Llave TM - Split de 12.000 BTU
69	Mano de obra - Split de 12.000 BTU

70	Llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada - Split de 12.000 BTU
71	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
72	Confección de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 12.000 BTU
73	Mano de obra - Split de 12.000 BTU
74	Reparación de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 12.000 BTU
75	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Split de 12.000 BTU
Item	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
76	Motor compresor - Split de 18.000 BTU
77	Mano de obra Split de 18.000 BTU
78	Gas refrigerante R22 Split de 18.000 BTU
79	Gas refrigerante R410 Split de 18.000 BTU
80	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
81	Rebobinado y montaje motor ventilador - Split de 18.000 BTU
82	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
83	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Split de 18.000 BTU
84	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
85	Placa electrónica, incluye control - Split de 18.000 BTU

86	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
87	Termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V - Split de 18.000 BTU
88	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
89	Válvula inversora - Split de 18.000 BTU
90	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
91	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
92	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
93	Ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Split de 18.000 BTU
94	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
95	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Split de 18.000 BTU
96	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
97	Capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 18.000 BTU
98	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
99	Turbina de unidad evaporadora y/o condensador - Split de 18.000 BTU
100	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
101	Motor ventilador de unidad evaporadora - Split de 18.000 BTU
102	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
103	Motor ventilador de unidad condensadora - Split de 18.000 BTU

104	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
105	Contactador - Split de 18.000 BTU
106	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
107	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo embutido - Split de 18.000 BTU
108	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
109	Ménsulas para unidad condensadora - Split de 18.000 BTU
110	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
111	Ménsulas para unidad evaporadora - Split de 18.000 BTU
112	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
113	Guarda motor - Split de 18.000 BTU
114	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
115	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Split de 18.000 BTU
116	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
117	Válvula o sistema de expansión - Split de 18.000 BTU
118	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
119	Relé falta de fase - Split de 18.000 BTU
120	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
121	Relé térmico - Split de 18.000 BTU

122	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
123	Control remoto - Split de 18.000 BTU
124	Bobina de 24 volts - Split de 18.000 BTU
125	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
126	Transformador de 220v a 240v - Split de 18.000 BTU
127	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
128	Válvula de servicio - Split de 18.000 BTU
129	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
130	Filtro de aire de UE - Split de 18.000 BTU
131	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
132	Robinete de servicio - Split de 18.000 BTU - Split de 18.000 BTU
133	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
134	Ruleman de motor ventilador - Split de 18.000 BTU
135	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
136	Llave TM por unidad - Split de 18.000 BTU
137	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
138	Llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada - Split de 18.000 BTU
139	Mano de obra - Split de 18.000 BTU

140	Confección de ductos de aire Acondicionado central - Split de 18.000 BTU
141	Mano de obra - Split de 18.000 BTU
142	Reparación de ductos de Aire Acondicionado central - Split de 18.000 BTU
143	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Split de 18.000 BTU
Item	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
144	Motor compresor - Split de 24.000 BTU
145	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
146	Gas refrigerante R22 - Split de 24.000 BTU
147	Gas refrigerante R410 - Split de 24.000 BTU
148	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 24.000 BTU
149	Rebobinado y montaje motor ventilador - Split de 24.000 BTU
150	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
151	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Split de 24.000 BTU
152	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
153	Placa electrónica, incluye control - Split de 24.000 BTU
154	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
155	Termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V - Split de 24.000 BTU

156	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
157	Válvula inversora - Split de 24.000 BTU
158	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
159	Capacitor de marcha del compresor - Split de 24.000 BTU
160	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
161	Ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Split de 24.000 BTU
162	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
163	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Split de 24.000 BTU
164	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
165	Capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 24.000 BTU
166	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
167	Turbina de unidad evaporadora y/o condensador - Split de 24.000 BTU
168	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
169	Motor ventilador de unidad evaporadora - Split de 24.000 BTU
170	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
171	Motor ventilador de unidad condensadora - Split de 24.000 BTU
172	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
173	Contactor - Split de 24.000 BTU

174	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
175	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo embutido - Split de 24.000 BTU
176	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
177	Ménsulas para unidad condensadora - Split de 24.000 BTU
178	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
179	Ménsulas para unidad evaporadora - Split de 24.000 BTU
180	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
181	Guarda motor - Split de 24.000 BTU
182	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
183	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Split de 24.000 BTU
184	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
185	Válvula o sistema de expansión - Split de 24.000 BTU
186	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
187	Relé fallo de fase - Split de 24.000 BTU
188	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
189	Relé térmico - Split de 24.000 BTU
190	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
191	Control remoto - Split de 24.000 BTU

192	Bobina de 24 volts - Split de 24.000 BTU
193	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
194	Transformador de 220v a 240v - Split de 24.000 BTU
195	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
196	Válvula de servicio - Split de 24.000 BTU
197	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
198	Filtro de aire de UE - Split de 24.000 BTU
199	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
200	Robinete de servicio - Split de 24.000 BTU
201	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
202	Ruleman de motor ventilador - Split de 24.000 BTU
203	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
204	Llave TM por unidad - Split de 24.000 BTU
205	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
206	Llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada - Split de 24.000 BTU
207	Mano de obra - Split de 24.000 BTU
208	Confección de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 24.000 BTU
209	Mano de obra - Split de 24.000 BTU

210	Reparación de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 24.000 BTU
211	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Split de 24.000 BTU
Item	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
212	Motor compresor - Split de 36.000 BTU
213	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
214	Gas refrigerante R22 - Split de 36.000 BTU
215	Gas refrigerante R410 - Split de 36.000 BTU
216	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 36.000 BTU
217	Rebobinado y montaje motor ventilador - Split de 36.000 BTU
218	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
219	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Split de 36.000 BTU
220	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
221	Placa electrónica, incluye control - Split de 36.000 BTU
222	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
223	Termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V - Split de 36.000 BTU
224	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
225	Válvula inversora - Split de 36.000 BTU
226	Mano de obra - Split de 36.000 BTU

227	Capacitor de marcha del compresor - Split de 36.000 BTU
228	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
229	Ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Split de 36.000 BTU
230	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
231	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Split de 36.000 BTU
232	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
233	Capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 36.000 BTU
234	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
235	Turbina de unidad evaporadora y/o condensador - Split de 36.000 BTU
236	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
237	Motor ventilador de unidad evaporadora - Split de 36.000 BTU
238	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
239	Motor ventilador de unidad condensadora - Split de 36.000 BTU
240	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
241	Contactor - Split de 36.000 BTU
242	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
243	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo embutido - Split de 36.000 BTU
244	Mano de obra - Split de 36.000 BTU

245	Ménsulas para unidad condensadora - Split de 36.000 BTU
246	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
247	Ménsulas para unidad evaporadora - Split de 36.000 BTU
248	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
249	Guarda motor - Split de 36.000 BTU
250	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
251	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Split de 36.000 BTU
252	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
253	Válvula o sistema de expansión - Split de 36.000 BTU
254	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
255	Relé fallo de fase - Split de 36.000 BTU
256	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
257	Relé térmico - Split de 36.000 BTU
258	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
259	Control remoto - Split de 36.000 BTU
260	Bobina de 24 volts - Split de 36.000 BTU
261	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
262	Transformador de 220v a 240v - Split de 36.000 BTU
263	Mano de obra - Split de 36.000 BTU

264	Válvula de servicio - Split de 36.000 BTU
265	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
266	Filtro de aire de UE - Split de 36.000 BTU
267	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
268	Robinete de servicio - Split de 36.000 BTU
269	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
270	Ruleman de motor ventilador - Split de 36.000 BTU
271	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
272	Llave TM por unidad - Split de 36.000 BTU
273	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
274	Llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada - Split de 36.000 BTU
275	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
276	Confección de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 36.000 BTU
277	Mano de obra - Split de 36.000 BTU
278	Reparación de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 36.000 BTU
279	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Split de 36.000 BTU
Item	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU
280	Motor compresor - Split de 48.000 BTU

281	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
282	Gas refrigerante R22 - Split de 48.000 BTU
283	Gas refrigerante R410 - Split de 48.000 BTU
284	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 48.000 BTU
285	Motor ventilador - Split de 48.000 BTU
286	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
287	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Split de 48.000 BTU
288	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
289	Placa electrónica, incluye control - Split de 48.000 BTU
290	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
291	Termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V - Split de 48.000 BTU
292	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
293	Válvula inversora - Split de 48.000 BTU
294	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
295	Capacitor de marcha del compresor - Split de 48.000 BTU
296	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
297	Ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Split de 48.000 BTU
298	Mano de obra - Split de 48.000 BTU

299	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Split de 48.000 BTU
300	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
301	Capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 48.000 BTU
302	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
303	Turbina de unidad evaporadora y/o condensador - Split de 48.000 BTU
304	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
305	Motor ventilador de unidad evaporadora - Split de 48.000 BTU
306	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
307	Motor ventilador de unidad condensadora - Split de 48.000 BTU
308	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
309	Contactor - Split de 48.000 BTU
310	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
311	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo embutido - Split de 48.000 BTU
312	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
313	Ménsulas para unidad condensadora - Split de 48.000 BTU
314	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
315	Ménsulas para unidad evaporadora - Split de 48.000 BTU
316	Mano de obra - Split de 48.000 BTU

317	Guarda motor - Split de 48.000 BTU
318	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
319	Pintura antioxico de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Split de 48.000 BTU
320	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
321	Válvula o sistema de expansión - Split de 48.000 BTU
322	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
323	Relé falta de fase - Split de 48.000 BTU
324	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
325	Relé térmico - Split de 48.000 BTU
326	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
327	Control remoto - Split de 48.000 BTU
328	Bobina de 24 volts - Split de 48.000 BTU
329	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
330	Transformador de 220v a 240v - Split de 48.000 BTU
331	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
332	Válvula de servicio - Split de 48.000 BTU
333	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
334	Filtro de aire de UE - Split de 48.000 BTU
335	Mano de obra - Split de 48.000 BTU

336	Robinete de servicio - Split de 48.000 BTU
337	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
338	Ruleman de motor ventilador - Split de 48.000 BTU
339	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
340	Llave TM por unidad - Split de 48.000 BTU
341	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
342	Llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada - Split de 48.000 BTU
343	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
344	Confección de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 48.000 BTU
345	Mano de obra - Split de 48.000 BTU
346	Reparación de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 48.000 BTU
347	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Split de 48.000 BTU
Item	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU
348	Motor compresor - Split de 60.000 BTU
349	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
350	Gas refrigerante R22 - Split de 60.000 BTU
351	Gas refrigerante R410 - Split de 60.000 BTU

352	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 60.000 BTU
353	Rebobinado y montaje motor ventilador - Split de 60.000 BTU
354	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
355	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Split de 60.000 BTU
356	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
357	Placa electrónica, incluye control - Split de 60.000 BTU
358	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
359	Termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V - Split de 60.000 BTU
360	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
361	Válvula inversora - Split de 60.000 BTU
362	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
363	Capacitor de marcha del compresor - Split de 60.000 BTU
364	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
365	Ventilador y/o de turbina de unidad condensadora y/o evaporadora - Split de 60.000 BTU
366	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
367	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Split de 60.000 BTU
368	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
369	Capacitor de marcha de turbina evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 60.000 BTU

370	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
371	Turbina de unidad evaporadora y/o condensador - Split de 60.000 BTU
372	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
373	Motor ventilador de unidad evaporadora - Split de 60.000 BTU
374	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
375	Motor ventilador de unidad condensadora - Split de 60.000 BTU
376	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
377	Contactor - Split de 60.000 BTU
378	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
379	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo embutido - Split de 60.000 BTU
380	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
381	Ménsulas para unidad condensadora - Split de 60.000 BTU
382	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
383	Ménsulas para unidad evaporadora - Split de 60.000 BTU
384	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
385	Guarda motor - Split de 60.000 BTU
386	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
387	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Split de 60.000 BTU

388	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
389	Válvula o sistema de expansión - Split de 60.000 BTU
390	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
391	Relé falta de fase - Split de 60.000 BTU
392	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
393	Relé térmico - Split de 60.000 BTU
394	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
395	Control remoto - Split de 60.000 BTU
396	Bobina de 24 volts - Split de 60.000 BTU
397	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
398	Transformador de 220v a 240v - Split de 60.000 BTU
399	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
400	Válvula de servicio - Split de 60.000 BTU
401	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
402	Filtro de aire de UE - Split de 60.000 BTU
403	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
404	Robinete de servicio - Split de 60.000 BTU
405	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
406	Ruleman de motor ventilador - Split de 60.000 BTU

407	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
408	Llave TM por unidad - Split de 60.000 BTU
409	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
410	Llave selectora de manual y automático y botonera de marcha parada - Split de 60.000 BTU
411	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
412	Confección de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 60.000 BTU
413	Mano de obra - Split de 60.000 BTU
414	Reparación de ductos de aire Acondicionado Central - Split de 60.000 BTU
415	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Split de 60.000 BTU
Item	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARA FRIGORIFICA
416	Motor compresor - Cámara Frigorífica
417	Mano de obra - Cámara Frigorífica
418	Ventilador del condensador - Cámara Frigorífica
419	Mano de obra - Cámara Frigorífica
420	Ventilador del evaporador - Cámara Frigorífica
421	Mano de obra - Cámara Frigorífica
422	Contactores - Cámara Frigorífica
423	Mano de obra - Cámara Frigorífica

424	Rele-voltimetrico de secuencia y falta de fase - Cámara Frigorífica
425	Mano de obra - Cámara Frigorífica
426	Luz piloto 220 V - Cámara Frigorífica
427	Mano de obra - Cámara Frigorífica
428	Llave TM - Cámara Frigorífica
429	Mano de obra - Cámara Frigorífica
430	Gas refrigerante - Cámara Frigorífica
431	Mano de obra - Cámara Frigorífica
432	Aceite refrigerante incongelable - Cámara Frigorífica
433	Mano de obra - Cámara Frigorífica
434	Temporizador - Cámara Frigorífica
435	Mano de obra - Cámara Frigorífica
436	Burletes de puerta de cámara - Cámara Frigorífica
437	Mano de obra - Cámara Frigorífica
438	Artefacto fluorescentes - Cámara Frigorífica
439	Mano de obra - Cámara Frigorífica
440	Aislación interna de los compartimentos con poliuretano - Cámara Frigorífica
441	Mano de obra - Cámara Frigorífica

442	Aislación interna de los compartimentos con isopor - Cámara Frigorífica
443	Mano de obra - Cámara Frigorífica
444	Termostato - Cámara Frigorífica
445	Mano de obra - Cámara Frigorífica
446	Presostato - Cámara Frigorífica
447	Mano de obra - Cámara Frigorífica
448	Filtro secador - Cámara Frigorífica
449	Mano de obra - Cámara Frigorífica
450	Llave tipo H - Cámara Frigorífica
451	Mano de obra - Cámara Frigorífica
452	Resistencia para descongelamiento - Cámara Frigorífica
453	Mano de obra - Cámara Frigorífica
454	Válvula de solenoide - Cámara Frigorífica
455	Mano de obra - Cámara Frigorífica
Item	INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CONVENCIONAL
456	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.
457	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.

458	Mano de Obra por extensión adicional
459	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.
460	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
461	Mano de Obra por extensión adicional
462	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.
463	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
464	Mano de Obra por extensión adicional
465	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.
466	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
467	Mano de Obra por extensión adicional
468	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.
469	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
470	Mano de Obra por extensión adicional

471	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.
472	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, compuesta por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
473	Mano de Obra por extensión adicional
Ítem	DESINSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CONVENCIONAL
474	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes- A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
475	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
476	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
477	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
478	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU
479	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU

LOTE 2 - SPLIT INVERTER - CENTRAL Y DIGESIT	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Ítem	Descripción - Mantenimiento Preventivo
1	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO INVERTER DE 12.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas y ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.

2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO INVERTER DE 18.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas y ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO INVERTER DE 24.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas y ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
4	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO INVERTER DE 36.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas y ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
5	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO INVERTER DE 48.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas y ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
6	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO INVERTER DE 60.000 BTU: desarmado de cada equipo para su limpieza general en forma interior como exterior, control de gas y ajuste de correa, limpieza de filtro y control de funcionamiento de la placa electrónica de cada equipo, limpieza de careta.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Ítem	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO INVERTER DE 12.000 BTU
7	Motor compresor - Inverter de 12.000 BTU
8	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
9	Gas Refrigerante R410 - Inverter de 12.000 BTU
10	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Inverter de 12.000 BTU
11	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Inverter de 12.000 BTU
12	Rebobinado de motor ventilador - Inverter de 12.000 BTU
13	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
14	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Inverter de 12.000 BTU
15	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU

16	Placa electrónica para evaporador - Inverter de 12.000 BTU
17	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
18	Placa electrónica para condensador - Inverter de 12.000 BTU
19	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
20	Válvula inversora - Inverter de 12.000 BTU
21	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
22	Capacitor de evaporador - Inverter de 12.000 BTU
23	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
24	Capacitor de condensador - Inverter de 12.000 BTU
25	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
26	Ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 12.000 BTU
27	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
28	Ventilador de unidad condensadora - Inverter de 12.000 BTU
29	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
30	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Inverter de 12.000 BTU
31	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
32	Motor ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 12.000 BTU
33	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
34	Motor ventilador de unidad condensadora - Inverter de 12.000 BTU

35	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
36	Contactor - Inverter de 12.000 BTU
37	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
38	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC incluyendo embutido - Inverter de 12.000 BTU
39	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
40	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Inverter de 12.000 BTU
41	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
42	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Inverter de 12.000 BTU
43	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
44	Guarda motor - Inverter de 12.000 BTU
45	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
46	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Inverter de 12.000 BTU
47	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
48	Válvula o sistema de expansión - Inverter de 12.000 BTU
49	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
50	Relé falta de fase - Inverter de 12.000 BTU
51	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
52	Control remoto - Inverter de 12.000 BTU
53	Bobina de 24 volts - Inverter de 12.000 BTU

54	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
55	Tranformador de 220v a 240v - Inverter de 12.000 BTU
56	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
57	Válvula de servicio - Inverter de 12.000 BTU
58	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
59	Filtro de aire de UE - Inverter de 12.000 BTU
60	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
61	Robinete de servicio - Inverter de 12.000 BTU
62	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
63	Ruleman de motor ventilador - Inverter de 12.000 BTU
64	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
65	Llave TM - Inverter de 12.000 BTU
66	Mano de obra - Inverter de 12.000 BTU
Ítem	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO INVERTER DE 18.000 BTU
67	Motor compresor - Inverter de 18.000 BTU
68	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
69	Gas Refrigerante R410 - Inverter de 18.000 BTU
70	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Inverter de 18.000 BTU
71	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Inverter de 18.000 BTU

72	Rebobinado de motor ventilador - Inverter de 18.000 BTU
73	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
74	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Inverter de 18.000 BTU
75	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
76	Placa electrónica para evaporador - Inverter de 18.000 BTU
77	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
78	Placa electrónica para condensador - Inverter de 18.000 BTU
79	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
80	Válvula inversora - Inverter de 18.000 BTU
81	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
82	Capacitor de evaporador - Inverter de 18.000 BTU
83	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
84	Capacitor de condensador - Inverter de 18.000 BTU
85	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
86	Ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 18.000 BTU
87	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
88	Ventilador de unidad condensadora - Inverter de 18.000 BTU
89	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
90	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Inverter de 18.000 BTU

91	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
92	Motor ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 18.000 BTU
93	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
94	Motor ventilador de unidad condensadora - Inverter de 18.000 BTU
95	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
96	Contactador - Inverter de 18.000 BTU
97	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
98	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC incluyendo embutido - Inverter de 18.000 BTU
99	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
100	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Inverter de 18.000 BTU
101	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
102	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Inverter de 18.000 BTU
103	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
104	Guarda motor - Inverter de 18.000 BTU
105	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
106	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Inverter de 18.000 BTU
107	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
108	Válvula o sistema de expansión - Inverter de 18.000 BTU

109	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
110	Relé falta de fase - Inverter de 18.000 BTU
111	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
112	Control remoto - Inverter de 18.000 BTU
113	Bobina de 24 volts - Inverter de 18.000 BTU
114	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
115	Tranformador de 220v a 240v - Inverter de 18.000 BTU
116	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
117	Válvula de servicio - Inverter de 18.000 BTU
118	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
119	Filtro de aire de UE - Inverter de 18.000 BTU
120	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
121	Robinete de servicio - Inverter de 18.000 BTU
122	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
123	Ruleman de motor ventilador - Inverter de 18.000 BTU
124	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU
125	Llave TM - Inverter de 18.000 BTU
126	Mano de obra - Inverter de 18.000 BTU

Ítem	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO INVERTER DE 24.000 BTU
127	Motor compresor - Inverter de 24.000 BTU
128	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
129	Gas Refrigerante R410 - Inverter de 24.000 BTU
130	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Inverter de 24.000 BTU
131	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Inverter de 24.000 BTU
132	Rebobinado de motor ventilador - Inverter de 24.000 BTU
133	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
134	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Inverter de 24.000 BTU
135	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
136	Placa electrónica para evaporador - Inverter de 24.000 BTU
137	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
138	Placa electrónica para condensador - Inverter de 24.000 BTU
139	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
140	Válvula inversora - Inverter de 24.000 BTU
141	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
142	Capacitor de evaporador - Inverter de 24.000 BTU
143	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
144	Capacitor de condensador - Inverter de 24.000 BTU

145	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
146	Ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 24.000 BTU
147	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
148	Ventilador de unidad condensadora - Inverter de 24.000 BTU
149	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
150	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Inverter de 24.000 BTU
151	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
152	Motor ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 24.000 BTU
153	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
154	Motor ventilador de unidad condensadora - Inverter de 24.000 BTU
155	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
156	Contactor - Inverter de 24.000 BTU
157	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
158	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC incluyendo embutido - Inverter de 24.000 BTU
159	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
160	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Inverter de 24.000 BTU
161	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
162	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Inverter de 24.000 BTU

163	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
164	Guarda motor - Inverter de 24.000 BTU
165	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
166	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Inverter de 24.000 BTU
167	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
168	Válvula o sistema de expansión - Inverter de 24.000 BTU
169	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
170	Relé falta de fase - Inverter de 24.000 BTU
171	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
172	Control remoto - Inverter de 24.000 BTU
173	Bobina de 24 volts - Inverter de 24.000 BTU
174	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
175	Tranformador de 220v a 240v - Inverter de 24.000 BTU
176	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
177	Válvula de servicio - Inverter de 24.000 BTU
178	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
179	Filtro de aire de UE - Inverter de 24.000 BTU
180	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
181	Robinete de servicio - Inverter de 24.000 BTU

182	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
183	Ruleman de motor ventilador - Inverter de 24.000 BTU
184	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
185	Llave TM - Inverter de 24.000 BTU
186	Mano de obra - Inverter de 24.000 BTU
Ítem	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO INVERTER DE 36.000 BTU
187	Motor compresor - Inverter de 36.000 BTU
188	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
189	Gas Refrigerante R410 - Inverter de 36.000 BTU
190	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Inverter de 36.000 BTU
191	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Inverter de 36.000 BTU
192	Rebobinado de motor ventilador - Inverter de 36.000 BTU
193	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
194	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Inverter de 36.000 BTU
195	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
196	Placa electrónica para evaporador - Inverter de 36.000 BTU
197	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
198	Placa electrónica para condensador - Inverter de 36.000 BTU

199	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
200	Válvula inversora - Inverter de 36.000 BTU
201	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
202	Capacitor de evaporador - Inverter de 36.000 BTU
203	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
204	Capacitor de condensador - Inverter de 36.000 BTU
205	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
206	Ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 36.000 BTU
207	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
208	Ventilador de unidad condensadora - Inverter de 36.000 BTU
209	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
210	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Inverter de 36.000 BTU
211	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
212	Motor ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 36.000 BTU
213	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
214	Motor ventilador de unidad condensadora - Inverter de 36.000 BTU
215	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
216	Contactador - Inverter de 36.000 BTU
217	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU

218	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC incluyendo embutido - Inverter de 36.000 BTU
219	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
220	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Inverter de 36.000 BTU
221	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
222	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Inverter de 36.000 BTU
223	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
224	Guarda motor - Inverter de 36.000 BTU
225	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
226	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Inverter de 36.000 BTU
227	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
228	Válvula o sistema de expansión - Inverter de 36.000 BTU
229	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
230	Relé falta de fase - Inverter de 36.000 BTU
231	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
232	Control remoto - Inverter de 36.000 BTU
233	Bobina de 24 volts - Inverter de 36.000 BTU
234	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
235	Tranformador de 220v a 240v - Inverter de 36.000 BTU
236	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU

237	Válvula de servicio - Inverter de 36.000 BTU
238	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
239	Filtro de aire de UE - Inverter de 36.000 BTU
240	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
241	Robinete de servicio - Inverter de 36.000 BTU
242	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
243	Ruleman de motor ventilador - Inverter de 36.000 BTU
244	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
245	Llave TM - Inverter de 36.000 BTU
246	Mano de obra - Inverter de 36.000 BTU
Ítem	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO INVERTER DE 48.000 BTU
247	Motor compresor - Inverter de 48.000 BTU
248	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
249	Gas Refrigerante R410 - Inverter de 48.000 BTU
250	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Inverter de 48.000 BTU
251	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Inverter de 48.000 BTU
252	Rebobinado de motor ventilador - Inverter de 48.000 BTU
253	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
254	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Inverter de 48.000 BTU

255	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
256	Placa electrónica para evaporador - Inverter de 48.000 BTU
257	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
258	Placa electrónica para condensador - Inverter de 48.000 BTU
259	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
260	Válvula inversora - Inverter de 48.000 BTU
261	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
262	Capacitor de evaporador - Inverter de 48.000 BTU
263	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
264	Capacitor de condensador - Inverter de 48.000 BTU
265	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
266	Ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 48.000 BTU
267	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
268	Ventilador de unidad condensadora - Inverter de 48.000 BTU
269	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
270	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Inverter de 48.000 BTU
271	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
272	Motor ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 48.000 BTU
273	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU

274	Motor ventilador de unidad condensadora - Inverter de 48.000 BTU
275	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
276	Contactador - Inverter de 48.000 BTU
277	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
278	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC incluyendo embutido - Inverter de 48.000 BTU
279	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
280	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Inverter de 48.000 BTU
281	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
282	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Inverter de 48.000 BTU
283	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
284	Guarda motor - Inverter de 48.000 BTU
285	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
286	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Inverter de 48.000 BTU
287	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
288	Válvula o sistema de expansión - Inverter de 48.000 BTU
289	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
290	Relé falta de fase - Inverter de 48.000 BTU
291	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU

292	Control remoto - Inverter de 48.000 BTU
293	Bobina de 24 volts - Inverter de 48.000 BTU
294	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
295	Tranformador de 220v a 240v - Inverter de 48.000 BTU
296	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
297	Válvula de servicio - Inverter de 48.000 BTU
298	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
299	Filtro de aire de UE - Inverter de 48.000 BTU
300	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
301	Robinete de servicio - Inverter de 48.000 BTU
302	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
303	Ruleman de motor ventilador - Inverter de 48.000 BTU
304	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
305	Llave TM - Inverter de 48.000 BTU
306	Mano de obra - Inverter de 48.000 BTU
Ítem	MANTENIMIENTO / REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - A. A. TIPO INVERTER DE 60.000 BTU
307	Motor compresor - Inverter de 60.000 BTU
308	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
309	Gas Refrigerante R410 - Inverter de 60.000 BTU

310	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Inverter de 60.000 BTU
311	Mano de obra por soldadura en caño de cobre - Inverter de 60.000 BTU
312	Rebobinado de motor ventilador - Inverter de 60.000 BTU
313	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
314	Ruleman de eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora - Inverter de 60.000 BTU
315	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
316	Placa electrónica para evaporador - Inverter de 60.000 BTU
317	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
318	Placa electrónica para condensador - Inverter de 60.000 BTU
319	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
320	Válvula inversora - Inverter de 60.000 BTU
321	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
322	Capacitor de evaporador - Inverter de 60.000 BTU
323	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
324	Capacitor de condensador - Inverter de 60.000 BTU
325	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
326	Ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 60.000 BTU
327	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
328	Ventilador de unidad condensadora - Inverter de 60.000 BTU

329	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
330	Masa para eje de turbina o aleta de ventilador - Inverter de 60.000 BTU
331	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
332	Motor ventilador de unidad evaporadora - Inverter de 60.000 BTU
333	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
334	Motor ventilador de unidad condensadora - Inverter de 60.000 BTU
335	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
336	Contactador - Inverter de 60.000 BTU
337	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
338	Cañerías de cobre, drenaje e interconexión eléctrica de las UE y EC incluyendo embutido - Inverter de 60.000 BTU
339	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
340	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Inverter de 60.000 BTU
341	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
342	Provisión y montaje de ménsulas para unidad condensadora - Inverter de 60.000 BTU
343	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
344	Guarda motor - Inverter de 60.000 BTU
345	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
346	Pintura antioxido de bandeja de drenaje de UE y/o UC - Inverter de 60.000 BTU
347	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU

348	Válvula o sistema de expansión - Inverter de 60.000 BTU
349	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
350	Relé falta de fase - Inverter de 60.000 BTU
351	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
352	Control remoto - Inverter de 60.000 BTU
353	Bobina de 24 volts - Inverter de 60.000 BTU
354	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
355	Tranformador de 220v a 240v - Inverter de 60.000 BTU
356	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
357	Válvula de servicio - Inverter de 60.000 BTU
358	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
359	Filtro de aire de UE - Inverter de 60.000 BTU
360	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
361	Robinete de servicio - Inverter de 60.000 BTU
362	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
363	Ruleman de motor ventilador - Inverter de 60.000 BTU
364	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU
365	Llave TM - Inverter de 60.000 BTU
366	Mano de obra - Inverter de 60.000 BTU

Ítem	INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO INVERTER
367	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 12.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
368	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 12.000 BTU. compuesta por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
369	Mano de Obra por extensión adicional
370	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
371	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 18.000 BTU. compuesta por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
372	Mano de Obra por extensión adicional
373	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 24.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
374	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 24.000 BTU. compuesta por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
375	Mano de Obra por extensión adicional
376	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 36.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
377	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 36.000 BTU. compuesta por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
378	Mano de Obra por extensión adicional
379	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 48.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
380	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 48.000 BTU. compuesta por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
381	Mano de Obra por extensión adicional

382	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 60.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
383	Extensión adicional A. A. TIPO SPLIT/INVERTER DE 60.000 BTU. compuesta por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica por cada metro.
384	Mano de Obra por extensión adicional
Ítem	DESINSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO INVERTER
385	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO INVERTER DE 18.000 BTU
386	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO INVERTER DE 24.000 BTU
387	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO INVERTER DE 36.000 BTU
388	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO INVERTER DE 48.000 BTU
389	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO INVERTER DE 60.000 BTU

LOTE 3 - SISTEMA VRF - PRESIDENCIA	
Marca: AUX ARV 6 SERIES DC Inverter	
Condensador: 4 (cuatro) unidades de Condensadores de 208.141 BTU	
Evaporadores:	Cantidades
Tipo Cassette 19.000 BTU	5
Tipo Cassette 24.000 BTU	5
Tipo Cassette 27.000 BTU	5

Tipo Cassette 34.000 BTU	6
Tipo Cassette 48.000 BTU	10
Tipo Cassette 51.000 BTU	1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Ítem	Descripción - Mantenimiento Preventivo
1	Limpieza de Filtros del Evaporador - Sistema de Aire Acondicionado VRF
2	Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador - Sistema de Aire Acondicionado VRF
3	Limpieza de las Serpentinass del Evaporador - Sistema de Aire Acondicionado VRF
4	Limpieza, engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador - Sistema de Aire Acondicionado VRF
5	Limpieza de las Cañerías de Desague - Sistema de Aire Acondicionado VRF
6	Cambio de las Aislaciones de las Cañerías de Interconexiones de CU - Sistema de Aire Acondicionado VRF
7	Limpieza de la Bandeja de Desague del Evaporador - Sistema de Aire Acondicionado VRF
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Ítem	Descripción - Mantenimiento Correctivo
8	Provisión y carga de gas R 410A - Sistema de Aire Acondicionado VRF
9	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF
10	Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador - Sistema de Aire Acondicionado VRF
11	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF

12	Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador - Sistema de Aire Acondicionado VRF
13	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF
14	Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador - Sistema de Aire Acondicionado VRF
15	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF
16	Cambio de la Bomba de Desague - Sistema de Aire Acondicionado VRF
17	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF
18	Reparación de la Placa Electrónica - Sistema de Aire Acondicionado VRF
19	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF
20	Provisión y cambio de la Placa Electrónica - Sistema de Aire Acondicionado VRF
21	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF
22	Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas - Sistema de Aire Acondicionado VRF
23	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF
24	Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrógeno - Sistema de Aire Acondicionado VRF
25	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF
26	Verificación y Actualización del sistema o software - Sistema de Aire Acondicionado VRF
27	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado VRF

Contrato Abierto por Monto

Observación: La cotización de precios deberá discriminar el costo correspondiente a mano de obra que se detalla debajo de cada reparación.

El proveedor adjudicado deberá realizar los servicios cumpliendo las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 "De calidad del Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de tecnologías alternativas", y la Resolución N° 1242/17 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente.

Contrato Abierto por Monto

Lote 1 - SPLIT CONVENCIONAL - CENTRAL Y DIGESIT

Monto Mínimo: 150.000.000

Monto Máximo: 75.000.000

Lote 2 - SPLIT INVERTER - CENTRAL Y DIGESIT

Monto Mínimo: 150.000.000

Monto Máximo: 75.000.000

Lote 3 - SISTEMA VRF - PRESIDENCIA

Monto Mínimo: 100.000.000

Monto Máximo: 75.000.000

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

El Dpto. de Mantenimiento emitirá la correspondiente Orden de Servicio de los lotes adjudicados y en caso de que considere necesario acompañará al contratista para la realización de los trabajos.

El plazo de entrega de los trabajos terminados, a partir de la recepción de la orden de servicio por parte de la empresa, será de acuerdo al siguiente detalle:

Para los Lotes 1 y 2

- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO: HASTA UN MÁXIMO DE 1 (UN) DÍA, POR ORDEN DE SERVICIO**
- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO: HASTA UN MÁXIMO DE 3 (TRES) DÍAS, POR ORDEN DE SERVICIO**

El contratista dispondrá de un máximo de 3 horas desde de que la convocante haya comunicado algún tipo de falla o avería que como consecuencia deje fuera de servicio a cualquiera de los equipos de acondicionadores de aire, a fin de efectuar un diagnóstico de la situación y proceder a una reparación de emergencia. Para ello, será obligatorio para la empresa adjudicada proporcionar una dirección de correo electrónico real, teléfono línea baja y designar a un encargado para la recepción de los reclamos.

En caso de ser necesario el oferente deberá sustituir el equipo dañado por otra de iguales característica, en forma temporal y por el tiempo que dure la reparación del aparato dañado, y los costos de desinstalación e instalación del equipo correrá por cuenta del oferente.

Los trabajos se ejecutarán durante la jornada normal de trabajo, debiendo el contratista instalar todas las señalizaciones de advertencia para los usuarios.

Para el Lote 3

Para este lote, los plazos serán determinados por el Dpto. de Mantenimiento del SENACSA, de acuerdo a la complejidad de cada caso.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño No.	Nombre del Plano o Diseño	Propósito
--------------------	---------------------------	-----------

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Informe Técnico	Informe Técnico	Según orden de servicio y hasta el 31 de diciembre del 2027

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- 1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- 2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- 3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- 4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

La garantía deberá extenderse desde el plazo de inicio de vigencia contractual, de conformidad con las disposiciones vigentes y deberá extenderse por treinta (30) días calendarios adicionales al fin del plazo de la vigencia contractual. Si se resolviese la ampliación del plazo de vigencia del contrato, el cual también podría resultar de una prórroga o ampliación del plazo de ejecución contractual, se deberá extender la vigencia de la garantía en la misma proporción.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago por los servicios proveídos será efectuado en guaraníes por el SENACSA, con fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio 2024, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de los documentos antes mencionados y del Informe Técnico de los trabajos; luego de haberse recibido los servicios a satisfacción de la contratante, de conformidad al Plan Financiero.

El presente llamado es de ejecución presupuestaria plurianual, por lo tanto los pagos correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto General de la Nación para dichos ejercicios.

De la factura presentada se retendrá el equivalente al 0,4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de la misma, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en la legislación presupuestaria vigente y en el Art. 63° de la Ley N°7021/2022.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato será reajutable si durante la ejecución del contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo.

El reajuste de precios se realizara conforme con la siguiente fórmula:

$$Pr = Po + Po (Nr - Ne)$$

En donde:

Pr = Precio Reajutable

Po = Precio Inicial o Precio Adjudicado

Nr = Índice de Precios de Consumo, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

Ne = Índice de Precios de Consumo, correspondiente al mes de la Apertura de Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El PROVEEDOR, solicitará por escrito a la CONVOCANTE el reajuste de precio exponiendo la causa del mismo

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser

realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Cuando la contratante considere que la entrega de los bienes o servicios realizada con posterioridad al plazo establecido en el Contrato, ya no satisfaga la necesidad en tiempo y forma para los fines que fuera solicitado; la Convocante podrá actuar de conformidad con la normativa vigente.

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:
 - (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
 - (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
 - (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
 - (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

