

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Policia Nacional

Nombre de la Licitación:
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES
ELÉCTRICOS, BATERÍAS PARA VEHICULOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA**
(versión 2)

ID de Licitación:
383458



Modalidad:
Licitación Pública Nacional

Publicado el:
13/07/2020

"Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional"
Versión 2

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	383458	Nombre de la Licitación:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS, BATERÍAS PARA VEHICULOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante:	Policia Nacional / Ministerio del Interior	Categoría:	18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Unidad de Contratación:	Policia Nacional	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SICP (Sistema de Información de las Contrataciones Públicas)	Fecha Límite de Consultas:	24/07/2020 15:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	El Pyo. Independiente N° 289 e/ Chile y Nuestra Sra. de la Asunción	Fecha de Entrega de Ofertas:	03/08/2020 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	El Pyo. Independiente N° 289 e/ Chile y Nuestra Sra. de la Asunción	Fecha de Apertura de Ofertas:	03/08/2020 08:10

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	IGNACIA BRITZ DE MORENO	Cargo:	JEFA INTERINA
Teléfono:	021442200	Correo Electrónico:	uoc@pn.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 27/2020 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS, BATERÍAS PARA VEHICULOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA ID N° 383.458.

1) AGREGUESE; en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en la Sección Suministros requeridos - especificaciones técnicas - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas y en el SICP (Sistema de Información de las Contrataciones Públicas).

2) MODIFICASE; en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en la Sección Suministros requeridos - especificaciones técnicas - Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas y en el SICP (Sistema de Información de las Contrataciones Públicas).

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace: <https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/383458-adquisicion-materiales-construccion-materiales-electricos-baterias-vehiculos-element/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscritos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscritos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que

reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con decimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamble de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue a la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Aplica para el Lote 3 y Lote 8.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos por cantidades, la garantía de mantenimiento de oferta deberá extenderse sobre el monto que resulte del producto de los precios unitarios multiplicados por las cantidades máximas; si la adjudicación fuere por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. firmar el contrato,
 - d.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. se comprobar que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

31 de marzo de 2021.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar (en días hábiles) será de:

2 (dos) días

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del Oferente;
2. Estar dirigidos a la Convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los Oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los Oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, Ley N° 2.051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, hasta la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

La acreditación de origen nacional del producto o empleo, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Producto y Empleo Nacional, expedido por Autoridad competente. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas.

En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentaren la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación consultará y verificará, a través del portal público que disponga para el efecto el Ministerio de Industria y Comercio, autoridad encargada de la emisión del certificado, todas aquellas ofertas que hayan declarado ser nacionales. Si luego del cotejo se comprobare la existencia o no del documento en este último caso la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio.

En caso de consorcios, el certificado de producto y empleo nacional debe corresponder al oferente que elabore los bienes o presten los servicios ofertados.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

<p>1. Formulario de Oferta (*)</p> <p>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]</p>
<p>2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)</p> <p>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.</p>
<p>3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social</p>
<p>4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.</p>
<p>5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.</p>
<p>6. Documentos legales (*)</p>
<p>6.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC
<ul style="list-style-type: none"> En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.
<p>6.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
<p>6.3. Oferentes en Consorcio.</p>
<p>1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas.</p>
<p>2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).</p>
<p>3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
<p>4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente individual o de cada miembro en caso de consorcio, se considerarán los siguientes índices:

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 (tres) últimos años

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

- Balances General de los años 2016-2017-2018

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente individual o de cada miembro en caso de consorcio, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en bienes similares al objeto del presente llamado con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total máximo ofertado en la presente licitación, suscriptos entre: 2017, 2018 y 2019 años.

Obs.: Bienes similares se refiere a los descritos en las EETT, entendiéndose que deberá presentarse documentación de venta o provisión de bienes cuya oferta se presente en el proceso, si oferta para el Lote 1 deberá presentar documentaciones de venta de materiales de construcción, para el lote 2 de materiales eléctricos y así para cada lote ofertado.

Existencia Legal de por lo menos cinco (3) años de antigüedad en el rubro.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Constancia de RUC emitida por la SET.

2. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.

3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

El oferente deberá demostrar que el bien ofertado cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

-El oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad de proveer los bienes solicitados en tiempo y forma.

- Estar al día con el pago del Impuesto con el Valor Agregado.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

- Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con la capacidad para proveer los servicios solicitados en la planilla de Especificaciones Técnicas.

- Declaración Jurada que el bien ofertado cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

- Formulario de última declaración de IVA.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Lote N° 1 Materiales de Construcción y otros Bienes de Consumo

Item	Descripción	Especificaciones Tecnicas	Actividad
			1.4
1	Arena Lavada	Arena lavada de río, seca, libre de cualquier objeto extraño. Cotizar por m3	1.6
			1.9
2	Arena gorda	ARENA GORDA POR CARGA: (DEBERAN SER LIMPIAS, ESTAR LIBRES DE SALES, SUSTANCIAS ORGANICAS Y/O ARCILLAS ADHERIDAS A LOS GRANOS. SU COMPOSICION GRANULOMETRICA SERA LA MAS VARIADA POSIBLE ENTRE 0,2 y 1,5 mm)	1.6
			1.9
3	Piedra Bruta	Piedra Bruta. Cotizar por m3	1.4
			1.9
			1.4
4	Piedra Triturada	Piedra Triturada de 4ta., cotizar por tonelada	1.6
			1.9
5	Tela o malla metalica	Tela o malla metálica (media sombra), varios colores.	1.4
			1.9
6	hilo para desmalezadora	hilo para maquina desmalezadora de 3mm en rollo	1.6
7	Rejilla de metal cuadrada	Rejilla de metal cuadrada 30x30	1.6
8	Rejilla de metal cuadrada	Rejilla de metal cuadrada 50x50	1.6
9	Llave de paso	Llave de paso de 3/4	1.6
10	Llave de paso	Llave de paso de 1/2	1.6
11	Machete	Machete con mango madera mediano de 20"	1.4
12	Pala de punta	Pala de punta con mango de madera	1.4
			1.2
13	Pala ancha	Pala ancha con punta de metal y mango de madera.	1.4
			1.4
14	Azada	Azada con mango de madera mediano	1.4
15	Manguera de plastico	Mangueras de plástico flexible de 1/2, estandar para jardin, cotizar por metro	1.4

16	Manguera de goma de 1/2 x metro	Manguera de goma doble forrado para riego. Cotizar por metro.	1.2
17	Manguera de goma de 1/2 x metro	Manguera de goma de 1/2 x metro	1.6
18	Cuchara albañil	Cuchara albañil tamaño mediano	1.4
19	Balde albañil	Balde albañil tamaño estandar de metal con mango de metal	1.4
20	Juegos de tarrajas para caño roscable 1/2"	Juegos de tarrajas para caño roscable 1/2"	1.6
21	Juegos de tarrajas para caño roscable 3/4"	Juegos de tarrajas para caño roscable 3/4"	1.6
22	Juegos de tarrajas para caño roscable 1 "	Juegos de tarrajas para caño roscable 1 "	1.6
23	Juegos de tarrajas para caño roscable 1y1/4"	Juegos de tarrajas para caño roscable 1y1/4"	1.6
24	Juegos de tarrajas para caño roscable 1y1/2"	Juegos de tarrajas para caño roscable 1y1/2"	1.6
25	Juegos de tarrajas para caño roscable 2"	Juegos de tarrajas para caño roscable 2"	1.6
26	Hierro perfil L de 1 x 1 x 3/16	Hierro perfil L de 1 x 1 x 3/16	1.6
27	Varilla de hierro de 8mm por tira de 6mm	Varilla de hierro de 8mm por tira de 6mm	1.6
28	Varilla de hierro de 12mm por tira de 6mm	Varilla de hierro de 12mm por tira de 6mm	1.6
29	Varilla de hierro liso de 6mm	Varilla de hierro liso de 6mm, cotizar por tira de 12 metros	1.4
30	Varilla de hierro liso de 8mm	Varilla de hierro liso de 8mm, cotizar por tira de 12 metros	1.4
31	Varilla de hierro liso de 12mm	Varilla de hierro liso de 12mm, cotizar por tira de 12 metros	1.4
			1.2
32	Chapa de cinc ondulada	chapa de Cinc ondulada de 4 mts. como mínimo	1.4
			1.6
			1.6
33	Chapa Cinc lisa	Chapa Cinc lisa medidas 2mx1m	1.9
			1.6
34	chapas de metal galvanizado	Chapas de metal galvanizado mediadas 2mx1m	1.9
			1.6
35	Postes de cemento H°/A° de 3 mts, cabeza curvo	Postes de cemento H°/A° de 3 mts, cabeza curvo	1.9
			1.6
36	Tirante de madera de 2 x 5 curupay de 5 mts	Tirante de madera de 2" x 5" curupay de 5 mts	1.9
37	Tirante de madera de 2x6 madera tipo Vyvra pyta	Tirante de madera 2x6 madera tipo Vyvra pytä	1.9
			1.6
38	Plancha de terciada de 4mm	Plancha de terciada de 4mm	1.9
39	Mampara de melamina	Mampara de melamina color a convenir con la convocante	1.9
			1.9
40	Balancin	Balancin para ventana estructura metalica tamaño 1,77 x 1,40 mts	1.6
			1.9
41	Balancin	Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,90 x 0,60 mts	1.6
			1.9
42	Balancin	Balancin para ventana estructura metalica tamaño 0,40 x 0,40 mts	1.6
			1.2
43	Cemento blanco	Cemento Blanco en Bolsa de 1 kilo	1.6
			1.9
			1.4
44	Cemento portland	Cemento Portland en bolsa de 50 kilos como mínimo. cotizar por bolsa	

			1.9
			1.2
			1.4
45	Cemento glaucol	Cemento Glaucol, bolsa de 20 kg como mínimo, cotizar por bolsa	1.6
			1.9
			1.2
46	Cemento tipo 1	Cemento tipo 1 en Bolsa de 50 kilos. Cotizar por Bolsa.	1.6
			1.9
			1.4
47	Cal hidratada	Cal Hidratada bolsa de 20 kg. como mínimo, cotizar por bolsa	1.6
			1.9
48	Cal apagada en pasta	Cal apagada en pasta Bolsa de 4 kilos. Cotizar por Bolsa.	1.2
			1.9
			1.2
49	Cal Viva	Cal Viva Bolsa de 40 kilos. Cotizar por Bolsa.	1.6
			1.9
			1.2
50	Ladrillo común	Los ladrillos serán uniformes, de caras planas, tendrán una estructura llena, estarán uniformemente cocidos sin verificación, carecerán de núcleos calizos cuerpos extraños o rajaduras. Las dimensiones serán 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor aproximadamente.-	1.4
			1.6
			1.9
			1.4
51	Ladrillo Hueco prensados	Ladrillos huecos prensados	1.9
52	Ladrillo laminado	Ladrillos laminado tipo cerámica	1.9
53	Baldosa tipo granito	Baldosa tipo granito base gris pulido	1.9
			1.6
54	Azulejos caja de 2,5 m	Azulejos caja de 2,5 m en cada caja	1.9
55	Azulejo comun 15x15	Azulejo común color blanco 15x15	1.9
56	Piso cerámico Layota	Piso ceramico layota	1.9
			1.2
57	Azulejo común grande	Azulejo o piso pared para baño. Cotizar por M2	1.9
			1.2
58	Piso cerámico	Piso cerámico esmaltado lizo 30 x 30 cm. Cotizar por M2	1.9
			1.4
59	Piso ceramico Layota	Piso ceramico Layota	1.9
60	Piso cerámico	Piso cerámico antideslizante lizo (para baño) 30 X 30 cm. Cotizar por M2	1.2
			1.2
			1.4
61	Membrana asfáltico con aluminio	Membrana asfáltica con aluminio de 4mm de espesor y de 10 m de largo	1.6
			1.9
62	Membrana	Membrana aislante de 3mm como mínimo, la cotización debe hacerse por metros	1.9

63	Pintura para impermeabilizacion	Pintura para Impermeabilizacion tarro 4 litros	1.9
			1.6
64	Tejas ceramica	Teja de Cerámica de tipo Tobati, cocidos	1.9
			1.6
65	Teja de Ceramica de 1ra.	Teja de Cerámica de 1ra., tipo Tobati, cocidos	1.4
			1.2
66	Teja de cerámica prensada	Teja ceramica prensada común de primera	1.9
			1.2
67	Tejuelon de cerámica	Tejuelón Cerámica, tipo Tobati, cocidos	1.4
			1.9
68	Puerta de Vidrio templado	Puerta de vidrio templado con provisión y colocación de 10 mm de espesor-color a convenir- puerta con freno hidráulico, con zócalo inferior y superior-mecanismo de puerta batiente 2 hojas y estructura restante paño fijo-accesorios: (freno hidráulico, cerradura-manija)- medida total: alto 2,93 metros x ancho 1,43 metros o similar desmonte debe Incluir Mano De Obra	1.9
69	Puerta madera de 0,80x2,10	Puerta de madera tipo placa de hasta 0,80 x 2,10 con marco y cerradura	1.9
70	Puerta madera de 0,90x210	Puerta de madera tipo placa de hasta 0,90 x 2,10 con marco y cerradura	1.9
71	ventana de vidrio templado	ventana de vidrio templado medidas 2,50 metros por 1, 20 metros (incluye provision intalacion contramarco, y accesorio) total 3 m2 por abertura	1.6
72	Ventana de Vidrio templado	Ventana De Vidrio Templado Corrediza De Vidrio Blindex De 8mm. Medidas 1.50x1.00 10 Mm De Espesor O Medida Similar-Color A Convenir- Incluye Colocación Y Accesorios-	1.9
			1.9
73	Vidrio común	Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,90 x 0,60 mts	1.6
			1.9
74	Vidrio común	Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 0,40 x 0,40 mts	1.6
			1.9
75	Vidrio común	Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente tamaño 1,77 x 1,40 mts	1.6
			1.9
76	Vidrio común	Vidrio comun para ventanas, puertas y otros de 4mm transparente	1.2
			1.6
77	Lavatorio	Lavatorio con pedestal color a elegir	1.9
			1.6
78	Pedestal para lavatorio, para sanitario	Pedestal para lavatorio, para sanitario	1.9
			1.2
79	Lavamanos portátil de estructura metálica	Lavadero de manos, con base de tambor, bache de acero inoxidable, canilla tipo palanca y desagüe.	1.2
			1.2
80	Inodoro	Inodoro Color a elegir	1.9
			1.9
81	Mingitorio de pared y Accesorios	Mingitorio de pared y Accesorios	1.2
82	Mecanismo de descarga	Mecanismo de descarga completo para cisterna alta	1.6
83	Caño de plastico Bajada para cisterna	Caño de plastico Bajada para cisterna	1.2
			1.6
84	Tapa para inodoro	Tapa para inodoro de plástico, acolchado, colores varios	1.2
			1.6
85	Cisterna para inodoro	Cisterna para inodoro alta color a elegir	1.6
			1.6
86	Alambre liso	Alambre N° 18, Cotizar por Kilogramo	

			1.9
87	Clavo de 1" y 1/2 por kilo	Clavo de 1" y 1/2 por kilo	1.6
88	Clavo de 1" con cabeza para chapa por kilo	Clavo de 1" con cabeza para chapa por kilo	1.6
89	Codo de 40 mm	Codo de 40 mm	1.6
90	Alma doble 1/2	Alma doble 1/2	1.6
91	Pasador Mediano para Puerta	Pasador Mediano para Puerta	1.6
92	Lija para pared N° 80	Lija para pared N° 80	1.4
93	Lija para pared N° 90	Lija para pared N° 90	1.4
94	Lija para pared N° 100	Lija para pared N° 100	1.4
95	Cinta teflon grande	Cinta teflon grande	1.6
96	Cinta teflón tamaño mediano	Cinta teflón tamaño mediano	1.6
97	Pincel de cerda N° 4	Pincel de cerda de 4"	1.4
98	Brocha tamaño grande N° 16	Brocha tamaño grande, Cerdas y Mango en PVC N° 16	1.4
99	Caño de 1/2 pulgadas po 6 metros	Caño de 1/2 pulgadas po 6 metros	1.6
100	Caño de 3/4 pulgadas po 6 metros	Caño de 3/4 pulgadas po 6 metros	1.6
101	Caño de plastico de 50 mm. por 6 metros	Caño de plastico de 50 mm. por 6 metros	1.6
102	Caño de plastico de 100 mm. por 6 metros	Caño de plastico de 100 mm. por 6 metros	1.6
103	Grifo o canilla	Canilla cromado de 1/2 para lavatorio con pico	1.2
104	Grifo o canilla	Canilla de 1/2 para lavatorio con pico movil	1.2
105	Grifo o canilla	Canilla de 1/2 con pico de bronce	1.4
106	Grifo o canilla	Grifos para lavatorios	1.6
107	Grifo o canilla	Canilla pvc	1.6
108	Llave de paso	Llave de paso de bronce de 1"	1.2
109	Llave de paso de bronce 1/2	Llave de paso de bronce 1/2	1.4
			1.6
110	Valvula para canilla	Válvula para canilla de 1/2	1.2
			1.2
111	Valvula para canilla	Valvula para canilla de 3/4	1.2
112	Grifo o llave de paso clásica 3/4	Grifo o llave de paso clásica 3/4	1.6
113	Caño Cromado de 22 de 50mm x 60m	Caño Cromado de 22 de 50mm x 60m	1.2
114	Caño PVC negro de 1/2	Caño negro de 1/2	1.6
115	Caño galvanizado	Caño galvanizado de 3/4 x 6 mts, pared gruesa	1.6
116	Caño galvanizado	Caño galvanizado de 1/2 x 6 mts, pared gruesa	1.6
117	caño de hierro rectangular	caño de hierro rectangular en tiras de 6 metros	1.6
118	caño de hierro cuadrado	caño de hierro cuadrado en tiras de 6 metros	1.6
119	caño de hierro redondo	caño de hierro redondo en tiras de 6 metros	1.6
120	Caño de PVC	Caño 116mm *6m Pared	1.2
121	Caño de PVC	Caño 116mm *6m Ciego	1.2
122	Caño de PVC para agua fria de 1" x 6,00 m.	Caño de PVC para agua fria de 1" x 6,00 m.	1.2
			1.4
123	Caño PVC para agua Fria	Tubo o caño PVC para agua fria de 1/2 x 6,00mts.	1.2
			1.2
124	Caño de PVC para agua fria de 3/4" x 6,00 m.	Caño de PVC para agua fria de 3/4" x 6,00 m.	1.2

			1.4
125	Caño PVC de 100mm	Caño PVC para desagüe blanco de 100mm en tira de 6 mt	1.6
			1.2
126	Caño PVC de 150mm	Caño de PVC para desagüe blanco de 150 mm. x 6,00 m.	1.6
			1.2
127	Caño PVC de 40 mm	Caño de PVC para desagüe blanco de 40 mm. x 6,00 m.	1.6
			1.2
128	Caño PVC de 50 mm	Caño de PVC para desagüe blanco de 50 mm. x 6,00 m.	1.6
			1.2
129	Caño de PVC para desagüe blanco de 75 mm. x 6,00 m.	Caño de PVC para desagüe blanco de 75 mm. x 6,00 m.	1.2
			1.4
130	Union doble de 1mm de 1/2	Union doble de 1mm de 1/2	1.6
			1.4
131	Union sencilla	Unión sencilla PVC	1.4
132	Unión Tee de 1/2 galvanizada	Unión Tee de 1/2 galvanizada	1.4
133	caja sinfonada de pvc	caja sinfonada de pvc caja de conexión	1.6
134	Codo de plástico de PVC de tubería de 1/2"	Codo de plástico de PVC de tubería de 1/2"	1.4
135	Codo de plástico roscable de 1/2	Codo de plástico roscable de 1/2	1.4
136	Codo de 1/2	Codo de 1/2	1.6
137	Conexión "T" roscable de plástico de 1/2"	Conexión "T" roscable de plástico de 1/2"	1.4
138	Candado de metal grande	Candado de metal grande con 2 llaves	1.2
139	Candado de metal mediano	Candado de metal mediano con 2 llaves	1.2
140	Cerraduras para Puerta	Cerraduras para Puerta con tambor, llave mediana, la marca y la procedencia deben constar en el envoltorio, así como la dirección y referencia del fabricante.	1.6
141	Cerradura para puerta	Cerradura c/picaporte a cilindro con 2 llaves	1.2
142	Cerradura para escritorios	Cerradura para escritorios, llave mediana, la marca y la procedencia deben constar en el envoltorio, así como la dirección y referencia del fabricante.	1.6
143	Sopapa de inodoro	Sopapa de inodoro	1.6
144	sopapa para cañería	sopapa para cañería	1.6
			1.2
145	Pileta de cocina y/o lavandería de Cemento	Pileta Cocina y lavandería de Cemento de una bacha	1.9
			1.2
146	Pileta de cocina y/o lavandería de acero inoxidable	Piletas para cocina y lavandería de acero inoxidable de 2 bachas	1.9
LOTE N° 2 - Materiales Eléctricos			
Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Actividad
1	Pilas alcalina AA	Pilas alcalina AA de 1,5 V, blister de 4 unidades	1.6
2	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	Pila alcalina chica "AAA" 1,5 Volt, blister de 4 unidades	1.6
3	Pila alcalina de 9 volts	Pila alcalina 9 Volt AA	1.6
4	Cable UTP CAT 5e para redes	Cable UTP para redes, cat. 5, cotizar en metros	1.6
			1.4
5	Cable UTP para redes, cat. 6	Cable UTP para red de categoría 6, cotizar en metros	1.6
6	Cable multifilar para telefonía de 1 par	Cable multifilar para telefonía de 1 par	1.4

7	Cable multifilar para telefono de 2 par	Cable multifilar para teléfono de 2 par	1.4
8	Cable multifilar para telefonía de 6 par	Cable multifilar para telefonía de 6 par	1.4
9	Cable cordón 2x1	Cable cordón 2x1 recubierto en material aislante antillamas, cotizar en metros	1.4
			1.6
10	Cable cordón 2x2	Cable cordón 2x2 mm, recubierto en material aislante antillamas, cotizar en metros	1.4
			1.6
11	Cable cordón 2x4	Cable cordón de 2x4mm, recubierto en material antillamas, cotizar en rollo de 100 metros	1.6
			1.4
12	Cable pre-ensamblado 2x10	Cable pre-ensamblado de 2x 10 mm, cotizar en metros	1.6
			1.6
13	Cable pre-ensamblado 2x2	Cable pre-ensamblado tipo taller 2x2, cotizar en metros	1.6
14	Cable pre-ensamblado 4x25	Cable pre-ensamblado tipo taller 4x25, cotizar en metros	1.6
			1.6
15	Cable pre-ensamblado de 4x16	Cable pre-ensamblado tipo taller 4x16, cotizar en metros	1.6
			1.4
			1.4
16	Cable multifilar de 10 mm	Cable multifilar de 10 mm , recubierto en material aislante antillamas cotizar en metros	1.6
			1.6
17	Cable multifilar de 1mm	Cable multifilar de 1mm,cotizar en metros	1.6
			1.6
18	Cable multifilar de 2 mm	Cable multifilar de 2mm, recubierto en material aislante antillamas, cotizar en metros	1.4
			1.4
19	Cable multifilar de 4 mm	Cable multifilar de 4 mm, recubierto en material aislante antillamas, cotizar en metros	1.6
			1.4
20	Cable multifilar de 6 mm	Cable multifilar de 6 mm, recubierto en material aislante antillamas, cotizar en metros	1.6
			1.4
21	Cable plástiplo 2x2mm	Cable plástiplo de 2x2 mm, cotizar en metros	1.6
			1.4
22	cable plástiplo 2x4mm	Cable plástiplo de 2x4 mm, cotizar en metros	1.6
			1.4
23	Cable plástiplo 4x2mm	Cable plástiplo tipo taller 4x2mm, cotizar en metros	1.6
			1.4
24	Cable plástiplo 4x4mm	Cable plástiplo tipo taller de 4x4 mm, mm, cotizar en metros	1.6
			1.6
25	Cable plástiplo 6x4mm	Cable plástiplo tipo taller de 6x4 mm, cotizar en metros	1.6
26	Cable de cobre de 10 mm.	Cable de cobre de 10 mm, cotizar en metros	1.6
27	Cable de cobre de 2 mm.	Cable de cobre de 2 mm, cotizar en metros	1.6
28	Cable de cobre de 25 mm.	Cable de cobre de 25 mm, cotizar en metros	1.6
			1.4
29	Cable de cobre de 4 mm	Cable de cobre de 4 mm, cotizar en metros	1.6
			1.4
30	Cable de cobre de 6 mm.	Cable de cobre de 6 mm, cotizar en metros	1.6
			1.4
31	Ducha eléctrica	Ducha eléctrica de 220v, con brazo y accesorios, selector frío/tibio/caliente	1.6
			1.4
32	Resistencia de ducha	Resistencia de ducha eléctrica	1.4

			1.6
			1.4
33	Llave interruptora	Llave interruptora para ducha, tipo Panam	1.6
			1.4
34	Ducha de Plástico	Ducha Plástica común	1.6
			1.6
35	Brazo para alumbrado publico	Brazo para alumbrado publico para alumbrado público (brazo metálico para alumbrado público para APE y API	1.6
36	Ignitor	para alumbrado público	1.6
37	Sombrero	para alumbrado público Zócalo	1.6
38	Refractor	Inductivo para lámpara de vapor metálico de alta presión, de 400 W a 220 Volt-50 Hz	1.6
			1.6
39	Cinta aisladora electrica autovulcanizante	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante tamaño grande: de 10mts. como mínimo, uso general auto extingible, PVC,resistente a altas temperaturas,certificación de calidad internacional.	1.4
			1.6
40	Cinta aisladora electrica autovulcanizante	Cinta aisladora electrica autovulcanizante aisladora electrica autovulcanizante p/MT de 20 mtrs.	1.4
			1.6
41	Cinta aisladora de vinilo para B/T	Cinta aisladora de vinilo para B/T tamaño grande color negro o blanco de 20 metros como mínimo	1.6
			1.6
42	Lámpara fotocélula	Lámpara fotocélula para 1000 W	1.6
			1.4
43	Capacitor	Capacitor de 2,5 MF	1.6
			1.6
44	Zocalo universal	Zocalo universal para fluoescence Tamaño Estandar en par con tornillos	1.6
45	Foco común de 100 w	Foco común de 100 w	1.4
46	Foco económico 20 W - 220 V	Lámpara de bajo consumo (Espirál) 20W, ver ficha en el SICP	1.6
47	Foco económico 32 W - 220 V	Lámpara de bajo consumo (Espirál) 32W, ver ficha en el SICP	1.6
48	Foco económico 36 W - 220 V	Lámpara de bajo consumo (Espirál) 36W, ver ficha en el SICP	1.6
49	Foco económico 45 W - 220 V	Foco tipo espiral de bajo consumo rosca fina de 45 w	1.6
50	Foco económico 65 W - 220 V	Lámpara de bajo consumo (Espirál) 65W, ver ficha en el SICP	1.6
			1.4
51	Foco económico 85W - 220 V	Foco bajo consumo de 85 w roscar gruesa	1.6
			1.4
52	Foco economico de 36w	Foco bajo consumo de 36w roscar fina	1.4
53	Foco led de 24	Foco led, panel Led cuadrado de 24 w color blanco	1.4
54	Foco	reflector o tipo spots 30W	1.6
			1.4
55	Foco reflector de 400w	Foco de 400w tipo reflector	1.6
			1.4
56	Foco economico 26w	Foco economico Fluorescente Dulux de 26 wats con base G24d-3 (2 Pins) ,luz blanca, de 172mm de altura y 12mm de diametro	1.6
57	Foco luz mixta	Foco de luz mixta de 250W roscar fina	1.6
58	Foco luz mixta	Foco luz mixta de 250W roscar gruesa	1.6
59	Lampara halogena	15 V 150 W GZ6,35	1.6
60	Lampara halogena	150 W 24 V GZ6,35	1.6
61	Lampara halogena	WY 24V 25W	1.6
62	Artefactos porta fluorescentes circular	Aparato porta fluorescente tubo circular de 32W	1.6
63	Artefactos porta fluorescentes	Artefactos o porta fluorescentes Chapa porta fluorescente circular de 1x32W	1.6
64	Artefactos porta fluorescentes	Artefactos o porta fluorescentes de chapa de 1x40 w c/ soporte y tornillo	1.6

65	Artefactos porta fluorescentes	Artefactos o porta fluorescentes de chapa de 3x40 w c/ soporte y tornillo	1.6
66	Artefactos porta fluorescentes	Artefactos o porta fluorescentes de chapa de 2x40 w c/ soporte y tornillo	1.6
67	Lampara fluorescente	Tubo fluorescente circular de 32W, ver ficha en el SICP	1.6
68	Lampara fluorescente	Tubo fluorescente lineal de 20W, ver ficha en el SICP	1.6
69	Lampara fluorescente	Tubo fluorescente lineal de 40W, ver ficha en el SICP	1.6
70	Arrancador para fluorescente	Arrancador para florescente de 40 watts	1.4
71	Reactancia para equipo fluorescente 20 watts	Reactancia para equipo fluorescente de 20 watts	1.6
72	Reactancia para equipo fluorescente 32 watts	Reactancia para equipo fluorescente de 32 watts	1.6
73	Reactancia para equipo fluorescente 40 watts	Reactancia para equipo fluorescente de 40 watts	1.6
74	Zocalo para fluorescente	Zócalo para fluorescente estándar Presentacion par con tornillos	1.6
75	Equipo Completo de Fluorescente 2x40 watts	Equipo completo fluorescente de 2x40w, completo debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los zócalos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de dos y cableado correspondiente	1.6
76	Equipo Completo de Fluorescente 3x40 watts	Equipo completo de Fluorescente de 3x40w, debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los zócalos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de tres y cableado correspondiente	1.4
77	Equipo Completo de Fluorescente 2x20 watts	Equipo completo de fluorescente de 2x20w, completo debe contener la chapa, la reactancia, el arrancador, los zócalos y el tubo fluorescente respectivo, en juego de dos y cableado correspondiente	1.6
78	Equipo de Alumbrado Publico	Alumbrado público circular difusor acrílico E40 Y E27 para lámparas bajo consumo con brazo soporte. Base y fotocélula. Portalámpara cerámico E40, rosca grande. Lámpara y otros accesorios menores necesarios para la instalacion y buen funcionamiento.	1.4
79	Equipo de Alumbrado	Equipo completo de Alumbrado Publico de 400 watts de mercurio	1.6
80	Porta foco	Porta Foco de techo y/o pared, tipo plafon de color blanco y/o negro rosca fina	1.4
81	Porta foco	Porta Foco de techo y pared, tipo plafon de color blanco y/o negro rosca gruesa	1.6
82	Portafoco	Portafoco de pared para foco común rosca sencilla	1.6
83	Portafoco	Portafoco de pared para foco economico rosca gruesa	1.6
84	Portafoco	Portafoco de porcelana para pared, foco común rosca sencilla	1.6
85	Llave de luz con 1 punto y 1 toma	Llave de luz con 1 punto y toma de embutir	1.6
86	Llave de 1 punto y 2 tomas	Llave de 1 punto y 2 tomas de embutir	1.4
87	Llave de 1 punto y 3 tomas	Llave de luz con 1 punto y tres toma externa	1.6
88	Llave de luz con 2 punto y 1 toma	Llave de luz con 2 punto y 1 toma de embutir	1.6
89	Llave de luz con 3 puntos y 1 toma	Llave externa de 3 puntos y 1 toma externa	1.4
90	Llave de luz con 1 punto	Llave de luz con punto	1.6
91	Llave de luz con 3 puntos	Llave de luz con 3 puntos externo	1.4

92	Reflector de lámpara	Carcasa Proyector Reflector P Lampara Bajo Consumo 105w. Exterior	1.6
93	Canaleta plástica	Canaleta plástica de 10x10 en tiras de 2metros, con adhesivo	1.6
94	Tapa ciega para llave	Tapa ciega para llave	1.4
			1.6
			1.4
95	Caja tablero eléctrico para 12 llaves	Caja tablero eléctrico para 12 llaves con tapa acrílica externa	1.6
96	Caja tablero electrico para 24 llaves	Caja tablero electrico embutido para 24 llaves con tapa acrilica externa	1.6
97	Caja tablero electrico para 8 llaves	Caja tablero electrico para 8 llaves con tapa acrilica externa	1.6
98	Ficha RJ 45Ficha	Ficha RJ45	1.6
99	Adaptador triple hembra	Adaptador triple hembra	1.4
			1.6
100	Enchufe triple	Triple adaptador hembra	1.6
			1.4
101	Supresor de pico con prolongador	Supresor de pico con prolongador de 3 agujeros con 6 tomas y llave para corte	1.6
102	Supresor de pico con prolongador	Supresor de pico con prolongador de 6 agujeros. Zapatilla para computadora de 6 agujeros y llave de corte	1.6
103	Ficha macho	Ficha macho de plástico	1.4
			1.6
			1.4
104	Ficha hembra	Ficha hembra de plástico	1.6
			1.6
105	Toma corriente	Toma Corriente embutido tres picos	1.6
			1.4
			1.4
106	Toma corriente	Punto toma Schuko	1.6
			1.6
107	Toma corriente	Toma Corriente embutido dos picos	1.6
			1.4
108	Prolongador	Prolongador de 30 mtrs.con cable de 2x2	1.6
			1.6
109	Prolongador	Prolongador de 20 mtrs.con cable de 2x2	1.6
110	Pico para llave	Llave electrica pico, punto combinado	1.6
111	Toma externa para RJ 45	Toma externa para RJ 45	1.6
112	Toma para computadora externa	Toma para computadora externa	1.6
113	Toma para computadora	Toma para computadora externa para RJ45	1.6
114	Ficha para telefono	Ficha para telefono externa	1.4
			1.6
115	Toma externo RJ-11	Toma externo RJ-11	1.6
			1.4
116	Toma externa trifasica	Toma externa de tres picos	1.6
			1.6
117	Disyuntor termomagnetico tripolar	Disyuntor termomagnetico tripolar, caja Mold 3P 1250A 100KA REG Electronica	1.6
118	Interruptor termomagnetico unipolar	Interruptor termomagnetico unipolar de 30 Amper	1.6
			1.4
119	Interruptor termonagnético unipolar TM 32 A	Interruptor termonagnético unipolar de 32 Amper TM 32 A	1.6
			1.6
			1.6
120	Interruptor termonaenético unipolar TM 50 A	Interruptor termonaenético unipolar de 50 Amper. TM 50 A	

			1.4
121	Interruptor termomagnetico trifasico TM 3x1A	Interruptor termomagnetico trifasico TM 3x1A	1.6
122	Interruptor termomagnetico trifasico TM 3x63A	Interruptor termomagnetico trifasico TM 3x63A	1.6
123	Interruptor termomagnetico trifasico	termomagnético 3x1 de 100 A	1.6
124	Llave termomagnética trifasica	Llave TM trifasica 3x32 A	1.6
125	Llave termomagnética	Llave termomagnetica monofasica Tipo Europeo TM de 1x32	1.6
126	Llave termomagnética	Llaves termomagnetica monofasico Tipo Europea Tm de 16	1.6
127	Llave termomagnética	Llaves termomagnetica monofasico Tipo Europea Tm de 25	1.6
128	Llave termomagnética trifasica	Llave TM trifasica 3x63 A	1.6
129	Llave termomagnética trifasica	Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 3x250	1.6
130	Llave termomagnética trifasica	Llaves termomagnetica trifasica Tipo Europea Tm trifásico 400 Amper tipo industrial	1.6
131	Llave termomagnética trifasica	termomagnética trifásica TM 3x125 A	1.6
132	Llave termomagnética trifasica	termomagnética trifásica TM 3x16 A	1.6
133	Llave termomagnetica trifasica TM 3x120 A	Llave termomagnetica trifasica TM 3x120 A	1.6
134	Llave termomagnética trifásica TM 3x150 A	Llave termomagnética trifásica TM 3x150 A	1.6
135	Llave termomagnetica trifasica TM 3x25 A	Llave termomagnetica trifasica TM 3x25 A	1.6
136	Llave termomagnetica trifasica TM 3x50 A	Llave termomagnetica trifasica TM 3x50 A	1.6
137	Llave termomagnetica	Llave termomagnetica de 16A	1.6
138	Llave termomagnetica de 10A	Llave termomagnetica de 10A	1.6
139	Llave termomagnetica de 25A	Llave termomagnetica de 25A	1.6
140	Llave termomagnetica de TM 25A	Llave termomagnetica de TM 25A	1.6
			1.4
141	Llave termomagnetica bipolar TM 2x10	Llave termomagnetica bipolar 2x10 Amper	1.6
			1.4
142	Llave termomagnetica bipolar TM 32A	Llave termomagnetica bipolar de 32 Amper	1.6
			1.4
143	Llave termomagnetica monofasica TM 32A	Llave termomagnetica monofasica tipo Europeo TM de 32 Amper	1.6
144	Llave termografica monofasica	Llave termomagnetica monofasico tipo europea TM de 16 Amper	1.6
			1.4
145	Llaves termomagnetica monofasico TM 25A	Llave termomagnetica monofasico tipo europea TM de 25 Amper	1.6
146	Interruptor termomagnetico monofasico	Interruptor termomagnetico monofasico 1x32 A	1.6
147	Jabalina de cobre con abrazadera	Jabalina de cobre con abrazadera de cobre de 2 mts. con abrazadera o conector	1.6
148	Grapas para cables N° 5	Grapas para cables N° 5 en cajas de 100 unidades	1.6
			1.4
149	Grampas de cable N° 8	Grampas de cable N° 8 en cajitas de 100 unidades	1.6
150	Grapas para cables N° 3	Grapas para cables plano N° 3 cajas de 25 unidades	1.6
			1.4
151	Grapas para cable N° 12	Grapa para cable redondo N° 12 cajas de 25 unidades	1.6
			1.6
			1.6
152	Grapas para cables N° 10	Grampas de cable N° 10 en cajitas de 50 unidades	1.4

153	Caño corrugado de 3/4	Caño corrugado 3/4 p. flexible reforzado. Cotizar por metro	1.4
			1.6
154	Caño corrugado	Caño corrugado 1" flexible reforzado. Cotizar por metro	1.6
155	Soporte para ventilador para viga	Soporte para ventilador para viga	1.6
156	Llave selector de velocidad para ventilador	llave selector para ventilador de techo de 7 velocidades caja metalica	1.6
157	Capacitor para ventilador	Condensador para ventilador de techo	1.6
158	Rulemán para ventilador de techo	Rulemán para ventilador de techo	1.6
			1.4
159	Llave para acondicionador de aire	Llave para Acondicionador de Aire	1.6

LOTE N° 3 Baterías

Item	Descripcion	Especificaciones Tecnicas	Actividad
			1.6
1	Batería 12 Volt 7 Amper para motocicleta	Batería 12 Volt 7 Amper para motocicleta, garantia de 1 año como minimo de libre mantenimiento	1.4
2	Batería 12 Volt 9 Amper para motocicleta	Batería 12 Volt 9 Amper para motocicleta, garantia de 1 año como minimo de libre mantenimiento	1.4
3	Bateria para moto 12 Volt 14 Amper	Bateria para moto 12 Volt 14 Amper, garantia de 1 año como minimo de libre mantenimiento	1.4
			1.6
4	Bateria 12 V 70 Amper para automovil	Batería 12 V 70 Amper para automovil, garantia de 1 año como mínimo de libre de mantenimiento	1.4
			1.6
5	Bateria para automovil	Bateria 12 Volt 75 Amper , libre mantenimiento.	1.6
			1.4
6	Batería 12Volt 90 Amper para camioneta	Batería para camioneta de 12Volt 90 Amper, garantia de 1 año como minimo de libre mantenimiento	1.6
			1.6
7	Bateria para camioneta	Batería de 12Volt 120 Amper, de libre mantenimiento	1.6
			1.6
8	Batería para camión de 12v 200 A	Batería 12Volt 200 Amper para camión garantia de 1 año como mínimo de libre mantenimiento	1.4
			1.6
9	Bateria para camión	Bateria para camión 12 Volt 150 Amper, de libre mantenimiento	1.6

LOTE N° 4 Elementos de Limpieza

Item	Descripcion	Especificaciones Tecnicas	Actividad
1	Repasador de tela 50x30 cm	Repasador de tela de algodón de 50x30 cm con costura en los bordes con diseños diversos.	1.6
2	escoba cerda de plastico	escoba con cerdas y asta de plasticos de alta dureza	1.6
3	Guante de goma para limpiar N° 7	guante de goma número 7 en pares (mediano) material latex natural	1.6

LOTE N° 5 Desinfectante liquido

Item	Descripcion	Especificaciones Tecnicas	Actividad
1	Desinfectante liquido	Fluido desinfectante en frascos de 350 ml como minimo (creolina)	1.6

LOTE N° 6 Naftaleno

Item	Descripcion	Especificaciones Tecnicas	Actividad
------	-------------	---------------------------	-----------

1	Naftaleno	naftaleno solido blanco con escamas para ahuyentar polillas en paquetes de 12 unidades	1.6
LOTE N° 7 Provisión de Dispenser			
Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Actividad
1	Provisión de Dispenser	Provisión e Instalación de Aromatizantes de ambientes para pared. Dispenser digital a batería (debe incluir 2 pilas alcalinas tipo AA por cada equipo) Capacidad 250 ml o superior	1.6

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

Actividad	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega	
	Dirección y Teléfono		
02 Gestión de los Recursos - Policía Nacional	Dirección: El Paraguay Independiente N° 289 e/Chile y Ntra. Señora de la Asunción Telef.: (021) 493.995	El plazo máximo de entrega será de 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra de Lunes a Viernes De 07:00 a 17:00 hs	
04 Prevención de Hechos Punibles	Dirección: El Paraguay Independiente N° 289 e/Chile y Ntra. Señora de la Asunción Telef.: (021) 442.201	El plazo máximo de entrega será de 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra de Lunes a Viernes De 07:00 a 17:00 hs	
06 Formación y Capacitación de Oficiales y Sub Oficiales	Dirección: Ofic. Insp. Leongino Santacruz y Avda. del Cadete Telef.: (021) 670.978	El plazo máximo de entrega será de 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra de Lunes a Viernes 07:00 hs a 17:00 hs.	
09 Servicio de Operaciones Especiales y de Contención	Dirección: Cnel. Gracia 458 c/ Tte. Rodi Telef.: (021) 421.743	El plazo máximo de entrega será de 3 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Provisión y/o nota de pedido de Lunes a Viernes de 07:30 a 17:00 hs.	

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimi

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
<i>Contrato</i>	<i>Orden de Compra / Nota de recepción</i>	El plazo máximo de entrega será de 3 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra de Lunes a Viernes 07:00 hs a 17:00 hs. o de 07:00 hs a 17:30 hs según la Actividad que corresponda.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de

evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo - CPS

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del consorcio constituido.

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

Limitación de Dispensas:

- a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.
- b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la Contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la Contratante de la Sub-Cláusula siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la Contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la Contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:

- a) la instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) la venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no está de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la Resolución de adjudicación.

2. La Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- 1. Nota de Remisión;
- 2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- 3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- 4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- 5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- 6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Una vez recepcionada la factura crédito y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago será dentro de los 60 (sesenta) días posteriores, plazo sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

$$Pr = P \times IPC1$$

15%

Pr = Precio Reajustado de la oferta.

P = Precio Original de la oferta.

IPC1 = Índice de precios del consumidor publicado por el BCP.

Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajustes de precios, siempre y cuando exista una variación sustancial de precio en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay en valor igual o mayor al (15%) sobre la inflación oficial.

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al Plan de entrega estipulado en el PBC.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada fracción de tiempo de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,50

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la Contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la Contratante en el plazo de siete (7) días calendario sobre dicha condición y causa. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento
 - a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
 - i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
 - ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que registrará a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

