

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Policia Nacional / Ministerio del Interior
Policia Nacional**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL
DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE
POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO**
(versión 5)

ID de Licitación:

383849



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

31/08/2020

"Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional"
Versión 3

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	383849	Nombre de la Licitación:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante:	Policia Nacional / Ministerio del Interior	Categoría:	17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud
Unidad de Contratación:	Policia Nacional	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SICP	Fecha Límite de Consultas:	20/08/2020 16:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Módulo de Ofertas Electrónicas	Fecha de Entrega de Ofertas:	04/09/2020 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Módulo de Ofertas Electrónicas	Fecha de Apertura de Ofertas:	04/09/2020 09:00

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Item	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	IGNACIA BRITZ DE MORENO	Cargo:	JEFA INTERINA
Teléfono:	021442200	Correo Electrónico:	uoc@pn.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

Señores

OFERENTES

Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. MODIFIQUESE; en el PBC la sección de Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas, El detalle de los productos con las respectivas especificaciones en los Items 19, 38, 39, 66, 67, 72, 80, 115, 188, 220
2. MODIFIQUESE las Etapas y Plazos en el SICP.
3. MODIFIQUESE el precio del Item 42 en el SICP.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el

<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/383849-adquisicion-insumos-medicos-hospital-central-policia-rigoberto-caballero-regional-ho-1/pliego/5/diferencias/4.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con decimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:
- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.
3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.
4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Aplica para todos los ítems

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

Se requiere para todos los ítems.

- **Plazo para presentación de las muestras;** deberán ser entregadas en el local de Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, sito en Avda. Mcal. López esquina Juscelino Kubitschek, de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:30 horas, en el Dpto. de Suministro - Bloque Itaipu, el día de la presentación y apertura de ofertas.

- **Condiciones de presentación;**

Todas las muestras presentadas deberán estar correctamente identificadas, con los siguientes datos como mínimo:

Identificación de la empresa oferente

- N° y nombre del llamado
- N° de ítem
- Cantidad de muestras entregadas
- Descripción del ítem (según lo requerido por la convocante en la lista de precios)
- Marca o Nombre comercial (según lo ofertado en la lista de precios).
- Procedencia.

Cantidad de muestras solicitadas por ítem: Se deberá presentar una unidad del insumo en la forma de presentación de entrega (Bidón de 5 litros, frasco, Paquete Individual, Envase individual esterilizado), no se aceptarán muestras fraccionadas.

- **Criterios de evaluación a ser considerados, indicando las inspecciones y pruebas a aplicar.**

Las muestras serán verificadas por el personal técnico del Hospital Central de Policía, quienes elevarán un informe al Comité Evaluador, que servirá de base para la adjudicación.

Se verificarán si corresponden al producto solicitado y ofertado. Asimismo, serán verificados la presentación, marca, origen, procedencia y fabricante, los cuales deberán estar impresos en el embalaje primario, que deberá estar conforme al Registro Sanitario expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSP Y BS, al Formulario de la Lista de Precios que consta en la oferta y al formulario de datos garantizados, por cada producto ofertado y si las muestra cumplen con las Especificaciones Técnicas declaradas.

- **Procedimiento de devolución.**

Una vez finalizado el proceso licitatorio luego de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de Resolución de Adjudicación, los oferentes deberán retirar las muestras de aquellos ítems que no han sido adjudicados, en caso que no se retire las muestras el Hospital Central de Policía podrá disponer de las mismas.

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos por cantidades, la garantía de mantenimiento de oferta deberá extenderse sobre el monto que resulte del producto de los precios unitarios multiplicados por las cantidades máximas; si la adjudicación fuere por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. firmar el contrato,
 - d.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

31 de enero de 2021

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

2 (dos) días hábiles.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del Oferente;
2. Estar dirigidos a la Convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los Oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los Oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, Ley N° 2.051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, hasta la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

La acreditación de origen nacional del producto o empleo, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Producto y Empleo Nacional, expedido por Autoridad competente. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas.

En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentaren la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación consultará y verificará, a través del portal público que disponga para el efecto el Ministerio de Industria y Comercio, autoridad encargada de la emisión del certificado, todas aquellas ofertas que hayan declarado ser nacionales. Si luego del cotejo se comprobare la existencia o no del documento en este último caso la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio.

En caso de consorcios, el certificado de producto y empleo nacional debe corresponder al oferente que elabore los bienes o presten los servicios ofertados.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

6. Documentos legales (*)

6.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.
- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC
- En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.

6.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.
- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
- Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

6.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas.

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en:

1. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. Para contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 (tres) últimos años

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

c) Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

d) Contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente
b. Balances General de los años 2017-2018-2019
c. Formulario 106 de los últimos tres años [2017-2018-2019] años para contribuyentes del IRPC
d. Formulario 104 de los últimos tres años [2017-2018-2019] años para contribuyentes de Renta Personal.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en provisión de insumos médicos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 3 años (2017-2018-2019).

- Antigüedad de tres años como mínimo en el mercado nacional. Para ello se considerará la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente de la Sub Secretaría de Tributación.

En el caso de los OFERENTES EN CONSORCIO la empresa Líder deberá cumplir con el 60% de los requisitos de calificación en cuanto Experiencia solicitados por la convocante, mientras que los demás miembros del consorcio deberán cumplir con el 40% de lo solicitado.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Constancia de RUC emitida por la SET.
3. Patente comercial vigente

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- El oferente en caso de ser adjudicado deberá tener capacidad de entrega de hasta el 30 % de los productos adjudicados a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma del contrato y/o emisión de orden de compra.
- -El oferente deberá demostrar que el bien ofertado cumpla con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
- Planilla de Datos Garantizados debidamente completada y firmada, según los datos requeridos en la sección formulario
- La empresa deberá estar habilitada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como proveedora de los insumos ofertados.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

- | |
|---|
| a. Declaración jurada de que el oferente en caso de ser adjudicado cuenta con la capacidad de entrega de hasta el 30 % de los productos adjudicados a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma del contrato y/o emisión de orden de compra. |
| b. Declaración Jurada de que los insumos ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas acompañado de la Planilla de Especificaciones Técnicas elaborada por el oferente de acuerdo al bien ofertado, conforme a lo solicitado. |
| c. Planilla de Datos Garantizados debidamente completada y firmada. |
| d. Resolución de Apertura vigente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos y/o Insumos Médicos.

En caso que el oferente sea representante o distribuidor, deberá presentar Resolución de Apertura vigente como representante o distribuidor y Resolución de Apertura vigente del importador del producto ofertado.

Habilitación vigente para fabricar, representar, importar, distribuir, dispositivos médicos.

Certificado de Registro Sanitario vigente de cada producto ofertado, o Certificado vigente de que se encuentra en trámites de renovación. |

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Declaración Jurada por el cual el oferente manifieste los datos de todos los miembros integrantes de la Sociedad que se encuentren registrados en el Estatuto Social y/o Acta de Asamblea, en cumplimiento a la Resolución DNCP. N° 849/2015 de fecha 27 de marzo de 2015, donde conste Apellidos y Nombres, N° de Documento de Identidad y Cargo.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, iguallen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
1	Ac. Peracetico + Peróxido de Hidrogeno + Ac. Acético solución	Peróxido de hidrógeno 26g + Acido acético 2.7g + Acido peracético 3.5g + Agua purificada 100g. Para limpieza y desinfección de equipos de hemodiálisis.	Unidad	Bidón	Bidon de 5 litros como minimo
2	Acetona comercial solucion	Frasco de 1000ml como mínimo	Unidad	Frasco	Frasco de 1000ml como mínimo
3	Acido Citrico polvo	Acido citrico polvo de 10kg como minimo.	Unidad	Bolsa	Bolsa de 10 kilos como minimo
4	Agua Oxigenada solución 10 Vol	Agua Oxigenada 10 Volúmenes Solución.	Unidad	Frasco	Frasco x 1000 cc
5	Aguja de biopsia medular de 12 g	Aguja para biopsia medular de 12 G	Unidad	Unidad	una unidad estéril
6	Aguja de puncion medular Aspirado Medular de 12 G	Agujas de punción medular Aspirado Medular de 12 G	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
7	Aguja hipodérmica de 21 G x 1 (0,8mm x 25mm)	Aguja Hipodérmica, estéril, de 21 G x 1 (0,8mm x 25mm)	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
8	Aguja hipodérmica estéril, de 23G x 1	Aguja Hipodérmica, estéril, de 23G x 1 (0,6mm x 25mm) celeste	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
9	Aguja hipodérmica estéril, de 24G x 1	Aguja Hipodérmica, estéril, de 24G x 1 (0,5mm x25mm)	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
10	Aguja hipodérmica de 22G x 1	Aguja Hipodérmica, estéril, de 22G x 1 (0,7mm x 25 mm)	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
11	Aguja lumbar N° 20	aguja p/ punción lumbar n° 20 - material de acero inox. uso médico, descartable, estéril, mandril largo para adulto.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
12	Aguja lumbar N° 16	aguja p/ punción lumbar n° 16 - material de acero inox. uso médico, descartable, estéril, mandril largo para adulto.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
13	Aguja lumbar N° 14	aguja p/ punción lumbar n° 14 - material de acero inox. uso médico, descartable, estéril, mandril largo para adulto.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
14	Aguja lumbar N° 18	aguja p/ punción lumbar n° 18 - material de acero inox. uso médico, descartable, estéril, mandril largo para adulto.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
15	Aguja lumbar N° 22	aguja p/ punción lumbar n° 22 - material de acero inox. uso médico, descartable, estéril, mandril largo para adulto.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
16	Aguja lumbar N° 23	aguja p/ punción lumbar n° 23 - material de acero inox. uso médico, descartable, estéril, pediátrico	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
17	Aguja o bandeja para bloqueo nervioso anestésico de 100 N° 22	Agujas para neuroestimulador de 100 mm Nro. 22. Ecogénica	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
18	Aguja o bandeja para bloqueo nervioso anestésico de 50 N° 22	Agujas para neuroestimulador de 50 mm Nro. 22. Ecogénica	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
19	Aguja Para Esclerosis Endoscópica Para Lesiones Sangrantes	Aguja para esclerosis endoscópica p/ lesiones sangrantes 25 G, p/canal de trabajo de 2,5 mm (+- 0,3mm) y 230 cm de largo. Catéter de acero inoxidable flexible con punta metálica y/o plástica. Retractor de aguja automático el mango.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
20	Aguja para fistula Arteriovenosa N° 16	Aguja para Fistula Arteriovenosa N° 16	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
21	Aguja para insulina	Aguja desechable para aplicación subcutánea con lapicera de insulina desechable con rosca de 0.23 mm. x 4 mm. 36G x 5/32". capuchón protector y precinta de seguridad	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
22	Aguja para neurolocalizador de 50 mm N° 22	Aguja para neurolocalizador de 50 mm N° 22 (-+ 1 cm)	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
23	Aguja para neurolocalizador de 100 mm N° 22	Aguja para neurolocalizador de 100 mm N° 22 (-+ 1 cm)	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
24	Aguja raquídea N° 25	Nro. 25. Punta lápiz, con introductor de extremo transparente, mandril con extremo proximal de plástico de color naranja	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
25	Aguja raquídea N° 27	Nro. 27. Punta lápiz, con introductor de extremo transparente, mandril con extremo proximal de plástico de color gris	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
26	Alcohol Rectificado - Solución	Alcohol al 96%. Frasco incoloro con tapa de plástico x 1000 ml. como mínimo	Unidad	Frasco	Frasco incoloro con tapa de plástico x 1000 ml. como mínimo
27	Algodón hidrófilo para uso odontológico	Algodón en pabito, para uso odontológico. Rollos de algodón de fibra larga. Alta capacidad de absorción. Sin celulosa.	Unidad	Paquete	Paquete por 300 gr. Como mínimo
28	Algodón hidrófilo	Algodón 100 % hidrófilo puro, blanco. Bajo tenor de impureza. Uso hospitalario. En zigzag. Paquete x 500 gr. Como mínimo.	Unidad	Paquete	Paquete x 500 gr como mínimo
29	Anoscopio	Anoscopio descartable transparente sin ranura con introductor y fuente de luz integrada	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
30	Anoscopio descartable transparente sin ranura con introductor N°1	Anoscopio descartable transparente sin ranura con introductor n°1	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
31	Aposito curativo quirurgico	Hemostático absorbible. Tejido estéril absorbible de celulosa regenerada. Resistente y se puede suturar o cortar sin desgarre. Absorción entre de 7-14 días, flexible maleable, pudiendo ser cortado en el tamaño deseado	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
32	Apósito hidrocoloide multicopista con adhesivo	APOSITO Hidrocelular multicopista con adhesivo. Film de Poliuretano semipermeable. Forma Triangular, Adaptable a la zona sacra. Descartable. medidas 18cmx20cm +/- 2cm.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
33	Apósito hidrocoloide Film de poliuretano	Film de poliuretano, capa hidrocelular de poliuretano y polietilenglicol (PEG), con masa adhesiva acrílica con ytamaño de 22,5 x 22,5	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
34	Apósito transparente de 10 x 10,5 cm	Apósito Transparente hipoalergénico estéril para fijación de catéter de 10 x 10,5 cm (+/- 2) largo y ancho	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
35	Asa Para Polipectomía	Asa para extracción de pólipos o cuerpos extraños, vía endoscópica descartable c/asa con red p/ canales de trabajo de 2,5 mm de 230 cm de largo. Descartable	Unidad	Unidad	Paquete Individual
36	Azul de metileno	Azul de metileno frasco por 1000 cc como mínimo	Unidad	Frasco	Paquete Individual
37	Balon de recambio para gastrostomía	BALÓN DE RECAMBIO PARA GASTROSTOMÍA DE 24 FRENCH Gastrostomía De 24 French Con Balón De Silicona, Disco De Retención De Silicona. Desechable	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
38	Balon para Dilatacion Biliar endoscópica de 2 vías balón de 12-15 mm	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón de 12 (+1,5mm) 15 mm (+0,5 mm). Catéter de 180 cm o más de largo.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
39	Balon para Dilatacion Biliar endoscópica de 2 vías, balón de 15-18 mm	Balón para dilatación biliar vía endoscópica de 2 vías, balón de 15 (+1mm)-18 mm. Catéter de 180 cm o más de largo.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
40	Bata quirurgica	Confeccionada en tela no tejida. Tipo SMS descartable. Resistente a fluidos corporales. Repelencia al alcohol 70%. Mangas con puños elastizados , reforzados de 5 a 10cm de ancho. Cierre tipo magnético y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura. longitud mínima de 130 a 135 cm. Certificado internacional que avale la calificacion SMS.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
41	Bicarbonato - Solución para hemodiálisis	Concentrado para hemodialisis (Base) Bidon de 5000 ml de Bicarbonato de Sodio 8,4 %, Na+ 35 mEq/l, HCO3 35 mEq/l	Unidad	Bidón	Bidón por 5 lts como mínimo
42	Bisturi de acero inoxidable	Bisturi de sachse recto.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
43	Bolsa mortuoria	Hecha con forzado lineal, con cremallera en forma de U y 2 tiradores de cremallera con tirantes. Tamaño adulto: 250x120 cm. 6 asas sellados al calor, material impermeable, reforzado linealmente, espesor mínimo 400 micras. Capaz de contener 100 a 125 kilos. No debe contener cloruros. punto de fisuración: 25 a 32° C bajo cero. vida útil: 10 años como mínimo. color de la bolsa y las asas: blanco	Unidad	Paquete individual	Paquete Individual
44	Bolsa de papel con indicador químico 180 x 95 x 380mm	Bolsa de papel para autoclave mediano 180 x 95 x 380mm	Unidad	Sobre	Caja por 25 sobres como min
45	Bolsa de papel con indicador químico 300 x 125 x 610 mm	Bolsa de papel para autoclave grande 300 x 125 x 610 mm	Unidad	Sobre	Caja por 25 sobres como min

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
46	Bolsa de papel con indicador químico 110 x 30 x 190 mm	Bolsa de papel para autoclave chico 110 x 30 x 190 mm	Unidad	Sobre	Caja por 25 sobres como min
47	Bolsa para colostomía	Bolsa de colostomía con anillo tipo karaya, de 12" o 30 cm, como mínimo, aro de 2,5" (64mm) +/- 2mm, o Bolsa con anillo 100% hidrocoloide recortable, transparente, con clamp individual, que se adapte al tamaño del aro, transparente, adhesivo micro poroso hipo alérgico para mejor seguridad y una mejor aireación de la piel. Abrazadera o clamp para cierre individual	Unidad	Unidad	Paquete Individual
48	Boquilla Para Endoscopia	Boquilla para Adulto de uso endoscópico. Descartable. Debe incluir goma de fijación	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
49	Bota cubre calzado	Pares de bota cubre calzado con antideslizante para uso en quirófano, tamaño grande, descartable,	Unidad	Unidad	Paquete por 100 unidades como mínimo
50	Botella Contenedora de nutrición enteral	Envase de plástico para nutrición enteral de 500 cc. conexión universal	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
51	Campo adhesivo estéril, Tamaño 44x35	Campo quirúrgico estéril de polietileno con adhesivo de acrilato. Con película antimicrobiana (iodóforo). Estéril, no reesterilizable. Campo de incisión antimicrobiano. Tamaño 44x35	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
52	Campo adhesivo estéril Tamaño 66x85 cm.	Campo quirúrgico estéril de polietileno con adhesivo de acrilato. Con película antimicrobiana (iodóforo). Estéril, no reesterilizable. Campo de incisión antimicrobiano. Tamaño 66x85 cm.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
53	Cánula de Aspiración de Campo Quirúrgico	Tipo K66 sin Interruptor, de PVC. Flexible, transparente y con pico tipo Yankauer separado de la cánula, acodada en su extremo proximal con orificio en el mismo. Longitud del tubo 2 mts como mínimo	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
54	Canula de Aspiracion Pediatrica N° 6	N° 6. C/válvula de control. Flexible, transparente, estéril, descartable. Libre de látex. 50 cm de longitud	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
55	Canula de Aspiracion Pediatrica N° 8	N° 8. c/válvula de control. Flexible, transparente, estéril, descartable. Libre de látex. 50 cm de longitud	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
56	Canula de Guedel adulto N° 3	Cánula de Guedel N° 3. Dispositivo desechable, estéril, libre de látex, con bordes redondeados y atraumáticos.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
57	Canula de Guedel adulto N° 5	Cánula de Guedel N° 5. Dispositivo desechable, estéril, libre de látex, con bordes redondeados y atraumáticos.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
58	Canula de Traqueostomia con balon N° 7	Cánula para Traqueostomia N°7 c/ balón Siliconado. PVC estéril. Con mandril. Con collar	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
59	Canula de Traqueostomia con balon N° 7.5	Cánula para Traqueostomia N°7.5 c/ balón Siliconado. PVC estéril. Con mandril. Con collar	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
60	Canula de Traqueostomia con balon N° 8	Cánula para Traqueostomia N°8 c/ balón Siliconado. PVC estéril. Con mandril. Con collar	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
61	Canula de Traqueostomía con balón N° 8.5	Cánula para Traqueostomía N°8.5 c/ balón Siliconado. PVC estéril. Con mandril. Con collar	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
62	Canula de Traqueostomía sin balón N° 7	Cánula para Traqueostomía N°7 s/ balón, Sin balón. Sin mandril. Con collar, siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
63	Canula de Traqueostomía sin balón N° 7.5	Cánula para Traqueostomía N°7.5 s/ balón, Sin balón. Sin mandril. Con collar, siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
64	Canula de Traqueostomía sin balón N° 8	Cánula para Traqueostomía N°8 s/ balón, Sin balón. Sin mandril. Con collar, siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
65	Canula de Traqueostomía sin balón N° 8.5	Cánula para Traqueostomía N°8.5 s/ balón, Sin balón. Sin mandril. Con collar, siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
66	Cánula nasal adultos, tipo bigotera 100% siliconada	Cánula nasal. Narina nasal para oxígeno 100% siliconado y la extensión en material PVC	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
67	Cánula nasal tipo bigotera 100% siliconada	Cánula nasal. Narina nasal para oxígeno 100% siliconado y la extensión en material PVC	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
68	Catéter de aspiración N° 6	Catéter de aspiración N° 6. Con válvula de control. Flexible, silicona 100%, transparente, estéril, descartable. Libre de látex, 50 cm de longitud como mínimo	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
69	Catéter de aspiración N° 8	Catéter de aspiración N° 8. Con válvula de control. Flexible, silicona 100%, transparente, estéril, descartable. Libre de látex, 50 cm de longitud como mínimo	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
70	Cateter de dilatacion biliar	Catéter de dilatación biliar de 7 french (vía endoscópica)	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
71	Catéter doble dirigible descartable Doble J, 6 Fr - 28cm	Catéter Doble J, 6 Fr - 28cm	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
72	Catéter doble dirigible descartable Uretral Doble Dirigible con Irrigador para RTU	Catéter para irrigacion RTU. En sobre individuales estériles	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
73	Catéter Epicutaneo	Cateter epucitaneo Cava de silicona ORX con marcacion cada cm. Introducotor microflsh o tipo mariposa 19 G con prolongador incorporado de poliuretano, que permite retirar facilmente la aguja de puncion.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
74	Catéter intravenoso periférico	Catéter Intravenoso Periférico N° 16 G x 2". con 1,7mm de luz interna y 50mm (+1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de LATEX/DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble retorno de reflujo para asegurar la punción, que permita flujos iguales a 210 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado, Con protector de bioseguridad automática. Empaque con código de color gris para fácil identificación del calibre, cámara de flujo transparente, con filtro bioselectivo, empaque individual, indicador de orientación del bisel. Con conector para equipos de sueros a rosca y/o a presión(punta fina) En sobre individuales estériles por óxido de etileno.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
75	Catéter intravenoso periférico	<p>Catéter Intravenoso Periférico N° 18 G x 1 1/4". con 1,3mm de luz interna y 32mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de LATEX/DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble retorno de reflujo para asegurar la punción, que permita flujos iguales a 105 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado, Con protector de bioseguridad automática. Empaque con código de color verde para fácil identificación del calibre, cámara de flujo transparente, con filtro bioselectivo, empaque individual, indicador de orientación del bisel. Con conector para equipos de sueros a rosca y/o a presión(punta fina) En sobre individuales estériles por óxido de etileno.</p>	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
76	Catéter intravenoso periférico	<p>Catéter Intravenoso Periférico N° 22 G x 1", con 0,9mm de luz interna y 25mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de LATEX/DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble retorno de reflujo para asegurar la punción, que permita flujos iguales a 35 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado. Con protector de bioseguridad automática. Empaque con código de color azul para fácil identificación del calibre, cámara de flujo transparente, con filtro bioselectivo, empaque individual, indicador de orientación del bisel. Con conector para equipos de sueros rosca y/o a presión (punta fina) En sobre individuales estériles por óxido de etileno.</p>	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
77	Catéter intravenoso periférico	Catéter Intravenoso Periférico N° 24 G x 3/4". con 0,7mm de luz interna y 19mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de LATEX/DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble retorno de reflujo para asegurar la punción, que permita flujos iguales a 22 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado. Con protector de bioseguridad automática. Empaque con código de color amarillo para fácil identificación del calibre, cámara de flujo transparente, con filtro bioselectivo, empaque individual, indicador de orientación del bisel. Con conector para equipos de sueros a rosca y/o a presión(punta fina) En sobre individuales estériles por óxido de etileno .	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
78	Catéter intravenoso periférico	Catéter Intravenoso Periférico N° 20 G x 1 1/4". con 1,1mm de luz interna y 32mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de LATEX/DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble retorno de reflujo para asegurar la punción, que permita flujos iguales a 60 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado. Con protector de bioseguridad automática. Empaque con código de color rosa para fácil identificación del calibre, cámara de flujo transparente, con filtro bioselectivo, empaque individual, indicador de orientación del bisel. Con conector para equipos de sueros a rosca y/o a presión(punta fina)En sobre individuales estériles por óxido de etileno.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
79	Catéter Peridural / Epidural	Catéter peridural 19 G con aguja de tuohy N° 17	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
80	Cateter umbilical arterial	Catéter umbilical 3,5 Fr. 1 lumen. Poliuretano, extremo distal abierto y conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal, punta redondeada lisa atraumática. Longitud 41 cms (+-1). Graduado cada cm. Extremo distal abierto y redondeado. Volumen interno 0,15 ml.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
81	Catéter umbilical venoso doble lumen 3.5 Fr	Catéter umbilical doble lumen 3.5 Fr.: Poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, graduado cada cm; radio opaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal graduación en cm de 4 a 20 cm de la extremidad distal. Prolongadores proximales longitud 5 cm. Equipados de pinza clamp.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
82	Catéter umbilical venoso doble lumen 3 Fr.	Catéter umbilical doble lumen 3 Fr.: Poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, graduado cada cm; radio opaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal graduación en cm de 4 a 20 cm de la extremidad distal. Prolongadores proximales longitud 5 cm. Equipados de pinza clamp.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
83	Catéter umbilical venoso doble lumen 5 Fr.	Catéter umbilical doble lumen 5 Fr.: Poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, graduado cada cm; radio opaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal graduación en cm de 4 a 20 cm de la extremidad distal. Prolongadores proximales longitud 5 cm. Equipados de pinza clamp.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
84	Catéter venoso central de Inserción periférica	Catéter Central de Inserción periférica . Doble Lumen. 4 Fr diametro externo 1.40 longitud 60 cm, volumen interno por cada lumen 0.25 ml	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
85	Catéter Venoso Central pediátrico	Catéter venoso central pediátrico: de poliuretano de 5 Fr x 16 cm, triple lumen, kit que incluya punzón de 20 G (3,3 cm), jeringa de 5 cc, dilatador 6,5 F x 10 cm, guía metálica de 50 cm de 0,53 mm, bisturí.	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
86	Catéter Venoso Central 7,5 Fr x 20 cm. para vía central	Catéter 7,5 Fr x 20 cm. para vía central, triple lumen. De poliuretano, descartable, estéril, c/jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
87	Cepillo De Limpieza De Canal Para Endoscopio	Cepillo de limpieza descartable para limpieza del endoscopio. Catéter para canales de trabajo de 2.0 mm de 240 cm de largo o más.	Unidad	Unidad	Paquete Individual
88	Cepillo para limpieza de tubo chico	Cepillo para limpieza de tubo chico	Unidad	Unidad	Paquete Individual
89	Cera Para Hueso	Cera Hemostática para hueso, mezcla de cera de abeja (80%) e isopropilo palmitato (20%) que puede ser moldeada y aplicada manualmente. Esterilizado por rayos gamma.	Unidad	Unidad	Caja por 10 unidades como mínimo
90	Chata de plástico	Chata de plástico	Unidad	Unidad	Paquete Individual
91	Cinta adhesiva color blanco 7,5 cm x 9,1m como mínimo	Cinta adhesiva microporosa hipoalergénica, de celulosa de color blanco, gran porosidad, adhesivo acrílico hipoalergénica. Adecuado para pacientes con la piel sensible y usos prolongados. Rollo de 7,5cm de ancho x 9,1 m como mínimo. Presentación caja x 4	Unidad	Unidad	Caja por 4 unidades como mínimo

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
92	Cinta quirúrgica adhesiva de latex de caucho natural 7.5 cm x 5 m	Cinta adhesiva quirúrgica a base de goma o caucho, de alta adherencia en sustrato impermeable, a prueba de humedad. Carrete plástico con tapa de 7,5cm x 5mts como mínimo	Unidad	Unidad	Caja por 4 unidades como mínimo
93	Cinta testigo para calor seco	Cinta indicadora externa para el control de esterilidad. Autoclavo, autoadhesiva con viraje de color	Unidad	Rollo	Rollo por 30 mtrs como min
94	Clamp Umbilical Descartable	Clamp umbilical. Estéril, descartable, PVC, rígido	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
95	Clorhexidina Gluconato Solucion	Clorhexidina Solución Oral al 0,12gr/100 ml. Líquido enjuagatorio. Frasco por 200 ml como mínimo	Unidad	Frasco	Frasco por 200 ml como mínimo
96	Clorhexidina Jabón Líquido	Clorhexidina Jabón al 2% frasco por 1000cc con dispensador	Unidad	Frasco	Frasco por 1000cc. con dispensador
97	Clorhexidina Solución	Clorhexidina Solución alcohólica al 0, 5%. Frasco por un litro	Unidad	Frasco	Frasco por un litro
98	Cloruro de Benzalconio c/ nitrito solución	Líquido . Frasco x 1.000ml.	Unidad	Frasco	Frasco x 1.000ml.
99	Colector / contenedor de orina	Bolsa colectora p/ orina con urinómetro. Para adultos, con desagote y válvula antireflujo de 1500ml a 2000ml . Con asa de sostén. Con válvula de llave "T".	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
100	Collar cervical Grande	Collarín ortopédico tipo Filadelfia. Material Plastazote y velcro . Tamaño grande	Unidad	Unidad	Unidad

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
101	Collar cervical Mediano	Collarin ortopédico tipo Filadelfia. Material Plastazote y velcro . Tamaño mediano	Unidad	Unidad	Unidad
102	Conexion para infusion parenteral	kit para la transferencia de líquidos estériles de envases grandes y pequeños	Unidad	Unidad	Paquete Individual
103	Conexión para infusión parenteral	CONECTOR DE 2VIAS PARA INFUSION PARENTERAL (SISTEMA CERRADO) Con dos vías de acceso distal, puerto de inyección no compatible con el uso de la aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de resonancia magnética y otros) con un cierre deslizante en cada una de las vías, conector próximo al paciente a rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC grado médico, totalmente transparente, libre de LATEX y DEHP, ESTERIL Y libre de pirógenos. Longitud 15cm (+ - 5CM)	Unidad	Unidad	Paquete Individual
104	Desinfectante para superficie Liquido	Detergente que combina la acción de detergente y desinfectante de pisos y superficies hospitalarias sin aldehídos con ph:11,2	Unidad	Bidón	Bidon de 5 litros como min
105	Detergente multienzimático	Detergente Multienzimatico (4 ENZIMAS COMO MINIMO) para desinfección de alto nivel de material quirúrgico	Unidad	Bidón	Bidon de 5 litros como min
106	Dren biliar	Dren biliar de 10 fr.c/aletas y manguito posicionador. Sin orificios laterales	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
107	Electrodo adulto	Electrodo Adulto con gel y facilitador, con dorso de tejido suave a la piel y adhesivo hipo alérgico. Cabecera de metal, forma circular, soporte de espuma con 4 cm de diámetro como mínimo. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistente a la humedad, frío o calor sin despegarse.	Unidad	Unidad	Paquete por 30 unidades como min
108	Electrodo pediátrico	Electrodo Pediátrico con gel y facilitador, con dorso de tejido suave a la piel y adhesivo hipo alérgico. Cabecera de metal, forma circular, soporte de espuma de 2.5 a 3 cm de diámetro como mínimo. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistente a la humedad, frío o calor sin despegarse.	Unidad	Unidad	Paquete por 30 unidades como min
109	Equipo macrogotero	Calibrado a 20 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo, transparente para la visualización de la infusión, regulador de goteo rotatorio, con puerto de inyección lateral, conexión próxima al paciente luer lock, longitud 170 cm (+/-10 cm). Fabricado en PVC grado médico, tubería flexible totalmente transparente, con memoria de forma, estéril, libre de pirógenos.	Unidad	Kit-juego	Kit individual estériles

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
110	Equipo Microgotero	Equipo volumétrico microgotero para 100 ml como mínimo, espiga con protector, cámara de goteo con puerto de inyección y válvula flotante antirreflejo y filtro de aire, con clamp y abrazadera tipo rodillo con puerto de inyección lateral, puerto autosellable de látex conexión a rosca con tapa, fabricado en PVC grado médico, con memoria de forma, tubería flexible totalmente transparente. En empaque individual. Largo de la longitud de la tubuladura 200 cm mínimo	Unidad	Kit-juego	Kit individual estéril
111	Equipo para drenaje pleural pediátrico	Equipo completo para drenaje pleural pediátrico. Drenaje con trocar de 20 Fr. torácico: Frasco rígido de 500 cc, con graduación cada 100 cc. Drenaje de PVC transparente con línea por 2 orificios laterales con disco de fijación, marcas a 5, 10 y 15 cm. de la extremidad	Unidad	Kit-juego	Kit individual estéril
112	Equipo para drenaje pleural adulto	Equipo completo para drenaje pleural adulto. Frasco rígido de 2000 cc, con graduación cada 100 cc. Extensión de PVC, atoxico, Catéter torácico N° 36 válvula con trocar, clamp o estrangulador para interrumpir flujo	Unidad	Kit-juego	Kit individual esteril
113	Regla PVC con conector	Equipo para medir presión venosa central: Regla rígida graduada de medición de presión venosa central (PVC) con manómetro rígido con filtro de aire y el extremo de fácil encastre con la llave de tres vías, con prolongador. Cuadrada	Unidad	Kit-juego	Kit individual esteril

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
114	Equipo para transfusión de sangre	Equipo simple para transfusión de sangre con aguja 18Gx 1 1/2, estéril en superficies internas y áreas bajo protecciones. Atoxico	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
115	Esfinterotomo endoscopico	Esfinterotomo de precorte con alambre de corte de 4 mm (+- 1mm)	Unidad	Unidad	Paquete Individual
116	Esponja de Gelatina Absorbente	Hemostático. esponja de gelatina absorbible para asistir en procedimientos quirúrgicos en el control de sangrado de venas capilares. 7x5x1cm	Unidad	Unidad	Paquete Individual
117	Sujetador de Tubo Endotraqueal	Pinza de seguridad de un solo click que bloque el tubo en su lugar, estabilizador de labio superior no absorbente. Almohadilla de barrera cutánea sin látex.	Unidad	Unidad	Paquete Individual
118	Filtro capilar para hemodiálisis de 1,8 m2	Filtro Capilar de Polisulfona Filtro Capilar de 1,8 m2	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
119	Filtro capilar para hemodiálisis 2,0m2	Filtro Capilar de Polisulfona Filtro Capilar de 2,0 m2	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
120	Filtro para Gas Medico	Filtro de gas desechable con tubo de insuflación de 3,20m Para utilizar con equipos de insuflación con un flujo de gas de hasta 30 l/min, estéril. Accesorio comprobado y autorizado para equipos de KARL STORZ, existentes en el Hospital de Policía	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
121	Formol (formaldehído) Solución	Formol Solución 40% , frasco x 1000ml	Unidad	Frasco	Frasco x 1000ml

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
122	Funda de cámara endoscópica	Plegado telescópico con dispositivo de introducción de papel. Para utilizar con todos los sistemas de videocámara endoscópicos de uso habitual, 13x242cm	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
123	Gasa hidrófila	Gasa hidrófila de algodón 100%, doble, de 16 hebras como mínimo por cm ² , rectilínea doblada en zigzag de 40 mt de largo x 90 a 100 cm de ancho como mínimo con terminaciones laterales	Unidad	Paquete	Paquete por 40 mtrs como min
124	Gasa no tejida	Tela TNT para envoltorio de Grado Médico. Rollo de 100 metros como mínimo	Unidad	Rollo	Rollo x 100mtrs. Como minimo
125	Gel para Ecografía	Gel para ecografía para transmisión ultrasónica. frasco x 500ml como min	Unidad	Frasco	Frasco x 500ml como min
126	Glutaraldehído Solución	Glutaraldehído 2%. Solución activada, desinfectante de alto nivel para materiales quirúrgicos, médicos y otros completo en 1 hora y nivel intermedio en 10 minutos, con control de conformidad del baño mediante tiras, de larga caducidad. Solución estable, activa 28 días como mínimo. Debe incluir tiras para control del índice de actividad. Bidón de 5 lts como mínimo.	Unidad	Bidón	Bidon de 5 litros como min
127	Gorro quirúrgico	Tela no tejida, con goma en los bordes, resistente a fluidos, descartable.	Unidad	Unidad	Paquete por 100 unidades como minimo
128	Grapa quirúrgica	Clip de titanio para uso humano, perfil interno diamantada estéril, caja x 6 cartuchos con mínimo, clips tamaño de 300 mm	Unidad	Caja	Caja x 6 cartuchos como minimo

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
129	Guante de procedimiento pequeño	Pequeño, Hipo alérgico, de látex resistente. Resistente a la prueba de la calza (oferta es por unidad de guante) Presentación de entrega en caja de mínimo 100 unidades	Unidad	Unidad	Caja por 100 unidades
130	Guante de procedimiento mediano	Mediano, Hipo alérgico, de látex resistente. Resistente a la prueba de la calza (oferta es por unidad de guante) Presentación de entrega en caja de mínimo 100 unidades.	Unidad	Unidad	Caja por 100 unidades
131	Guante de procedimiento grande	Grande, Hipo alérgico, de látex resistente. Resistente a la prueba de la calza (oferta es por unidad guante) Presentación de entrega en caja de mínimo 100 unidades.	Unidad	Unidad	Caja por 100 unidades
132	Guante quirúrgico N° 6 ½	N° 6 ½ en pares, látex natural, espesor de 0,2 mm , irrompible en la prueba de la calza, impermeable, esterilizado con irradiación gamma	Unidad	Sobre	Sobre esteril conteniendo un par
133	Guante quirúrgico N° 7	N° 7 en pares, látex natural, espesor de 0,2 mm irrompible en la prueba de la calza, impermeable, esterilizado con irradiación gamma	Unidad	Sobre	Sobre esteril conteniendo un par
134	Guante quirúrgico N° 7 ½	N° 7 ½ en pares, látex natura, espesor de 0,2 mm irrompible en la prueba de la calza, impermeable, esterilizado con irradiación gamma	Unidad	Sobre	Sobre esteril conteniendo un par
135	Guante quirúrgico N° 8	N° 8 en pares, látex natural, espesor de 0,2 mm irrompible en la prueba de la calza, impermeable, esterilizado con irradiación gamma	Unidad	Sobre	Sobre esteril conteniendo un par

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
136	Guante quirúrgico N° 8 ½	N° 8 ½ en pares, látex natural, espesor de 0,2 mm irrompible en la prueba de la calza, impermeable, esterilizado con irradiación gamma	Unidad	Sobre	Sobre esteril conteniendo un par
137	Hemosuctor N° 18	N° 18 Reservorio con capacidad de 400 ml como mínimo, extensor de PVC, conector de 2 vías. Aguja traumática. Clamp interruptor de flujo para vacío de reservorio	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
138	Hemosuctor N° 16	N° 16 Reservorio con capacidad de 400 ml como mínimo, extensor de PVC, conector de 2 vías. Aguja traumática. Clamp interruptor de flujo para vacío de reservorio	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
139	Hemosuctor N° 14	N° 14 Reservorio con capacidad de 400 ml como mínimo, extensor de PVC, conector de 2 vías. Aguja traumática. Clamp interruptor de flujo para vacío de reservorio	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
140	Hidroxido de calcio + Hidroxido de sodio (cal sodada)	Compuesto por Hidroxido de Calcio de 75 % a 84 % - Agua de 14% a 18%- Etil Violeta. Obs: podrá contener Hidroxido de Sodio / Silicato de Sodio. Granulado de color blanco, con un diámetro de 4 mm a 5 mm.	unidad	Unidad	Frasco x 1000 ml
141	Hilo para sutura de colágeno absorbible cromado	Hilo para sutura cromado N° 2/0. Absorbible, de tejido conectivo purificado (colágeno), aguja atraumática de acero inoxidable: 1/2 circulo, 2,6 cm.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
142	Hilo para sutura de colágeno absorbible simple	Hilo para sutura simple N° 2/0. Absorbible, de tejido conectivo purificado (colágeno), aguja atraumática de acero inoxidable: 1/2 círculo, 2,6 cm.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
143	Hilo para Sutura de Lino N° 0	Hilo de Lino N° 0, sin aguja. No absorbible. Azul o Incoloro torcido. Multihebra. Medida 10 x 75 cm	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
144	Hilo para Sutura de Lino N° 3/0	Hilo de Lino N° 3/0, sin aguja. No absorbible. Azul o Incoloro torcido. Multihebra. Medida 10 x 75 cm	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
145	Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 1	Hilo para sutura de poliglecaprona N° 1, monofilamento. Con aguja de acero inoxidable 1/2 círculo. 40 mm de longitud y hebra de 70 a 90 cm.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
146	Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 2/0	Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 2/0, sutura sintética absorbible monofilamento incoloro con aguja atraumática de acero inoxidable, 3/8 círculo, aguja de 17-26 mm de longitud y hebra de 70 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
147	Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 3/0	Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 3/0, sutura sintética absorbible monofilamento incoloro con aguja atraumática de acero inoxidable, 3/8 círculo, aguja de 17-26 mm de longitud y hebra de 70 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
148	Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 4/0	Hilo para Sutura de poliglecaprona N° 4/0, sutura sintética absorbible monofilamento incoloro con aguja atraumática de acero inoxidable, 3/8 círculo, aguja de 17-26 mm de longitud y hebra de 70 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
149	Hilo para sutura poliamida N° 2/0	Hilo para sutura quirúrgica poliamida monofilamento, N° 2/0 negro o azul, con aguja cortante de acero inoxidable, 3/8 círculo, aguja de 20 a 25 mm de longitud y hebra de 70 a 75 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
150	Hilo para sutura poliamida N° 3/0	Hilo para sutura quirúrgica poliamida monofilamento, N° 3/0 negro o azul, con aguja cortante de acero inoxidable, 3/8 círculo, aguja de 20 a 25 mm de longitud y hebra de 70 a 75 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
151	Hilo para sutura poliamida N° 4/0	Hilo para sutura quirúrgica poliamida monofilamento, N° 4/0 negro o azul, con aguja cortante de acero inoxidable, 3/8 círculo, aguja de 20 a 25 mm de longitud y hebra de 70 a 75 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
152	Hilo para sutura poliamida N° 5/0	Hilo para sutura quirúrgica poliamida monofilamento, N° 5/0 negro o azul, con aguja cortante de acero inoxidable, 3/8 círculo, aguja de 20 a 25 mm de longitud y hebra de 70 a 75 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
153	Hilo para sutura Poliéster N° 2	Hilo para sutura poliéster N° 2, recubierto con polibutilato, multifilamento trenzado color verde. Aguja 1/2 círculo de 26 mm de longitud y hebra de 75-90 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
154	Hilo para sutura Poliéster N° 5	Hilo para sutura poliéster N° 5, recubierto con polibutilato, multifilamento trenzado color verde. Aguja 1/2 círculo de 40-48 mm de longitud y hebra de 75-90 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
155	Hilo para sutura poliglactina N° 0	Hilo para sutura Poliglactina N° 0, con aguja atraumática de acero inoxidable, 1/2 círculo, aguja de 40 - 48 mm de longitud y hebra de 70 a 75 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
156	Hilo para sutura poliglactina N° 1	Hilo para sutura Poliglactina N° 1, con aguja atraumática de acero inoxidable, 1/2 círculo, aguja de 40 - 48 mm de longitud y hebra de 70 a 75 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
157	Hilo para sutura poliglactina N° 2/0	Hilo para sutura Poliglactina N° 2/0, con aguja atraumática de acero inoxidable, 1/2 círculo, aguja de 17 - 26 mm de longitud y hebra de 70 a 75 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
158	Hilo para sutura poliglactina N° 3/0	Hilo para sutura Poliglactina N° 3/0, con aguja atraumática de acero inoxidable, 1/2 círculo, aguja de 17 - 26 mm de longitud y hebra de 70 a 75 cm de largo.	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
159	Hilo para Sutura Polipropileno N° 7/0	Hilo para Sutura Polipropileno N° 7/0 con aguja atraumática de acero inoxidable 3/8 de círculo de 10 mm de longitud y hebra de 60 cm como mínimo. Color Azul	Unidad	Unidad	Caja x 4 unid c/ min
160	Hoja de bisturí de acero inoxidable N° 11	Hoja de bisturí N° 11, envasado estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
161	Hoja de bisturí de acero inoxidable N° 15	Hoja de bisturí N° 15, envasado estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
162	Hoja de bisturí de acero inoxidable N° 20	Hoja de bisturí N° 20, envasado estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
163	Hoja de bisturí de acero inoxidable N° 22	Hoja de bisturí N° 22, envasado estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
164	Hoja de bisturí de acero inoxidable N° 23	Hoja de bisturí N° 23, envasado estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
165	Hoja de bisturí de acero inoxidable N° 24	Hoja de bisturí N°24, envasado estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
166	Jeringa desechable con aguja 1cc	JERINGA DE 1CC plastico desechable c/ aguja desmontable 21 G x 1 ½,	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
167	Jeringa desechable con aguja 3cc	Jeringa desechable de 3 cc con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
168	Jeringa desechable con aguja 5cc	Jeringa desechable 5 cc con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
169	Jeringa desechable con aguja 5cc	Jeringa desechable 10 cc con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
170	Jeringa desechable con aguja 20cc	Jeringa desechable 20 cc con aguja 21 G x 1 1/2" enroscable, con embolo de goma. Estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
171	Jeringa desechable con aguja 50cc	Jeringas de 50 cc, pico fino, conexión luer lock, con aguja 18G, esteril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
172	Jeringa desechable sin aguja 50cc	Jeringa de aspiración, 50 cc plástico pico grueso, sin aguja, sin rosca embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 5ml	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
173	Jeringa desechable sin aguja 60ml	60 ml. Plástico, sin aguja, libre de pirógenos, con pico tipo cono con adaptador especial para nutrición enteral o irrigación embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
174	Kit de jeringa desechable para contraste	Jeringa de bomba inyectora para TAC, monocabezal para medios de contraste compatible con Bomba MED TRON , con capacidad de 200 ml, conector bajo presión, dispositivos prellenado, punta de venteo.	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
175	Kit para Gastrostomía	KIT DE GASTROSTOMÍA: Catéter de gastrostomía de 24 fr. de silicona 100%, con balón y de silicona, debe incluir: aguja, bisturí, guía, dilatador, peel away para introducción de la sonda de gastrostomía descartable	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
176	Lámina de vidrio	Láminas de vidrio para extensión de frotis sanguíneo de 25 x 75 mm	Unidad	Unidad	Paquete x 100 unid c/ min
177	Lanceta Estéril	Lancetas estéril para punción	Unidad	Unidad	Caja x 100 unid
178	Lentes o gafas protectoras	Gafas protectoras De plástico rígido transparente	Unidad	Unidad	Paquete individual

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
179	Llave de 3 vías	Llave de tres vías con giro de 360°, elaborado en Material resistente para soportar medicamentos agresivos, (material poliamida) cuerpo transparente para visualizar si hay ingreso de burbujas de aire, libre de LATEX/DEHP.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
180	Llave de dos vías	Tubo transparente de PVC, sin latex, conector luer slip con paciente con protector de cono, pinzas de sujeción, estéril y libre de pirógenos, de 2 vías	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
181	Llave de dos vías neonatal	neonatal. Tubo transparente de PVC, sin latex, conector luer slip con paciente con protector de cono, pinzas de sujeción, estéril y libre de pirógenos, de 2 vías	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
182	Maletín de Primeros Auxilios	Bolso para primeros auxilios hecho de lona antidesgarro plastificada. Compacto, colgado del hombro o tipo mochila, con cintas reflectivas. Medidas: 45x30x31 cm (bolso vacío)	Unidad	Unidad	Unidad
183	Malla de polipropileno para Hernia. Tamaño 30 x 30 cm	Malla de polipropileno inerte, sintética, no absorbible, tamaño de poros 1,5mm, líneas radio opacas. Tamaño 30 x 30 cm	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
184	Malla de polipropileno para Hernia. Tamaño 15 x 15 cm	Malla de polipropileno inerte, sintética, no absorbible, tamaño de poros 1,5mm, líneas radio opacas. Tamaño 15 x 15 cm	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
185	Mandril / Guia para Tubo endotraqueal	Guía para intubación. Adulto. Metálica de 15 cm aproximadamente	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
186	Mascara Laríngea N° 2	Mascara laríngea desechable N° 2. Manguito inflable, tubo de vía aérea, conector de 15 mm, línea de inflación, balón piloto y válvula que facilita el inflado	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
187	Mascara Laríngea N° 2,5	Mascara laríngea desechable N° 2,5. Manguito inflable, tubo de vía aérea, conector de 15 mm, línea de inflación, balón piloto y válvula que facilita el inflado	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
188	Mascara Laríngea N° 3	Mascara laríngea desechable N° 3 Manguito inflable, tubo de vía aérea, conector de 15 mm(+/- 5mm), línea de inflación, balón piloto y válvula que facilita el inflado	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
189	Mascara para oxígeno grande	Estéril descartable, adaptable al manómetro de Oxígeno con bolsa plástica como reservorio	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
190	Mascara para oxígeno pequeño	Mascara facial de oxígeno, descartable, estéril, con tubuladura y máscara. Pediátrico	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
191	Mascarilla quirúrgica descartable	Mascarilla quirúrgica N95, forma convexa. Cintas elásticas con clip metálica de aluminio. Espuma interna de poliuretano, filtro de tela no tejida de poliéster y polipropileno.	Unidad	Unidad	Paquetes por 10 unidades como mínimo
192	Micronebulizador adulto	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno. PVC siliconado	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
193	Micronebulizador pediátrico	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno. PVC siliconado	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
194	Orinal plástico masculino	Orinal de Plástico (Gallo) de 1000 ml con tapa.	Unidad	Unidad	Unidad
195	Packs quirurgicos	Paquetes de prendas esteriles contenido: 4 batas quirurgicas confeccionadas en tela no tejida, 5 compresas de campo de 1,20 x 1,20 metro (+/- 0,1 m) confeccionado en tela no tejida, 1 cobertor de mesa de 1,30x1,80 metro (+/- 0,1 m) material plastico impermeable, 8 compresas de vientre con cinta radiopaca, 4 toallas de mano	Unidad	Unidad	Paquete x Unidad
196	Pañal para adultos	Pañal anatomico elastizado de uso adulto, descartable de paquete Grande.	Unidad	Unidad	Paquete x Unidad
197	Papel para electrocardiografía	Papel para electrocardiograma de 60 mm x 30 mt.	Unidad	Rollo	Rollo x 30 mtrs.
198	Pera de Aspiración	Perita de goma blanda, material atóxico, fabricado de PVC sanitario, sin látex. Superficies internas y externas totalmente lisas, suave y resistente, de uso neonatal N° 1. Presentación en caja	Unidad	Unidad	Unidad
199	Pico de electrobisturi	Lápiz (Picos) para electrobisturí con cable descart. Compatible con sistema Valleylab	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
200	Placa para electrobisturi con cable	Placa para electrobisturi con electrodo de retorno para adultos con cables, 2,7 mts. Como mínimo, poliadhesivo con hidrogel compatible con el sistema de Valleylab.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
201	Prolongador arterial	Extensión para cateter arterial y venoso. Conexión Luer Lock Macho y Hembra	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
202	Protector Ocular	Protector ocular neonatal para fototerapia; material en tela suave hipoalergénica con adhesivo hidrogel biocompatible, libre de látex. Forma contorneada que se adhiere perfectamente a la anatomía del bebe. Medidas: 3,8 cm x 14 cm +/- 0,2cm	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
203	Punch para biopsia de piel	Punch para biopsia N° 3	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
204	Punch para biopsia de piel	Punch para biopsia cutanes N° 4	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
205	Regulador de flujo graduado	Regulador de goteo. Sistema gotero. Dosi-flow. Sin látex. Sin aguja	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
206	Resucitador Adulto c/ Camara y mascara	Balón de ventilación de 1500 ml, tubo de oxígeno, máscara bolsa inflable, reservorio, válvula de expiración, válvula peep 5/20 cmH2O	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
207	Set de Catéter para Hemodiálisis - adulto	Set de catéter; Catéter doble lumen, 12 Fr, Kit contiene: Guía metálica flexible con un extremo más dúctil y en el otro extremo más rígido, una aguja de punción, dos tapas del catéter, un dilatador grueso, un bisturí. Hilos para fijar el catéter con aguja curva, dos films adhesivos transparente antialérgicos, una jeringa desechable de 5 ml.	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
208	Set descartable para bomba de Infusión Parenteral y Droga Fotosensible	Descartable, opaco para administración de drogas intravenosas y preparados parenterales. Color de set adecuado para lograr la absorción de la luz y proteger la solución administrada al paciente. Con regulador de flujo inyector lateral cn entrada a rosca. Libre de pirógenos. De látex. adaptable a equipo.	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
209	Set para alimentacion parenteral	descartable. Con cámara de goteo flexible con filytro de equipo y entrada de aire , tubo de PVC, con segmento de silicona, con regulador de flujo . Libre de pirógenos. De látex	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
210	Set para bomba de infusión	Equipo macro gotero (SET) para administración de soluciones parenterales modelo FPC -96 -2 para la bomba de infusión volumétrica tipo NIPRO FP-960/FP-955	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
211	Set para bomba de infusión	Set de infusión descartable para bomba de infusión Parenteral: para administración parenteral de drogas intravenosas y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo de seguridad. Conexión a rosca tipo luer lock. Compatible con bomba de la marca BBraun. Transparente.	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
212	Set para Cistotomíade 14 FR. X 30 cm	Set de citostomia de 14 FR. X 30 cm. El set debe incluir: cateter malecot, trocar y tubo conector para conección con bolsa, descartable.	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
213	Set para Cistotomía de 16 FR. X 30 cm.	Set de citostomia de 16 FR. X 30 cm. El set debe incluir: cateter malecot, trocar y tubo conector para conexión con bolsa, descartable.	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
214	Set para Ligadura del lazo-Uso Endoscópico	Kit de ligaduras de bandas esofágicas. 12 bandas, Compatibles con endoscopios de entre 9.5 mm a 11 mm. Cordón de liberación de 122 a 155 mm cm de longitud. Provistos de adaptadores para diferentes marcas de endoscopios (Fujinon, Olympus).	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
215	Sets de nefrostomia	Set de NEFROSTOMIA de 14 FR. X 19.5 a 30cm. El set debe incluir: cateter tipo cola de chacho, aguja trocar, tubo conector para conexión con bolsa, dilatadores faciales (al menos tres), guía politetrafluoretileno y disco de retención, descartable.	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
216	Sierra de Gigli	Sierra para hueso. de alambre de acero inoxidable. Sierra de Gigli. Estándar	Unidad	Unidad	Envase individual

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
217	Sistema De Gastrostomía, Colocación Endoscópica Vía Percutánea	SISTEMA DE GASTROSTOMÍA DE COLOCACIÓN VÍA PERCUTÁNEA. Tipo (Peg); 100% Siliconada; 24 French. Desechable, debe contener 1 paño fenestrado, 1 guía de insercion con lazo de 150 cm, 1 asa fría, 1 sonda de alimentación de silicona, paños de gasa de 4x4, 1 tijera, 1 hemostato, 1 cabezal, 1 pinza hemostática, 1 adaptador universal, 1 adaptador para bolos, 1 abrazadera twist lock, 1 brida, 1 adaptador de alimentación, lubricante hidrosoluble, 1 aguja calibre 22g, 1 aguja calibre 25 g, 1 pomada de povidona, 1 frasco de vidrio de 5 ml de xilocaína, 1 jeringa.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
218	Solución concentrada acida para hemodiálisis	Concentrado para hemodiálisis (Acido) CPHD HD 170 Bidon de 5000 ml de Cloruro de Na, Cloruro de K y asociaciones Na+ 103 mEq/l, K+ 2,0 mEq/l, Ca++ 3,5 mEq/l	Unidad	Bidón	Bidon de 5 litros como min
219	Solución de Dakin	Solución de Dakin x 1litro	Unidad	Frasco	Frasco x 1 litro como mínimo
220	Sonda de Aspiración Sistema Cerrado	Sistema de aspiración cerrado adulto, con uno o dos codos giratorios, N° 14 Fr. , estéril., puerto unidireccional de lavado/irrigación. Giro en ambas direcciones para mayor flexibilidad sin conectores. Mango táctil. Catéter numerado	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
221	Sonda Kehr N° 16	Sonda en T de Kehr N° 16	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
222	Sonda Kehr N° 18	Sonda en T de Kehr N° 18	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
223	Sonda nasogástrica adulto	Tipo K 11. 1,2mts de longitud mínimo siliconado 100%	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
224	Sonda nasogástrica pediátrico calibre 0,6 Fr	Sonda nasogastrica pediátrica - neonatal para nutrición enteral calibre 0,6 Fr. Diámetro 2,5, longitud 45 cms apirogeno, esteril, atoxico, siliconado 100%	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
225	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 33	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 33, diámetro 2 mm de longitud 45 cm, silicona 100%, atóxico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
226	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 30	Sonda nasogástrica tipo K 30, silicona 100%, flexible, no tóxico, diámetro 2,8 mm longitud 45 cm .	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
227	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 31	Sonda nasogástrica tipo K 31 silicona 100%, flexible, no tóxico, diámetro 2,5 mm longitud 1,10 cm .	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
228	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 9	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 9, silicona 100%.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
229	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 10	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 10, silicona 100%.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
230	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 11	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 11, silicona 100%.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
231	Sonda nasogástrica pediátrico tipo K 35	Sonda nasogástrica tipo K 35, material flexible, no tóxico, silicona 100%.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
232	Sonda Pezzer N° 34 FR	Catéter tubular flexible siliconado con una extremidad bulbosa N° 34 FR. Envase individual estéril.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
233	Sonda Pezzer N° 32 FR	Catéter tubular flexible siliconado con una extremidad bulbosa N° 32 FR. Envase individual estéril.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
234	Sonda transcística	TIPO K 112 tubular	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
235	Sonda Vesical k30 N° 6	Sonda para cateterismo vesical k30 nro 6	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
236	Sonda Vesical de nelaton N° 14	Sonda de nelaton N° 14. Material: silicona. No contiene látex. 40cm de longitud. Punta envasada unitariamente envase tipo "peel-back"	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
237	Sonda Vesical de nelaton N° 16	Sonda de nelaton N° 16. Material: silicona. No contiene látex. 40cm de longitud. Punta envasada unitariamente envase tipo "peel-back"	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
238	Sonda Vesical de nelaton N° 18	Sonda de nelaton N° 18. Material: silicona. No contiene látex. 40cm de longitud. Punta envasada unitariamente envase tipo "peel-back"	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
239	Sonda Vesical doble vía de 12 Fr. 2 vías	Sonda foley de 12 Fr. 2 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
240	Sonda Vesical doble vía de 14 Fr. 2 vías	Sonda foley de 14 Fr. 2 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
241	Sonda Vesical doble vía de 16 Fr. 2 vías	Sonda foley de 16 Fr. 2 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
242	Sonda Vesical doble vía de 18 Fr. 2 vías	Sonda foley de 18 Fr. 2 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
243	Sonda Vesical doble vía de 20 Fr. 2 vías	Sonda foley de 20 Fr. 2 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
244	Sonda Vesical doble vía de 22 Fr. 2 vías	Sonda foley de 22 Fr. 2 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
245	Sonda Vesical triple vía de 18 Fr	Sonda foley de 18 Fr. 3 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
246	Sonda Vesical triple vía de 20 Fr	Sonda foley de 20 Fr. 3 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
247	Sonda Vesical triple vía de 22 Fr	Sonda foley de 22 Fr. 3 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
248	Sonda Vesical triple vía de 24 Fr	Sonda foley de 24 Fr. 3 vías. Silicona 100%. Punta atraumática. Descartable. Envoltorio de papel grado médico.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
249	Tapa para Catéter	Adaptador de catéter PRN. Tapón de Neopreno libre de látex, con superficies lisas, para punciones. Cámara transparente. Sistema rosca	Unidad	Unidad	Paquete x 100 unid c/ min

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
250	Termometro Digital	LCD de tres dígitos o más, que despliegue el símbolo de °C (Grados Celsius) en incrementos de 0.1grados. Apagado automático	Unidad	Unidad	Paquete individual
251	Tira reactiva para glucosa en sangre	Tira reactiva para medicion de glucosa capilar en sangre entera contenida en envase primario individual para lectura de glucosa por glucometro. Las tiras deben para ser aptas para lectura de glucosa capilar en neonatos, niños, adultos y embarazadas. Por cada 200 tiras reactivas se debera proveer 1 glucometro compatible con las tiras. El glucometro debe contar con aprobacion FDA e ISO 15197:2015. No debe contener gel de silice en envase primario ni secundario.Envase individual contenido en un envase secundario de 50 unidades individuales como minimo. Por cada 200 tiras reactivas se debera proveer 1 glucometro compatible con las tiras y 1 Digitopunzor compatible con lancetas de 33G	Unidad	Unidad	Envase secundario, conteniendo al menos 50 tiras reactivas individuales envueltas en envase primario
252	Trampa de mocus	Recipiente de plástico rígido graduado con doble tapa. Tapa de cierre hermético de fácil apertura y colocada en la parte inferior del recipiente y otra tapa perforada con dos sondas,una sonda atraumatica de aspiración con conexión universal. Capacidad aproximada 20 ml.	Unidad	Unidad	Envase individual estéril. Color Blanco.

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
253	Trocar para punción pleural 16 Fr	Trocar para punción pleural 16 Fr. Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
254	Trocar para punción pleural 10 Fr	Trocar para punción pleural 10 Fr. Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
255	Tubo de Irrigación con 2 canulas	Con 2 cánulas de punción para uso diario utilizable con tubo para pacientes, estéril	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
256	Tubo de Irrigación	Juego de tubos de irrigación para pacientes, para un solo uso, compatible con juego de tubo de irrigación compatible con el equipo STORZ-ARTHROPUMP.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
257	Tubo en T con conexión corrugado	kit de Tubo en T con micronebulizador. Elaborado en PVC de grado médico, tubería resistente de la torcedura, taza del nebulizador. Conector de T con boquilla con depósito de tubo	Unidad	kit-juego	Envase individual esterilizado
258	Tubo endotraqueal N° 8,5	Tubos endotraqueal N° 8,5 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
259	Tubo endotraqueal N° 8	Tubos endotraqueal N° 8, PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
260	Tubo endotraqueal N° 7,5	Tubos endotraqueal N° 7,5 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
261	Tubo endotraqueal N° 7	Tubos endotraqueal N° 7 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
262	Tubo endotraqueal N° 6,5	Tubos endotraqueal N° 6,5 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
263	Tubo endotraqueal N° 6, con balón testigo con válvula	Tubos endotraqueal N° 6 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
264	Tubo endotraqueal N° 6 PVC, sin balón Tubo arqueado	Tubos endotraqueal N° 6 PVC, sin balón Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10mm, línea radiopaca descartable	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
265	Tubo endotraqueal N° 5,5 PVC	Tubos endotraqueal N° 5,5 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
266	Tubo endotraqueal N° 5 PV, con balón	Tubos endotraqueal N° 5 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
267	Tubo endotraqueal N° 5 PVC, sin balón	Tubos endotraqueal N° 5 PVC, sin balón Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10mm, línea radiopaca descartable	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
268	Tubo endotraqueal N° 4,5 PVC, con balón testigo con válvula	Tubos endotraqueal N° 4,5 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
269	Tubo endotraqueal N° 4,5 PVC, sin balón testigo con válvula	Tubos endotraqueal N° 4,5 PVC, sin balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
270	Tubo endotraqueal N° 4 PVC, con balón testigo con válvula	Tubos endotraqueal N° 4 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
271	Tubo endotraqueal N° 4 PVC, sin balón Tubo arqueado	Tubos endotraqueal N° 4 PVC, sin balón Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10mm, línea radiopaca descartable	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
272	Tubo endotraqueal N° 3,5 PVC, con balón testigo con válvula	Tubos endotraqueal N° 3,5 PVC, con balón testigo con válvula, siliconado, conector universal, Estéril, con punta Murphy.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
273	Tubo endotraqueal N° 3,5 PVC, sin balón Tubo arqueado	Tubos endotraqueal N° 3,5 PVC, sin balón Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10mm, línea radiopaca descartable	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
274	Tubo endotraqueal N° 3 PVC, diámetro interno 3 mm	Tubos endotraqueal N° 3 PVC, diámetro interno 3 mm. Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10mm, línea radiopaca descartable	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
275	Tubo endotraqueal N° 2,5 PV	Tubos endotraqueal N° 2,5 PVC, diámetro interno 3 mm. Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10mm, línea radiopaca descartable	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
276	Tubo para drenaje Penrose N°2 ½	N°2 ½ Tubo de caucho blando y aplanado.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
277	Tubo para drenaje Penrose N°1 ½	N°1 ½ Tubo de caucho blando y aplanado	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
278	Tubo para drenaje Penrose N°1	N°1 Tubo de caucho blando y aplanado.	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
279	Tubo para drenaje Penrose Tamaño 3/4"	Tubo de drenaje de látex estéril, blando y aplanado. Modelo penrose. Tamaño 3/4"	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
280	Tubo para drenaje Penrose 1/2"	Tubo flexible de látex. Para drenaje de abscesos y heridas. Estériles. 1/2"	Unidad	Unidad	Envase individual esterilizado
281	Tubuladura arterio venosa para hemodiálisis	Tubuladura arteriovenosas para hemodiálisis de 8 mm, con equipo macro gotero	Unidad	Kit-juego	Envase individual esterilizado
282	Vaselina - liquida	Vaselina liquida, Frasco x 1000 cc	Unidad	Frasco	Frasco x 1000 cc
283	Venda de gasa indesmallable 10 x 2,7 m	Venda de acolchado sintético para aplicar debajo de vendajes y yesos (color blanco) medidas 10 x 2,7 m. como minimo	Unidad	Rollo	Rollo x 2,7 mtrs como minimo
284	Venda de gasa indesmallable 20 x 2,7 m	Venda de acolchado sintético para aplicar debajo de vendajes y yesos (color blanco) medidas 20 x 2,7 m. como minimo	Unidad	Rollo	Rollo x 2,7 mtrs como minimo

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Presentación de entrega
285	Venda elastica 10cm x 1,80mtrs de largo mínimo	Venda Crepon 10cm x 1,80mtrs de largo mínimo. libre de látex, cómoda, porosa, transpirable.	Unidad	Rollo	Rollo de 1,80 mtrs. Como minimo
286	Venda elastica 20cm x 1,80mtrs de largo mínimo	Venda Crepon 20cm x 1,80mtrs de largo mínimo. libre de látex, cómoda, porosa, transpirable.	Unidad	Rollo	Rollo de 1,80 mtrs. Como minimo
287	Venda enyesada 10cm de ancho x 3mts como minimo de largo	10cm de ancho x 3mts como minimo de largo	Unidad	Rollo	Rollo x 3 mtrs como minimo
288	Venda enyesada 20cm de ancho x 3mts de largo mínimo	20cm de ancho x 3mts de largo mínimo	Unidad	Rollo	Rollo x 3 mtrs como minimo
289	Venda semi elástica de guata sintética, de 15 cm x 2,7 m como mínimo	Venda de guata sintética. Relleno ortopédico sintético no tejida hecha de fibras de poliéster 90% y 10% de fibras acrílicas. 15 cm x 2,7 m como mínimo	Unidad	Rollo	Rollo x 2,7 mtrs como minimo
290	Venda semi elástica de guata sintética, 20 cm x 2,7 m como mínimo	Venda de guata sintética. Relleno ortopédico sintético no tejida hecha de fibras de poliéster 90% y 10% de fibras acrílicas. 20 cm x 2,7 m como mínimo	Unidad	Rollo	Rollo x 2,7 mtrs como minimo
291	Vendas adhesivas	vendaje adhesivo circular de primeros auxilios con almohadillas absorbentes y empaquetado individualmente.	Unidad	Unidad	Caja por 100 unidades como minimo

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

Lugar de Entrega: Todos los insumos deberán ser entregados en el Departamento de Suministro, sito en la Avda. Mariscal López 1806 esq. Juscelino Kubitschek (Hospital de Policía Rigoberto Caballero), de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas y de 13:30 a 15:30 horas.

Procedimiento de Solicitud: La Tesorería Hospital de Policía Rigoberto Caballero emitirá la Órdenes de compra o nota de pedido que será comunicado al proveedor vía fax y/o correo electrónico y/o notificación personal, desde el cual comenzará a correr el plazo de entrega.

Plazo de Entrega: Los plazos de entrega serán 5 (cinco) días hábiles computados a partir de la recepción de la orden de compra o nota de pedido por parte del Adjudicado.

PLAZO DE VENCIMIENTO

El vencimiento mínimo de los productos no deberá ser inferior a 18 (dieciocho) meses desde la recepción de los bienes adjudicados. Podrán ser recepcionados productos con vencimiento menor a lo establecido en los siguientes casos:

- 1- Por la naturaleza de los mismos (vencimiento natural menor a lo establecido u otro), debidamente fundamentados mediante nota emitida a la Administradora del Contrato por parte de la empresa adjudicada; y,
- 2- Por necesidad de la Institución,

En ambos casos, el vencimiento del producto no debe ser inferior a 12 (doce) meses y la recepción deberá estar autorizada por escrito por la Administradora del Contrato, con la firma del Jefe/a del Departamento de Suministro y/o un representante designado por el mismo, previo V° B° de la Dirección General de Sanidad Policial, esta autorización será anexada a los documentos de recepción de los bienes y el oferente deberá presentar además una Carta de Compromiso de Canje con validez hasta el plazo de vencimiento y Póliza de Seguro por el monto total del producto entregado con plazo diferente al establecido; la validez de dicha póliza deberá ser de por lo menos 3 (tres) meses posteriores a la fecha del vencimiento del producto a entregar.

CANJE

Parque Sanitario comunicara en un plazo de 70 (setenta) días antes del vencimiento al Departamento de Suministro quien elevara nota mediante a la Tesorería de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, de tal manera a realizar los trámites para realizar el canje del mismo.

La Tesorería de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, comunicara por escrito al proveedor el vencimiento de los ítems con 60 días de antelación y el canje de los productos deberán realizarse en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la recepción de la nota de comunicación.

En caso de realizarse el canje, el vencimiento de los mismos, no deberá ser menor a 18 (dieciocho) meses, desde la recepción del bien canjeado y en caso de vencimiento inferior se utilizará la misma metodología establecida para la recepción de productos de menor vencimiento.

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO Y CONTROL DE CALIDAD:

Todos los productos a ser entregados en el Departamento de Suministros, deberá ir acompañado de la documentación requerida, conforme al caso. (Insumos).

Para la entrega del bien deberá estar acompañada del Certificado de Control de Calidad Original, dicha documentación contendrá los siguientes datos:

- Número de ítem
- Fecha de vencimiento correspondiente
 - Identificación completa del producto: nombre comercial, nombre genérico, número de ítem, vencimiento.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

Los embalajes, envases primarios y secundarios de los insumos deberán llevar impresos con tinta indeleble una inscripción con la siguiente leyenda:

USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO

Los productos deberán ser entregados con envases debidamente rotulados, no se admitirán productos sin rotulo. Los envases de los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma que impida su deterioro y permita su conservación y protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para el mismo.

Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda Frágil en el caso de que así lo sean.

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Contrato	Orden de Compra/ Nota de Remisión.	5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de Orden de compra/servicio para todo los ítems.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del consorcio constituido.
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la Contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la Contratante de la Sub-Cláusula siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la Contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la Contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:

a) la instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) la venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no está de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la Resolución de adjudicación.

2. La Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS,

deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del bien adquirido se reajustará durante el periodo de ejecución del contrato, a partir de una variación significativa de precios ocurrida en la economía nacional, que será medida a través del Índice de Precios al Consumo, publicado por el Banco Central del Paraguay, en una relación porcentual igual o mayor al 15% del mencionado Índice acumulado a partir de la fecha de presentación de la Oferta. Los ajustes deberán corresponder al periodo o mes de prestación de servicios y aplicados sobre el importe facturado y presentado para su pago.

El importe del precio ajustado de los servicios facturados debe corresponder a la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times IPC1 / IPC0$$

Donde:

Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de provisión de los servicios.

IPCO: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en la Orden compra, no se reconocerá reajuste de precios por variación del Salario Mínimo Oficial decretadas por el Gobierno.

El Proveedor presentará las facturas de reajuste en forma independiente y simultáneamente con las facturas específicas de los trabajos realizados.

El reajuste será aplicado a aquella parte del servicio pendiente de ejecución luego de la variación de precios.

El proveedor por medio de nota solicitará el reajuste con la fundamentación correspondiente, la misma deberá ser aprobada por la contratante a través de una nota.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada fracción de tiempo de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la Contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la Contratante en el plazo de siete (7) días calendario sobre dicha condición y causa. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

- a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
 - ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
 - iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
 - iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
 - v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
 - vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

- a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.
- b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:
- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

ANEXOS

Los anexos I y II comprendidos en este apartado constituyen los documentos a ser presentados tanto en la oferta como para la firma del contrato.