

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Suoc Cordillera**

Nombre de la Licitación:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y
SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD
REFERENDUM**
(versión 3)

ID de Licitación:

400565



Modalidad:

Contratación Directa

Publicado el:

20/10/2021

"Carta de Invitación para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - Convencional"
Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--|
| ID de Licitación: | 400565 | Nombre de la Licitación: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM |
| Convocante: | Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia | Categoría: | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos |
| Unidad de Contratación: | Suoc Cordillera | Tipo de Procedimiento: | CD - Contratación Directa |

Etapas y Plazos

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| Lugar para Realizar Consultas: | OFICINA DE LA UOC - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA | Fecha Límite de Consultas: | 22/10/2021 08:00 |
| Lugar de Entrega de Ofertas: | OFICINA DE LA UOC - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA | Fecha de Entrega de Ofertas: | 27/10/2021 09:00 |
| Lugar de Apertura de Ofertas: | OFICINA DE LA UOC - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA | Fecha de Apertura de Ofertas: | 27/10/2021 09:15 |

Adjudicación y Contrato

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------------------|
| Sistema de Adjudicación: | Por Total | Anticipo: | No se otorgará anticipo |
| Vigencia del Contrato: | Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego | | |

Datos del Contacto

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---|
| Nombre: | LIC. JOSE LUIS TADEO SEQUEIRA ROJAS | Cargo: | Jefe - UOC Circ. Judicial de Cordillera |
| Teléfono: | 0511244435 | Correo Electrónico: | j_sequeira@pj.gov.py |

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA N° 2

Caacupé, 20 de octubre de 2.021.-

Señores

OFERENTES

Presente:

La Sub Unidad Operativa de Contratación (SUOC) de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se dirige a ustedes, en referencia al proceso del llamado CD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM PAC/ID N° 400565; a objeto de comunicar la PRORROGA en los PLAZOS, de la presente convocatoria indicado más abajo, quedando redactado de la siguiente manera.-----

Asimismo, se recuerda que dichas modificaciones o enmiendas realizadas formarán parte de la Carta Invitación; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.-----

• **Punto N° 1:**

Enmienda: Se modifican los plazos fijados en el SICP conforme a los siguientes puntos.

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fecha tope de Consulta | : 22 de octubre del 2021. |
| Hora Tope de Consulta | : 08:00 a.m. . |
| Fecha tope de entrega de Ofertas | : 27 de octubre del 2021. |
| Hora Tope de entrega de Ofertas | : 09:00 a.m.. |
| Fecha de apertura de ofertas | : 27 de octubre del 2021. |
| Hora de apertura de ofertas | : 09:15 a.m. . |

Observación: Sólo se modifican los puntos citados en la presente Adenda, quedando invariables los demás puntos de la Carta de Invitación. -----

Atentamente.

Firma, Sello y Aclaración

Responsable de la U.O.C.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en esta carta de invitación, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración de la carta de invitación podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración de la carta de invitación que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

La carta de invitación, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente de la presente carta de invitación.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a la carta de invitación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 07/10/2021

Lugar: PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE CAACUPÈ - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

Hora: 08:00 a 13:30 hs.

Procedimiento: Visita a las Instalaciones del Palacio de Justicia y recorrido co la funcionaria encargada.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arquitecta Virginia Duarte Galeano, Tècnico de Obras Civiles. Telf: 0511-243169. Interno: 62137.

Participación Obligatoria: NO.

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. La garantía de mantenimiento de oferta para la presente contratación directa será expedida en formato de declaración jurada, la cual deberá estar de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
4. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. Suministrar los documentos indicados en la carta de invitación para la firma del contrato,
 - d.2. Firmar el contrato,
 - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
- 5. En los procesos de contratación directa, la garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá ser otorgada por medio de declaración jurada en lugar de póliza de seguro o garantía bancaria, según lo indique la Convocante en las bases de la contratación.
- 6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
- 7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
- 8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICIP y por el plazo indicado en este apartado.

Forma de instrumentación de la garantía de fiel cumplimiento

La garantía de cumplimiento de contrato para la presente contratación será:

Declaración Jurada

En caso de admitir la presentación de declaración jurada, el oferente deberá adecuarse al formato estándar de la Sección "Formularios".

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La garantía de fiel cumplimiento de Contrato se extenderá por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 días hábiles

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.
 5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
 6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
 7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
 8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
 9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
-

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de

servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaración jurada de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. ()**

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. ()**

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios. ()**

7. Certificado de Cumplimiento Tributario. ()**

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. ()**

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

- En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1- Para contribuyente de IRE General:

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los años 2018, 2019, 2020.

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2018, 2019, 2020

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio, no deberá ser negativo, de los años 2018, 2019, 2020.

2. Para contribuyente del IRE Simple:

Debe cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia (Ingreso/Egreso) Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en el ejercicio fiscal requerido. (de los años 2018, 2019, 2020.)

3. Para contribuyentes de IRP:

Deberán cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, del ejercicio fiscal requerido (de los años 2018, 2019, 2020.).

4. De Contribuyentes de exclusivamente IVA General:

Deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los últimos 6 meses . Para los consorcios, el líder del Consorcio y los demás miembros del mismo, deberán cumplir con la totalidad de los requisitos tales: Capacidad Legal y Financiera en un 100% y en cuanto a la experiencia y capacidad técnica, el líder del Consorcio deberá cumplir con el 60%, en tanto que los demás integrantes el 40%.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Balance General y Estado de Resultados (para Contribuyentes de IRE General) de los últimos 3 años 2018, 2019 y 2020. Presentados ante la SET.

b) Formulario N° 101 de Impuesto a la Renta (para Contribuyentes de IRE General) de los últimos 3 años 2018, 2019 y 2020. Presentados ante la SET.

c. Formulario N° 106 de Impuesto a la Renta de Pequeños Contribuyentes (para Contribuyentes de IRE Simple) de los últimos 3 años 2018, 2019 y 2020. Presentados ante la SET.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en [indicar actividad] con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [indicar porcentaje] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: [indicar n° de años] años.

El oferente deberá demostrar la capacidad de haber prestado los servicios objeto del presente llamado, como proveedor y en forma satisfactoria, para lo cual deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento. Para dicho efecto considerará Copia de Contratos/ Ordenes de Servicios y /o facturas legales(50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación), con constancia de satisfacción de servicios o provisiones similares con Entidades Públicas o Privadas, como mínimo 3 años, .

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

- | |
|---|
| 1. Copias de contratos con empresas públicas y/o privadas acompañados de Certificados de conformidad que acrediten provisiones anteriores.(como mínimo 3 años)... |
| 2. Croquis de la ubicación de la empresa. |
| 3. Constancia de RUC. |

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

El oferente deberá presentar una lista de personal de al menos 02(dos) técnicos de experiencia en SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTROCINA Y SONORIZACIÓN, certificados, con sus respectivas copias autenticadas de certificados de estudios otorgados por alguna institución educativa. Con experiencia de trabajo de 03(tres) años como mínimo en trabajos de mantenimiento de edificios de características similares a los del objeto de este llamado.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

- | |
|--|
| 1- Debe tener un 2(dos) técnicos con conocimiento de manejo del operativo de equipos de SISTEMA DE TELEFONÍA Y RED DE DATOS, instalado en el edificio, de manera a que se pueda realizar el mantenimiento correspondiente y las configuraciones que sean necesarias. |
| 2. Presentar el Currículo de este técnico que deberá demostrar su experiencia con el manejo del programa. |

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la carta de invitación del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: Arq. Virginia Celeste Duarte Galeano, Técnico de la Sección.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada : La necesidad que se pretende satisfacer es el mantenimiento y preservación del sistema de automatización del edificio del Palacio de Justicia de Caacupé.

Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal): La planificación se responde a una necesidad temporal.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron elaboradas por la Sección Obras Civiles.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

A. ANTECEDENTES

Trabajos de mantenimiento del Palacio de Justicia de Caacupé

Corresponde a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio llamado Palacio de Justicia, comprendido por juzgados de Penales, Civiles y de la Niñez, tribunales de Sentencia, tribunales de apelación y otras dependencias conexas a estas, además de la infraestructura administrativa.

El terreno, asiento del edificio se halla asentado en un terreno de aprox. 14.850 m², ubicado en el área sub-urbana de la ciudad. El Palacio ya cuenta con un edificio el cual fue construido en el año 1998, el edificio actual comprende dos bloques además del existente: su ampliación, y un bloque nuevo, que consta de una construcción de seis niveles de oficinas, circulaciones y servicios, área de apoyo y depósitos, interconectado al edificio existente, el estacionamiento para jueces y el patio técnico en la Planta baja.

Las superficies de dichas áreas comprenden:

- Bloque existente: 1211,5 m²
- Bloque ampliación: 253,4 m²
- Bloque nuevo (Pb + 6 niveles y azotea): 870,9 m² aprox. en cada nivel
- Bloque de apoyo: 186 m²
- Estacionamientos magistrados: 2027,4 m²
- Estacionamientos funcionarios: 3203,9 m²
- Estacionamientos públicos: 925,3 m²
- Explanada exterior de acceso: 1138,5 m²

El llamado se refiere al Mantenimiento preventivo y reparador de EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y SONORIZACION. El período comprende de **24 meses**. La empresa adjudicada, será la responsable de ejecutar el mantenimiento preventivo y reparador durante el periodo indicado precedentemente.

La metodología de trabajo a ser implementada, así como los objetivos y metas a ser logradas, se indican en estos Términos de Referencia.

B. OBJETIVO

Asegurar el eficiente Mantenimiento preventivo y reparador de EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y SONORIZACION del Edificio Sede del Palacio de Justicia de Caacupé, El Objetivo es lograr el funcionamiento óptimo de todo el sistema con que contamos en el edificio, para lo cual debe ser realizado el control periódico y sistemático, a fin de detectar anticipadamente los inconvenientes que pudieran existir, y posteriormente, en el más breve plazo subsanarlos, garantizando de esta forma el óptimo funcionamiento de los mismos. La empresa contratada para la ejecución del Mantenimiento deberá prever la infraestructura y los mecanismos necesarios para lograr el objetivo. El representante técnico o gerente de mantenimiento será el encargado de coordinar todos los trabajos.

C. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

El servicio solicitado es para las obras civiles, EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y SONORIZACION, instalados en el edificio del Palacio de Justicia de Caacupé, sito en la calle Diosa Astrea esq. Dr. Oscar Paciello y Prof. Herminia Machado de Isnardi, del barrio Loma de la misma Ciudad. Los trabajos consisten en el Servicio de Mantenimiento Preventivo de todas las instalaciones del edificio, el cual debe realizarse del 1 al 5 de cada mes de acuerdo a la planilla de mantenimiento que se contempla en el presente llamado.

Así mismo comprende el Mantenimiento Correctivo con provisión de materiales o repuestos, mano de obra calificada en los casos que así lo ameriten, de acuerdo a la planilla de trabajos reparadores detallada que se solicita presentar, previo informe técnico del Proveedor y remisión de una Orden de Servicio por parte de la Convocante.

La Contratista Adjudicada será la directa responsable del mantenimiento de las instalaciones y obras civiles en general del edificio. Deberá proponer a la Convocante los técnicos especializados, para, una vez habilitados, ejecutar los trabajos de Mantenimiento, según los Manuales respectivos y a las condiciones indicadas en estas especificaciones técnicas.

1. ACTIVIDADES

1.1. ALCANCE Y DEFINICIONES

Los trabajos de Mantenimiento solicitados consisten en las acciones Preventivas y Reparadoras de las Instalaciones del edificio.

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos serán realizados por personal altamente calificado y entrenado, utilizando las técnicas y herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo. Los mismos serán efectuados según la necesidad, con visitas mensuales para la realización del mantenimiento preventivo, además de la atención rápida y efectiva a los eventuales reclamos por averías o defectos de

funcionamiento.

Las reparaciones y cambios de repuestos se harán en caso de necesidad, los repuestos deberán ser originales en cada caso conforme a los ítems detallados en la planilla desglosada de precios unitarios, previo informe técnico y remisión de Orden de Servicio por parte de la Convocante.

1.1.2 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

En todas sus relaciones con el Proveedor, durante la ejecución de los trabajos, la Circunscripción estará representada por los Funcionarios de la Sección de Obras Civiles o por las personas designadas por el Consejo de Administración.

Y el Proveedor deberá designar a una persona que será la encargada de recibir los reclamos de la Circunscripción, quien deberá realizar las gestiones a fin de que el reclamo pueda ser atendido.

1.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Tiene por objeto la preservación de las instalaciones y equipos en óptimas condiciones de uso.

Las tareas a desarrollar se detallan más adelante. Se iniciarán con una Orden de Servicio emitida por el Dpto. de Obras de la Circunscripción, una vez recibida por el proveedor, obliga al mismo a la realización de los trabajos específicos en un plazo de 15 días hábiles.

Dentro de los 15 días luego de la firma de Contrato, se deberá contar con un cronograma estimativo de los trabajos a ser realizados, el mismo será elaborado por el Dpto. de Obras de la Circunscripción.

1.1.4. Características de los equipos

Los equipos instalados en el Palacio de Justicia de Caacupé son los detallados en la lista siguiente, las características de cada uno de ellos están en los manuales del Fabricante disponibles en la Institución.

Se denomina de esta forma a las acciones que deben ser realizadas para corregir fallas surgidas en las Instalaciones como consecuencia del uso, fenómenos atmosféricos (tormentas, rayos, etc.), variaciones de tensión eléctrica, etc. El contratista en su informe deberá aclarar los motivos que ocasionaron el problema, a fin de demostrar o no que los mismos se haya debido a negligencias en la ejecución del mantenimiento preventivo.

| | EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y SONORIZACION | | | |
|------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|
| N° de Inventario | Descripción | Modelo | | Ubicación |
| RUBRO: 06 | EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y SONORIZACION | | | |
| | 01 DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS | | | |
| | 01 Central de Alarmas contra incendios | | | |
| 06.01.01.01 | Central de alarmas contra incendios con lazo de expansión | PREMIER QUATRO | | Sala de control segundo piso |
| 06.01.01.02 | Lazo de expansión | QTLC | | Sala de control Segundo piso |
| | 02 Teclado alfanumérico | | | |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|--|---|
| 06.01.02.01 | Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal liquido | QUATRO DISPLAY | | Sala de control Segundo piso |
| | 03 Batería | | | |
| 06.01.03.01 | Batería sellada de gel de 7.5 Amp.h de bajo mantenimiento | USP | | Sala de control Segundo piso |
| | 04 Sirenas | | | |
| 06.01.04.01 | Sirena de 30W para exterior con caja protectora anti sabotaje | | | En fachada, acceso a edificio nuevo |
| 06.01.04.02 | Sirena de 30W para exterior con caja protectora anti sabotaje | | | En fachada, acceso funcionarios, edificio existente |
| 06.01.04.03 | Sirena de 30W para exterior con caja protectora anti sabotaje | | | En fachada lateral escalera de emergencia |
| 06.01.04.04 | Sirena de 20W para interior | | | Pasillo segundo piso |
| | 05 Detectores de humo y calor | | | |
| 1 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | PB-edificio existente y nuevo |
| 2 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | PB- bloque de apoyo |
| 3 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | PB-caseta |
| 4 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | PB-edificio existente- entre techo |
| 5 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | S.SUELO-edificio existente |

| | | | | |
|----|--|----------|--|-------------------------------------|
| 6 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 7 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | 2° piso-edificio nuevo |
| 8 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | 3° piso-edificio nuevo |
| 9 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | 4° piso-edificio nuevo |
| 10 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | 5° piso-edificio nuevo |
| 11 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | 6° piso-edificio nuevo |
| 12 | Detectores de humo y calor direccionable | MKII-AOH | | Piso azotea- edificio nuevo |
| | 06 Detectores Termovelocimetricos Direccionable | | | |
| 1 | Detector Termovelocimetricos Direccionable | MKII-AHR | | Subsuelo estacionamiento |
| 2 | Detector Termovelocimetricos Direccionable | MKII-AHR | | PB- edificio nuevo kitchenette |
| 3 | Detector Termovelocimetricos Direccionable | MKII-AHR | | PB-bloque de apoyo |
| 4 | Detector Termovelocimetricos Direccionable | MKII-AHR | | 1° nivel edificio nuevo kitchenette |
| 5 | Detector Termovelocimetricos Direccionable | MKII-AHR | | 2° nivel edificio nuevo kitchenette |
| 6 | Detector Termovelocimetricos Direccionable | MKII-AHR | | 3° nivel edificio nuevo kitchenette |

| | | | | |
|-------------|---|----------|--|--|
| 7 | Detector Termovelocimetricos Direccionable | MKII-AHR | | 4° nivel edificio nuevo kitchenette |
| 8 | Detector Termovelocimetricos Direccionable | MKII-AHR | | 5° nivel edificio nuevo kitchenette |
| 9 | Detector Termovelocimetricos Direccionable | MKII-AHR | | 6° nivel edificio nuevo kitchenette |
| | 07 Acondicionadores manuales de incendio | | | |
| 1 | Acondicionador manual de alarma incendio direccionables | | | S.SUELO-edificio existente |
| 2 | Acondicionador manual de alarma incendio direccionables | | | S.SUELO-edificio existente y nuevo |
| 3 | Acondicionador manual de alarma incendio direccionables | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 4 | Acondicionador manual de alarma incendio direccionables | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 5 | Acondicionador manual de alarma incendio direccionables | | | 3° piso-edificio nuevo |
| 6 | Acondicionador manual de alarma incendio direccionables | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 7 | Acondicionador manual de alarma incendio direccionables | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 8 | Acondicionador manual de alarma incendio direccionables | | | 6° piso-edificio nuevo |
| | 08 Alarma audio visual | | | |
| 06.01.08.02 | Alarma audio visual para incendio | | | S.SUELO-edificio existente |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|------------------------------------|
| 06.01.08.11 | Alarma audio visual para incendio | | | S.SUELO-edificio existente y nuevo |
| 06.01.08.15 | Alarma audio visual para incendio | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.01.08.19 | Alarma audio visual para incendio | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.01.08.23 | Alarma audio visual para incendio | | | 3° piso-edificio nuevo |
| 06.01.08.27 | Alarma audio visual para incendio | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.01.08.31 | Alarma audio visual para incendio | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.01.08.35 | Alarma audio visual para incendio | | | 6° piso-edificio nuevo |
| | 09 Carteles de salida de emergencia | | | |
| 06.01.09.05 | Carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.01.09.33 | Carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | | | S.SUELO-edificio existente y nuevo |
| 06.01.09.46 | Carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.01.09.59 | Carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.01.09.72 | Carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | | | 3° piso-edificio nuevo |
| 06.01.09.85 | Carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.01.09.98 | Carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | | | 5° piso-edificio nuevo |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---|
| 06.01.09.111 | Carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | | | 6° piso-edificio nuevo |
| 06.01.09.113 | Carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | | | Azotea- edificio nuevo |
| | 10 Iluminación de emergencia | | | |
| 06.01.10.05 | Equipos de iluminación de emergencia. Autónomos: con lámpara fluorescente | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.01.10.46 | Equipos de iluminación de emergencia. Autónomos: con lámpara fluorescente | | | S.SUELO-edificio existente y nuevo |
| 06.01.10.68 | Equipos de iluminación de emergencia. Autónomos: con lámpara fluorescente | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.01.10.90 | Equipos de iluminación de emergencia. Autónomos: con lámpara fluorescente | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.01.10.108 | Equipos de iluminación de emergencia. Autónomos: con lámpara fluorescente | | | 3° piso-edificio nuevo |
| 06.01.10.127 | Equipos de iluminación de emergencia. Autónomos: con lámpara fluorescente | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.01.10.148 | Equipos de iluminación de emergencia. Autónomos: con lámpara fluorescente | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.01.10.173 | Equipos de iluminación de emergencia. Autónomos: con lámpara fluorescente | | | 6° piso-edificio nuevo |
| 06.01.10.178 | Equipos de iluminación de emergencia. Autónomos: con lámpara fluorescente | | | Azotea- edificio nuevo |
| | 02 SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INTRUSOS | | | |
| | 01 Central de Alarmas contra intrusos | | | |
| 06.02.01.01 | Central de alarma de 148 zonas; con modem incorporado que permite conexión a Estación Central de Monitoreo operada por códigos | | | 2° nivel- sala de control- edificio nuevo |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|---|
| | 02 Teclados alfanuméricos | | | |
| 06.02.02.01 | Teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal líquido con capacidad de desplegar mensajes acerca del estado del sistema e introducción de códigos de activación y desactivación | | | 2° nivel- sala de control- edificio nuevo |
| | 03 Batería | | | |
| 06.02.03.01 | Batería sellada de GEL 7.5 AH de bajo mantenimiento sin vapores tóxicos | | | 2° nivel- sala de control- edificio nuevo |
| | 04 Sirenas de 30 Watts | | | |
| 06.02.04.01 | Sirena de 30 W para exterior con caja protectora antisabotaje | | | En fachada acceso edificio nuevo |
| 06.02.04.02 | Sirena de 30 W para exterior con caja protectora antisabotaje | | | En fachada acceso funcionarios edificio existente |
| | 05 Sirenas de 20 Watts | | | |
| 06.02.05.01 | Sirenas de 20 Watts para interior | | | Pasillo 2° piso |
| | 06 Detector de apertura Contactos Magnéticos | | | |
| 06.02.06.13 | Contacto magnético | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.02.06.123 | Contacto magnético | | | S.SUELO-edificio existente y nuevo |
| 06.02.06.131 | Contacto magnético | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.02.06.140 | Contacto magnético | | | 2° piso-edificio nuevo |

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|--|------------------------------------|
| 06.02.06.146 | Contacto magnético | | | 3° piso-edificio nuevo |
| 06.02.06.155 | Contacto magnético | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.02.06.167 | Contacto magnético | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.02.06.176 | Contacto magnético | | | 6° piso-edificio nuevo |
| 06.02.06.181 | Contacto magnético | | | Azotea- edificio nuevo |
| 06.02.06.188 | Contacto magnético | | | Puerta de emergencia |
| | 07 Detector de Movimiento de doble tecnología | | | |
| 06.02.07.04 | Detector dual de movimiento | COSMOS DUAL TECH | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.02.07.25 | Detector dual de movimiento | COSMOS DUAL TECH | | S.SUELO-edificio existente y nuevo |
| 06.02.07.42. | Detector dual de movimiento | COSMOS DUAL TECH | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.02.07.57 | Detector dual de movimiento | COSMOS DUAL TECH | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.02.07.71 | Detector dual de movimiento | COSMOS DUAL TECH | | 3° piso-edificio nuevo |
| 06.02.07.86 | Detector dual de movimiento | COSMOS DUAL TECH | | 4° piso-edificio nuevo |

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|--|-----------------------------|
| 06.02.07.102 | Detector dual de movimiento | COSMOS DUAL TECH | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.02.07.125 | Detector dual de movimiento | COSMOS DUAL TECH | | 6° piso-edificio nuevo |
| | 08 Pulsadores de Pánico | | | |
| 06.02.07.04 | Botón pulsador de pánico | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.02.07.08 | Botón pulsador de pánico | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.02.07.10 | Botón pulsador de pánico | | | 3° piso-edificio nuevo |
| 06.02.07.13. | Botón pulsador de pánico | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.02.07.23 | Botón pulsador de pánico | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.02.07.32 | Botón pulsador de pánico | | | 6° piso-edificio nuevo |
| | 09 Cerraduras Electromagnéticas | | | |
| 06.02.09.01 | Cerraduras electromagnéticas de alta seguridad para puertas de celdas | | | PB-RETEN edificio nuevo |
| 06.02.09.02 | Cerraduras electromagnéticas de alta seguridad para puertas de celdas | | | S.SUELO - Reten |
| | 10 Cerraduras Eléctricas | | | |
| 06.02.10.01 | Cerraduras Eléctricas de seguridad comercial. Comandada desde pulsador ubicado en muebles o sala de control | | | PB edificio existente |
| 06.02.10.02 | Cerraduras Eléctricas de seguridad comercial. Comandada desde pulsador ubicado en muebles o sala de control | | | PB edificio nuevo |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--------------------------|
| 06.02.10.03 | Cerraduras Eléctricas de seguridad comercial. Comandada desde pulsador ubicado en muebles o sala de control | | | Caseta- portón peatonal |
| 06.02.10.07 | Cerraduras Eléctricas de seguridad comercial. Comandada desde pulsador ubicado en muebles o sala de control | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.02.10.11 | Cerraduras Eléctricas de seguridad comercial. Comandada desde pulsador ubicado en muebles o sala de control | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.02.10.13 | Cerraduras Eléctricas de seguridad comercial. Comandada desde pulsador ubicado en muebles o sala de control | | | 3° piso-edificio nuevo |
| 06.02.10.16 | Cerraduras Eléctricas de seguridad comercial. Comandada desde pulsador ubicado en muebles o sala de control | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.02.10.18 | Cerraduras Eléctricas de seguridad comercial. Comandada desde pulsador ubicado en muebles o sala de control | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.02.10.20 | Cerraduras Eléctricas de seguridad comercial. Comandada desde pulsador ubicado en muebles o sala de control | | | 6° piso-edificio nuevo |
| | 11 Brazos Hidráulicos | | | |
| 06.02.11.01 | Brazos Hidráulicos de retorno automático de puertas | | | PB edificio existente |
| 06.02.11.02 | Brazos Hidráulicos de retorno automático de puertas | | | PB edificio nuevo |
| 06.02.11.03 | Brazos Hidráulicos de retorno automático de puertas | | | Caseta- portón peatonal |
| 06.02.11.07 | Brazos Hidráulicos de retorno automático de puertas | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.02.11.11 | Brazos Hidráulicos de retorno automático de puertas | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.02.11.13 | Brazos Hidráulicos de retorno automático de puertas | | | 3° piso-edificio nuevo |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--------------------------|
| 06.02.11.16 | Brazos Hidráulicos de retorno automático de puertas | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.02.11.18 | Brazos Hidráulicos de retorno automático de puertas | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.02.11.20 | Brazos Hidráulicos de retorno automático de puertas | | | 6° piso-edificio nuevo |
| | 03 CONTROL DE ACCESO | | | |
| | 01 Equipos de control de acceso | | | |
| 06.03.01.01 | Módulo de control de acceso | | | Sala de control- 2° piso |
| | 02 Computadora Personal | | | Sala de control- 2° piso |
| 06.03.02.01 | CPU de gestión | | | Sala de control- 2° piso |
| 06.03.02.02 | Monitor color de 19 | | | Sala de control- 2° piso |
| 06.03.02.03 | Teclado | | | Sala de control- 2° piso |
| 06.03.02.04 | Mouse | | | Sala de control- 2° piso |
| | 03 Impresora Ink-jet | | | |
| 06.03.03.01 | Impresora | | | Sala de control- 2° piso |
| | 04 U.P.S | | | |
| 06.03.05.01 | Fuente ininterrumpida de energía U.P.S de 1000VA | | | Sala de control- 2° piso |
| 06.03.05.02 | 05 Lectoras de proximidad | | | |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|----------------------------|
| 06.03.05.03 | Lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.03.05.04 | Lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.03.05.05 | Lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.03.06.06 | Lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta | | | PB edificio existente |
| 06.03.06.07 | Lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.03.06.08 | Lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.03.06.09 | Lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta | | | 2° piso-edificio nuevo |
| | 06 Cerraduras eléctricas por cristal templado | | | |
| 06.03.06.02 | Cerradura eléctricas | | | S.SUELO-edificio existente |
| | 06 Cerradura eléctricas para aberturas de madera | | | |
| 06.03.06.02 | Cerradura eléctricas | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.03.06.03 | Cerradura eléctricas | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.03.06.04 | Cerradura eléctricas | | | PB edificio existente |
| 06.03.06.05 | Cerradura eléctricas | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.03.06.06 | Cerradura eléctricas | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.03.06.07 | Cerradura eléctricas | | | 2° piso-edificio nuevo |

| | | | | |
|----------------|---|--|--|----------------------------|
| | 07 Brazos Hidráulicos | | | |
| 06.03.07.01 | Brazo Hidráulico de retorno automático de puertas | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.03.07.02 | Brazo Hidráulico de retorno automático de puertas | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.03.07.03 | Brazo Hidráulico de retorno automático de puertas | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.03.07.05 | Brazo Hidráulico de retorno automático de puertas | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.03.07.06 | Brazo Hidráulico de retorno automático de puertas | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.03.07.07 | Brazo Hidráulico de retorno automático de puertas | | | 2° piso-edificio nuevo |
| | 08 Baterías | | | |
| 05.03.08.04 | Batería de GEL AH | | | Sala de control- 2° piso |
| | 09 Tarjetas | | | |
| 06.03.09.01 | Tarjetas de proximidad para identificación personal | | | - |
| | 04 CIRCUITO CERRADO DE VIDEO CCTV | | | |
| | 01 Monitor de color | | | |
| 06.04.01.01 | Monitor de color pantalla plana | | | Sala de control- 2° piso |
| | 02Equipos de grabación digital | | | |
| 06.04.00002.01 | Grabar video para CCTV | | | Sala de control- 2° piso |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|----------------------------------|
| | 03 U.P.S | | | |
| 06.04.03.01 | U.P.G de 1000VA | | | Sala de control- 2° piso |
| | 04 controlador de cámaras móviles | | | |
| 06.04.04.01 | Controlador de cámaras. Tipo Joys Tick | | | Sala de control- 2° piso |
| | 05 cámara móvil de color | | | |
| 06.04.05.01 | Camara móvil CCD color, 480 TVL 1 Lux (día) y 0 Lux B/N (nocturna) lente de auto iris de 4 mm, zoom 23 X control sensitivo electrónico. Movimiento PAN (rotación continua) movimiento manual de Joys Tick | | | Exterior- plazoleta de acceso |
| | 06 cámara color filmadores para CCTV fijas | | | |
| 06.04.06.05 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.04.06.16 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | PB edificio existente |
| 06.04.06.22 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | PB edificio nuevo |
| 06.04.06.23 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | ASCENSOR |
| 06.04.06.41 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | Exterior |
| 06.04.06.47 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.04.06.53 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | 2° piso-edificio nuevo |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|-------------------------------|
| 06.04.06.59 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | 3° piso-edificio nuevo |
| 06.04.06.65 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.04.06.71 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.04.06.77 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | 6° piso-edificio nuevo |
| 06.04.06.78 | Camara color CCD de ¼ 480 TVL Lux y o Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables. Soporte ajustable 360 | | | nivel azotea- edificio nuevo |
| | 07 gabinetes para exteriores camaras moviles | | | |
| 06.04.07.01 | Gabinete para exteriores para alojamiento de camaras moviles con zoom CCTV para protegerla de los rigores de la interperie. Ventilador desempañador incorporado. Soporte alto en caño galvanizado esmaltado de 2 | | | Exterior- plazoleta de acceso |
| | 08 gabinetes para exteriores Camaras fijas | | | |
| 06.04.08.01 | Gabinete para exteriores para alojamiento de camaras moviles con zoom CCTV para protegerla de los rigores de la interperie. Ventilador desempañador incorporado. Soporte alto en caño galvanizado esmaltado de 2 | | | Exterior |
| | 09 fuente interrumpida UPS | | | |
| 06.04.09.01 | U.P. S DE 3 KV | | | Sala de control- 2° piso |
| | 10 MUEBLE | | | |
| 06.04.10.01 | Mueble de sala de control | | | Sala de control- 2° piso |
| | 05 COMUNICACIÓN ORAL | | | |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | 01 Equipo amplificador de audio | | | |
| 06.05.01.01 | amplificador de audio tipo profesional | | | Sala de control- 2° piso |
| 06.05.01.02 | amplificador de audio tipo profesional | | | Sala de control- 2° piso |
| 06.05.01.03 | amplificador de audio tipo profesional | | | Sala de control- 2° piso |
| | 02 mezclador de audio | | | |
| 06.05.02.01 | Mezclador | | | Sala de control- 2° piso |
| | 03 Equipo reproductor de discos compactos | | | |
| 06.05.03.01 | Reproductor de discos compactos , MP3 Y DVD | | | Sala de control- 2° piso |
| | 04 Equipo sintonizador de radio AM/FM | | | |
| 06.05.04.01 | Equipo sintonizador digital de radio AM Y FM | | | Sala de control- 2° piso |
| | 05 Parlantes de cielorraso | | | |
| 06.05.05.03 | Parlantes embutidos en cielorraso | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.05.05.38 | Parlantes embutidos en cielorraso | | | PB edificio existente y nuevo |
| 06.05.05.55 | Parlantes embutidos en cielorraso | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.05.05.72 | Parlantes embutidos en cielorraso | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.05.05.89 | Parlantes embutidos en cielorraso | | | 3° piso-edificio nuevo |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|--------------------------------|
| 06.05.05.106 | Parlantes embutidos en cielorraso | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.05.05.123 | Parlantes embutidos en cielorraso | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.05.05.140 | Parlantes embutidos en cielorraso | | | 6° piso-edificio nuevo |
| 06.05.05.141 | Parlantes embutidos en cielorraso | | | nivel azotea-edificio nuevo |
| | 06 Parlantes de pared | | | |
| 06.05.06.01 | Parlante para interiores de 8, de ohm de impedancia adosados al muro de cielorraso | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.05.06.03 | Parlante para interiores de 8, de ohm de impedancia adosados al muro de cielorraso | | | PB- reten-edificio nuevo |
| 06.05.06.04 | Parlante para interiores de 8, de ohm de impedancia adosados al muro de cielorraso | | | En sala de control en deposito |
| | 07 Micrófono con pedestal de mesa | | | |
| 06.05.07.01 | micrófono | | | Sala de control- 2° piso |
| | 08 intercomunicadores | | | |
| 06.05.08.01 | Terminal de embutir en muros con panel central receptor, terminales con luces indicadores en los números de origen de señal | | | S.SUELO-edificio existente |
| 06.05.08.05 | Terminal de embutir en muros con panel central receptor, terminales con luces indicadores en los números de origen de señal | | | PB edificio existente y nuevo |
| 06.05.08.06 | Terminal de embutir en muros con panel central receptor, terminales con luces indicadores en los números de origen de señal | | | PB caseta de guardia |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|---|
| 06.05.08.07 | Terminal de embutir en muros con panel central receptor, terminales con luces indicadores en los números de origen de señal | | | PB caseta de guardia |
| 06.05.08.08 | Intercomunicador HANSET Y UNO DE PARED | | | PB edificio existente Sala Reconocimiento |
| | 09 Controladores de volumen | | | |
| 06.05.09.08 | Reóstato para control de volumen en muros | | | PB- edificio existente |
| 06.05.09.03 | Reóstato para control de volumen en muros | | | PB- edificio nuevo |
| 06.05.09.06 | Reóstato para control de volumen en muros | | | 1° nivel- edificio nuevo |
| 06.05.09.08 | Reóstato para control de volumen en muros | | | 2° piso-edificio nuevo |
| 06.05.09.10 | Reóstato para control de volumen en muros | | | 3° piso-edificio nuevo |
| 06.05.09.11 | Reóstato para control de volumen en muros | | | 4° piso-edificio nuevo |
| 06.05.09.13 | Reóstato para control de volumen en muros | | | 5° piso-edificio nuevo |
| 06.05.09.14 | Reóstato para control de volumen en muros | | | 6° piso-edificio nuevo |
| | 10 Pedestal metálico para intercomunicadores | | | |
| 06.05.10.01 | Pedestales para intercomunicadores | | | Pb-caseta de guardia |
| | 06 SONORIZACION SALA DE JUICIOS ORALES | | | |
| | 01 Equipo amplificador de audio | | | |
| 06.06.01.02 | Amplificador de audio tipo profesional | | | Sala 1 |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|-------------------------|
| 06.06.01.02 | Amplificador de audio tipo profesional | | | Sala2 |
| | 02 Equipo mezclador de audio | | | |
| 06.06.02.01 | Mezclador de 6 canales | | | Sala1 |
| 06.06.02.02 | Mezclador de 6 canales | | | Sala 2 |
| | 03 parlantes adosados a muros | | | |
| 06.06.03.12 | Parlantes de 8, de 16 ohm de impedancia con aporte aplicado a muros | | | |
| | 04 micrófono profesional inalámbrico | | | |
| 06.06.04.01 | Micrófono inalámbrico | | | PB edificio existente |
| 06.06.04.02 | Micrófono inalámbrico | | | PB edificio existente |
| | 05 método profesional con pedestal de mesa | | | |
| 06.06.05.12 | Micrófono inalámbrico con pedestal de mesa | | | PB edificio existente |
| | 06 pedestal alto para micrófonos | | | |
| 06.06.06.01 | Pedestal pie regulable | | | PB edificio existente |
| 06.06.06.02 | Pedestal pie regulable | | | PB edificio existente |
| | 07 sonorización cámara GESSELL | | | |
| 06.07.01.01 | Mezclador de audio con capacidad mínima de 5 canales | | | 3° nivel edificio nuevo |
| 06.07.01.02 | Amplificador de audio potencia 120 watts | | | 3° nivel edificio nuevo |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|-------------------------|
| 06.07.01.03 | Microfono de ambiente. Embutidos en cielorraso | | | 3º nivel edificio nuevo |
| 06.07.01.05 | Microfono profesional inalámbrico para consultas | | | 3º nivel edificio nuevo |
| 06.07.01.06 | Transmisor inalámbrico con microfono solapero y audifono discreto con control de volumen en transmisor | | | 3º nivel edificio nuevo |
| 06.07.01.07 | Parlantes de pared, potencia 60 watts | | | 3º nivel edificio nuevo |
| | 08 sistema video cámara GESSELL | | | |
| | 01 cámara fija color | | | |
| 06.08.01.01 | Cámara fija color de alta resolución (540 lineas de TV) tipo domo | | | 3º nivel edificio nuevo |
| 06.08.01.02 | Cámara fija color de alta resolución (540 lineas de TV) tipo domo | | | 3º nivel edificio nuevo |
| 06.08.01.03 | Cámara fija color de alta resolución (540 lineas de TV) tipo domo | | | 3º nivel edificio nuevo |
| | 02 cámara color móvil | | | |
| 06.08.02.01 | Cámara color móvil con movimiento pan/tit y lente de 18 X | | | 3º nivel edificio nuevo |
| | 03 equipo grabador digital de video | | | |
| | equipo grabador digital de video con entrada para 4 canales de video y audio con salidas para audio y video. Función looping. Disco duro 1.5 TB control PTZ a través del mouse | | | 3º nivel edificio nuevo |
| | 04 controlador de cámaras móviles | | | |
| 06.08.04.01 | controlador de cámaras móviles pant/tit de lentes zoom tipo joystick | | | 3º nivel edificio nuevo |
| | 05 monitor de visualización | | | |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|-------------------------|
| 06.08.05.01 | Monitor de visualización , 19 LCD formato 4.3 (cuadrado) | | | 3º nivel edificio nuevo |
| | 06 U.P.S | | | |
| 06.08.05.0 | U.P.S capacidad 1000 WA para respaldo de cámaras monitores grabador digital | | | 3º nivel edificio nuevo |
| 06.08.07.01 | U.P.S capacidad 1000 WA para respaldo de cámaras monitores grabador digital | | | 3º nivel edificio nuevo |
| | 07 grabador DVD | | | 3º nivel edificio nuevo |
| 06.08.07.01 | Grabador DVD de 250 GB con entrada de video y audio | | | 3º nivel edificio nuevo |

1.1.5. MANTENIMIENTO REPARADOR Y O CORRECTIVO

Se denomina de esta forma a las acciones que deben ser realizadas para corregir fallas surgidas en las Instalaciones como consecuencia del uso, fenómenos atmosféricos (tormentas, rayos, etc.), variaciones de tensión eléctrica, etc. El contratista en su informe deberá aclarar los motivos que ocasionaron el problema, a fin de demostrar o no que los mismos se haya debido a negligencias en la ejecución del mantenimiento preventivo.

En caso de surgir alguna avería, problema o falla visiblemente detectable o el simplemente funcionamiento defectuoso de alguno de los equipos, la Convocante solicitará una asistencia técnica inmediata al proveedor, quien en un plazo no mayor a 4 (cuatro horas) deberá presentarse en el edificio del Palacio de Justicia de Encarnación, realizar la revisión técnica e informe de la situación detectada con la remisión del presupuesto del servicio de reparación con provisión de repuestos y mano de obra (incluida en el sub ítem), para la correspondiente remisión de la Orden de Servicio (correspondiente al ítem de reparación correctiva).

El Proveedor no podrá realizar ningún cambio o modificación en los equipos sin la autorización previa de la Convocante y la remisión de la correspondiente Orden de Servicio.

Los trabajos de reparación o provisión de repuestos, estarán sujetos a la presentación previa de presupuesto por parte del proveedor, cuyos precios deben coincidir con los ofertados en el llamado y aprobación correspondiente por parte de la convocante.

El plazo de mantenimiento y reparación no podrá sobrepasar las 48 horas corridas; salvo situaciones debidamente justificadas por parte del proveedor.

Los trabajos deberán realizarse in situ en la sede del Palacio de Justicia de CAACUPE, también el Proveedor responderá por la garantía del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la Convocante.

En el marco de este mantenimiento reparador o correctivo deberán ser ejecutadas dos tipo de acciones:

Intervenciones Previstas

Se realizarán reparaciones y cambios programados de piezas, componentes o repuestos, por vencimiento en su vida útil o porque hayan evidenciado fallas de funcionamiento detectadas durante el proceso de verificación de rutina. En estos casos el proveedor deberá solicitar la aprobación de la realización de los trabajos dentro del informe elevado a la convocante, para lo cual deberá describir detalladamente las características de las piezas o repuestos a ser cambiados así como los motivos que ocasionan dicho cambio, una vez aprobada por la convocante, su ejecución deberá ser hecha conforme a lo establecido en el Plan de Entregas.

Intervenciones No Previstas

Son las acciones surgidas como consecuencia de fallas detectadas en el sistema, fuera de las intervenciones de rutina. Están considerados en este concepto los reclamos planteados por la Convocante por causa de problemas surgidos durante el uso de las instalaciones. Según la gravedad de los reclamos realizados puede surgir la necesidad de realizar acciones inmediatas, para lo cual el proveedor deberá prever mecanismos, medios y procedimientos de rápida ejecución. En casos que una acción no prevista se considere no urgente, podrá ser derivada la solución a los días normales de visita. La determinación del grado de urgencia o rapidez con la cual deban ser realizadas las acciones, así como la autorización para el cambio de piezas o repuestos a ser utilizados en las intervenciones, deberán ser debidamente autorizadas por la convocante.

Tanto para las intervenciones previstas como las no previstas, el Contratista deberá informar por escrito a la Contratante de la situación o el problema detectado, y presentará el presupuesto, cuyos precios deberán coincidir con los precios ofertados en la planilla de trabajos de mantenimiento reparador. Una vez aprobado el presupuesto por la Contratante, el Contratista deberá proceder a las reparaciones pertinentes. Al culminar los trabajos, la Sección de Obras Civiles informará y dará su conformidad acerca de lo realizado para que se pueda procesar el pago correspondiente al trabajo ejecutado.

Los trabajos de mantenimiento reparador y o los repuestos /piezas/componentes reemplazados contarán con una garantía mínima de seis meses contados a partir de la recepción del trabajo.

La Contratista deberá completar la lista de componentes, piezas o repuestos que se adjunta con los precios de provisión con la mano de obra correspondiente, para poder gestionar los cambios con mayor rapidez.

1.1.6 COSTO DE LOS TRABAJOS

En la Oferta ya debe estar incluida la Mano de Obra de los profesionales y técnicos relacionados a los trabajos de Mantenimiento preventivo y reparador y los materiales de uso frecuente. La Mano de Obra especializada para realizar reparaciones muy especiales en los equipos que no están incluidas en la planilla o los repuestos que no fueron contemplados en la planilla, puede ser considerados como adicionales, con la aprobación previa de La Convocante, tras la presentación de un presupuesto. En estos casos se deberán presentar con antelación a la Convocante, las propuestas junto a los respectivos presupuestos para su aprobación y para que la misma indique cual será el proceso para adquisición de estos servicios adicionales.

1.2. INTERVENCIONES ORDINARIAS

Se define a todas las acciones de Mantenimiento Preventivo y Reparador que se deben realizar en las jornadas y frecuencias de trabajos preestablecidas. La intervención ordinaria durante la vigencia del contrato de Mantenimiento será mensual y con un tiempo de duración cinco días consecutivos, coincidiendo con los primeros del mes. La predeterminación de frecuencias y jornadas de ejecución de trabajos no es limitativa. En casos que el Contratista no pueda concluir los trabajos necesarios en las condiciones indicadas en las EETT está obligado a aumentar el tiempo de trabajo sin generar compromiso adicional al Comitente.

Tendrá que contar con un grupo de técnicos de 3 personas como mínimo en cada intervención debido a la cantidad de equipos y la envergadura del edificio.

2. GARANTÍA

Se garantizarán los servicios de reparaciones, los repuestos utilizados y la mano de obra, por el periodo de 6 meses, contados a partir de la recepción de cada trabajo de reparación.

Se responderá por la garantía del servicio prestado en dicho periodo, sin cargo alguno para la Institución. Se prestará asistencia técnica (in situ) por cuenta de la garantía del servicio, en un plazo máximo de 48 horas contados desde la correspondiente notificación.

3. INFORMES

3.1 PLANILLAS

La planilla de mantenimiento Preventivo consiste en una lista de actividades a ser ejecutadas en el mes correspondiente, la misma estará diseñada de tal forma a incluir la totalidad de los equipos componente del inventario y componentes la cual contara con casilleros que permitan indicar observaciones individuales, además de las acciones preventivas. Cada hoja deberá tener un pie de página con nombres de funcionarios y técnicos responsables de ejecución y control, estas personas deberán rubricar cada hoja como prueba de conformidad de proceso.

Planilla de Mantenimiento. Durante el recorrido conjunto entre el Técnico designado por el Proveedor y el Encargado de la Sala de Control.

Esta planilla deberá estar acompañada por el informe mensual elevado al administrador de Contrato

D. RESPONSABILIDADES, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, PLAN Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

a. La Contratista deberá tener un conocimiento exhaustivo del edificio y todas sus instalaciones para poder realizar una planificación de todas las operaciones que deban realizarse.

b. El Contratista deberá proveer a la Contratante la información mínima necesaria sobre la empresa, especificando dirección, número de teléfono, celular del personal designado para permanecer disponible en todo momento para atender los reclamos y los demás técnicos que tengan plena autoridad y poder suficiente para aceptar, rechazar o negociar cualquier reclamo de garantía que pueda surgir, y dar curso a los reclamos. Toda planificación deberá estar aprobada por la Contratante antes de llevarse a cabo.

c. El Contratista o el Técnico designado por la Contratista, deberá tener capacidad inmediata de respuesta, durante las 24 horas del día y los 365 días del año a través de sistemas de comunicación permanente (teléfono celular), para intervenir en forma personal o a través de sus técnicos en cualquier momento y a solicitud de la Contratante, debido a desperfectos o irregularidades en las instalaciones.

- d. Los personales del Contratista deberán obligatoriamente vestir uniformes con el logo distintivo de la empresa durante cada intervención dentro del edificio.
- e. El Contratista deberá precautelar la seguridad de las personas en la zona de trabajo, por lo que deberá prever las señalizaciones y protecciones a fin de evitar accidentes durante el periodo que duren las tareas, y de conformidad a las normativas vigentes.
- f. Una vez terminados los trabajos de Mantenimiento Preventivo y/o Reparador, el Contratista deberá proceder a la limpieza del área de trabajo dejando los ambientes impecables para el uso.
- g. Cualquier accidente que sobreviniere como consecuencia de la ejecución de los trabajos contratados, al personal o a terceros o a los bienes de la Contratante, será de única y exclusiva responsabilidad del Contratista.
- h. El Contratista es el único responsable de proveer de seguro médico, seguro de vida y otros que sean necesarios a su personal por el tiempo que dure el contrato.
- i. Los trabajos de mantenimiento preventivo y reparador deberán realizarse durante o después del horario de oficina (7:00 hs a 13:00 hs), a criterio de la Contratante, dependiendo de los servicios afectados. Para efecto, el Contratista deberá coordinar los trabajos con los funcionarios responsables de la Institución.
- j. La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, obligatoriamente deberá realizar los servicios en un plazo no mayor a 48 horas corridas posteriores a la remisión de la Orden de Servicio (remisión vía Fax, correo electrónico, entrega en forma personal en las oficinas de la firma adjudicada o retiro de la Orden de Servicio del Departamento Administrativo de la Circunscripción) en los casos de trabajos de mantenimiento reparador.
- k. Se aclara que dicha orden de servicio será emitida y remitida por la convocante de manera posterior a la solicitud de revisión técnica del proveedor quien realizará si o si el mantenimiento preventivo de manera mensual dentro de los 5 primeros días del mes; y en el caso de que la Convocante solicitara el requerimiento de manera urgente el Proveedor deberá acudir en un plazo no mayor a 4 horas posteriores al requerimiento, por esta razón tiene que tener al técnico residiendo en la ciudad de Caacupé. Una vez verificada la situación, el técnico informará a la Convocante la situación detectada según sea el caso.
- l. El Proveedor del Servicio desempeñará sus funciones bajo la supervisión de la Sección de Obras Civiles, y la oficina de Administración de Contratos o los funcionarios que designe el Consejo de Administración.
- f. El lugar de trabajo será en el Palacio de Justicia de la ciudad de Caacupé.
- g. El oferente, en el caso de resultar adjudicado, está obligado a mantener el personal propuesto para el cumplimiento del Contrato de Servicio, salvo que la Contratante solicite la sustitución del personal que no cumpla correctamente las tareas que le son asignadas.

E. CALIFICACIONES/ EXPERIENCIAS/ PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL REQUERIDO:

E-1. Experiencias Anteriores:

El oferente deberá demostrar la capacidad de haber prestado los servicios objeto del presente llamado, como proveedor y en forma satisfactoria, para lo cual deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento. Para dicho efecto considerará Copia de Contratos/ Ordenes de Servicios y /o facturas legales, con constancia de satisfacción de servicios o provisiones similares con Entidades Públicas o Privadas, como mínimo 2 años.

E-2. Personal Técnico:

El oferente deberá presentar una lista de personal de al menos dos técnicos de EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SONORIZACION, certificados, con sus respectivas copias autenticadas de certificados de estudios otorgados por alguna institución educativa. Con experiencia de trabajo similar de 2 años como mínimo en trabajos de mantenimiento de edificios de características similares a los del objeto de este llamado.

Debe tener un técnico con conocimiento de manejo del programas de monitoreo , operativos en el edificio, de manera a que se pueda realizar el mantenimiento correspondiente y las configuraciones que sean necesarias. Presentar el Currículo de este técnico que deberá demostrar su experiencia con el manejo del programa.

El oferente, en el caso de resultar adjudicado, está obligado a mantener el personal propuesto para el cumplimiento del Contrato de Servicio, salvo que la Contratante solicite la sustitución del personal que no cumpla correctamente las tareas que le son asignadas.

F. CONDICIONES GENERALES

- a. El Contratista deberá tener al menos un técnico residiendo en la Ciudad de Caacupé para poder acudir inmediatamente a los reclamos que puedan surgir en cualquier horario.
- b. El Contratista deberá contar y utilizar sus herramientas, equipos e insumos y en ningún caso la Contratante será responsable de suministrar equipos o similares necesarios para la prestación del servicio.
- c. En todos los casos las piezas, repuestos, componentes eléctricos y electrónicos que se cambien deberán ser entregados bajo recibo a la persona designada por la Contratante para el efecto.
- d. Los repuestos deberán ser todos originales de la marca a ser sustituida, para ello deberán adecuarse a los existentes, si

hubiera necesidad de cambio deberá presentar una planilla de datos garantizados a consideración de la Contratante, en caso por ejemplo de que las mismas no sean vendidas o se hayan dejado de fabricar se podrá sustituir por otra línea pero deberán ser respaldadas estas versiones. Los repuestos sustituidos tendrán una vida útil como mínimo de seis meses, de no cumplirse ese plazo de funcionamiento en condiciones normales de utilización, la reparación o cambio correrán por cuenta de la empresa sin costo adicional para la Circunscripción Judicial de Cordillera.

F. LAS TAREAS BÁSICAS A EJECUTAR ABARCAN

Tareas a realizar como mínimo:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR INSTALACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| ITEM | DESCRIPCION DE TRABAJOS EN EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y SONORIZACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD |
|------|--|------------------|--------------|----------|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | 01 DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1 | Control y verificacion de central de alarmas contra incendios con lazo de expansion | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2 | control y verificacion de teclado alfanumerico de control con pantalla de cristal liquido | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3 | Control y verificacion de bateria de gel 7,5 Amp,h de bajo mantenimiento | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4 | control y verificacion de sirena de 30 w para exterior con caja protectora antisabotaje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5 | control y limpieza de detector de humo y calor direccionable | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6 | control y limpieza de detector termovelocimetro direccionable | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7 | control y verificacion de acondicionador manual de alarma incendio direccionable | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8 | control y verificacion de alarma audio visual para incendio | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9 | control y verificacion de carteles luminicos de salida de emergencia. Iluminacion autonoma | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10 | control y verificacion de equipos de iluminacion de emergencia. Autonomos con lampara fluorescente | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | sistema de extincion de incendio | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11 | verificacion de sistema de cañerías H°G° de incendio (perdida y sujeciones) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12 | verificacion de BIES (llave, manguera, pico, sujecion de caja, vidrio) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13 | verificacion de BIS (perdida de agua, conservacion) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 14 | verificacion de manometro de incendio (registro lectura) | UNIDAD | EVENTO | 1 |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|---|
| 15 | verificacion de equipo de extincion PQP 6KL (sujeccion y vencimiento) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 16 | verificacion de equipo de extincion CO2 (sujeccion y vencimiento) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17 | verificacion de rociadores (perdida y sujeccion de placa) | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | Sistema de prevencion de incendio | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18 | A) control de cañerías y llaves | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19 | B) control de bocas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | 02 sistema de alarmas contra intrusos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1 | control y mantenimiento de central de alarma de 148 zonas; con modem incorporado que permite conexión a estacion central de monitoreo, operada por codigos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2 | control de teclado alfanumerico de control con pantalla de cristal liquido | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3 | control de bateria sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento sin vapores toxicos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4 | control de sirena de 30W para exterior con caja protectora antisabotaje | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5 | control de detectores de apertura- contacto magnetico en aberturas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6 | control y mantenimiento de detectores dual de movimiento | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7 | control de boton pulsador de panico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8 | control de cerradura electrica de seguridad. Comandada desde pulsador ubicado en mueble o sala de control | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9 | control de brazo hidraulico de retorno automatico de puertas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | 03 CONTROL DE ACCESO | | | |
| | verificacion y control de modulo de control de acceso | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificacion de control de CPU de gestion, monitor color de 19" Teclado y Mouse | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | Verificacion control de impresora | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificacion y control de fuente ininterrumpida de energia U.P.S de 1000VA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificacion y control de lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnetico de apertura de puerta | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificacion y control de cerradura electrica en puertas de vidrio | UNIDAD | EVENTO | 1 |

| | | | | |
|--|--|--------|--------|---|
| | verificacion y control de cerradura electrica en puertas de madera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificacion y control de brazo hidraulico de retorno automatico de puertas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificacion y control de bateria sellada de Gel AH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 04 Circuito cerrado de video CCTV | | | | |
| | verificar funcionamiento y conexiones. Monitor color Pantalla Plana | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificar funcionamiento y conexiones- Grabador de video para CCTV | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificar funcionamiento y bateria - U.P.S de 1000 VA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificar funcionamiento de controlador de camaras. Tipó Joystick | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5 | verificar funcionamiento de camara movil CCD color, 480 TVL 1 Lux y 0 Lux B/N (nocturna), lente de auto iris de 4 mm, zoom 23X; control sensitivo electronico Movimiento PAN (rotacion continua), movimiento manual con joystick y TILT (90°) verificar conexiones- regular lente- soportes- nitides en exterior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificar funcionamiento de camara color CCD 1/4", 480 TVL 1 Lux (dia) y 0 Lux B/N (nocturna), ducto flexible de acero inoxidable para cables- verificar conexiones- regular lente- nitides exterior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | control soporte y consertvacion de gabinete en exterior. Alojamiento para camaras CCTV | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | limpieza de mueble en sala de control- Verificar conexiones y soportes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 05 comunicación oral | | | | |
| | verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional y mezclador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificar conexiones y funcionamiento de reproductor de discos compactos, MP3 Y DVD y equipo sintonizador digital de radio AM Y FM | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes embutidos en cielorraso | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | Limpieza y ajuste de parlantes embutidos en cielorraso | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia, adosados al muro o al cielorraso | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| | limpieza y ajuste de parlantes para interior de 8", de ohm de independia adosados al muro o al cielorraso | UNIDAD | EVENTO | 1 |

| | | | |
|---|--------|--------|---|
| verificar conexiones y funcionamiento de microfono con pedestal de mesa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior- terminal de embutir en muros con panel central receptor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior HANDSET | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar funcionamiento de reostato para control de volumen en muros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| control de estado y conservacion de pedestales para intercomunicadores en exterior | UNIDAD | EVENTO | 1 |

| | | | |
|---|--------|--------|---|
| 06 sonorizacion sala de juicios orales | UNIDAD | EVENTO | 1 |
|---|--------|--------|---|

| | | | |
|---|--------|--------|---|
| limpieza de muebles. Verificar conexiones | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de 6 canales | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de parlantes adosados a muros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de microfono profesional inalambrico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de microfono profesional con pedestal de mesa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de microfono profesional con pedestal de mesa y pie regulable | UNIDAD | EVENTO | 1 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|---|
| 07 sonorizacion camara GESSELL | UNIDAD | EVENTO | 1 |
|---------------------------------------|--------|--------|---|

| | | | |
|--|--------|--------|---|
| Limpieza de mueble. Verificar conexiones- baterias | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de audio de 6 canales | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio, potencia 120 Watts | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de microfonos de ambiente. Embutidos en cielo raso | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de microfono profesional inalambrico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de transmisor inalambrico con microfono solapero y audifono discreto, con control de volumen en transmisor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| verificar conexiones y funcionamiento de parlantes de pared, de potencia 60 Watts | UNIDAD | EVENTO | 1 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------|
| 08 sistema de video camara GESSELL | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| control y funcionamiento de camaras fijas color de alta resolucion tipo domo- regulacion y limpieza de lente- conexiones y soportes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| control y funcionamiento de camara color movil, con moviemientos pan/tilt y lente zoom de 18 X - regulacion y limpieza de lente - conexiones y soportes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| control y funcionamiento de equipo grabador digital de video - regulacion y limpieza - conexiones | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| control y funcionamiento de controlador de camaras moviles pan/tilt y de lentes zoom , tipo Joystick - regulacion y limpieza - conexiones y soportes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| control y funcionamiento de monitor de visualizacion, 19" color LCD regulacion y limpieza - conexiones | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| control de baterias y funcionamiento de U.P.S capacidad 1000VA | UNIDAD | EVENTO | 1 |

| | | | | |
|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | MANTENIMIENTO REPARADOR | - | - | - |
|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|

| | DESCRIPCION DE TRABAJOS EN EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y SONORIZACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD |
|----|--|------------------|---------------|----------|
| | MANTENIMIENTO REPARADOR | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 1 | cambio de placa loop del sistema | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 2 | cambio de rele | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 3 | cambio de contactor | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 4 | cambio de dtector de humo y calor dirrecionable | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 5 | cambio de detector termovelocimetro direccionable | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 6 | cambio de bateria carteles luminicos de salida de emergencia. Iluminacion autonoma | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 7 | cambio de bateria sellada de GEL AH | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 8 | cambio de contacto magnetico en aberturas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 9 | cambio de detectores dual en movimiento | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 10 | cambio del boton pulsador de panico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 11 | cambio de cerradura electrica de seguridad | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 12 | cambio de brazo hidraulico en mamparas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 13 | cambio de monitor color de 19" | UNIDAD | EVENTO | 1 |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|---|
| 14 | cambio de teclado y mouse | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 15 | cambio modulo de control de acceso | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 16 | cambio de cerradura electrica en puertas de vidrio | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 17 | cambio de cerradura electrica en puertas de madera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 18 | cambio de grabador de video para CCTV | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 19 | cambio de camara movil CCD color | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 20 | cambio camara fija de alta resolucion tipo domo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 21 | cambio de controlador de camaras Tipo Joystick | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 22 | cambio de parlantes embutidos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 23 | cambio de conexiones para amplificadores | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 24 | cambio de terminales para amplificadores | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 25 | cambio de terminales para mezclador | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 26 | cambio de intercomunicador interior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 27 | cambio de intercomunicador exterior | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 28 | cambio de reostato | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 29 | cambio de microfono modelo MHL55 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 30 | cambio de microfono profesional inalambrico | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 31 | cambio de baterias ups 1000VA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 32 | cambio de parlantes adosados a muros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 33 | cambio de mezclador de audio de 12 canales | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 34 | reparacion de amplificador de audio marca Speeco modelo PMM 120A | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 35 | reparacion de microfono solapero inalambrico marca Speeco Technologies | UNIDAD | EVENTO | 1 |
| 36 | reparacion de grabador digital de video de 16 canales | UNIDAD | EVENTO | 1 |

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

NO APLICA.

Plan de entrega de los servicios

| ITEM | | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Lugar donde los servicios serán prestados | Fecha final de Ejecucion de los Servicios |
|------|--|----------|------------------|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA | 1 | Evento | Palacio de Justicia de Caacupe Circunscripcion Judicial de Cordillera | Vigencia del contrato sera de 24 meses. BIMETRAL: Diciembre 2021; Febrero, abril ,Junio, Agosto, Octubre, Diciembre 2022; Febrero, abril, Junio, Agosto, Octubre 2023 |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO/REPRADOR SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA | 1 | Evento | Palacio de Justicia de Caacupe Circunscripcion Judicial de Cordillera | POR EVENTO |

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| Nota de servicio/ Orden de trabajo | Acta de conformidad del trabajo | Vigencia del contrato sera de 24 meses. BIMETRAL: Diciembre 2021; Febrero, abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre 2022; Febrero, abril, Junio, Agosto, Octubre 2023 |
| Nota de servicio/ Orden de trabajo | Acta de conformidad del trabajo | POR EVENTO |

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

| |
|---|
| 1. Personas Físicas / Jurídicas |
| <ul style="list-style-type: none">• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos; |

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del Consorcio constituido

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas,

pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
 4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
 - a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
 - b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
 - d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
 5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
 6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.
-

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
 3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
 4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
 5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
 6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
-

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:
 1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
 2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
 3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
 4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
 5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: NO APLICA.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajuste de precios, siempre y cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial. Se utilizará la siguiente fórmula:

$A = P \times I.I.B.C.P.$

15%

donde

A : Precio ajustado de los servicios facturados.

P : Precio facturado de los servicios ofertados.

I.I.B.C.P. : Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay.

15% : Mínimo necesario para reajuste del precio.

No se reconocerán reajustes de precios si el servicio se encuentra en mora.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en la carta de invitación.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor.

Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante:

CONTRATO.-

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

