

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Uoc Conatel**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, STORAGE,
SWITCH PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DE
DATACENTER**

(versión 5)

ID de Licitación:

400807



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

17/11/2021

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - SBE"
Versión 1*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	400807	Nombre de la Licitación:	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, STORAGE, SWITCH PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DE DATACENTER
Convocante:	Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)	Categoría:	24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
Unidad de Contratación:	Uoc Conatel	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Consultas Virtuales a traves del portal	Fecha Límite de Consultas:	14/12/2021 15:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	PTE FRANCO 780 ESQ. AYOLAS -EDIFICIO AYFRA	Fecha de Entrega de Ofertas:	23/12/2021 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	PTE FRANCO 780 ESQ. AYOLAS -EDIFICIO AYFRA	Fecha de Apertura de Ofertas:	23/12/2021 08:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	Oscar Lorenzo Morinigo Jara	Cargo:	GERENTE OPERATIVO DE CONTRATACIONES
Teléfono:	0214382101	Correo Electrónico:	oscarmorinigo@conatel.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

Asunción, 15 de noviembre de 2021.-

ADENDA N° 05./2021.-

REF: LICITAICÓN PUBLICA NACIONAL N° 09/2021/SBE ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, STORAGE, SWITCH PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DEL DATACENTER ID N° 400.807.-

La Gerencia Operativa de Contrataciones la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), comunica la modificación del Pliego de Base y Condiciones del presente llamado, quedando como sigue:

DONDE DICE:

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica.

a. Certificados de calidad ISO 9001 de fabricación del equipo. Se deberá presentar una declaración jurada garantizando la provisión de partes y servicios durante el tiempo de duración de la garantía. Se deberá presentar Carta autorización (nota dirigida al llamado específico firmado por un representante para la región o del propio fabricante)

b. Certificado ISO 14001 nómina de principales clientes, organismos reguladores de telecomunicaciones a quien a ha suministrado el software, como el ofertado. Interesa especialmente a reguladores de la región y luego extra región.

DEBE DECIR:

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica.

a. Certificados de calidad ISO 9001 de fabricación del equipo: se deberá presentar una declaración jurada garantizando la provisión de partes y servicios durante el tiempo de duración de la garantía. Se deberá presentar Carta autorización (nota dirigida al llamado específico firmado por un representante para la región o del propio fabricante)

b. Certificado ISO 14001 de la marca ofertada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS.-

Donde dice:

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Origen	Especificar		
Cantidad	6 Unidades		
Marca/Modelo	Especificar		
Factor Forma	Rackeable de 2U máximo		
Procesador	Cantidad Instalada en el equipo	Dos	
	Cantidad máxima soportada por el equipo	Dos	

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
	Arquitectura	X86	
	Características de cada procesador	Cantidad de cores: 10 como mínimo.	
		Frecuencia: 2.2 GHz como mínimo.	
		Memoria Cache: 13 Mb como mínimo.	
Memoria	Cantidad Instalada en el equipo	192 GB como mínimo, distribuidos en DIMMs de 32 GB.	
	Tipo de memoria	DDR4 2933 RDIMM Dual Rank o superior	
	Capacidad mínima de memoria total soportada por el equipo.	1 TB	
Almacenamiento	2 (Dos) unidades de 960GB o superior, SATA SSD de lectura intensiva.	Exigido	
Controladora RAID	Soporte para RAID 0, 1, 5, 10, 50 con controladora RAID de 2 GB de caché como mínimo.	Exigido	
Interfaces Periféricas	3 (Tres) Puertos USB de los cuales 2 puertos sean USB 3.0.	Exigido	
	1 (un) puerto VGA.	Exigido	

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
	1 puerto serial.	Opcional	
	1 puerto RJ45	Exigido	
Fuente de Alimentación	2 (dos) fuentes de poder redundantes, del tipo Hot-Swap.	Exigido	
Comunicaciones	1 (Una) Tarjeta Dual Port con dos puertos de 10/25 Gb SFP28 mas dos Transceivers de 10Gb Compatibles.	Exigido	
	4 puertos Ethernet 100/1000/10000	Exigido	
Sistemas Operativos Soportados	Canonical® Ubuntu® LTS.	Exigido	
	Citrix® Hypervisor	Exigido	
	Microsoft Windows Server® LTSC with Hyper-V	Exigido	
	Oracle® Linux	Exigido	
	Red Hat® Enterprise Linux	Exigido	
	SUSE® Linux Enterprise Server		
	VMware® ESXi	Exigido	
Sistemas operativos instalados	1- Windows Server 2016 o Superior. 2-VMware Enterprice con soporte de 1 año. 3-Veem Backup para 2 procesadores una instancia con soporte de 1 año. 4-VMware® vSphere estándar OLP para ambos procesadores con soporte básico de 1 años. 5- Renovación de soporte de Vcenter 6.7 por 1 año con soporte estándar. El oferente deberá encargarse de la actualización a la última versión.	Exigido	

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Migración de Servidores	La Conatel actualmente cuenta con HOST con licencia VMWARE 6.5. El oferente deberá encargarse de migrar los servidores existentes a la nueva plataforma adquirida.	Exigido	
Migración de Máquinas Virtuales (MV)	Migración de MV de KVM (Kernel_ based Virtual Machine) a VMware (última versión) en la nueva plataforma.	Exigido	
Kit de montaje en Rack y Accesorios	Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del servidor en el rack.	Exigido	
Servicio de Montaje	El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el servidor en el rack de las oficinas de la CONATEL.	Exigido	
Certificado de Calidad	La marca ofertada debe contar con certificación ISO 9001 o superior para las actividades de diseño y producción y certificación 14001 o similar.	Exigido	
Autorización del Fabricante	El oferente deberá de contar con autorización del fabricante o del mayorista local que lo autorice como distribuidor o subdistribuidor local del hardware ofertado. Se deberá incluir el entrenamiento en VMware vSphere: Install, Configure, Manage para 2 personas con examen de certificación VCP DVC oficial.	Exigido	
Certificación del Fabricante	El oferente deberá contar con al menos una persona certificada en la marca del hardware ofertado.	Exigido	
Garantía	3 (tres) años On Site.	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Origen	Especificar		
Cantidad	1 (Una) Unidad.		
Marca/Modelo	Especificar		
Factor Forma	Especificar		
Protocolos Front-End Soportados por el equipo.	FC 16 Gbps	Exigido	
Detalles del Sistema de Almacenamiento.	El sistema de almacenamiento debe incluir dos controladoras redundantes entre si.	Exigido	
	Cada controladora debe contar con cuatro puertos FC 16 Gbps para conectividad Front-End	Exigido	
	El equipo debe contar con 128 GB de caché global como mínimo.	Exigido	
Almacenamiento	Capacidad Total en crudo 22TB Full Flash como mínimo.	Exigido	
	Capacidad total útil 13TB como mínimo.	Exigido	
	Capacidad garantizada con compresión y deduplicación 50Tb como mínimo.	Opcional	
Características del Hardware	• La solución debe contar con dos controladoras redundantes entre sí.	Exigido	
	• Certificar una Disponibilidad de 99,9999% o superior.	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
	La latencia (tiempo que tarda una operación de I/O en completarse) esperada de la solución debe ser menor a 1 Milisegundos promedio, medible y mostrable.	Exigido	
	Se debe contar con monitoreo del fabricante sobre los siguientes puntos:	Exigido	
	1-Latencia comprometida	Exigido	
	2-Tasa de reducción efectiva del sistema	Exigido	
	3-IOPS que está ejecutando el sistema	Exigido	
	4-Bandwidth del sistema	Exigido	
	5-Alarmas Proactivas de problemas de conexión con la SAN/LAN	Exigido	
	Informes de desempeño (Latencia) de los servidores físicos y virtuales, detalle a nivel de Array / Volumen / DataStore / Host / VM / VM Disk	Exigido	
Software y licencias incluidas	La solución de almacenamiento debe basarse 100% en Flash o SSD.	Exigido	
	Debe soportar deduplicación en línea (Deduplicación en la ingestión y no un proceso posterior).	Exigido	
	Compresión en Línea	Exigido	
	Replicación Asincrónica	Exigido	
	Replicación Sincrónica	Exigido	
	Solución dual-site Activo / Activo incorporada	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Sistemas Operativos de hosts compatibles	Microsoft Windows Server®	Exigido	
	VMWare	Exigido	
	Centos (Linux)	Exigido	
Kit de montaje en Rack y Accesorios	Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del storage en el rack.	Exigido	
Servicio de Montaje	El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el storage en el rack de las oficinas de CONATEL.	Exigido	
Certificado de Calidad	La marca ofertada debe contar con certificación ISO 9001.	Exigido	
Autorizacion del fabricante	El oferente deberá de contar con autorización del fabricante que lo autorice como distribuidor local.	Exigido	
Garantía	Garantía de fábrica de 24 meses 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas. No se aceptará garantía del oferente, debe ser del fabricante.	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
1	Fabricante		Exigido	
2	Modelo		Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
3	Cantidad Solicitada	2 (dos)	Exigido	
4	Factor de Forma:	2U como máximo	Exigido	
Interfaces				
5	Interfaces Habilitadas y licenciadas	24 Unidades para cada equipo.	Exigido	
6	Cantidad Total de interfaces	24 (veinticuatro) para cada equipo.	Exigido	
7	Velocidad de interfaces	16 Gbps	Exigido	
8	Transceivers SFP	24 (Veinticuatro) de 16Gbps para cada equipo.	Exigido	
9	Alcance	Deberá soportar la inserción de SFP de corta distancia.	Exigido	
10	Tipo de SFP	HotSwap	Exigido	
11	Habilitación de interfaces	Se requiere que la habilitación de interfaces máximas con que cuenta el equipo solo requiera de una activación de licencia y los módulos SFP respectivos, no se aceptarán propuestas que sea necesaria la adición de módulos a no ser los nombrados anteriormente	Exigido	
Características y Compatibilidad				
12	Arquitectura	Arquitectura flexible que admite auto detección de tecnología de 8 Gbit/s como mínimo.	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH

Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
13	ISL trunking	Debe soportar concentración de enlaces basada en tramas con hasta ocho puertos de 32 Gbit/s	Exigido	
14	Ancho de banda agregado	768 Gbit/sec: 24 puertos × 16 Gbit/sec. o superior	Exigido	
15	Zonas	Zonas basadas en hardware por World Wide Name (WWN)	Exigido	
16	Sistemas Operativos compatibles	Windows 2008, Windows 2012 o superior Red Hat Linux Enterprise SUSE Linux, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) IBM AIX, OS/400	Exigido	
17	Protocolos Fiber Channel	FC-PH, Revision 4.3 (ANSI/INCITS 230-1994)	Exigido	
		FC-PH, Amendment 1 (ANSI/INCITS 230-1994/AM1 1996)	Exigido	
		FC-PH, Amendment 2 (ANSI/INCITS 230-1994/AM2-1999)	Exigido	
		FC-PH-2, Revision 7.4 (ANSI/INCITS 297-1997)	Exigido	
		FC-PH-3, Revision 9.4 (ANSI/INCITS 303-1998)	Exigido	
		FC-PI, Revision 13 (ANSI/INCITS 352-2002)	Exigido	
		FC-PI-2, Revision 10 (ANSI/INCITS 404-2006)	Exigido	
		FC-PI-3, Revision 2.1 (BSR INCITS 460-200x)	Exigido	
		FC-PI-4, Revision 8.0 (INCITS 450-2009)	Exigido	
		FC-FS, Revision 1.9 (ANSI/INCITS 373-2003)	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
		FC-FS-2, (BSR INCITS 424-200x)	Exigido	
		FC-SW-3, Revision 6.6 (ANSI/INCITS 384-2004)	Exigido	
		FC-SW-4, Revision 7.5 (ANSI/INCITS 418-2006)	Exigido	
		FC-SW-5, (BSR INCITS 461-200x)	Exigido	
		FC-GS-4, Revision 7.91 (ANSI/INCITS 387-2004)	Exigido	
		FC-GS-5, (ANSI INCITS 427-2007)	Exigido	
		FC-GS-6, (BSR INCITS 463-200x)	Exigido	
		FC-BB-2, Revision 6.0 (ANSI/INCITS 372-2003)	Exigido	
		FC-BB-3, Revision 6.8 (ANSI/INCITS 414-2006)	Exigido	
		FCP, Revision 12 (ANSI/INCITS 269-1996)	Exigido	
		FCP-2, Revision 8 (ANSI/INCITS 350-2003)	Exigido	
		FCP-3, Revision 4 (ANSI/INCITS 416-2006)	Exigido	
		FC-SB-3, Revision 1.6 (ANSI/INCITS 374-2003)	Exigido	
		FC-VI, Revision 1.84 (ANSI/INCITS 357-2002)	Exigido	
		FC-FLA, Revision 2.7 (INCITS TR-20-1998)	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
		FC-PLDA, Revision 2.1 (INCITS TR-19-1998)	Exigido	
		FC-Tape, Revision 1.17 (INCITS TR-24-1999)	Exigido	
		FC-MI-2, Revision 2.6 (INCITS TR-39-2005)	Exigido	
		FC-SP, Revision 1.6 (ANSI/INCITS 426-2007)	Exigido	
		FC-DA, Revision 3.1 (INCITS TR-36-2004)	Exigido	
		Extensive IETF-standards-based TCP/IP, SNMPv3, and Remote Monitoring (RMON) MIBs	Exigido	
		Class of service: Classes 2, 3, and F	Exigido	
		Fibre Channel standard port types: E, F, and FL	Exigido	
18	Herramientas de Diagnostico	POST diagnostics	Exigido	
		Online diagnostics	Exigido	
		Internal loopbacks	Exigido	
		SPAN (remote not supported)	Exigido	
		Fibre Channel traceroute	Exigido	
		Fibre Channel ping	Exigido	
		Fibre Channel debug	Exigido	
		Syslog	Exigido	

ITEM 3	SAN SWITCH			
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
19	Management	HTTP; Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port	Exigido	
		EIA/TIA-232 serial console port	Exigido	
		CLI	Exigido	
		SNMP	Exigido	
		SMI-S	Exigido	
		RBAC using RADIUS or TACACS+ authentication, authorization, and accounting (AAA) functions	Exigido	
		SSHv2 o superior	Exigido	
		SNMPv3	Exigido	
Fuente de Alimentación				
20	Tipo	Fuente con voltaje input 220 VAC nominal, frecuencia 50Hz	Exigido	
Seguridad				
21	Soporte de	Hardware Zoning by Access Control Lists (ACLs)	Exigido	
		Extended Broadcast Zoning	Exigido	
		Secure FTP (SFTP)	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
		Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) implementing Advanced Encryption Standard (AES)	Exigido	
Varios				
22	Accesorios e integración	El oferente adjudicado Deberá suministrar todos los Accesorios para la conexión y realizar las configuraciones necesarias para la integración y puesta en funcionamiento del sistema de cómputo y el storage en una solución de tipo llave en mano.	Exigido	
23	Certificados	ISO 9001	Exigido	
24	Garantía	Garantía de (2) dos años como mínimo para todo el equipo, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuesto y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa.	Exigido	
25	Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g			
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
Fabricante	Especificar	Exigido	
Modelo	Especificar	Exigido	
Cantidad	2 (dos)	Exigido	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g

Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
Puertos	48 puertos 100/1000/10000 SFP + se deben incluir 48 transceivers SFP+ SR MM (con cada switch) de la misma marca que el switch.	Exigido	
	1 puerto fijo QSFP+ 40Gbps.	Opcional	
	1 puerto fijo QSFP28	Exigido	
	1 puerto micro USB para gestión	Exigido	
	Incluir 1 cable Pasivo QSFP+ a QSFP+ para conexión entre ambos switches.	Exigido	
	La cantidad de puertos debe ser alcanzada sin agregar módulos de expansión o cables breakout.	Exigido	
	Ventiladores redundantes hot swap	Exigido	
	Fuente de alimentación redundante hot swap	Exigido	
	Kit de montaje en Rack	Exigido	
	Memoria del buffer de paquetes 8 MB como mínimo	Exigido	
	Forwarding rate mínimo 470 Mpps como mínimo	Exigido	
	Capacidad de switching mínimo 640 Gbps como mínimo	Exigido	
	Rutas estáticas (ipv4) 4K	Exigido	
	MTU 9000 bytes	Exigido	
	Direcciones MAC 270.000	Opcional	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g			
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
Compliance	802.1AB LLDP	Exigido	
	802.1Qbb PFC	Exigido	
	802.1Qaz ETS	Exigido	
	Data Center Bridging eXchange (DCBx)	Exigido	
	802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)	Exigido	
	802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)	Exigido	
	802.1X Network Access Control.	Exigido	
	802.3ab Gigabit Ethernet	Exigido	
	802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging	Exigido	
	802.3ad Link Aggregation with LACP	Exigido	
	802.3ae 10 Gigabit Ethernet	Exigido	
	802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX)	Exigido	
	802.3x Flow Control	Exigido	
	802.3z Gigabit Ethernet with QSA	Exigido	
Layer 3 compliance	OSPF	Exigido	
	BGP-4	Exigido	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g			
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
QoS	Round Robin	Exigido	
	Weighted Round Robin	Exigido	
	Deficit Round Robin	Exigido	
	Strict Priority	Exigido	

DEBE DECIR:

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Origen	Especificar		

ITEM 1 SERVIDOR

Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Cantidad	6 Unidades		
Marca/Modelo	Especificar		
Factor Forma	Rackeable de 2U máximo		
Procesador	Cantidad Instalada en el equipo	Dos	
	Cantidad máxima soportada por el equipo	Dos	
	Arquitectura	X86	
	Características de cada procesador	Cantidad de cores: 10 como mínimo.	
		Frecuencia: 2.2 GHz como mínimo.	
		Memoria Cache: 13 Mb como mínimo.	
Memoria	Cantidad Instalada en el equipo	192 GB como mínimo, distribuidos en DIMMs de 32 GB.	
	Tipo de memoria	DDR4 2933 RDIMM Dual Rank o superior	
	Capacidad mínima de memoria total soportada por el equipo.	1 TB	

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Almacenamiento	2 (Dos) unidades de 960GB o superior, SATA SSD de lectura intensiva.	Exigido	
Controladora RAID	Soporte para RAID 0, 1, 5, 10, 50 con controladora RAID de 2 GB de caché como mínimo.	Exigido	
Interfaces Periféricas	3 (Tres) Puertos USB de los cuales 2 puertos sean USB 3.0.	Exigido	
	1 (un) puerto VGA.	Exigido	
	1 puerto serial.	Opcional	
	1 puerto RJ45	Exigido	
Fuente de Alimentación	2 (dos) fuentes de poder redundantes, del tipo Hot-Swap.	Exigido	
Comunicaciones	2 (Dos) tarjetas dual port con dos puertos de FC 16 Gb como mínimo.	Exigido	
	4 puertos Ethernet 100/1000/10000	Exigido	
Sistemas Operativos Soportados	Canonical® Ubuntu® LTS.	Exigido	
	Citrix® Hypervisor	Exigido	
	Microsoft Windows Server® LTSC with Hyper-V	Exigido	
	Oracle® Linux	Exigido	
	Red Hat® Enterprise Linux	Exigido	

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
	SUSE® Linux Enterprise Server		
	VMware® ESXi	Exigido	
Sistemas operativos instalados	1- Windows Server 2016 o Superior. 2-VMware Enterprice con soporte de 1 año. 3-Veem Backup para 2 procesadores una instancia con soporte de 1 año. 4-VMware® vSphere estándar OLP para ambos procesadores con soporte básico de 1 años. 5- Renovación de soporte de Vcenter 6.7 por 1 año con soporte estándar. El oferente deberá encargarse de la actualización a la última versión.	Exigido	
Migración de Servidores	La Conatel actualmente cuenta con HOST con licencia VMWARE 6.5. El oferente deberá encargarse de migrar los servidores existentes a la nueva plataforma adquirida.	Exigido	
Migración de Máquinas Virtuales (MV)	Migración de MV de KVM (Kernel_ based Virtual Machine) a VMware (última versión) en la nueva plataforma.	Exigido	
Kit de montaje en Rack y Accesorios	Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del servidor en el rack.	Exigido	
Servicio de Montaje	El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el servidor en el rack de las oficinas de la CONATEL.	Exigido	
Certificado de Calidad	La marca ofertada debe contar con certificación ISO 9001 o superior para las actividades de diseño y producción y certificación 14001 o similar.	Exigido	

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Autorización del Fabricante	<p>El oferente deberá de contar con autorización del fabricante o del mayorista local que lo autorice como distribuidor o subdistribuidor local del hardware ofertado.</p> <p>Se deberá incluir el entrenamiento en VMware vSphere: Install, Configure, Manage para 2 personas con examen de certificación VCP DVC oficial.</p>	Exigido	
Certificación del Fabricante	El oferente deberá contar con al menos una persona certificada en la marca del hardware ofertado.	Exigido	
Garantía	3 (tres) años On Site.	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Origen	Especificar		
Cantidad	1 (Una) Unidad.		
Marca/Modelo	Especificar		
Factor Forma	Especificar		
Protocolos Front-End Soportados por el equipo.	FC 16 Gbps	Exigido	
Detalles del Sistema de Almacenamiento.	El sistema de almacenamiento debe incluir dos controladoras redundantes entre si.	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Minimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
	Cada controladora debe contar con cuatro puertos FC 16 Gbps para conectividad Front-End	Exigido	
	El equipo debe contar con 128 GB de caché global como mínimo.	Exigido	
Almacenamiento	Capacidad Total en crudo 22TB Full Flash como mínimo.	Exigido	
	Capacidad total útil 13TB como mínimo.	Exigido	
	Capacidad garantizada con compresión y deduplicación 50Tb como mínimo.	Opcional	
Características del Hardware	• La solución debe contar con dos controladoras redundantes entre sí.	Exigido	
	• Certificar una Disponibilidad de 99,9999% o superior.	Exigido	
	La latencia (tiempo que tarda una operación de I/O en completarse) esperada de la solución debe ser menor a 1 Milisegundos promedio, medible y mostrable.	Exigido	
	Se debe contar con monitoreo del fabricante sobre los siguientes puntos:	Exigido	
	1-Latencia comprometida	Exigido	
	2-Tasa de reducción efectiva del sistema	Exigido	
	3-IOPS que está ejecutando el sistema	Exigido	
	4-Bandwidth del sistema	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Minimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
	5-Alarmas Proactivas de problemas de conexión con la SAN/LAN	Exigido	
	Informes de desempeño (Latencia) de los servidores físicos y virtuales, detalle a nivel de Array / Volumen / DataStore / Host / VM / VM Disk	Exigido	
	La solución de almacenamiento debe basarse 100% en Flash o SSD.	Exigido	
Software y licencias incluidas	Debe soportar deduplicación en línea (Deduplicación en la ingestión y no un proceso posterior).	Exigido	
	Compresión en Línea	Exigido	
	Replicación Asincrónica	Exigido	
	Replicación Sincrónica	Exigido	
	Solución dual-site Activo / Activo incorporada	Exigido	
Sistemas Operativos de hosts compatibles	Microsoft Windows Server®	Exigido	
	VMWare	Exigido	
	Centos (Linux)	Opcional	
Kit de montaje en Rack y Accesorios	Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del storage en el rack.	Exigido	
Servicio de Montaje	El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el storage en el rack de las oficinas de CONATEL.	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Minimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Certificado de Calidad	La marca ofertada debe contar con certificación ISO 9001.	Exigido	
Autorizacion del fabricante	El oferente deberá de contar con autorización del fabricante que lo autorice como distribuidor local.	Exigido	
Garantía	Garantía de fábrica de 24 meses 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas. No se aceptará garantía del oferente, debe ser del fabricante.	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
1	Fabricante		Exigido	
2	Modelo		Exigido	
3	Cantidad Solicitada	2 (dos)	Exigido	
4	Factor de Forma:	2U como máximo	Exigido	
Interfaces				
5	Interfaces Habilitadas y licenciadas	24 Unidades para cada equipo.	Exigido	
6	Cantidad Total de interfaces	24 (veinticuatro) para cada equipo.	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
7	Velocidad de interfaces	16 Gbps	Exigido	
8	Transceivers SFP	24 (Veinticuatro) de 16Gbps para cada equipo.	Exigido	
9	Alcance	Deberá soportar la inserción de SFP de corta distancia.	Exigido	
10	Tipo de SFP	HotSwap	Exigido	
11	Habilitación de interfaces	Se requiere que la habilitación de interfaces máximas con que cuenta el equipo solo requiera de una activación de licencia y los módulos SFP respectivos, no se aceptarán propuestas que sea necesaria la adición de módulos a no ser los nombrados anteriormente	Exigido	
Características y Compatibilidad				
12	Arquitectura	Arquitectura flexible que admite auto detección de tecnología de 8 Gbit/s como mínimo.	Exigido	
13	ISL trunking	Debe soportar concentración de enlaces basada en tramas con hasta ocho puertos de 32 Gbit/s	Exigido	
14	Ancho de banda agregado	768 Gbit/sec: 24 puertos × 16 Gbit/sec. o superior	Exigido	
15	Zonas	Zonas basadas en hardware por World Wide Name (WWN)	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH

Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
16	Sistemas Operativos compatibles	Windows 2008, Windows 2012 o superior Red Hat Linux Enterprise SUSE Linux, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) IBM AIX, OS/400	Exigido	
17	Protocolos Fiber Channel	FC-PH, Revision 4.3 (ANSI/INCITS 230-1994)	Exigido	
		FC-PH, Amendment 1 (ANSI/INCITS 230-1994/AM1 1996)	Exigido	
		FC-PH, Amendment 2 (ANSI/INCITS 230-1994/AM2-1999)	Exigido	
		FC-PH-2, Revision 7.4 (ANSI/INCITS 297-1997)	Exigido	
		FC-PH-3, Revision 9.4 (ANSI/INCITS 303-1998)	Exigido	
		FC-PI, Revision 13 (ANSI/INCITS 352-2002)	Exigido	
		FC-PI-2, Revision 10 (ANSI/INCITS 404-2006)	Exigido	
		FC-PI-3, Revision 2.1 (BSR INCITS 460-200x)	Exigido	
		FC-PI-4, Revision 8.0 (INCITS 450-2009)	Opcional	
		FC-FS, Revision 1.9 (ANSI/INCITS 373-2003)	Exigido	
		FC-FS-2, (BSR INCITS 424-200x)	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
		FC-SW-3, Revision 6.6 (ANSI/INCITS 384-2004)	Exigido	
		FC-SW-4, Revision 7.5 (ANSI/INCITS 418-2006)	Exigido	
		FC-SW-5, (BSR INCITS 461-200x)	Exigido	
		FC-GS-4, Revision 7.91 (ANSI/INCITS 387-2004)	Exigido	
		FC-GS-5, (ANSI INCITS 427-2007)	Opcional	
		FC-GS-6, (BSR INCITS 463-200x)	Opcional	
		FC-BB-2, Revision 6.0 (ANSI/INCITS 372-2003)	Exigido	
		FC-BB-3, Revision 6.8 (ANSI/INCITS 414-2006)	Exigido	
		FCP, Revision 12 (ANSI/INCITS 269-1996)	Exigido	
		FCP-2, Revision 8 (ANSI/INCITS 350-2003)	Exigido	
		FCP-3, Revision 4 (ANSI/INCITS 416-2006)	Exigido	
		FC-SB-3, Revision 1.6 (ANSI/INCITS 374-2003)	Exigido	
		FC-VI, Revision 1.84 (ANSI/INCITS 357-2002)	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
		FC-FLA, Revision 2.7 (INCITS TR-20-1998)	Exigido	
		FC-PLDA, Revision 2.1 (INCITS TR-19-1998)	Exigido	
		FC-Tape, Revision 1.17 (INCITS TR-24-1999)	Exigido	
		FC-MI-2, Revision 2.6 (INCITS TR-39-2005)	Exigido	
		FC-SP, Revision 1.6 (ANSI/INCITS 426-2007)	Exigido	
		FC-DA, Revision 3.1 (INCITS TR-36-2004)	Opcional	
		Extensive IETF-standards-based TCP/IP, SNMPv3, and Remote Monitoring (RMON) MIBs	Exigido	
		Class of service: Classes 2, 3, and F	Exigido	
		Fibre Channel standard port types: E, F, and FL	Exigido	
18	Herramientas de Diagnostico	POST diagnostics	Exigido	
		Online diagnostics	Exigido	
		Internal loopbacks	Exigido	
		SPAN (remote not supported)	Exigido	

ITEM 3	SAN SWITCH			
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
		Fibre Channel traceroute	Exigido	
		Fibre Channel ping	Exigido	
		Fibre Channel debug	Exigido	
		Syslog	Exigido	
19	Management	HTTP; Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port	Exigido	
		EIA/TIA-232 serial console port	Exigido	
		CLI	Exigido	
		SNMP	Exigido	
		SMI-S	Exigido	
		RBAC using RADIUS or TACACS+ authentication, authorization, and accounting (AAA) functions	Exigido	
		SSHv2 o superior	Exigido	
		SNMPv3	Exigido	
Fuente de Alimentación				
20	Tipo	Fuente con voltaje input 220 VAC nominal, frecuencia 50Hz	Exigido	
Seguridad				

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
21	Soporte de	Hardware Zoning by Access Control Lists (ACLs)	Exigido	
		Extended Broadcast Zoning	Exigido	
		Secure FTP (SFTP)	Exigido	
		Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) implementing Advanced Encryption Standard (AES)	Exigido	
Varios				
22	Accesorios e integración	El oferente adjudicado Deberá suministrar todos los Accesorios para la conexión y realizar las configuraciones necesarias para la integración y puesta en funcionamiento del sistema de cómputo y el storage en una solución de tipo llave en mano.	Exigido	
23	Certificados	ISO 9001	Exigido	
24	Garantía	Garantía de (2) dos años como mínimo para todo el equipo, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuesto y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa.	Exigido	
25	Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g			
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
Fabricante	Especificar	Exigido	
Modelo	Especificar	Exigido	
Cantidad	2 (dos)	Exigido	
Puertos	48 puertos 100/1000/10000 SFP + se deben incluir 48 transceivers SFP+ SR MM (con cada switch) de la misma marca que el switch.	Exigido	
	1 puerto fijo QSFP+ 40Gbps.	Opcional	
	1 puerto fijo QSFP28	Exigido	
	1 puerto USB para gestión	Exigido	
	Incluir 1 cable Pasivo QSFP+ a QSFP+ para conexión entre ambos switches.	Exigido	
	La cantidad de puertos debe ser alcanzada sin agregar módulos de expansión o cables breakout.	Exigido	
	Ventiladores redundantes hot swap	Exigido	
	Fuente de alimentación redundante hot swap	Exigido	
	Kit de montaje en Rack	Exigido	
	Memoria del buffer de paquetes 8 MB como mínimo	Exigido	
	Forwarding rate mínimo 470 Mpps como mínimo	Exigido	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g			
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
	Capacidad de switching mínimo 640 Gbps como mínimo	Exigido	
	Rutas estáticas (ipv4) 4K	Exigido	
	MTU 9000 bytes	Exigido	
	Direcciones MAC 270.000	Opcional	
Compliance	802.1AB LLDP	Exigido	
	802.1Qbb PFC	Opcional	
	802.1Qaz ETS	Opcional	
	Data Center Bridging eXchange (DCBx)	Opcional	
	802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)	Exigido	
	802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)	Exigido	
	802.1X Network Access Control.	Exigido	
	802.3ab Gigabit Ethernet	Exigido	
	802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging	Opcional	
	802.3ad Link Aggregation with LACP	Exigido	
	802.3ae 10 Gigabit Ethernet	Exigido	
	802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX)	Opcional	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g			
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
	802.3x Flow Control	Exigido	
	802.3z Gigabit Ethernet with QSA	Opcional	
Layer 3 compliance	OSPF	Exigido	
	BGP-4	Exigido	
QoS	Round Robin	Opcional	
	Weighted Round Robin	Exigido	
	Deficit Round	Opcional	
	Strict Priority	Exigido	

ING. OSCAR MORÍNIGO

Gerente

Gerencia Operativa de Contrataciones

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

- Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación
- Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:

<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/400807-adquisicion-servidores-storage-switch-reemplazo-equipos-datacenter-1/pliego/5/diferencias/4.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación o en los contratos suscritos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obre en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del PBC que reciba dentro del plazo establecido que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta incluida una explicación de la consulta, pero sin indentificar su procedencia, a través del SICP, dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el comité de evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al comité de evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el comité de evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El comité de evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.
3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.
4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aún cuando el resultado varíe del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.
5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

APLICA. SI SE aceptará la presentación de documentos complementarios en idioma diferente al castellano CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, como: CATÁLOGOS, ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS Y OTROS TEXTOS COMPLMENTARIOS

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: **15 de octubre de 2021.-**

Lugar: **Piso 11, Edificio Ayfra, Departamento de Informática - Piso 11 Edificio Ayfra, sito en Presidente Franco 780 entre O ´Leary y Ayolas.-**

Hora: **09:00 horas am**

Procedimiento: **VISITA TÉCNICA. Relevamiento de infraestructura con el objetivo de migrar e integrar los servidores existentes (DEL R740) a la nueva plataforma**

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: **LUIS ZARACHO funcionario del Departamento de Informática**

Participación obligatoria: **SI**

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se les requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

SI APLICA - SE REQUIERA AUTORIZACION DEL FABRICANTE A LA EMPRESA PARA COTIZAR LOS PRODUCTOS DE ESTA LICITACION

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o

prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

60

Las ofertas deberán permanecer válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la

etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total de la oferta; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta;
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta;
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;
- d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante; o
- e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - e.2. Firmar el contrato,
 - e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento

de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de:

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de Validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

60 (SESENTA) DIAS POSTERIORES A LA VIGENCIA DE CONTRATO

Periodo de validez de la garantía de los bienes

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente:

GARANTIA DE 2 (DOS) AÑOS CON SOPORTE DIRECTO DEL FABRICANTE EN MODALIDAD 24/7 (SE DEBE PODER ABRIR Y GESTIONAR CASOS DE SOPORTE DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE). No se admite soporte únicamente del oferente.-

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DESDE LA COMUNICACIÓN A LA CONTRATISTA.-

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligación dentro del plazo establecido, la contratante tomará las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en

guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los Incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

*Para los procedimientos llevados a cabo a través de la Modalidad Complementaria de Subasta a la Baja Electrónica, culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos: **TODOS LOS OFERENTES***

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. El acta de apertura deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso, para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el sistema electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatará que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

1. 1. Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las

consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de Preferencia Local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. ()**

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. ()**

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)
7. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
9. Documentos legales
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

) para contribuyente de IRACIS. Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020)

b. **Endeudamiento:** pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 (tres) últimos años (2018-2019-2020)

c. **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo (2018-2019-2020).

b) para contribuyentes de IRPC. Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2018-2019-2020)

c) para contribuyentes de IRP Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2018-2019-2020)

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2018-2019-2020)

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al inicio de la Etapa competitiva para procesos por SBE.

b) BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS (2018-2019-2020)

c) Formulario 106 de los últimos tres años (2018-2019-2020) para contribuyentes del IRPC

d) Formulario 120 de los últimos tres años (2018-2019-2020) para contribuyentes del IVA

e) Formulario 104 de los últimos tres años (2018-2019-2020) para contribuyentes del IRP

d) Formulario 120 de los últimos tres años (2018-2019-2020) para contribuyentes del IVA

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Patente comercial y Licencia Comercial vigente al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.
2. Constancia de RUC emitida por la SET
1. Copias de contratos o facturación de ventas por servicios de proyectos tecnológicos en hardware y software en empresas públicas y/o privadas en que la sumatoria lleguen a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total de la oferta, de los últimos 2 años. **(2019-2020)-**
3. El oferente deberá acreditar al menos 1 (una) instalación de soluciones similares a las marcas ofertadas de servidores y storage del territorio nacional, avalados por la correspondiente factura emitida o una carta de conformidad del clienteLa empresa debe contar como mínimo de 5 (cinco) años en el mercado local y en el rubro de las Telecomunicaciones y/o TICs, comprobada por medio de la constancia de inscripción en el RUC (Registro Único de Contribuyentes).
4. Demostrar la experiencia en **Proyectos tecnológicos en hardware y software** la provisión de ser servidores, switch, storage con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: **3 (tres) años. 2018, 2019 y 2020-**, se considerara la sumatoria de los años solicitados.-

Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- | |
|---|
| 1. <u>Patente comercial y Licencia Comercial vigente al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente</u> Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. |
| 2. 2.1 Patente comercial y Licencia Comercial vigente al inicio de la carga de propuestas para procesos 2.2 de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente -Constancia de RUC emitida por la SET. |
| 3. <u>Carta/Constancia emitida a favor de oferente donde certifique 1 (una) instalación de soluciones similares a las marcas ofertadas de servidores y storage del territorio nacional, avalados por la correspondiente factura</u> |
| 4. Copia de facturaciones y/o contratos y/o recepciones finales en la provisión de servidores y switch por un volumen del 50% del monto total de su oferta, -tanto a empresas públicas y/o privadas de los tres últimos ejercicios fiscales (2018-2019-2020) Se considerará la sumatoria de los años solicitados. |

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- [Certificados de calidad ISO 9001 de fabricación del equipo. Se deberá presentar una declaración jurada garantizando la provisión de partes y servicio durante el tiempo de duración de la garantía.](#)
- [Certificado ISO 14001](#)
- [Presentar documentación del fabricante y/o mayorista local donde autorice a la empresa oferente como distribuidor para el Paraguay y avale la garantía exigida demostrando la cadena de autorizaciones.](#)
- [El oferente deberá contar como mínimo un \(1\) técnico certificado en la solución propuesta, o presentar una carta en formato de Declaración Jurada del Centro Autorizado de Servicio \(CAS\) donde conste que posee 1 \(un\) técnico certificado de la solución presentada y que harán la instalación y puesta en funcionamiento de lo solicitado así como también la presentación de los servicios si fuere necesario durante la vigencia de la garantía. Se deberá adjuntar a la propuesta los certificados de los mismos.](#)
- [El Oferente deberá contar con Certificación de Gestión de la Calidad ISO 9001.](#)

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- | |
|---|
| a. Certificados de calidad ISO 9001 de fabricación del equipo: se deberá presentar una declaración jurada garantizando la provisión de partes y servicios durante el tiempo de duración de la garantía. Se deberá presentar Carta autorización (nota dirigida al llamado específico firmado por un representante para la región o del propio fabricante). |
| b. Certificado ISO 14001 de la marca ofertada. |
| c. Presentar documentación del fabricante y/o mayorista local donde autorice a la empresa oferente como sub distribuidor para el Paraguay y avale la garantía exigida Garantía Escrita, expedida por el fabricante o representante, donde manifieste que el oferente cuenta con la capacidad para realizar las tareas de provisión, instalación, puesta en servicio y soporte técnico del Software |
| d. El oferente deberá presentar la lista de técnicos certificados en la solución propuesta. Los técnicos certificados podrán ser del Centro Autorizado de Servicios (CAS) Certificación de Gestión de la Calidad ISO 9001. |
| e. Certificación de Gestión de la Calidad ISO 9001. |

Criterios de desempate de ofertas

El vencedor de cada grupo subastado será el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

[Este pedido se justifica debido a que los servidores siguientes ya están cerca de la obsolescencia tecnológica.](#)

Ellos son:

Modelo	Etiqueta de Servicio	Expiración de Garantía
Dell R810	2YZXXR1	06/01/2015
Dell R810	2YZWXR1	06/01/2015
Dell R710	556XVL1	25/01/2013

Power Edge R820	98RPLN1	17/12/2020
Power Edge R820	98R6R22	17/12/2020
Power Edge R820	98RNLN1	17/12/2020

La adquisición permitirá el funcionamiento permanente con una expectativa de seguridad en los servicios TIC de CONATEL.

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
-----------------	----------------------------------	------------------------------------

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, STORAGE, Y SWITCH PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DE DATACENTER.	PRESENTAR LAS GARANTIAS Y CERTIFICACIONES INDICADAS EN LAS FETT
---	---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El oferente deberá encargarse de la migración de todas las máquinas virtuales existentes en 3 hosts de Vmware y 2 hosts con KVM.
- Además el oferente deberá incluir la parametrización necesarias del VEEAM BACKUP existente para realizar el respaldo de toda la infraestructura (nueva y vieja) en el storage ofertado.
- El oferente deberá incluir 5 entrenamientos de academias virtuales tipo udemy, coursera o similares cubriendo al menos los siguientes tópicos: Directorio Activo de Windows, Microsoft Exchange, VMware, VEEAM Backup, Datacenter en la Nube, o similares. Para todas los Equipos se deberá contemplar todos los accesorios para su instalación con la modalidad Cluster (Transceivers, Cable de Fibra, entre otros).
- Se deberá hacer una capacitación al personal para el manejo de la nueva infraestructura.
- El Oferente deberá Migrar todos los servicios, lo cual implica la migración de todas las Máquinas virtuales.
- El oferente deberá configurar toda la red en la SAN.
- El oferente deberá configurar todas las particiones en el Storage que estén compartidas para los servidores.
- La entrega de los servicios en relación a la conformidad será a través de documento firmado por representante de la CONATEL.
- Se deberá considerar todas las licencias necesarias para la puesta en marcha de los servicios.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Origen	Especificar		

ITEM 1 SERVIDOR

Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Cantidad	6 Unidades		
Marca/Modelo	Especificar		
Factor Forma	Rackeable de 2U máximo		
Procesador	Cantidad Instalada en el equipo	Dos	
	Cantidad máxima soportada por el equipo	Dos	
	Arquitectura	X86	
	Características de cada procesador	Cantidad de cores: 10 como mínimo.	
		Frecuencia: 2.2 GHz como mínimo.	
		Memoria Cache: 13 Mb como mínimo.	
Memoria	Cantidad Instalada en el equipo	192 GB como mínimo, distribuidos en DIMMs de 32 GB.	
	Tipo de memoria	DDR4 2933 RDIMM Dual Rank o superior	
	Capacidad mínima de memoria total soportada por el equipo.	1 TB	

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Almacenamiento	2 (Dos) unidades de 960GB o superior, SATA SSD de lectura intensiva.	Exigido	
Controladora RAID	Soporte para RAID 0, 1, 5, 10, 50 con controladora RAID de 2 GB de caché como mínimo.	Exigido	
Interfaces Periféricas	3 (Tres) Puertos USB de los cuales 2 puertos sean USB 3.0.	Exigido	
	1 (un) puerto VGA.	Exigido	
	1 puerto serial.	Opcional	
	1 puerto RJ45	Exigido	
Fuente de Alimentación	2 (dos) fuentes de poder redundantes, del tipo Hot-Swap.	Exigido	
Comunicaciones	2 (Dos) tarjetas dual port con dos puertos de FC 16 Gb como mínimo.	Exigido	
	4 puertos Ethernet 100/1000/10000	Exigido	
Sistemas Operativos Soportados	Canonical® Ubuntu® LTS.	Exigido	
	Citrix® Hypervisor	Exigido	
	Microsoft Windows Server® LTSC with Hyper-V	Exigido	
	Oracle® Linux	Exigido	
	Red Hat® Enterprise Linux	Exigido	

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
	SUSE® Linux Enterprise Server		
	VMware® ESXi	Exigido	
Sistemas operativos instalados	1- Windows Server 2016 o Superior. 2-VMware Enterprice con soporte de 1 año. 3-Veem Backup para 2 procesadores una instancia con soporte de 1 año. 4-VMware® vSphere estándar OLP para ambos procesadores con soporte básico de 1 años. 5- Renovación de soporte de Vcenter 6.7 por 1 año con soporte estándar. El oferente deberá encargarse de la actualización a la última versión.	Exigido	
Migración de Servidores	La Conatel actualmente cuenta con HOST con licencia VMWARE 6.5. El oferente deberá encargarse de migrar los servidores existentes a la nueva plataforma adquirida.	Exigido	
Migración de Máquinas Virtuales (MV)	Migración de MV de KVM (Kernel_ based Virtual Machine) a VMware (última versión) en la nueva plataforma.	Exigido	
Kit de montaje en Rack y Accesorios	Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del servidor en el rack.	Exigido	
Servicio de Montaje	El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el servidor en el rack de las oficinas de la CONATEL.	Exigido	
Certificado de Calidad	La marca ofertada debe contar con certificación ISO 9001 o superior para las actividades de diseño y producción y certificación 14001 o similar.	Exigido	

ITEM 1 SERVIDOR			
Descripción Técnica	Descripción	Mínimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Autorización del Fabricante	<p>El oferente deberá de contar con autorización del fabricante o del mayorista local que lo autorice como distribuidor o subdistribuidor local del hardware ofertado.</p> <p>Se deberá incluir el entrenamiento en VMware vSphere: Install, Configure, Manage para 2 personas con examen de certificación VCP DVC oficial.</p>	Exigido	
Certificación del Fabricante	El oferente deberá contar con al menos una persona certificada en la marca del hardware ofertado.	Exigido	
Garantía	3 (tres) años On Site.	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Minimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Origen	Especificar		
Cantidad	1 (Una) Unidad.		
Marca/Modelo	Especificar		
Factor Forma	Especificar		
Protocolos Front-End Soportados por el equipo.	FC 16 Gbps	Exigido	
Detalles del Sistema de Almacenamiento.	El sistema de almacenamiento debe incluir dos controladoras redundantes entre si.	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Minimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
	Cada controladora debe contar con cuatro puertos FC 16 Gbps para conectividad Front-End	Exigido	
	El equipo debe contar con 128 GB de caché global como mínimo.	Exigido	
Almacenamiento	Capacidad Total en crudo 22TB Full Flash como mínimo.	Exigido	
	Capacidad total útil 13TB como mínimo.	Exigido	
	Capacidad garantizada con compresión y deduplicación 50Tb como mínimo.	Opcional	
Características del Hardware	• La solución debe contar con dos controladoras redundantes entre sí.	Exigido	
	• Certificar una Disponibilidad de 99,9999% o superior.	Exigido	
	La latencia (tiempo que tarda una operación de I/O en completarse) esperada de la solución debe ser menor a 1 Milisegundos promedio, medible y mostrable.	Exigido	
	Se debe contar con monitoreo del fabricante sobre los siguientes puntos:	Exigido	
	1-Latencia comprometida	Exigido	
	2-Tasa de reducción efectiva del sistema	Exigido	
	3-IOPS que está ejecutando el sistema	Exigido	
	4-Bandwidth del sistema	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Minimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
	5-Alarmas Proactivas de problemas de conexión con la SAN/LAN	Exigido	
	Informes de desempeño (Latencia) de los servidores físicos y virtuales, detalle a nivel de Array / Volumen / DataStore / Host / VM / VM Disk	Exigido	
	La solución de almacenamiento debe basarse 100% en Flash o SSD.	Exigido	
Software y licencias incluidas	Debe soportar deduplicación en línea (Deduplicación en la ingestión y no un proceso posterior).	Exigido	
	Compresión en Línea	Exigido	
	Replicación Asincrónica	Exigido	
	Replicación Sincrónica	Exigido	
	Solución dual-site Activo / Activo incorporada	Exigido	
Sistemas Operativos de hosts compatibles	Microsoft Windows Server®	Exigido	
	VMWare	Exigido	
	Centos (Linux)	Opcional	
Kit de montaje en Rack y Accesorios	Proporcionar el kit completo de: cables, soportes, organizadores y demás accesorios requeridos para el montaje y funcionamiento correcto del storage en el rack.	Exigido	

ITEM 2 STORAGE			
Descripcion Tecnica	Descripcion	Minimo Exigido	Especificaciones técnicas ofertadas.
Servicio de Montaje	El proveedor deberá montar y configurar apropiadamente el storage en el rack de las oficinas de CONATEL.	Exigido	
Certificado de Calidad	La marca ofertada debe contar con certificación ISO 9001.	Exigido	
Autorizacion del fabricante	El oferente deberá de contar con autorización del fabricante que lo autorice como distribuidor local.	Exigido	
Garantía	Garantía de fábrica de 24 meses 7x24 con tiempo de respuesta de 4 horas. No se aceptará garantía del oferente, debe ser del fabricante.	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
1	Fabricante		Exigido	
2	Modelo		Exigido	
3	Cantidad Solicitada	2 (dos)	Exigido	
4	Factor de Forma:	2U como máximo	Exigido	
Interfaces				
5	Interfaces Habilitadas y licenciadas	24 Unidades para cada equipo.	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
6	Cantidad Total de interfaces	24 (veinticuatro) para cada equipo.	Exigido	
7	Velocidad de interfaces	16 Gbps	Exigido	
8	Transceivers SFP	24 (Veinticuatro) de 16Gbps para cada equipo.	Exigido	
9	Alcance	Deberá soportar la inserción de SFP de corta distancia.	Exigido	
10	Tipo de SFP	HotSwap	Exigido	
11	Habilitación de interfaces	Se requiere que la habilitación de interfaces máximas con que cuenta el equipo solo requiera de una activación de licencia y los módulos SFP respectivos, no se aceptarán propuestas que sea necesaria la adición de módulos a no ser los nombrados anteriormente	Exigido	
Características y Compatibilidad				
12	Arquitectura	Arquitectura flexible que admite auto detección de tecnología de 8 Gbit/s como mínimo.	Exigido	
13	ISL trunking	Debe soportar concentración de enlaces basada en tramas con hasta ocho puertos de 32 Gbit/s	Exigido	
14	Ancho de banda agregado	768 Gbit/sec: 24 puertos × 16 Gbit/sec. o superior	Exigido	
15	Zonas	Zonas basadas en hardware por World Wide Name (WWN)	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH

Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
16	Sistemas Operativos compatibles	Windows 2008, Windows 2012 o superior Red Hat Linux Enterprise SUSE Linux, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) IBM AIX, OS/400	Exigido	
17	Protocolos Fiber Channel	FC-PH, Revision 4.3 (ANSI/INCITS 230-1994)	Exigido	
		FC-PH, Amendment 1 (ANSI/INCITS 230-1994/AM1 1996)	Exigido	
		FC-PH, Amendment 2 (ANSI/INCITS 230-1994/AM2-1999)	Exigido	
		FC-PH-2, Revision 7.4 (ANSI/INCITS 297-1997)	Exigido	
		FC-PH-3, Revision 9.4 (ANSI/INCITS 303-1998)	Exigido	
		FC-PI, Revision 13 (ANSI/INCITS 352-2002)	Exigido	
		FC-PI-2, Revision 10 (ANSI/INCITS 404-2006)	Exigido	
		FC-PI-3, Revision 2.1 (BSR INCITS 460-200x)	Exigido	
		FC-PI-4, Revision 8.0 (INCITS 450-2009)	Opcional	
		FC-FS, Revision 1.9 (ANSI/INCITS 373-2003)	Exigido	
		FC-FS-2, (BSR INCITS 424-200x)	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
		FC-SW-3, Revision 6.6 (ANSI/INCITS 384-2004)	Exigido	
		FC-SW-4, Revision 7.5 (ANSI/INCITS 418-2006)	Exigido	
		FC-SW-5, (BSR INCITS 461-200x)	Exigido	
		FC-GS-4, Revision 7.91 (ANSI/INCITS 387-2004)	Exigido	
		FC-GS-5, (ANSI INCITS 427-2007)	Opcional	
		FC-GS-6, (BSR INCITS 463-200x)	Opcional	
		FC-BB-2, Revision 6.0 (ANSI/INCITS 372-2003)	Exigido	
		FC-BB-3, Revision 6.8 (ANSI/INCITS 414-2006)	Exigido	
		FCP, Revision 12 (ANSI/INCITS 269-1996)	Exigido	
		FCP-2, Revision 8 (ANSI/INCITS 350-2003)	Exigido	
		FCP-3, Revision 4 (ANSI/INCITS 416-2006)	Exigido	
		FC-SB-3, Revision 1.6 (ANSI/INCITS 374-2003)	Exigido	
		FC-VI, Revision 1.84 (ANSI/INCITS 357-2002)	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
		FC-FLA, Revision 2.7 (INCITS TR-20-1998)	Exigido	
		FC-PLDA, Revision 2.1 (INCITS TR-19-1998)	Exigido	
		FC-Tape, Revision 1.17 (INCITS TR-24-1999)	Exigido	
		FC-MI-2, Revision 2.6 (INCITS TR-39-2005)	Exigido	
		FC-SP, Revision 1.6 (ANSI/INCITS 426-2007)	Exigido	
		FC-DA, Revision 3.1 (INCITS TR-36-2004)	Opcional	
		Extensive IETF-standards-based TCP/IP, SNMPv3, and Remote Monitoring (RMON) MIBs	Exigido	
		Class of service: Classes 2, 3, and F	Exigido	
		Fibre Channel standard port types: E, F, and FL	Exigido	
18	Herramientas de Diagnostico	POST diagnostics	Exigido	
		Online diagnostics	Exigido	
		Internal loopbacks	Exigido	
		SPAN (remote not supported)	Exigido	

ITEM 3	SAN SWITCH			
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
		Fibre Channel traceroute	Exigido	
		Fibre Channel ping	Exigido	
		Fibre Channel debug	Exigido	
		Syslog	Exigido	
19	Management	HTTP; Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port	Exigido	
		EIA/TIA-232 serial console port	Exigido	
		CLI	Exigido	
		SNMP	Exigido	
		SMI-S	Exigido	
		RBAC using RADIUS or TACACS+ authentication, authorization, and accounting (AAA) functions	Exigido	
		SSHv2 o superior	Exigido	
		SNMPv3	Exigido	
Fuente de Alimentación				
20	Tipo	Fuente con voltaje input 220 VAC nominal, frecuencia 50Hz	Exigido	
Seguridad				

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
21	Soporte de	Hardware Zoning by Access Control Lists (ACLs)	Exigido	
		Extended Broadcast Zoning	Exigido	
		Secure FTP (SFTP)	Exigido	
		Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) implementing Advanced Encryption Standard (AES)	Exigido	
Varios				
22	Accesorios e integración	El oferente adjudicado Deberá suministrar todos los Accesorios para la conexión y realizar las configuraciones necesarias para la integración y puesta en funcionamiento del sistema de cómputo y el storage en una solución de tipo llave en mano.	Exigido	
23	Certificados	ISO 9001	Exigido	
24	Garantía	Garantía de (2) dos años como mínimo para todo el equipo, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuesto y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa.	Exigido	

ITEM 3 SAN SWITCH				
Ítem	Especificaciones técnicas Solicitadas	Características	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
25	Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g			
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
Fabricante	Especificar	Exigido	
Modelo	Especificar	Exigido	
Cantidad	2 (dos)	Exigido	
Puertos	48 puertos 100/1000/10000 SFP + se deben incluir 48 transceivers SFP+ SR MM (con cada switch) de la misma marca que el switch.	Exigido	
	1 puerto fijo QSFP+ 40Gbps.	Opcional	
	1 puerto fijo QSFP28	Exigido	
	1 puerto USB para gestión	Exigido	
	Incluir 1 cable Pasivo QSFP+ a QSFP+ para conexión entre ambos switches.	Exigido	
	La cantidad de puertos debe ser alcanzada sin agregar módulos de expansión o cables breakout.	Exigido	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g			
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Mínimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
	Ventiladores redundantes hot swap	Exigido	
	Fuente de alimentación redundante hot swap	Exigido	
	Kit de montaje en Rack	Exigido	
	Memoria del buffer de paquetes 8 MB como mínimo	Exigido	
	Forwarding rate mínimo 470 Mpps como mínimo	Exigido	
	Capacidad de switching mínimo 640 Gbps como mínimo	Exigido	
	Rutas estáticas (ipv4) 4K	Exigido	
	MTU 9000 bytes	Exigido	
	Direcciones MAC 270.000	Opcional	
Compliance	802.1AB LLDP	Exigido	
	802.1Qbb PFC	Opcional	
	802.1Qaz ETS	Opcional	
	Data Center Bridging eXchange (DCBx)	Opcional	
	802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)	Exigido	
	802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)	Exigido	

ITEM 4 Switch Ethernet de - 48 Puertos 10g			
Característica	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Minimo exigido	Especificaciones técnicas ofertadas
	802.1X Network Access Control.	Exigido	
	802.3ab Gigabit Ethernet	Exigido	
	802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging	Opcional	
	802.3ad Link Aggregation with LACP	Exigido	
	802.3ae 10 Gigabit Ethernet	Exigido	
	802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX)	Opcional	
	802.3x Flow Control	Exigido	
	802.3z Gigabit Ethernet with QSA	Opcional	
Layer 3 compliance	OSPF	Exigido	
	BGP-4	Exigido	
QoS	Round Robin	Opcional	
	Weighted Round Robin	Exigido	
	Deficit Round	Opcional	
	Strict Priority	Exigido	

SERÁ OBLIGATORIO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:

- El oferente deberá presentar una carta del fabricante debidamente firmada por una autoridad del mismo con potestades sobre nuestra región, en donde se lo acredite como su representante oficial en nuestro país y que se encuentra en condiciones para proveer, instalar, configurar y soportar posteriormente y directamente con la ayuda del fabricante.
- El oferente deberá incluir una nómina de personal técnico residente en nuestro país al momento de la presentación de su propuesta y ejecución contractual.

- c. Garantía de soporte profesional NBD como mínimo y servicio de reposición de partes (24hs al día, 7 días de la semana), por un periodo de 24 meses por parte del fabricante.
- d. Los servicios de garantía deben permitir a la entidad tener contacto directo con el fabricante, gestión de casos y actualizaciones de software.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

- Convocante: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
- Nombre: Ing. Osvaldo Ayala Oscar Morinigo Martin Gómez-Jefe Departamento Informática - PR Gerente de la GOC Radiocomunicaciones.
- La presente contratación se justifica para la reposición de los equipos de DATACENTER debido a los años de uso actuales CONATEL cuenta con una herramienta de Ingeniería de Radiofrecuencias (RF) para el diseño, planificación, coordinación para el servicio de Radiodifusión Televisiva donado por la JICA en el año 2012, por motivo de la adopción del estándar de televisión digital Brasileiro Japonés, el cual es una versión reducida con limitantes para análisis.
- Justificación de planificación: el llamado corresponde a una necesidad temporal a Julio de 2021.-
- Justificaciones de las especificaciones técnicas: las especificaciones corresponden a los estándares de mercado
-
- La herramienta es el software ICS TELECOM de la firma ATDI versión 10.0.0 de febrero 3 2011 y se cuenta con una licencia para su utilización en una PC de escritorio
-
- El software ICS TELECOM es una herramienta para la planificación y coordinación de las estaciones transmisoras de radiodifusión (Radios AM, Radios FM, TV y otros servicios de Radiocomunicaciones) en las bandas de frecuencias autorizadas.
-
- Es utilizado tanto por los operadores, así como por los órganos reguladores para analizar las redes de radiofrecuencia existentes, para planificar nuevas estaciones de radiodifusión, o para realizar los cálculos de los parámetros técnicos para lograr la coordinación necesaria en los casos en que se requiera acuerdos internacionales.
-
- El software que posee actualmente la CONATEL requiere una actualización ya que por el tiempo transcurrido (10 años) el mismo ya se encuentra desactualizado, y posee las limitaciones para los demás servicios que se puede analizar con el mismo.
-
- Asimismo, ya que el citado software permite la predicción de cobertura de servicios de radiocomunicaciones, entre ellos el servicio de telefonía móvil será utilizado por varias áreas misionales del Ente Regulador, para lo cual se requiere la ampliación del número de licencias.
-
- El presente llamado tiene como objetivo actualizar el Software de Ingeniería de RF ATDI ICS TELECOM versión 10.0.0 feb 3 2011 release 1289 5768 104 que fuera donado por el Gobierno del Japón cuando se adopta la norma de TV Digital ISDB-Tb, y la ampliación con 10 licencias de la última versión del Software de Ingeniería de RF ATDI, para su uso simultaneo en varias áreas Misionales de la Institución.
-

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia del Radiocomunicaciones y del Departamento de Informática de CONATEL, quienes se encargarán de velar por la correcta ejecución de los términos del Contrato, las verificaciones técnicas al momento de la recepción y de la correcta ejecución del mismo según las especificaciones técnicas, así como reclamos de Garantía de los bienes y control del soporte técnico.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Plazo de entrega de los bienes
1	ITEM 1: SERVIDOR ITEM 2: STORAGE ITEM 3: SAN SWITCH ITEM 4: SWITCH ETHERNET 48 PUERTOS	1	UNIDAD	Departamento de Informática, Piso 11, Edificio AYFRA, Presidente Franco 780 casi Ayolas.	180 días hábiles
2	INSTALACION DE TODO LO ADQUIRIDO	1	UNIDAD	Departamento de Informática, Piso 11, Edificio AYFRA, Presidente Franco 780 casi Ayolas	180 días hábiles

Plan de entrega de los servicios

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
------	--------------------------	----------	-----------------------------------	---	--

(Indicar el N°)	(Indicar la descripción de los servicios)	(Insertar la cantidad de rubros de servicios a proveer)	(Indicar la unidad de medida de los rubros de servicios)	(Indicar el nombre del lugar)	(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s))
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación:

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: CONFORME A LO INDICADO EN LA SECCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIO REQUERIDOS

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.

3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje,

alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

Indicador	Tipo	FECHA DE PRESENTACIÓN <i>PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
Acta	Acta de recepción provisoria/ Recepción de los bienes del en oficinas del Departamento de Informática del Piso 11.	A los 10 (diez) días hábiles de la instalación total y perfecto funcionamiento de los bienes adquiridos
Acta	Acta de recepción provisoria/Finalización del montaje de los equipos en el DATA CENTER del Piso 11 del Departamento de Informática.	
Acta	Acta de recepción provisoria/Finalización de la migración de los datos existentes de la CONATEL a la nueva plataforma.	
Acta	Acta de recepción provisoria/Finalización de la capacitación a los funcionarios de CONATEL.	

Acta	Acta de recepción definitiva/Entrega de los entrenamientos virtuales ofertados.	
------	---	--

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes

podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

d) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

f) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

b) Original o fotocopia del consorcio constituido.

c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el

consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participen en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

- 1. Documentos Genéricos:
 - a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
 - b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
 - c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
 - d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
 - e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
 - f. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

	Porcentaje de la Oferta
Recepción de los bienes en oficinas del Departamento de Informática del Piso 11.	20%
Finalización del montaje de los equipos en el DATA CENTER del Piso 11 del Departamento de Informática.	30%
Finalización de la migración de los datos existentes de la CONATEL a la nueva plataforma.	20%
Finalización de la capacitación a los funcionarios de CONATEL.	20%
Entrega de los cursos virtuales ofertados.	10%

El valor total del contrato (descontado el anticipo) será efectuado a través de una Carta de Crédito que será abierta por CONATEL en un Banco de Plaza, cuyo costo estará a cargo del Proveedor. Para el pago, el Proveedor deberá presentar la solicitud de pago por escrito en la Mesa de Entrada de CONATEL, sito en Presidente Franco N° 780 y Ayolas, piso 5 Edificio AYFRA, indicando el número de factura y número de contrato; y adjuntado la factura, documentos (actas de recepción provisoria/definitiva) que correspondan según el caso, Nota del administrador del contrato dando la conformidad del servicio o realizando las observaciones pertinentes respecto a los plazos o condiciones de ejecución del contrato. El valor total del contrato (descontado el anticipo) será desembolsado de la siguiente manera: A la Recepción provisoria: 95% del valor total del Contrato, luego de la emisión del Acta de Recepción Provisoria. Recepción definitiva: 5% del valor total del Contrato, luego de la emisión del Acta de Recepción Definitiva. El valor total del contrato será efectuado a través de una Carta de Crédito que será abierta por CONATEL en un Banco de Plaza, cuyo costo estará a cargo del Proveedor. Para el pago, el Proveedor deberá presentar la solicitud de pago por escrito en la Mesa de Entrada de CONATEL, sito en Presidente Franco N° 780 y Ayolas, piso 5 Edificio AYFRA, indicando el número de factura y número de contrato; y adjuntado la factura, documentos (actas de recepción provisoria /definitiva) que correspondan según el caso, Nota del administrador del contrato dando la conformidad del servicio o realizando las observaciones pertinentes respecto a los plazos o condiciones de ejecución del contrato.

2. La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajuste de precios, siempre y cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial. El reajuste de los precios se realizará conforme a la siguiente fórmula: $Pr = P \times (IPC1 / IPC0) - D$ Donde: Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado. IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro. IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas. Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a CONATEL por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones. No se reconocerán reajuste de precios si los bienes/servicios se encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes/servicios entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad del CONATEL

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

1,00 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean

- los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
 3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
 4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
 5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
 6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante;
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato;
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; o
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia.

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: El incumplimiento de las leyes laborales, previsionales, tributarias o ambientales de los proveedores o contratistas, constatado mediante resolución administrativa de la autoridad competente, durante la ejecución de los contratos suscriptos y financiados con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, será causal de rescisión del contrato por causa imputable al mismo

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que registrá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas;

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en

la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

