

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de
Asunción
Facultad de Ciencias Medicas**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA
PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS -AD
REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
(versión 5)**

ID de Licitación:

415395



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

15/07/2022

"Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional"
Versión 4

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	415395	Nombre de la Licitación:	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS -AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante:	Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción	Categoría:	17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud
Unidad de Contratación:	Facultad de Ciencias Medicas	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SICP	Fecha Límite de Consultas:	30/06/2022 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	DPTO. DE CONTRATACIONES PUBLICAS - AVDA. MARISCAL LOPEZ ESQ. CORONEL CAZAL (PLANTA BAJA - NHC)	Fecha de Entrega de Ofertas:	05/08/2022 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	DPTO. DE CONTRATACIONES PUBLICAS - AVDA. MARISCAL LOPEZ ESQ. CORONEL CAZAL (PLANTA BAJA - NHC)	Fecha de Apertura de Ofertas:	05/08/2022 10:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Item	Anticipo:	20%
Vigencia del Contrato:	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	LIC. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA	Cargo:	JEFA
Teléfono:	683.930 INT. 102	Correo Electrónico:	uoc@med.una.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA N° 4

Se modifica: Fecha Entrega Ofertas, Fecha Apertura Ofertas.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre

de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
 - a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
 - b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
 - c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
 - d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:
 - a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
 - b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
 - c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.
3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.
4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación:

Para todos los ítems, Se deberá presentar autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y/o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del fabricante. Deberá presentar la documentación expedida por el fabricante o Agente Regional, debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, con certificado de vigencia del fabricante

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la

oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. firmar el contrato,
 - d.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **La misma tendrá vigencia de 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.**

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: **SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: **DE ACUERDO AL TIEMPO DE GARANTIA DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA ITEM.**

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

15 DIAS HABILES a partir de la comunicación por escrita al proveedor. El oferente deberá poseer stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del Oferente;
2. Estar dirigidos a la Convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar

ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los Oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la

adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)
7. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)
8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
9. Documentos legales
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
<ul style="list-style-type: none">Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none">Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

- En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. *Ejemplo para contribuyente de IRACIS.*

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*

Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los 3 últimos años 2019, 2020 y 2021.

b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2019, 2020 y 2021.

c. *Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.*

El promedio en los 3 últimos años 2019, 2020 y 2021 no deberá ser negativo.

b. *Ejemplo para contribuyentes de IRPC*

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

c. *Ejemplo para contribuyentes de IRP*

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

d. *Ejemplo de contribuyentes de exclusivamente IVA General*

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los últimos 3 meses.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

- | |
|--|
| a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE. |
| b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2019-2020-2021) para contribuyente de IRACIS. |
| c. IVA General de los últimos [tres] meses, para contribuyentes sólo del IVA General. |
| d. Formulario 106 de los años (2019-2020-2021) para contribuyentes del IRPC. |
| e. Formulario 104 de los años (2019-2020-2021) para contribuyentes de Renta Personal. |

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar experiencia en la provisión de equipos médicos similares con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2019, 2020, 2021). El porcentaje requerido será considerado en sumatoria de los años indicados. Sumatoria de los años indicados.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

- | |
|---|
| 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida |
|---|

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Con el objetivo de calificar la capacidad técnica del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Que el oferente cumpla con los Detalles que se observan en las Especificaciones técnicas, además debe incluir en su oferta mantenimientos preventivos y asistencia técnica por dos años.
- Que el oferente presente los mantenimientos según los estándares de la marca y del equipo ofertado. Presentar copia del protocolo de mantenimiento del fabricante.
- Que el oferente se comprometa a realizar curso de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo y sus programas, entrenamiento para personal médico y técnico; impartido por personal calificado y autorizado por el fabricante.

Que el oferente se comprometa a realizar asistencia técnica según necesidad para acudir a reclamos técnicos y mantenimientos preventivos y correctivos en un periodo menor a 48 hs. El plazo de reposición y cambio de repuestos y/o accesorios por garantía será de 15 días hábiles, a partir de la comunicación por escrita al proveedor. El oferente deberá poseer stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

1. Si el producto es de origen nacional deberá presentar Título de Marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. En caso de que la empresa oferente sea fabricante de el/los producto/s ofertado/s deberá presentar Título de Marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.

2. Habilitación vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos.

3. Autorización de Apertura y Funcionamiento de la empresa expedida por la DNVS dependiente del MSP y BS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos.

4. Certificado de Registro y Habilitación del Taller de reparación y mantenimiento de dispositivos médicos otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.

5. Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada.

6. Certificados de Calidad según lo solicitado en las especificaciones técnicas de cada ítem ofertado.

7. Declaración Jurada que los Equipos Ofertados son nuevos y no re manufacturados.

8. Declaración jurada de que su oferta incluye mantenimiento preventivo y asistencia técnica por dos años

9. Declaración jurada en la que el oferente se comprometa en caso de ser adjudicado a:

a) Realizar los mantenimientos según los estándares de la marca y del equipo ofertado. Presentar copia del protocolo de mantenimiento del fabricante.

b) A realizar curso de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo y sus programas, entrenamiento para personal médico y técnico; impartido por personal calificado y autorizado por el fabricante.

c) A realizar asistencia técnica según necesidad para acudir a reclamos técnicos y mantenimientos preventivos y correctivos en un periodo menor a 48 hs. El plazo de reposición y cambio de repuestos y/o accesorios por garantía será de 15 días hábiles, a partir de la comunicación por escrita al proveedor. El oferente deberá poseer stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en esta contratación serán:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS (FORMULARIOS ADICIONALES)

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Item	Codigo del catalogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad
1	42294944-002	Videoendoscopio	UNIDAD	UNIDAD	1
2	42294944-998	Torre para videoendoscopio	UNIDAD	UNIDAD	1

Item			Cumple	Parámetros	Folio
1	Videoendoscopio				
1	1	Datos Generales			

1	1.1	Sistema completo para observar por video y tratamiento del sistema digestivo alto y bajo con endoscopios flexibles, además de realizar procedimientos terapéuticos endoscópicos con accesorios de Endoterapia			
1	2	Datos proveídos por el oferente			
1	2.1	Marca:			
1	2.2	Modelo:			
1	2.3	Origen:			
1	2.4	Dirección Web del fabricante:			
1	3	Normativas			
1	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS, al menos alguna de ellas.			
1	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
1	4	Especificaciones Técnicas			
1	4.1	Procesador de Imágenes de alta definición			
1	4.1.1	Procesador digital de alta definición con sistema NTSC			
1	4.1.2	Salidas análogas: Compuesto, RGB, Y/C.			
1	4.1.3	Salida de señal digital: 2 X HD-SDI y DVI			
1	4.1.4	Ajuste de balance de blancos en panel delantero			
1	4.1.5	Observación de dos imágenes al mismo tiempo: la de cromoendoscopia y la imagen normal			
1	4.1.6	Función de freeze inteligente que selecciona automáticamente la mejor imagen y con mejor distribución de brillo/iluminación de la imagen presentada.			
1	4.1.7	Compatible con sistema de observación de imagen de patrones vasculares con filtro óptico y digital			

1	4.1.8	Compatible con: los endoscopios con CCD colorido de Alta Definición, con endoscopios standard, con endoscopios de magnificación óptica de imagen, con videoenteroscopios y con los videoecoendoscopios del ultrasonido			
1	4.1.9	Función de contraste de al menos 3 niveles			
1	4.1.10	Contraste: Alto, Normal y bajo			
1	4.1.11	Función Iris			
1	4.1.12	Función de realce de la imagen de al menos 3 niveles			
1	4.1.13	Compatible con sistema para magnificación óptica			
1	4.1.14	Con magnificación electronica de hasta al menos 2X			
1	4.1.15	Teclado para carga de datos			
1	4.2	Fuente de Luz de Xenón o LED			
1	4.2.1	Integrado o separado con procesador ofertado			
1	4.2.2	Lámpara de xenón de 300 Watts o más de aproximadamente 400 horas de uso o con tecnología LED			
1	4.2.3	Contador de horas de uso de la lámpara en el panel frontal en caso de ofertar xenon			
1	4.2.4	Con sistema de refirgeracion			
1	4.2.5	Ajustes de iluminación en los modos automático y manual			
1	4.2.6	Lámpara de emergencia en caso de ofertar xenon			
1	4.2.7	2 lámparas de xenón de repuesto si la vida de la lámpara es menor a 1000 horas de uso			
1	4.3	Estación de Trabajo			
1	4.3.1	Con 4 ruedas y frenos en al menos dos de ellas			
1	4.3.2	Fabricado en metal y pintura epoxi			
1	4.3.3	Con soporte para monitor con brazo que sea móvil			

1	4.3.4	Estantes ajustables			
1	4.3.5	Con estabilizador de voltaje de al menos 1,5 Kw			
1	4.3.6	Con soporte para al menos dos endoscopios			
1	4.4	Monitor			
1	4.4.1	Monitor de al menos 24 pulgadas			
1	4.4.2	Conformidad con las normas de seguridad médica			
1	4.4.3	Resolución Full HD (1920 x 1080 pixeles) o mejor			
1	4.4.4	Relación de contraste 1000:1			
1	4.4.5	Panel LCD o LED de matriz activa TFT			
1	4.4.6	Entradas : Compuesta (BNC), Y/C, RGB, DVI y 3G/HD/SD/SDI			
1	4.4.7	Salidas: DVI y 3G/HD/SD/SDI			
1	4.4.8	Montaje VESA			
1	4.4.9	Función de rotación de la imagen			
1	4.4.10	Alimentación: De 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz			
1	4.5	Videocolonoscopio adulto			
1	4.5.1	Tecnología CCD de alta definición y con cromoscopia óptica y electrónica			
1	4.5.2	Imagen amplia en la pantalla			
1	4.5.3	Campo de visión: 140° o mayor (visión frontal)			
1	4.5.4	Profundidad de campo: 2 mm (o menor) a 100 mm (o mayor)			
1	4.5.5	Tubo de inserción con diámetro exterior de 11,6 mm (+/- 1 mm)			
1	4.5.6	Diámetro interior del canal de instrumentos: 3.8 mm o mayor			
1	4.5.7	Angulaciones:			
1	4.5.8	Hacia arriba: 180° o mayor			

1	4.5.9	Hacia abajo: 180° o mayor			
1	4.5.10	Hacia la derecha: 160° o mayor			
1	4.5.11	Hacia la izquierda: 160° o mayor			
1	4.5.12	Longitud total de tubo de inserción de 2000 mm o mayor			
1	4.5.13	Longitud útil de inserción. 1.700 mm o más			
1	4.5.14	Con Canal de irrigación auxiliar			
1	4.5.15	Con tecnología de mejora en la rigidez del tubo de inserción, que puede ser mediante un anillo de ajuste de 3 o 4 puntos o bien otra tecnología que permita tener rigidez variable o progresiva en el tubo de inserción en al menos 3 puntos			
1	4.5.16	Botones para control remoto, programables para: Congelamiento, descongelamiento e impresión			
1	4.5.17	El Videocolonoscopio no debe tener más de 7 años de lanzamiento al mercado en el momento de la apertura de ofertas			
1	4.6	Videogastroscoپیo adulto			
1	4.6.1	Tecnología CCD de alta definición y con cromoscopia óptica y electrónica			
1	4.6.2	Imagen amplia en la pantalla			
1	4.6.3	Campo de visión: 140° o mayor (visión frontal)			
1	4.6.4	Profundidad de campo: 2 mm (o menor) a 100 mm (o mayor)			
1	4.6.5	Tubo de inserción con diámetro exterior de 9.8 mm (+/- 1 mm)			
1	4.6.6	Diámetro interior del canal de instrumentos: 3,2 mm o mayor			
1	4.6.7	Angulaciones:			
1	4.6.7.1	Hacia arriba: 210° o mayor			
1	4.6.7.2	Hacia abajo: 120° o mayor			
1	4.6.7.3	Hacia la derecha: 120° o mayor			
1	4.6.7.4	Hacia la izquierda: 120° o mayor			

1	4.6.8	Longitud total de tubo de inserción de 1.300 mm o mayor			
1	4.6.9	Longitud útil del tubo de inserción. 1.050 mm o más			
1	4.6.10	Con Canal de irrigación auxiliar			
1	4.6.11	Botones para control remoto, programables para: Congelamiento, descongelamiento e impresión			
1	4.6.12	El Videogastroscopio no debe tener más de 7 años de lanzamiento al mercado en el momento de la apertura de ofertas			
1	4.7	Videocolonoscopio Pediátrico			
1	4.7.1	Tecnología CCD de alta definición y con cromoscopia óptica y electrónica			
1	4.7.2	Imagen amplia en la pantalla			
1	4.7.3	Campo de visión: 140° o mayor (visión frontal)			
1	4.7.4	Profundidad de campo: 3 mm (o menor) a 100 mm (o mayor)			
1	4.7.5	Tubo de inserción con diámetro exterior de 9,8 mm (+/- 1 mm)			
1	4.7.6	Diámetro interior del canal de instrumentos: 2.8 mm o mayor			
1	4.7.7	Angulaciones:			
1	4.7.7.1	Hacia arriba: 180° o mayor			
1	4.7.7.2	Hacia abajo: 180° o mayor			
1	4.7.7.3	Hacia la derecha: 160° o mayor			
1	4.7.7.4	Hacia la izquierda: 160° o mayor			
1	4.7.8	Longitud total de tubo de inserción entre 2000 mm o mayor			
1	4.7.9	Longitud útil de inserción. 1.700 mm o más			
1	4.7.10	Con Canal de irrigación auxiliar			
1	4.7.11	Botones para control remoto, programables para: Congelamiento, descongelamiento e impresión			

1	4.8	VideogastroscoPIO Pediátrico			
1	4.8.1	Tecnología CCD de alta resolución y con cromoscopia			
1	4.8.2	Imagen amplia en la pantalla			
1	4.8.3	Campo de visión: 120° o mayor (visión frontal)			
1	4.8.4	Profundidad de campo: 4 mm (o menor) a 100 mm (o mayor)			
1	4.8.5	Tubo de inserción con diámetro exterior de 5.4 mm (+/- 1 mm)			
1	4.8.6	Diámetro interior del canal de instrumentos: 2,0 mm o mayor			
1	4.8.7	Angulaciones:			
1	4.8.7.1	Hacia arriba: 210° o mayor			
1	4.8.7.2	Hacia abajo: 120° o mayor			
1	4.8.7.3	Hacia la derecha: 120° o mayor			
1	4.8.7.4	Hacia la izquierda: 120° o mayor			
1	4.8.8	Longitud total de tubo de inserción de 1.400 mm o mayor			
1	4.8.9	Longitud útil del tubo de inserción. 1.050 mm o más			
1	4.8.10	Botones para control remoto, programables para: Congelamiento, descongelamiento e impresión			
1	4.9	Videoduodenoscopia			
1	4.9.1	Tecnología CCD de alta definición y con cromoscopia óptica y electrónica			
1	4.9.2	Imagen amplia en la pantalla			
1	4.9.3	Campo de visión: 100° o mayor (visión 10° retro)			
1	4.9.4	Profundidad de campo: 4 mm (o menor) a 60 mm (o mayor)			
1	4.9.5	Tubo de inserción con diámetro exterior de 11,6 mm (+/- 1 mm)			
1	4.9.6	Extremo distal de 13,6 mm (+/- 1 mm)			

1	4.9.7	Diámetro interior del canal de instrumentos: 3,2 mm o mayor			
1	4.9.8	Angulaciones:			
1	4.9.8.1	Hacia arriba: 120° o mayor			
1	4.9.8.2	Hacia abajo: 90° o mayor			
1	4.9.8.3	Hacia la derecha: 105° o mayor			
1	4.9.8.4	Hacia la izquierda: 90° o mayor			
1	4.9.9	Longitud útil del tubo de inserción. 1.200 mm o más			
1	4.9.10	Elevador estéril desechable			
1	4.9.11	Botones para control remoto, programables para: Congelamiento, descongelamiento e impresión			
1	4.9.12	El Videoduodenoscopio no debe tener más de 5 años de lanzamiento al mercado en el momento de la apertura de ofertas			
1	4.1	Bomba de agua			
1	4.10.1	Cantidad: 1 (una) Unidad.			
1	4.10.2	Compatible con los endoscopios ofertados.			
1	4.10.3	Flujo por canal auxiliar de agua de 0 a 280 ml/min o mejor			
1	4.10.4	Flujo por canal de trabajo de 0 a 600 ml/min o mejor			
1	4.10.5	Con sistema para alivianar presión			
1	4.10.6	Sistema de seguridad que no permite activar la bomba si el cabezal se encuentra abierto			
1	4.10.7	Con tanque de agua			
1	4.10.8	Al menos 5 mangueras para conexión con el endoscopio y la bomba			
1	4.10.9	Incluir cualquier accesorio adicional para el correcto funcionamiento			
1	4.10.10	Alimentación: De 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz			
1	4.11	Bomba de CO2			

1	4.11.1	Cantidad: 1 (una) Unidad.			
1	4.11.2	Para uso en endoscopia digestiva			
1	4.11.3	Con sistema de flujos: bajo, mediano y alto			
1	4.11.4	Sistema de pre calentamiento del CO2 para mayor confort del paciente			
1	4.11.5	Accesorios que debe incluir:			
1	4.11.5.1	Un (1) tanque de agua.			
1	4.11.5.2	Dos (2) mangueras de gas estándar para conexión al cilindro de CO2			
1	4.11.5.3	Treinta (30) magueras de conexión con filtro			
1	4.11.5.4	Un (1) cilindro de gas de CO2			
1	4.11.5.5	Debe ser compatible con los endoscopios ofertados.			
1	4.11.5.6	Incluir cualquier accesorio adicional para correcto funcionamiento			
1	4.12	Unidad Electroquirurgica para Endoscopia			
1	4.12.1	Equipo totalmente microprocesado			
1	4.12.2	Autotest Permanente			
1	4.12.3	Protección por sobrecarga			
1	4.12.4	Potencia monopolar de al menos 300 Watts o mejor			
1	4.12.5	Pantalla Frontal LCD o LED o touch screen o TFT, de al menos 7 pulgadas, donde se pueden ver y leer todas las configuraciones y modos del Generador			
1	4.12.6	Potencia de coagulación monopolar de al menos 150 Watts o mejor			
1	4.12.7	Potencia de coagulación bipolar de al menos 60 Watts o mejor			
1	4.12.8	Al menos una salida monopolar y/o una salida bipolar, también debe poseer una conexión para gas argón			
1	4.12.9	Frecuencia de onda: 330 KHz o mayor.			

1	4.12.10	Con software o modo especial para endoscopia, en polipectomía			
1	4.12.11	Modo especial para coagulación bipolar en endoscopia			
1	4.12.12	Con sistema de argón flexible, para uso en endoscopia			
1	4.12.13	Sistema de monitorización de placa neutra dividida			
1	4.12.14	Pedal simple o doble o triple que sea compatible con el equipo			
1	4.12.15	Alarmas audibles y visuales			
1	4.12.16	Carro original del equipo			
1	4.12.17	Indicador de nivel de gas argón en la pantalla frontal			
1	4.12.18	1 bombona de gas argón			
1	4.12.19	5 sondas de gas argón reutilizables, diferentes tamaños			
1	4.12.20	Todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del gas argón			
1	4.12.21	2 cables monopolar de conexión a accesorios de endoscopia			
1	4.12.22	Carro original del fabricante para montar el electrobisturi			
1	4.12.23	100 placas neutras divididas desechables			
1	4.13	Video Printer Digital o Analógico			
1	4.13.1	Cantidad: 1 (una) Unidad.			
1	4.13.2	De Grado Medico, Digital o Analógico			
1	4.13.3	A colores compatible con procesador y fuente de luz ofertada por medio de puerto o conexión USB, HDMI, DVI, o Y/C según tecnología del fabricante			
1	4.13.4	Resolución de 400 dpi o mayor, para fotografías de alta calidad.			
1	4.13.5	ACCESORIOS: Debe incluir 4 paquetes de tinta y papel . Cada paquete debe tener 200 hojas y 4 tintas.			

1	4.14	Accesorios			
1	4.14.1	100 Set de cepillos de limpieza para ecoendoscopios desechables, compatible con equipos ofertados			
1	4.14.2	50 pinzas de biopsia desechables para endoscopia alta adulto desechables			
1	4.14.3	50 pinzas de biopsia desechables para colonoscopia adulto desechables			
1	4.14.4	20 pinzas de biopsia desechables para endoscopia alta pedátrico desechables			
1	4.14.5	20 pinzas de biopsia desechables para colonoscopia pediátrico desechables			
1	4.14.6	20 Asas papa polipectomia caliente de diferentes tamaños desechables			
1	4.14.7	20 asas frias para polipectomia desechables			
1	4.14.8	10 asas con red desechables			
1	4.14.9	30 inyectores para esclerosis endoscopica desechables			
1	4.14.10	20 set para ligadura de varices esofágicas desechables			
1	4.14.11	5 pinzas desechables para extracción de cuerpos extraños desechables			
1	4.14.12	50 clips para hemostasia desechables			
1	4.14.13	5 balones de dilatación para acalasia desechables			
1	4.14.14	20 papilotomos de triple lumen desechables			
1	4.14.15	20 guías hidrófilicas de 450 cm de longitud, diferentes medidas desechables			
1	4.14.16	10 balones de extracción de cálculos desechables			
1	4.14.17	10 canastillas de extracción de cálculos desechables diferentes medidas			
1	4.14.18	10 balones de dilatación de las vías biliares			
1	4.14.19	100 unidades de Elevador estéril desechable para duodenoscopia ofertado			

1	4.14.20	200 boquillas para endoscopia con sujetador desechables			
1	4.14.21	10 Drenajes para vías biliares autoexpansible diferentes medidas			
1	4.14.22	5 Drenajes esofágicos autoexpansible para pseudoquiste pancreático			
1	4.14.23	40 Drenajes biliares con aletas de diferentes medidas			
1	5	Otras características			
1	5.1	Manuales: Un (01) del usuario o de operación y Un (01) manual técnico que serán entregados en el momento de la recepción el equipo. Todos los manuales serán originales del fabricante y no fotocopias ni traducciones.			
1	5.2	Catálogos y Manuales Técnicos en idioma Español, Portugués o inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.			
1	5.3	Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Departamento de Electromedicina. Presentar declaración jurada			
1	5.4	Los equipos deberán contar con 2 (dos) años de garantía desde la puesta en funcionamiento, e incluir como mínimo 1 (un) mantenimiento preventivo anual durante dicho periodo. Presentar declaración jurada			
1	5.5	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Presentar declaración jurada			
1	5.6	Se deberán incluir todos los accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos			
2	Torre para videoendoscopia				
2	1	DATOS GENERALES			
2	1.1	Torre de Videolaparoscopia 4K			
2	1.2	Marca:			

2	1.3	Modelo:			
2	1.4	Origen:			
2	1.5	Certificados de calidad: CE, TÜV, ISO13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma			
2	1.6	Dirección web del fabricante:			
2	2	Especificaciones Técnicas			
2	2.1	PROCESADOR DE IMÁGENES ENDOSCÓPICAS 4K			
2	2.1.1	Con capacidad de resolución de 3840 x 2160 pixeles en escaneo			
2	2.1.2	Con modulo de grabación integrado, capacidad de almacenar Fotos y Videos en memoria USB.			
2	2.1.3	La activación de la grabación debe ser posible desde el cabezal de cámara.			
2	2.1.4	EL procesador debe contar con al menos tres filtros digitales y/u ópticos integrados que permitan:			
2	2.1.4.1	Posibilitar unificar la iluminación de la cavidad aunque se generen sombras			
2	2.1.4.2	Posibilitar al usuario poder distinguir con claridad la transición entre distintos tipos de tejidos.			
2	2.1.4.3	Permitir distinguir mejor las estructuras rojas más pequeñas como vasos sanguíneos y mucosa.			
2	2.1.4.4	El procesador debe permitir además, mostrar en el monitor, al mismo tiempo, tanto la imagen estándar, como la imagen con alguno de los filtros ópticos y/o digitales aplicados.			
2	2.1.4.5	El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como el la Fuente de Luz, para poder mostrar y configurar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización.			
2	2.2	CABEZAL DE CÁMARA			
2	2.2.1	Cabezal de cámara monochip 4K UHD o mejor			

2	2.2.2	-Resolución de la imagen de 3840 x 2160 píxeles o mejor, en escaneo progresivo			
2	2.2.3	Al menos 2 botones de cabezal de cámara programables			
2	2.2.4	- Debe contar con el grado de protección del tipo "Cardiac flowting desfibrillation Proof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18, para la protección del paciente como del equipo, demostrado e indicado en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta.			
2	2.2.5	Esterilizable por gas, plasma o autoclave			
2	2.2.6	Distancia focal de 15mm o mayor			
2	2.2.7	Peso: no mayor a 250gr.			
2	2.2.8	Longitud del cable: 280cm o mayor.			
2	2.3	MONITOR 4K			
2	2.3.1	De 27 pulgadas como mínimo, grado médico, sistema color PAL/NTSC.			
2	2.3.2	Resolución de 3840 x 2160 píxeles o mejor			
2	2.3.3	Formato: 16:9			
2	2.3.4	Relación de contraste: 1500:1			
2	2.3.5	Peso: no mayor a 13Kg			
2	2.3.6	Grado de protección: IP45 (parte frontal) IP32 (parte trasera) o mejor			
2	2.4	INSUFLADOR ELECTRÓNICO DE CO2, UNIVERSAL			
2	2.4.1	Insuflador con pantalla táctil de 5 pulgadas o mejor para manejo intuitivo del sistema.			
2	2.4.2	Alta capacidad de flujo de gas de hasta 50 l/min o mejor para el mantenimiento del neumoperitoneo, también en caso de pérdida de gas muy alta			
2	2.4.3	Flujo de gas: 1- 50 l/min o mejor			
2	2.4.4	Presión intraabdominal: 130 mmHg o mejor			

2	2.4.5	Con sistema de calefacción: el gas se precalienta hasta llegar a la temperatura corporal, para impedir que el peritoneo se enfríe, lo cual se consigue con velocidades de flujo elevadas.			
2	2.4.6	Debe contar con indicador de presión de insuflación.			
2	2.4.6.1	Indicador de Presión intraabdominal.			
2	2.4.6.2	Indicador de flujo de gas.			
2	2.4.6.3	Alarma por falta de suministro de gas CO2.			
2	2.4.6.4	Posibilidad de regular automáticamente la insuflación, en función de la resistencia de los distintos instrumentos			
2	2.4.6.5	Manejo mediante pantalla táctil color de al menos 5"			
2	2.4.7	Debe Incluir:			
2	2.4.7.1	Cable de red;			
2	2.4.7.2	Tubo de insuflación térmico, con filtro de gas estéril, de un solo uso, al menos 10 unidades;			
2	2.4.7.3	Llave universal;			
2	2.4.7.4	Tubo de insuflación, esterilizable, 9mm de diámetro, longitud entre 230 y 280cm			
2	2.4.7.5	Trocar de 11mm, para condiciones de gas ideales.			
2	2.4.7.6	Filtros de Gas CO2, estéril para un solo uso, envase de 25 unidades;			
2	2.4.7.7	Manguera de alta presión de CO2, conexión alemana, longitud 102 cm,			
2	2.4.7.8	Balón de CO2 de 0.75litros como mínimo			
2	2.4.8	Sistema de control de aspiración de humo, compatible con el insuflador cotizado, debe incluir: interruptor de pedal; set de tubos de aspiración, estéril, para un solo uso, al menos 10 unidades.			
2	2.5	FUENTE DE LUZ FRÍA LED			
2	2.5.1	De 175 Watt o superior			

2	2.5.2	Regulación de intensidad de la luz: en al menos 12 niveles			
2	2.5.3	Temperatura de color de 6000 Kelvin como mínimo.			
2	2.5.4	Duración de la vida útil de la lámpara de 25.000hs o mejor			
2	2.5.5	Posibilidad de ajustar el nivel de luz, mediante los botones del cabezal de cámara			
2	2.5.6	Alimentación: De 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz			
2	2.5.7	CABLES DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA: de 4 mm a 5 mm de diámetro y longitud de 250cm a 300 cm. Cantidad: 01			
2	2.5.8	CABLES DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA: de 3 mm a 3,8 mm de diámetro y longitud de 250cm a 300 cm. Cantidad: 01			
2	2.6	CARRO DE TRANSPORTE			
2	2.6.1	Totalmente compatible con los bienes ofertados en este ítem.			
2	2.6.2	Con paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta			
2	2.6.3	Cuatro ruedas antideslizantes de al menos 10 cm de diámetro, dos ruedas con bloqueador.			
2	2.6.4	Panel de enchufes con tomas schuko y tipo americano, cantidad necesaria para todos los equipos, con cable de conexión de al menos 5 metros.			
2	2.6.5	Pintura anticorrosiva, gavetas con cierre para instrumentales y paneles divisores necesarios para todos los equipos.			
2	2.6.6	UPS, adecuado para los equipos ofertados.			
2	2.7	Sistema de gestion de datos y documentacion			
2	2.7.1	Capacidad de grabación de video e imágenes, así como los datos del paciente.			
2	2.7.3	Posibilidad de almacenamiento en memoria USB y disco duro interno de al menos 2TB.			
2	2.7.4	Formato de imagen: BMP y JPG			

2	2.7.5	Formato de video: MPEG-4, MPEG-2, MOV			
2	2.7.6	Memoria USB a tranves de purto USB			
2	2.7.7	Interfase: DICOM, HL7			
2	2.7.8	Resolucion 3840 x 2160 o mayor resolucion			
2	2.8	Set de instrumentales de CVL, 5mm			
2	2.8.1	1 x Óptica rígida de visión foroblicua panorámica de 30°.			
2	2.8.1.1	Diámetro 5 mm (+/- 1mm)			
2	2.8.1.2	Longitud 28 a 30 cm.			
2	2.8.1.3	Esterilizable en autoclave.			
2	2.8.1.4	Con canastilla de esterilización.			
2	2.8.2	1 x Camisas de Reducción/Extractor 11/5. (+/- 1mm)			
2	2.8.3	1 x Pieza de Reducción 11/5. (+/- 1mm).			
2	2.8.4	1 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm,			
2	2.8.4.1	Punta piramidal			
2	2.8.4.2	Longitud útil 8.5 cm (+/- 1cm).			
2	2.8.4.3	Se compone de:			
2	2.8.4.4	Válvula multifuncional, tamaño 11 mm (+/- 1mm)			
2	2.8.4.5	Punzón de trocar con punta piramidal			
2	2.8.4.6	Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación.			
2	2.8.4.7	Debe incluir 20 gomitas de reserva por cada trocar.			
2	2.8.5	1 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm (+/- 1mm)			
2	2.8.5.1	Punta roma,			
2	2.8.5.2	Longitud útil 8.5 cm (+/- 1cm).			
2	2.8.5.3	Se compone de:			

2	2.8.5.4	Válvula multifuncional, tamaño 11 mm;			
2	2.8.5.5	Punzón de trocar con punta piramidal			
2	2.8.5.6	Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación.			
2	2.8.5.7	Debe incluir 20 gomitas de reserva por cada trocar.			
2	2.8.6	3 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm,			
2	2.8.6.1	Punta piramidal,			
2	2.8.6.2	Longitud útil 8.5 cm (+/- 1cm).			
2	2.8.6.3	Se compone de:			
2	2.8.6.4	Válvula multifuncional, tamaño 6 mm;			
2	2.8.6.5	Punzón de trocar con punta piramidal;			
2	2.8.6.6	Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación.			
2	2.8.6.7	Debe incluir 20 gomitas de reserva por cada trocar.			
2	2.8.7	3 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm,			
2	2.8.7.1	Punta piramidal,			
2	2.8.7.2	Longitud útil 8.5 cm (+/- 1cm).			
2	2.8.7.3	Se compone de:			
2	2.8.7.4	Válvula multifuncional, tamaño 6 mm;			
2	2.8.7.5	Punzón de trocar con punta piramidal;			
2	2.8.7.6	Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación.			
2	2.8.7.7	Debe incluir 20 gomitas de reserva por cada trocar.			
2	2.8.8	1 x Trocar HASSAN, tamaño 11 mm,			
2	2.8.8.1	Camisa de trocar con soporte de hilo bilateral, cono deslizante fijable y llave para insuflación			
2	2.8.8.2	Longitud útil 13 cm (+/- 1cm).			

2	2.8.8.3	Se compone de:			
2	2.8.8.4	Válvula de cierre automático;			
2	2.8.8.5	Punzón de trocar con punta roma;			
2	2.8.8.6	Cono			
2	2.8.8.7	Debe incluir 20 gomitas de reserva por cada trocar.			
2	2.8.9	1 x Cánula para neumoperitoneo de VERRES			
2	2.8.9.1	Con cánula interior roma de resorte, LUER-Lock,			
2	2.8.9.2	Longitud 13 cm (+/- 1cm).			
2	2.8.9.3	Autoclavable.			
2	2.8.11	1 x Tubo de aspiración e irrigación,			
2	2.8.11.2	5 mm de diámetro			
2	2.8.11.3	Longitud 36 cm (+/- 2cm), con aberturas laterales.			
2	2.8.11.4	Superficie mate, con grifo de dos vías para la utilización con una mano. Esterilizable en autoclave			
2	2.8.12	2 x Electrodo de coagulación y disección, Forma de L,			
2	2.8.12.1	Tamaño 5 mm, aislado, con conexión para coagulación unipolar,			
2	2.8.12.2	Longitud 36 cm (+/- 2cm).			
2	2.8.13	2 x Cable de alta frecuencia unipolar.			
2		Con clavija de 4 mm,			
2		Longitud 300 cm (+/- 5cm), para unidades HF.			
2	2.8.14	2 x Tijera tipo METZENBAUM,			
2	2.8.14.1	Curvada, rotativa, con pin conector para la coagulación unipolar, longitud de las mandíbulas 15 mm, desmontable en tres partes			
2	2.8.14.2	Longitud 36 cm (+/- 2cm),			

2	2.8.14.3	Tamaño 5 mm,			
2	2.8.14.4	Se compone de:			
2	2.8.14.4	Inserto de tijera;			
2	2.8.14.4	Vaina exterior metálica aislado;			
2	2.8.14.4	Mango de plástico sin bloqueo			
2	2.8.15	1x Insertos de tijeras de un solo uso, o reutilización limitada, 5mm, 36cm de longitud, paquete de 10 unidades			
2	2.8.16	1 x Pinza de disección y agarre tipo KELLY,			
2	2.8.16.1	Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes			
2	2.8.16.2	Longitud 36 cm (+/- 2cm),			
2	2.8.16.3	Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción,			
2	2.8.16.4	Se compone de:			
2	2.8.16.5	Inserto de pinza;			
2	2.8.16.6	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.8.16.7	Mango de plástico sin bloqueo			
2	2.8.17	1 x Pinza de agarre, mandíbulas de tigre,			
2	2.8.17.1	Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, con conexión de irrigación para limpieza, aisladas, desmontable en tres partes,			
2	2.8.17	Abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos, en especial durante la adhesiolisis,			
2	2.8.17	Longitud 36 cm (+/- 2cm),			
2	2.8.17	Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción,			
2	2.8.17	Se compone de:			
2	2.8.17	Inserto de pinza;			
2	2.8.17	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.8.17	Mango de plástico con bloqueo			

2	2.8.18	1 x Pinza de disección y agarre tipo REDICK-OLSEN,			
2	2.8.18.1	Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, abertura bilateral, robustas,			
2	2.8.18.2	Longitud 36 cm (+/- 2cm),			
2	2.8.18.3	Tamaño 5 mm,			
2	2.8.18.4	Se compone de:			
2	2.8.18.5	Inserto de pinza;			
2	2.8.18.6	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.8.18.7	Mango de plástico con bloqueo			
2	2.8.19	2 x Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino,			
2	2.8.19.1	Múltiples dientes, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza,			
2	2.8.19.2	Longitud 36 cm (+/- 2cm),			
2	2.8.19.3	Tamaño 5 mm, mordazas de doble acción,			
2	2.8.19.4	Se compone de:			
2	2.8.19.5	Inserto de pinza;			
2	2.8.19.6	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.8.19.7	Mango de plástico sin bloqueo			
2	2.8.20	1 x Pinza agarre con dentado múltiple,			
2	2.8.20.1	Anchura de las mandíbulas de 4.8mm, para agarre atraumático y preciso, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza,			
2	2.8.20.2	Longitud 36 cm (+/- 2cm)			
2	2.8.20.3	Tamaño 5 mm (+/- 1mm), mordazas de doble acción			
2	2.8.20.4	Se compone de:			
2	2.8.20.5	Inserto de pinza;			

2	2.8.20.6	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.8.20.7	Mango de plástico sin bloqueo			
2	2.8.21	1 x Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto,			
2	2.8.21.1	Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza,			
2	2.8.21.2	Longitud 36 cm (+/- 2cm),			
2	2.8.21.3	Tamaño 5 mm (+/- 1mm), mordazas de doble acción,			
2	2.8.21.4	Se compone de:			
2	2.8.21.5	Inserto de pinza;			
2	2.8.21.6	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.8.21.7	Mango de plástico sin bloqueo			
2	2.8.22	1 x Pinza de agarre tipo BABCOCK,			
2	2.8.22.1	Rotativas, desmontable en tres partes,			
2	2.8.22.2	Longitud 36 cm (+/- 2cm),			
2	2.8.22.3	Tamaño 10 mm (+/- 1mm)			
2	2.8.22.4	Se compone de:			
2	2.8.22.5	Inserto de pinza;			
2	2.8.22.6	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.8.22.7	Mango de metálico con bloqueo			
2	2.8.23	1 x Pinza de garra 2x3 dientes,			
2	2.8.23.1	Rotativas, desmontable en tres partes,			
2	2.8.23.2	Longitud 36 cm (+/- 2cm),			
2	2.8.23.3	Tamaño 10 mm (+/- 1mm)			
2	2.8.23.4	Se compone de:			
2	2.8.23.5	Inserto de pinza;			
2	2.8.23.6	Vaina exterior metálica aislada;			

2	2.8.23.7	Mango de metálico con bloqueo			
2	2.8.24	2 x Aplicador de clips,			
2	2.8.24.1	Desmontable, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula,			
2	2.8.24.2	Tamaño 10 mm de diámetro,			
2	2.8.24.3	Longitud 36 cm (+/- 2cm),			
2	2.8.24.4	Rotativa, con bloqueo para las mordazas. Desmontable en tres partes,			
2	2.8.24.5	Se compone de:			
2	2.8.24.6	Mango de metal, con bloqueo;			
2	2.8.24.7	Vaina metálica exterior;			
2	2.8.24.8	Elemento de trabajo.			
2	2.8.25	1 x Aguja para inyección,			
2	2.8.25.1	Diámetro 1.2 mm, tamaño 5 mm, longitud 36 cm (+/- 2cm).			
2	2.8.26	1 x Macro porta aguja			
2	2.8.26.1	Con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico, recta, con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la derecha, mandíbulas curvadas a la izquierda,			
2	2.8.26.2	Tamaño 5 mm,			
2	2.8.26.3	Longitud 33 cm (+/- 2cm)			
2	2.8.27	1 x Recipiente de plástico o aluminio para esterilización y almacenamiento, con armazón extraíble para instrumentos y soporte para la fijación de hasta 12 instrumentos de 2,5 hasta 10 mm Ø y hasta 6 trocares, perforado, con tapa transparente, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 532 x 254 x 165 mm (+/-50mm)			
2	2.8.28	Pinza de diseccion bipolar tipo KELLY, rotativas, con pin conector para coagulación bipolar, aisladas, desmontables en 3 partes			
2	2.8.28.1	Longitud 36 cm(+/-2cm)			

2	2.8.28.2	Tamaño 5mm (+/- 1mm), mordaza de doble acción			
2	2.8.28.3	Se compone de:			
2	2.8.28.4	Vaina exterior metalica aislada			
2	2.8.28.5	Mango de plástico sin bloqueo			
2	2.8.28.6	Inserto de pinza			
2		Cable de alta frecuencia bipolar, de al menos 300cm			
2	2.8.29	1x Paquete de Asas para ligadura intracorpórea, con nudos ROEDER, para muñones sangrantes, con hilo sintético reabsorbible, para un solo uso, estéril, USP 0, tamaño 3 mm, longitud 33 cm (+/-2cm), envase de 10 unidades o más			
2	2.8.30	1 (un) Separador hepático, tipo manito, 5mm, 36cm, de longitud (+/-2mm), extensible.			
2	2.8.31	1 (una) Pinza para biopsia, rotativas, con pin conector para coagulación unipolar, aisladas, desmontables en tres partes, con conexión de irrigación para limpieza,			
2	2.8.31.1	Longitud 30cm (+/-2cm)			
2	2.8.31.2	Tamaño 5mm (+/- 1mm)			
2	2.8.31.3	Se compone de:			
2	2.8.31.4	Inserto de pinza			
2	2.8.31.5	Vaina exterior aislada			
2	2.8.31.6	Mango plástico sin bloqueo			
2	2.9	Set de instrumentales de CVL			
2	2.9.1	1 x Óptica rígida de visión foroblicua panorámica de 30°.			
2	2.9.1.1	Diámetro 3.3 mm (+/- 1mm)			
2	2.9.1.2	Longitud 24 a 26 cm.			
2	2.9.1.3	Esterilizable en autoclave.			
2	2.9.1.4	Con canastilla de esterilización.			

2	2.9.2	2 x Trocar con válvula de labios de silicona, tamaño 3.9mm,			
2	2.9.2.1	Punta piramidal,			
2	2.9.2.2	Longitud útil 10 cm (+- 1cm).			
2	2.9.2.3	Se compone de:			
2	2.9.2.4	Válvula de labios de silicona, tamaño 3.9mm;			
2	2.9.2.5	Punzón de trocar con punta piramidal;			
2	2.9.2.6	Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación.			
2	2.9.3	1 x Trocar de CARVALHO, tamaño 3.5mm,			
2	2.9.3.1	Punta piramidal,			
2	2.9.3.2	Longitud útil 10 cm (+- 1cm).			
2	2.9.3.3	Se compone de:			
2	2.9.3.4	Camisa de trocar Low-Friction			
2	2.9.3.5	Punzón de trocar			
2	2.9.3.6	Guía de introducción.			
2	2.9.4	4 x Trocar, tamaño 3.5mm,			
2	2.9.4.1	Punta piramidal,			
2	2.9.4.2	Longitud útil 5 cm (+- 0,5cm).			
2	2.9.5	20 x juntas para valvula, para instrumentos de 3.5mm, para un solo uso			
2	2.9.6	2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 5mm,			
2	2.9.6.1	Punta piramidal,			
2	2.9.6.2	Longitud útil 10.5 cm (+- 1cm).			
2	2.9.6.3	Se compone de:			
2	2.9.6.4	Válvula multifuncional;			
2	2.9.6.5	Punzón de trocar con punta piramidal;			
2	2.9.6.6	Camisa de trocar sin válvula, con llave de insuflación.			

2	2.9.7	1 x Mango con llave de dos vías,			
2	2.9.7.1	Para irrigación y aspiración,			
2	2.9.7.2	Esterilizabl en autoclave,			
2	2.9.7.3	Para utilizar con tubos de irrigación y aspiración de 3 y 5 mm			
2	2.9.8	1 x Tubo de irrigación y aspiración,			
2	2.9.8.1	Con orificios laterales,			
2	2.9.8.2	Tamaño 3,5 mm,			
2	2.9.8.3	Longitud 20 cm (+- 2cm),			
2	2.9.8.4	Para utilizar con mangos para irrigación y aspiración			
2	2.9.9	1 x Electrodo de coagulación y disección,			
2	2.9.9.1	En forma de L,			
2	2.9.9.2	Con conexión para coagulación unipolar,			
2	2.9.9.3	Tamaño 3,5 mm (+/- 1mm)			
2	2.9.9.4	Longitud 20 cm (+- 2cm),			
2	2.9.10	2 x Tijera, abertura bilateral, dentadas			
2	2.9.10.1	Curvada, punta cónica, rotativa, con pin conector para la coagulación unipolar, longitud de las mandíbulas 10 mm, desmontable en tres partes			
2	2.9.10.2	Longitud 20 cm (+- 2cm),			
2	2.9.10.3	Tamaño 3.5 mm, (+/- 1mm)			
2	2.9.10.4	Se compone de:			
2	2.9.10.5	Inserto de tijera;			
2	2.9.10.6	Vaina exterior metálica aislado;			
2	2.9.10.7	Mango de plástico sin bloqueo			
2	2.9.11	5x insertos de tijeras, abertura bilateral, dentadas curvadas, conicas, tamaño 3,5mm, longitud 20cm			
2	2.9.12	1 x Pinza de disección y agarre tipo KELLY,			

2	2.9.12.1	Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes			
2	2.9.12.2	Longitud 20cm (+- 2cm),			
2	2.9.12.3	Tamaño 3.5 mm (+/- 1mm)			
2	2.9.12.4	Se compone de:			
2	2.9.12.5	Inserto de pinza;			
2	2.9.12.6	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.9.12.7	Mango de plástico sin bloqueo			
2	2.9.13	1 x Pinza agarre intestinal de ROTHENBERG,			
2	2.9.13.1	Rotativas, aisladas, desmontable en tres partes			
2	2.9.13.2	Longitud 20 cm (+- 2cm),			
2	2.9.13.3	Tamaño 3.5 mm,			
2	2.9.13.4	Se compone de:			
2	2.9.13.5	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.9.13.6	Mango metálico con bloqueo;			
2	2.9.13.7	Insert de pinza			
2	2.9.14	1 x Pinza de agarre y disección, mandíbulas de tigre, 2x4 dientes			
2	2.9.14.1	Rotativas, desmontable en tres partes,			
2	2.9.14.2	Longitud 20 cm (+- 2cm),			
2	2.9.14.3	Tamaño 3.5 mm (+/- 1mm)			
2	2.9.14.4	Se compone de:			
2	2.9.14.5	5Vaina exterior metálica no asilada;			
2	2.9.14.6	Mango metálico con bloqueo;			
2	2.9.14.7	Insert de pinza			
2	2.9.15	1 x Pinza de disección y agarre BIPOLAR tipo KELLY,			

2	2.9.15.1	Rotativas, con pin conector para la coagulación bipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes			
2	2.9.15.2	Longitud 20 cm (+- 2cm),			
2	2.9.15.3	Tamaño 3.5 mm (+/- 1mm), mordazas de doble acción,			
2	2.9.15.4	Se compone de:			
2	2.9.15.5	Vaina exterior metálica aislada con inserto de trabajo;			
2	2.9.15.6	Mango anular			
2	2.9.15.7	Cable de alta frecuencia bipolar de 300cm			
2	2.9.16	1x Portagujas Ultramicro de KOH,			
2	2.9.16.1	Con inserto de carburo de tungsteno,			
2	2.9.16.2	Mandíbulas curvadas a la izquierda,			
2	2.9.16.3	Mango recto, con bloqueo,			
2	2.9.16.4	Tamaño 3,5 mm,			
2	2.9.16.5	Longitud 20 cm(+/- 2cm)			
2	2.9.17	1 x Recipiente de plástico o metal conforme al tipo de esterilización recomendado, dimensiones adecuadas del mismo que garantice la esterilización y el almacenamiento de todos los instrumentales solicitados			
2	2.9.18	1 x Pinza de disección y agarre mandíbulas acodadas en ángulo recto,			
2	2.9.18.1	Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes			
2	2.9.18.2	Longitud 20cm (+/- 2cm),			
2	2.9.18.3	Tamaño 3.5 mm, (+/- 1mm)			
2	2.9.18.4	Se compone de:			
2	2.9.18.5	Inserto de pinza			
2	2.9.18.6	Vaina exterior metálica aislada			

2	2.9.18.7	Mango de plástico sin bloqueo			
2	2.9.19	1 x Pinza agarre intestinal con dentado atraumático especialmente fino,			
2	2.9.19.1	Rotativas, aisladas, desmontable en tres partes			
2	2.9.19.2	Longitud 20 cm (+- 2cm),			
2	2.9.19.3	Tamaño 3.5 mm, (+/- 1mm)			
2	2.9.19.4	Se compone de:			
2	2.9.19.5	Vaina exterior metálica aislada			
2	2.9.19.6	Mango metálico sin bloqueo			
2	2.9.19.7	Insert de pinza			
2	2.9.20	1 x Pinza agarre y disección de REDDICK-OLSEN, fuertes,			
2	2.9.20.1	Rotativas, aisladas, desmontable en tres partes			
2	2.9.20.2	Longitud 20 cm (+- 2cm),			
2	2.9.20.3	Tamaño 3.5 mm (+/- 1mm)			
2	2.9.20.4	Se compone de:			
2	2.9.20.5	Vaina exterior metálica aislada;			
2	2.9.20.6	Mango metálico sin bloqueo			
2	2.9.20.7	Insert de pinza			
2	2.9.21	1x Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300cm o mas,			
2	2.9.22	1x Cable de alta frecuencia monopolar, longitud 300cm o mas,			
2	2.9.23.1	1 x Pinza separador y de agarre del píloro de TAN,			
2	2.9.23.2	Mandíbulas estriadas en la parte exterior e interior			
2	2.9.23.3	Rotativas, no aisladas, desmontable en tres partes			
2	2.9.23.4	Longitud 20 cm (+- 2cm),			
2	2.9.23.5	Tamaño 3.5 mm, (+/- 1mm)			

2	2.9.23.6	Se compone de:			
2	2.9.23.7	Vaina exterior metálica			
2	2.9.23.8	Inserto de trabajo;			
2	2.9.23.9	Mango metálico con bloqueo			
2	2.9.24	1 x Aplicador de clips, para clips de polímero.			
2	2.9.24.1	Giratorio para clips de ligadura medium-large;			
2	2.9.24.2	Tamaño 5 mm de diámetro (+/- 1mm)			
2	2.9.24.3	Longitud 33 cm (+/- 2cm),			
2	2.9.24.4	Rotativa			
2	2.9.24.5	Incluir una caja de clips de polímero con al menos 14 tiras y 6 clips cada tira			
2	2.9.25	1 x Bisturí para píloro,			
2	2.9.25.1	Con conexión de irrigación para limpieza,			
2	2.9.25.2	Tamaño 3mm (+/- 1mm)			
2	2.9.25.3	Longitud 10cm (+/-2cm)			
2	2.9.25.4	Incluye:			
2	2.9.25.5	Mango, con vaina exterior			
2	2.9.25.6	Inserto de bisturí, para un solo uso, envase de al menos 10 unidades.			
2	2.9.26	1 x Recipiente de plástico o metal conforme al tipo de esterilización recomendado, dimensiones adecuadas del mismo que garantice la esterilización y el almacenamiento			
2	3	Otras características			
2	3.2	Manuales: Un (01) del usuario o de operación y Un (01) manual técnico que serán entregados en el momento de la recepción el equipo. Todos los manuales serán originales del fabricante y no fotocopias ni traducciones.			

2	3.2	Catálogos y Manuales Técnicos en idioma Español, Portugués o inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.			
2	3.2	Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Departamento de Electromedicina. Presentar declaración jurada			
2	3.2	Los equipos deberán contar con 2 (dos) años de garantía desde la puesta en funcionamiento, e incluir como mínimo 1 (un) mantenimiento preventivo anual durante dicho periodo. Presentar declaración jurada			
2	3.2	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Presentar declaración jurada			
2	3.2	Se deberán incluir todos los accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos			

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

Unidad: Departamento de Electromedicina del Hospital de Clínicas.

El mismo es un llamado que se realiza de manera anual, atendiendo a que es un Ente abocada a la Salud y constantemente aumenta la demanda y la necesidad de actualización y/o recambio de equipamientos biomédicos para el Hospital escuela de la Facultad de Ciencias Médicas. Dicho llamado está sustentado con la documentación correspondiente suministradas por las entidades que determinan el control de los mismos y los proveedores de equipos biomédicos

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

Item	Codigo del catalogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Lugar de Entrega de los bienes	Fecha de entrega de los bienes
1	42294944-002	Videoendoscopio	UNIDAD	UNIDAD	1	Dpto de Suministros del Hospital de Clínicas de la FCM UNA. De 08:00 a 12:00 hs	A LOS 60 DIAS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
2	42294944-998	Torre para videoendoscopio	UNIDAD	UNIDAD	1	Dpto de Suministros del Hospital de Clínicas de la FCM UNA. De 08:00 a 12:00 hs	A LOS 60 DIAS DE LA FIRMA DEL CONTRATO

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

Según la indicación del fabricante de los equipos ofertados.

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere,

especificado en las condiciones contractuales.

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: **Al momento de la entrega de los bienes, se verificará que los mismos coincidan con lo adjudicado en cuanto a marca, presentación y especificaciones técnicas. En caso de observarse algún defecto, o discrepancia entre lo adjudicado y lo entregado se podrá rechazar y exigir el cambio de los suministros defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas. En caso de bienes con garantía escrita, se verificará la recepción de la misma.**

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.
3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.
8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
NOTA DE REMISION / ACTA DE RECEPCION 1	NOTA DE REMISION / ACTA DE RECEPCION	SETIEMBRE-22
NOTA DE REMISION / ACTA DE RECEPCION 2	NOTA DE REMISION / ACTA DE RECEPCION	SETIEMBRE-22

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los

cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación;

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del consorcio constituido.

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no está de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la Resolución de adjudicación.

2. La Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: **Certificado de Cuenta Bancaria vigente, original o copia autenticada por escribanía pública, dicho documento deberá ser presentado al Dpto. de Tesorería del Hospital de Clínicas Edificio UPA Tercer Piso, a fin de que se realice la certificación de las misma.**

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Para acceder al anticipo, la empresa adjudicada deberá presentar dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del contrato las documentaciones en las condiciones detalladas a continuación:

a. Garantía de Anticipo

- El Oferente deberá presentar a la Convocante en el Departamento de Contrataciones Públicas Sede San Lorenzo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 89 del Decreto reglamentario N° 2992/19, la Garantía de anticipo que debe cubrir el cien por ciento (100%) del valor del Anticipo con vigencia de 30 días posteriores al cumplimiento de las obligaciones.
- Certificado de Cuenta Bancaria, vigente, original o autenticado por escribanía. La vigencia de éste no debe ser mayor a 30 días desde la fecha de emisión, a fin de dar cumplimiento a la Circular DGTP N° 2/11.

b. Solicitud de Cobro de Anticipo

- El Oferente deberá presentar la solicitud de cobro del Anticipo a la Convocante en la Administración del Hospital de Clínicas Sede San Lorenzo. El pedido deberá estar acompañado de la factura correspondiente con el acuse de recepción de la garantía de anticipo correctamente recepcionada en el Departamento de Contrataciones Públicas de la Facultad de Ciencias Médicas Sede San Lorenzo.

El pago del suministro será efectuado en moneda nacional por la Facultad de Ciencias Médicas, de acuerdo a transferencias del Ministerio de Hacienda de acuerdo al Plan Financiero solicitado por la institución y en base a Órdenes de Compra y/o Servicio totalmente provisionadas en cantidad mencionada en las mismas. Las Órdenes de Compra y/o Servicio serán confeccionadas por la Administración del Hospital de Clínicas o de la Facultad de Ciencias Médicas según corresponda, de acuerdo a la necesidad de la institución.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerado como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: siempre y cuando la variación del Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento

(15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula:

$$Pr = Po \times (C1/C0)$$

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

Po: Precio Original de la Oferta.

C1: Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al día de la entrega total del suministro.

C0: Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al día de la Apertura de Ofertas.

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Facultad de Ciencias Médicas, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse

indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones.

No se reconocerán reajustes de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega.

La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo

posteriormente. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa

Resolución de la máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Médicas.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,05 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

- 1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
- 2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
- 3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que registró a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

