

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Municipalidad de Presidente Franco
Uoc Presidente Franco**

Nombre de la Licitación:

**CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD PDTE.
FRANCO (AD-REFERÉNDUM)**

(versión 1)

ID de Licitación:

419054



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

29/12/2022

"Pliego para la Contratación de Obras para Municipios - Convencional"

Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	419054	Nombre de la Licitación:	CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERÉNDUM)
Convocante:	Municipalidad de Presidente Franco	Categoría:	21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
Unidad de Contratación:	Uoc Presidente Franco	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Las consultas podrán ser realizadas a través del sistema de la DNCP	Fecha Límite de Consultas:	17/01/2023 07:15
Lugar de Entrega de Ofertas:	Mesa de entrada de la Municipalidad de Pdte. Franco	Fecha de Entrega de Ofertas:	24/01/2023 07:15
Lugar de Apertura de Ofertas:	Oficina de la UOC de la Municipalidad de Pdte. Franco	Fecha de Apertura de Ofertas:	24/01/2023 07:45

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Hasta recepción definitiva		

Datos del Contacto

Nombre:	ROQUE GERMÁN CACERES	Cargo:	COORDINADOR DE LA UOC
Teléfono:	061-550042/550068	Correo Electrónico:	uoc-munifranco@hotmail.com

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración sobre las bases y condiciones de esta contratación podrá solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscritos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: Viernes, 13 de enero del 2023

Lugar: Las siguientes Instituciones Educativas:

Lote N° 01 "Construcción de sanitario sexado, caminero y aula"

Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz; Esc. Bas. N° 1515 Tres Fronteras; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday; Esc. Bas. 6812 Puerto Flores;

Lote N° 02 "Construcción de Polideportivo"

Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña;

Lote N° 03 "Construcción de Polideportivo"

Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima

Lote N° 04 "Construcción de Polideportivo"

Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday

Lote N° 05 "construcciones varias"

Colegio Nac. Santa Ines; Esc. Bas. 3629 Mayor Alfredo Pla; Esc. Bas. 1513 Jorge Ruben Peña; Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima; Colegio Nac. Saltos del Monday; Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday.

Hora: 08:00 a.m.

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la oficina de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Pdte. Franco, donde será el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizará la obra acompañada del funcionario responsable o asignado por el mismo.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Cristian Ortiz, Director de Obras y Urbanismo.

Participación Obligatoria: si

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula N°:

Lote N° 01 "Construcción de sanitario sexado, caminero y aula": Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz Finca N° 60; Esc. Bas. N° 1515 Tres Fronteras Finca N° 60.; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday Finca N° 60.; Esc. Bas. 6812 Puerto Flores Finca N° 392.

Lote N° 02 "Construcción de Polideportivo": Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña Finca N° 7965.

Lote N° 03 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima Finca N° 6083.

Lote N° 04 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday Padrón N° 1846.

Lote N° 05 "Construcciones varias": Colegio Nac. Santa Ines Finca N° 60; Esc. Bas. 3629 Mayor Alfredo Pla Finca N° 6201; Esc. Bas. 1513 Jorge Ruben Peña Finca N° 2397; Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima Finca N° 6083; Colegio Nac. Saltos del Monday Padrón N° 1846; Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday Padrón N° 1846.

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:

Lote N° 01 "Construcción de sanitario sexado, caminero y aula": Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz Cuenta Corriente Catastral N° 26-087; Esc. Bas. N° 1515 Tres Fronteras Cuenta Corriente Catastral N° 6980; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday Cuenta Corriente Catastral N° 1421; Esc. Bas. 6812 Puerto Flores Corriente Catastral N° 26.0516.00.

Lote N° 02 "Construcción de Polideportivo": Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña Cuenta Corriente Catastral N° 26.0516.00.

Lote N° 03 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima Cuenta Corriente Catastral N° 26-145-011.

Lote N° 04 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday Cuenta Corriente Catastral N° 3364.

Lote N° 05 "Construcciones varias": Colegio Nac. Santa Ines Cuenta Corriente Catastral N° 5.658; Esc. Bas. 3629 Mayor Alfredo Pla Padron N° 7889; Esc. Bas. 1513 Jorge Ruben Peña Cuenta Corriente Catastral N° 6420; Esc. Bas. N° 3595 Santa

Rosa de Lima Cuenta Corriente Catastral N° 26-145-011; Colegio Nac. Saltos del Monday Cuenta Corriente Catastral N° 3364; Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday Cuenta Corriente Catastral N° 3364.

Sitio donde se ejecutará la obra: en las siguientes Instituciones Educativas de Pdte. Franco.

LOTE N° 01

Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz; Esc. Bas. N° 1515 Tres Fronteras; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday; Esc. Bas. 6812 Puerto Flores;

LOTE N° 02

Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña.

LOTE N° 03

Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima.

LOTE N° 04

Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday

LOTE N° 05

Colegio Nac. Santa Ines; Esc. Bas. 3629 Mayor Alfredo Pla; Esc. Bas. 1513 Jorge Ruben Peña; Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima; Colegio Nac. Saltos del Monday; Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. Firmar el contrato,
 - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de:

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

180 días contados a partir de la firma del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

No Aplica

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:
- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Confidencialidad de la oferta

Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta y su documentación son públicas.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Evaluación de las ofertas

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la convocante utilizará los siguientes criterios:

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán

los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el

CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)
8. Documentos legales
8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
8.3. Oferentes en Consorcio.
<p>a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)</p>

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
<ul style="list-style-type: none">• Coficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. (2019, 2020, 2021)	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el Formulario N° 5

<ul style="list-style-type: none"> • Coefficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2019, 2020, 2021). 	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el Formulario N° 5
<ul style="list-style-type: none"> • Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. • El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: <i>70% del monto total de la oferta del oferente.</i> <p>Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.</p> <p>Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.</p> <p>Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.</p>	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el 40% del requisito mínimo	Completar el Formulario N° 5

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.

3. Balance General de los años (2019- 2020 - 2021) Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad.

Experiencia general en obras

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
<ul style="list-style-type: none">• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a <i>70% del monto total de la oferta.</i>• El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 2 y 3.

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
<ul style="list-style-type: none">• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres 3 contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas.• La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 4

<ul style="list-style-type: none"> • Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en las siguientes actividades clave: • Lote N° 01 construcción y/o reparación de aulas, Construcción y/o reparación de sanitarios, construcción y/o reparación de caminero. • Lote N° 02 Construcción y/o reparación de tinglado. • Lote N° 03 Construcción y/o reparación de tinglado. • Lote N° 04 Construcción y/o reparación de tinglado • Lote N° 05 construcción y/o reparación de aulas, Construcción y/o reparación de sanitarios, Construcción y/o instalación de parque infantil. 	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 2 y 5
---	--------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

Justificación de la experiencia específica solicitada

La convocante requiere la experiencia específica de los años (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) teniendo en cuenta que el llamado a contratación contiene los rubros de actividad clave señalados, a fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la experiencia solicitada en los tipos de obras a ser ejecutadas para garantizar la correcta terminación de las mismas. El periodo de tiempo establecido es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70 % de la oferta presentada.
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos	Requisitos de cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente individual	Consortios			
		Todas las partes combinadas	Cada socio	Socio líder	
<p>Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Ingeniero o Arquitecto, para residente para el sitio de obras, con un mínimo de 5 años de experiencia.</p> <p>Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.</p>	Debe cumplir con el requisito	Debe cumplir con el requisito			Completar el formulario N° 6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
<ul style="list-style-type: none">• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: <i>Camiones Volquetes</i>.• <i>- Palas Cargadoras</i> <i>- Moto Niveladora</i> <i>- Retro excavadora.</i> <i>- Soldador.</i> <i>- Hormigonera.</i> <i>- Equipo de topografía</i> <i>- Herramientas de mano (pinzas, palas, destornillador, mazo, martillo, punta y corta hierro, nivel de mano, cuchara y valde albañil, talacho, llana, fratacho y filtro de revoque, cinta aisladora).</i> <i>- Equipos de medición (cinta métrica).</i>• Herramientas para cortes (corta hierro, moladora).• Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el Formulario N° 7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP - CPS

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsión Social, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

lote N° 01 "Construccion de sanitario sexado, caminero y aula"

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

ESCUELA BÁSICA N° 3589 DANIEL SANTA CRUZ

CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO

Nro	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
Preparacion de la obra			
1	Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1
2	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	GL.	1
3	Replanteo	M2	27,1
Cimiento			
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10
Estructura de H. A.			
5	Encadenado de H.A.	M3	2,4
Muro de nivelacion			
6	De 0,30 cm.	M2	12,2
Relleno			
7	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,5
Aislacion Asfaltica			
8	De paredes	M2	5,3
Muro de elevacion			
9	De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar	M2	55

10	De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros	M2	48
11	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20
Techo			
12	De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón y aislante isolant	M2	43
13	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	26,3
Revoques			
14	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162
PISOS			
15	Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta	M2	22
16	Piso cerámico pi4	M2	22
17	Zocalo cerámico	ML	2,6
18	Guarda obra, incluye contrapiso.	M2	29,1
Aberturas de madera.			
19	Marcos	Un	3
20	Puerta tablero	M2	5,04
21	Para boxer enchapados con formica	UN.	5
Aberturas metalicas			
22	Ventanas tipo balancines	M2	3,4
Alfeizar de ventanas.			
23	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7
Pinturas.			
24	De paredes al látex acrílico	M2	66
25	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1
26	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36
27	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48
28	De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	M2	43
Revestimientos			

29	a- De azulejos	M2	97,5
30	Vidrios dobles	M2	3,36
31	Instalacion electrica	GL.	1
32	Artefactos electricos	GL.	1
Instalacion Sanitaria:			
33	Agua corriente - desague cloacal - cámara de inpeccion y artefactos sanitarios completo.	GL.	1
34	Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1
35	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1
36	Limpieza final	M2	27

Escuela Basica N° 1515 Tres Fronteras

Construcción de camineros

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.
TRABAJOS PRELIMINARES y CARTEL DE OBRA			
37	Desmonte de suelo existente en sector a intervenir	m2	447,57
38	Cartel de obra	Un.	1,00
CAMINERO			
39	Provisión y colocación de cordón prefabricado de H° de 0,80 x 0,20.	ml	396,77
40	Preparación de colchón de triturada 6ta. H:0,02 mts, provisión y colocación de pavimento tipo paver de 20 x 10 x 4 cm color rojo, compactación, relleno y esparcimiento de arena lavada.	m2	447,57
LIMPIEZA FINAL			
41	Limpieza general y retiro de escombros.	gl.	1,00

Escuela Basica N° 1512 Salto del Monday

CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO

Nro	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
Preparacion de la obra			
42	Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1
43	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	GL.	1

44	Replanteo	M2	27,1
Cimiento			
45	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10
Estructura de H. A.			
46	Encadenado de H.A.	M3	2,4
Muro de nivelacion			
47	De 0,30 cm.	M2	12,2
Relleno			
48	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,5
Aislacion Asfaltica			
49	De paredes	M2	5,3
Muro de elevacion			
50	De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar	M2	55
51	De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros	M2	48
52	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20
Techo			
53	De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón y aislante isolant	M2	43
54	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	26,3
Revoques			
55	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162
PISOS			
56	Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta	M2	22
57	Piso cerámico pi4	M2	22
58	Zocalo cerámico	ML	2,6
59	Guarda obra, incluye contrapiso.	M2	29,1
Aberturas de madera.			
60	Marcos	Un	3
61	Puerta tablero	M2	5,04

62	Para boxer enchapados con formica	UN.	5
Aberturas metalicas			
63	Ventanas tipo balancines	M2	3,4
Alfeizar de ventanas.			
64	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7
Pinturas.			
65	De paredes al látex acrílico	M2	66
66	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1
67	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36
68	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48
69	De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	M2	43
Revestimientos			
70	a- De azulejos	M2	97,5
71	Vidrios dobles	M2	3,36
72	Instalacion electrica	GL.	1
73	Artefactos electricos	GL.	1
Instalacion Sanitaria:			
74	Agua corriente - desague cloacal - cámara de inpeccion y artefactos sanitarios completo.	GL.	1
75	Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1
76	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1
77	Limpieza final	M2	27

ESCUELA BÁSICA N° 6812 PUERTO FLORES

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.
Preparación de la obra			
78	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70
79	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1,00

80	Replanteo	m2	63,70
Excavación y carga de cimiento con PBC.			
81	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00
Estructura de H° A° :			
82	Vigas y dado de H° A°	m3	0,88
83	Encadenados de H° A°	m3	2,17
Muros de nivelación :			
84	De 0,45 cm.	m2	3,60
85	De 0,30 cm.	m2	7,50
86	De 0,60 cm.	m2	0,60
Relleno y apisonado de interiores			
87	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30
Aislación asfáltica :			
88	De paredes	m2	6,40
Muros de elevación :			
89	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes	m2	3,40
90	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,50
91	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	13,50
92	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,30
93	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00
Pilares :			
94	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60
Techo :			
95	De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón.	m2	90,50
Revoques :			
96	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30
97	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30
Contrapiso de H° de cascotes			

98	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	m2	58,00
	Piso de cerámica esmaltada Pi5		
99	Piso cerámico Pi5	m2	58,00
	Zocalo cerámico		
100	Zocalo cerámico	ml	34,00
	Aberturas de madera :		
101	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura picaporte tipo manija	un.	1,00
	Aberturas metálicas :		
102	Ventanas tipo balancines	m2	6,84
	Alfeizar de ventanas :		
103	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00
	Pinturas :		
104	De paredes al latex acrílico	m2	64,30
105	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90
106	De vigas de hormigón al látex color cemento	m2	10,30
107	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68
108	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30
109	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	m2	90,50
110	De abertura de madera con barniz	m2	5,50
	Vidrios dobles		
111	Vidrios dobles	m2	6,84
	Desague Pluvial		
112	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00
	Instalación eléctrica		
113	Instalación eléctrica	gl.	1,00
	Artefactos electricos		
114	Artefactos electricos y ventiladores.	gl.	1,00

Mobiliarios :

115	Pizarrón	un.	1,00
-----	----------	-----	------

Guarda Obra

116	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	32,00
-----	--	----	-------

Limpieza final

117	Limpieza final	m2	60,00
-----	----------------	----	-------

LOTE N° 02 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

Colegio Nacional de E.M.D Dr. Raúl Peña

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.
----	-------	--------	-------

Preparación de la obra

1	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1,00
2	Marcacion y Replanteo	m2	1.395,00
3	Excavación para fundacion	m3	129,60
4	Zapata de fundacion H° A°	m3	43,20
5	Encadenados de fundacion de H° A° de 0,30x0,60cm.	m3	27,36
6	Pilar de H°A° de 0,30x0,60 cm.	m3	49,68
7	Viga intermedia de 0,30x0,60 cm.	m3	27,36
8	Viga superior de 0,30x0,60 cm.	m3	27,36
9	Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre estructura metálica c/ perfiles y ángulos con pintura antioxido.	m2	1.534,50
10	Revoque de pilares y vigas	gl.	1,00
11	Piso de H³A³ esp.: 10cm helicoptereado y pintado(pintura polideportivo) con marcación de la cancha	m2	1.395,00
12	Confección de canaletas y bajadas con antioxido.	ml	162,00
13	Limpieza final.	gl.	1,00

LOTE N° 03 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

ESCUELA BASICA N° 3595 SANTA ROSA

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.
Preparación de la obra			
1	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1,00
2	Destronque de 3 arboles	gl.	1,00
3	Marcacion y Replanteo	m2	800,00
4	Excavación para fundacion	m3	38,70
5	Zapata de fundacion H° A°	m3	16,87
6	Encadenados de fundacion de H° A°	m3	8,97
7	Pilar de H° A°	m3	17,70
8	Viga intermedia	m3	8,97
9	Viga superior	m3	8,97
10	Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre estructura metálica c/ perfiles y ángulos con pintura antioxido.	m2	840,00
11	Mamposteria de ladrillos huecos de 3 agujeros	m2	120,00
12	Revoque de pilares y vigas	gl.	1,00
13	Piso de HªAª esp.: 10cm helicoptereado	m2	800,00
14	Confección de canaletas y bajadas con antioxido.	ml	148,00
15	Limpieza final	gl.	1,00

LOTE N° 04 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

ESCUELA BASICA N° 3586 SALTOS DEL MONDAY

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.
Preparación de la obra			
1	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1,00

2	Marcacion y Replanteo	m2	800,00
3	Excavación para fundacion	m3	38,70
4	Zapata de fundacion H° A°	m3	16,87
5	Encadenados de fundacion de H° A°	m3	8,97
6	Pilar de H° A°	m3	17,70
7	Viga intermedia	m3	8,97
8	Viga superior	m3	8,97
9	Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre estructura metálica c/ perfiles y ángulos con pintura antioxido.	m2	840,00
10	Revoque de pilares y vigas	gl.	1,00
11	Piso de HªAª esp.: 10cm helicotereado	m2	800,00
12	Confeción de canaletas y bajadas con antioxido.	ml	148,00
13	Limpieza final	gl.	1,00

LOTE N° 05 CONSTRUCCIONES VARIAS

COLEGIO NACIONAL SANTA INES

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.
Preparación de la obra			
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70
2	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1,00
3	Replanteo	m2	63,70
Excavación y carga de cimientto con PBC.			
4	Excavación y carga de cimientto con PBC.	m3	14,00
Estructura de H° A° :			
5	Vigas y dado de H° A°	m3	0,88
6	Encadenados de H° A°	m3	2,17
Muros de nivelación :			

7	De 0,45 cm.	m2	3,60
8	De 0,30 cm.	m2	7,50
9	De 0,60 cm.	m2	0,60
Relleno y apisonado de interiores			
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30
Aislación asfáltica :			
11	De paredes	m2	6,40
Muros de elevación :			
12	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes	m2	3,40
13	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,50
14	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	13,50
15	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,30
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00
Pilares :			
17	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60
Techo :			
18	De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón.	m2	90,50
Revoques :			
19	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30
20	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30
Contrapiso de H° de cascotes			
21	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	m2	58,00
Piso de cerámica esmaltada Pi5			
22	Piso cerámico Pi5	m2	58,00
Zocalo cerámico			
23	Zocalo cerámico	ml	34,00
Aberturas de madera :			
24	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura picaporte tipo manija	un.	1,00

Aberturas metálicas :

25	Ventanas tipo balancines	m2	6,84
----	--------------------------	----	------

Alfeizar de ventanas :

26	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00
----	--------------------------------------	----	------

Pinturas :

27	De paredes al latex acrílico	m2	64,30
----	------------------------------	----	-------

28	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90
----	---	----	-------

29	De vigas de hormigón al látex color cemento	m2	10,30
----	---	----	-------

30	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68
----	--	----	-------

31	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30
----	---	----	--------

32	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	m2	90,50
----	---	----	-------

33	De abertura de madera con barniz	m2	5,50
----	----------------------------------	----	------

Vidrios dobles

34	Vidrios dobles	m2	6,84
----	----------------	----	------

Desague Pluvial

35	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00
----	--	----	-------

Instalación eléctrica

36	Instalación eléctrica	gl.	1,00
----	-----------------------	-----	------

Artefactos electricos

37	Artefactos electricos y ventiladores.	gl.	1,00
----	---------------------------------------	-----	------

Mobiliarios :

38	Pizarrón	un.	1,00
----	----------	-----	------

Guarda Obra

39	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	32,00
----	--	----	-------

Limpieza final

40	Limpieza final	m2	60,00
----	----------------	----	-------

CONSTRUCCION DE Sanitario Sexado

Nro	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
Preparacion de la obra			
41	Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1
42	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	GL.	1
43	Replanteo	M2	27,1
Cimiento			
44	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10
Estructura de H. A.			
45	Encadenado de H.A.	M3	2,4
Muro de nivelacion			
46	De 0,30 cm.	M2	12,2
Relleno			
47	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,5
Aislacion Asfaltica			
48	De paredes	M2	5,3
Muro de elevacion			
49	De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar	M2	55
50	De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros	M2	48
51	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20
Techo			
52	De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón y aislante isolant	M2	43
53	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	26,3
Revoques			
54	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162
PISOS			
55	Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta	M2	22
56	Piso cerámico pi4	M2	22

57	Zocalo cerámico	ML	2,6
58	Guarda obra, incluye contrapiso.	M2	29,1
Aberturas de madera.			
59	Marcos	Un	3
60	Puerta tablero	M2	5,04
61	Para boxer enchapados con formica	UN.	5
Aberturas metalicas			
62	Ventanas tipo balancines	M2	3,4
Alfeizar de ventanas.			
63	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7
Pinturas.			
64	De paredes al látex acrílico	M2	66
65	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1
66	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36
67	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48
68	De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	M2	43
Revestimientos			
69	a- De azulejos	M2	97,5
70	Vidrios dobles	M2	3,36
71	Instalacion electrica	GL.	1
72	Artefactos electricos	GL.	1
Instalacion Sanitaria:			
73	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inpeccion y artefactos sanitarios completo.	GL.	1
74	Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1
75	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1
76	Limpieza final	M2	27

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.
Preparación de la obra			
77	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70
78	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1,00
79	Replanteo	m2	63,70
Excavación y carga de cimientto con PBC.			
80	Excavación y carga de cimientto con PBC.	m3	14,00
Estructura de H° A° :			
81	Vigas y dado de H° A°	m3	0,88
82	Encadenados de H° A°	m3	2,17
Muros de nivelación :			
83	De 0,45 cm.	m2	3,60
84	De 0,30 cm.	m2	7,50
85	De 0,60 cm.	m2	0,60
Relleno y apisonado de interiores			
86	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30
Aislación asfáltica :			
87	De paredes	m2	6,40
Muros de elevación :			
88	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes	m2	3,40
89	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,50
90	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	13,50
91	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,30
92	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00
Pilares :			
93	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60
Techo :			

94	De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón.	m2	90,50
Revoques :			
95	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30
96	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30
Contrapiso de H° de cascotes			
97	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	m2	58,00
Piso de cerámica esmaltada Pi5			
98	Piso cerámico Pi5	m2	58,00
Zocalo cerámico			
99	Zocalo cerámico	ml	34,00
Aberturas de madera :			
100	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura picaporte tipo manija	un.	1,00
Aberturas metálicas :			
101	Ventanas tipo balancines	m2	6,84
Alfeizar de ventanas :			
102	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00
Pinturas :			
103	De paredes al latex acrílico	m2	64,30
104	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90
105	De vigas de hormigón al látex color cemento	m2	10,30
106	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68
107	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30
108	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	m2	90,50
109	De abertura de madera con barniz	m2	5,50
Vidrios dobles			
110	Vidrios dobles	m2	6,84
Desague Pluvial			

111	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00
Instalación eléctrica			
112	Instalación eléctrica	gl.	1,00
Artefactos electricos			
113	Artefactos electricos y ventiladores.	gl.	1,00
Mobiliarios :			
114	Pizarrón	un.	1,00
Guarda Obra			
115	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	32,00
Limpieza final			
116	Limpieza final	m2	60,00

ESCUELA BASICA N° 3629 MAYOR ALFREDO PLA

CONSTRUCCION DE Sanitario Sexado

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.
----	-------	--------	-------

Preparacion de la obra

117	Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1
118	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	GL.	1
119	Replanteo	M2	27,1

Cimiento

120	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10
-----	--	----	----

Estructura de H. A.

121	Encadenado de H.A.	M3	2,4
-----	--------------------	----	-----

Muro de nivelacion

122	De 0,30 cm.	M2	12,2
-----	-------------	----	------

Relleno

		M3	8,5
--	--	----	-----

123	Relleno y Apisonado de Interiores		
-----	-----------------------------------	--	--

Aislacion Asfaltica

124	De paredes	M2	5,3
-----	------------	----	-----

Muro de elevacion

125	De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar	M2	55
126	De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros	M2	48
127	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20

Techo

128	De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón y aislante isolant	M2	43
129	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	26,3

Revoques

130	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162
-----	---	----	-----

PISOS

131	Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta	M2	22
132	Piso cerámico pi4	M2	22
133	Zocalo cerámico	ML	2,6
134	Guarda obra, incluye contrapiso.	M2	29,1

Aberturas de madera.

135	Marcos	Un	3
136	Puerta tablero	M2	5,04
137	Para boxer enchapados con formica	UN.	5

Aberturas metalicas

138	Ventanas tipo balancines	M2	3,4
-----	--------------------------	----	-----

Alfeizar de ventanas.

139	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7
-----	------------------------------------	-----	---

Pinturas.

140	De paredes al látex acrílico	M2	66
141	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1
142	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36
143	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48

144	De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	M2	43
Revestimientos			
145	a- De azulejos	M2	97,5
146	Vidrios dobles	M2	3,36
147	Instalacion electrica	GL.	1
148	Artefactos electricos	GL.	1
Instalacion Sanitaria:			
149	Agua corriente - desague cloacal - cámara de inpeccion y artefactos sanitarios completo.	GL.	1
150	Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1
151	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1
152	Limpieza final	M2	27

ESC. BAS. 1513 JORGE RUBEN PEÑA

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.
Preparación de la obra			
153	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70
154	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1,00
155	Replanteo	m2	63,70
Excavación y carga de cimientto con PBC.			
156	Excavación y carga de cimientto con PBC.	m3	14,00
Estructura de H° A° :			
157	Vigas y dado de H° A°	m3	0,88
158	Encadenados de H° A°	m3	2,17
Muros de nivelación :			
159	De 0,45 cm.	m2	3,60
160	De 0,30 cm.	m2	7,50
161	De 0,60 cm.	m2	0,60

Relleno y apisonado de interiores

162	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30
-----	-----------------------------------	----	-------

Aislación asfáltica :

163	De paredes	m2	6,40
-----	------------	----	------

Muros de elevación :

164	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes	m2	3,40
-----	---	----	------

165	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,50
-----	---	----	-------

166	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	13,50
-----	--	----	-------

167	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,30
-----	--	----	-------

168	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00
-----	---	----	-------

Pilares :

169	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60
-----	------------------------------------	----	------

Techo :

170	De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón.	m2	90,50
-----	---	----	-------

Revoques :

171	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30
-----	---	----	-------

172	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30
-----	---------------------------	----	-------

Contrapiso de H° de cascotes

173	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	m2	58,00
-----	--	----	-------

Piso de cerámica esmaltada Pi5

174	Piso cerámico Pi5	m2	58,00
-----	-------------------	----	-------

Zocalo cerámico

175	Zocalo cerámico	ml	34,00
-----	-----------------	----	-------

Aberturas de madera :

176	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura picaporte tipo manija	un.	1,00
-----	---	-----	------

Aberturas metálicas :

177	Ventanas tipo balancines	m2	6,84
-----	--------------------------	----	------

Alfeizar de ventanas :

178	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00
Pinturas :			
179	De paredes al latex acrílico	m2	64,30
180	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90
181	De vigas de hormigón al látex color cemento	m2	10,30
182	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68
183	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30
184	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	m2	90,50
185	De abertura de madera con barniz	m2	5,50
Vidrios dobles			
186	Vidrios dobles	m2	6,84
Desague Pluvial			
187	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00
Instalación eléctrica			
188	Instalación eléctrica	gl.	1,00
Artefactos electricos			
189	Artefactos electricos y ventiladores.	gl.	1,00
Mobiliarios :			
190	Pizarrón	un.	1,00
Guarda Obra			
191	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	32,00
Limpieza final			
192	Limpieza final	m2	60,00

ESC. BAS. 1513 JORGE RUBEN PEÑA

CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.
----	-------	--------	-------

PREPARACIÓN DE OBRA

193	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	GL.	1,00
194	Replanteo y Marcación.-	m2	70,00

AREA DE JUEGOS INFANTILES

195	Cordon de ladrillo comun revocado de 15x20cm.- Incluye pintura acrilica.-	m2	7,20
196	Provisión y colocación de colchón de arena lavada.-	m3	24,00
197	Parque de playground	un	1,00

Limpieza Final

198	Limpieza Final de Obra.	GL.	1,00
-----	-------------------------	-----	------

ESC. BAS. 3595 SANTA ROSA DE LIMA

CONSTRUCCION DE Sanitario Sexado

Nro	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
-----	-------	--------	----------

Preparacion de la obra

199	Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1
200	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	GL.	1
201	Replanteo	M2	27,1

Cimiento

202	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10
-----	--	----	----

Estructura de H. A.

203	Encadenado de H.A.	M3	2,4
-----	--------------------	----	-----

Muro de nivelacion

204	De 0,30 cm.	M2	12,2
-----	-------------	----	------

Relleno

		M3	8,5
205	Relleno y Apisonado de Interiores		

Aislacion Asfaltica

206	De paredes	M2	5,3
-----	------------	----	-----

Muro de elevacion

207	De 0,15 de ladrillos de 3 agujeros para revocar	M2	55
208	De 0,15 visto a una cara de ladrillos laminados de 3 agujeros	M2	48

209	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20
Techo			
210	De tejas y tejuelones presadas a maquina con tirantes de hormigón y aislante isolant	M2	43
211	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	26,3
Revoques			
212	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162
PISOS			
213	Contrapiso de de H. de cascotes, incluye carpeta	M2	22
214	Piso cerámico pi4	M2	22
215	Zocalo cerámico	ML	2,6
216	Guarda obra, incluye contrapiso.	M2	29,1
Aberturas de madera.			
217	Marcos	Un	3
218	Puerta tablero	M2	5,04
219	Para boxer enchapados con formica	UN.	5
Aberturas metalicas			
220	Ventanas tipo balancines	M2	3,4
Alfeizar de ventanas.			
221	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7
Pinturas.			
222	De paredes al látex acrílico	M2	66
223	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1
224	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36
225	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48
226	De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	M2	43
Revestimientos			
227	a- De azulejos	M2	97,5

228	Vidrios dobles	M2	3,36
229	Instalacion electrica	GL.	1
230	Artefactos electricos	GL.	1
Instalacion Sanitaria:			
231	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.	GL.	1
232	Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1
233	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1
234	Limpieza final	M2	27

COLEGIO NACIONAL SALTOS DEL MONDAY

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.
Preparación de la obra			
235	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70
236	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1,00
237	Replanteo	m2	63,70
Excavación y carga de cimienta con PBC.			
238	Excavación y carga de cimienta con PBC.	m3	14,00
Estructura de H° A° :			
239	Vigas y dado de H° A°	m3	0,88
240	Encadenados de H° A°	m3	2,17
Muros de nivelación :			
241	De 0,45 cm.	m2	3,60
242	De 0,30 cm.	m2	7,50
243	De 0,60 cm.	m2	0,60
Relleno y apisonado de interiores			
244	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30
Aislación asfáltica :			
245	De paredes	m2	6,40

Muros de elevación :

246	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes	m2	3,40
247	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,50
248	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	13,50
249	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,30
250	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00

Pilares :

251	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60
-----	------------------------------------	----	------

Techo :

252	De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón.	m2	90,50
-----	---	----	-------

Revoques :

253	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30
254	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30

Contrapiso de H° de cascotes

255	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	m2	58,00
-----	--	----	-------

Piso de cerámica esmaltada Pi5

256	Piso cerámico Pi5	m2	58,00
-----	-------------------	----	-------

Zocalo cerámico

257	Zocalo cerámico	ml	34,00
-----	-----------------	----	-------

Aberturas de madera :

258	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura picaporte tipo manija	un.	1,00
-----	---	-----	------

Aberturas metálicas :

259	Ventanas tipo balancines	m2	6,84
-----	--------------------------	----	------

Alfeizar de ventanas :

260	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00
-----	--------------------------------------	----	------

Pinturas :

261	De paredes al latex acrílico	m2	64,30
262	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90

263	De vigas de hormigón al látex color cemento	m2	10,30
264	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68
265	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30
266	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	m2	90,50
267	De abertura de madera con barniz	m2	5,50
Vidrios dobles			
268	Vidrios dobles	m2	6,84
Desague Pluvial			
269	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00
Instalación eléctrica			
270	Instalación eléctrica	gl.	1,00
Artefactos electricos			
271	Artefactos electricos y ventiladores.	gl.	1,00
Mobiliarios :			
272	Pizarrón	un.	1,00
Guarda Obra			
273	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	32,00
Limpieza final			
274	Limpieza final	m2	60,00

ESCUELA BAS. N° 3586 SALTOS DEL MONDAY

CONSTRUCCION DE 1 AULAS Y CORREDOR

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.
Preparación de la obra			
275	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70
276	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1,00
277	Replanteo	m2	63,70
Excavación y carga de cimientto con PBC.			

278	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00
Estructura de H° A° :			
279	Vigas y dado de H° A°	m3	0,88
280	Encadenados de H° A°	m3	2,17
Muros de nivelación :			
281	De 0,45 cm.	m2	3,60
282	De 0,30 cm.	m2	7,50
283	De 0,60 cm.	m2	0,60
Relleno y apisonado de interiores			
284	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30
Aislación asfáltica :			
285	De paredes	m2	6,40
Muros de elevación :			
286	De 0,15 para revocar de ladrillos comunes	m2	3,40
287	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,50
288	De 0,30 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	13,50
289	De 0,15 visto a una cara de ladrillos de 3 agujeros.	m2	34,30
290	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00
Pilares :			
291	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60
Techo :			
292	De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de hormigón.	m2	90,50
Revoques :			
293	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30
294	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30
Contrapiso de H° de cascotes			
295	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	m2	58,00
Piso de cerámica esmaltada Pi5			

296	Piso cerámico Pi5	m2	58,00
	Zocalo cerámico		
297	Zocalo cerámico	ml	34,00
	Aberturas de madera :		
298	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 , con marcos, cerradura picaporte tipo manija	un.	1,00
	Aberturas metálicas :		
299	Ventanas tipo balancines	m2	6,84
	Alfeizar de ventanas :		
300	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00
	Pinturas :		
301	De paredes al latex acrílico	m2	64,30
302	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90
303	De vigas de hormigón al látex color cemento	m2	10,30
304	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68
305	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30
306	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	m2	90,50
307	De abertura de madera con barniz	m2	5,50
	Vidrios dobles		
308	Vidrios dobles	m2	6,84
	Desague Pluvial		
309	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00
	Instalación eléctrica		
310	Instalación eléctrica	gl.	1,00
	Artefactos electricos		
311	Artefactos electricos y ventiladores.	gl.	1,00
	Mobiliarios :		
312	Pizarrón	un.	1,00

Guarda Obra

313	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	32,00
-----	--	----	-------

Limpieza final

314	Limpieza final	m2	60,00
-----	----------------	----	-------

Las EETT serán adjuntadas en el sistema de informaciones de la DNCP,

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las Contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Descripción

No Aplica.

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

- Cristian Ortiz, Director, Dirección de Obras y Urbanismo.
- Las obras son una necesidad que fueron clamados por los Directores y profesores de cada institución, las aulas son una necesidad básica para las escuelas para brindar mejor aprendizaje a los niños/niñas con las mejores infraestructura, También mencionar que los sanitarios son una necesidad para que los alumnos realicen sus necesidades y sus higienización, y También que los tinglados serán de mucha ayuda para que los alumnos puedan realizar sus formaciones, algunas recreaciones y actividades escolares.
- La planificación del llamado se trata de un necesidad temporal del tiempo presente, fue planificada según las necesidades de la ciudadanía.
- Las especificaciones técnicas fueron elaboradas según la necesidad de los trabajos previstos, el responsable del proyecto quien se constituyó en el lugar previsto para la obra, determino cuales son las necesidades reales para la correcta ejecución de la obra y en base a eso elaboro el proyecto de la obra que contempla las especificaciones técnicas requeridas

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños		
Plano o Diseño N°	Nombre del Plano o Diseño	Propósito
Todos los planos serán adjuntados junto al PBC		

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

120 días contados a partir de la firma del orden de inicio, en las siguientes Instituciones Educativas:

Lote N° 01 "Construcción de sanitario sexado, caminero y aula": Esc. Bas. N° 3589 Daniel Santa Cruz; Esc. Bas. N° 1515 Tres Fronteras; Esc. Bas. N° 1512 Salto del Monday; Esc. Bas. 6812 Puerto Flores.

Lote N° 02 "Construcción de Polideportivo": Colegio Nac. E.M.D Dr. Raul Peña.

Lote N° 03 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima.

Lote N° 04 "Construcción de Polideportivo": Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday.

Lote N° 05 "Construcciones varias": Colegio Nac. Santa Ines; Esc. Bas. 3629 Mayor Alfredo Pla; Esc. Bas. 1513 Jorge Ruben Peña; Esc. Bas. N° 3595 Santa Rosa de Lima; Colegio Nac. Saltos del Monday; Esc. Bas. N° 3586 Saltos del Monday.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,

permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No aplica.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento: Certificado mensual.

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
<i>Certificado 1</i>	<i>Certificado de Obra</i>	<i>Marzo 2023</i>
<i>Certificado 2</i>	<i>Certificado de Obra</i>	<i>Abril 2023</i>
<i>Certificado 3</i>	<i>Certificado de Obra</i>	<i>Mayo 2023</i>
<i>Certificado 4</i>	<i>Certificado de Obra</i>	<i>Junio 2023</i>

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
<ul style="list-style-type: none">• Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios
<ul style="list-style-type: none">• Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
<ul style="list-style-type: none">• Original o fotocopia del Consorcio constituido

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: <https://www.contrataciones.gov.py/docestandar>

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: *10 días corridos* contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.

No será necesario la sustitución por una póliza de seguros.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DEBERA SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los seguros mencionados y deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de la obra.

Contenido del precio del contrato

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

- a. Fenómenos naturales;
- b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;
- c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;
- d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
- e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

$$nRm = Pmo [\frac{AK}{Ikm} - 1] k - 1 k_0$$

Rm: monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios básicos.

A k : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del índice Ikm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad

Iko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Los reajustes deben ser solicitados por el oferente vía nota por mesa de entrada de la Institución Municipal, la cual debe ser aprobada por la máxima autoridad de la convocante.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 20 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: No aplica.

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados será de acuerdo al informe de avance de obra : El Contratista preparará los Certificados de Obras conforme a los ítems de la planilla de oferta y el avance de obra, mensualmente, y presentará en la mesa de entrada central de la Municipalidad de Pdte. Franco, para ser sometida a consideración del Fiscal de Obras, y una vez aprobado por esta emitirá el Certificado Definitivo.

Los Certificados Definitivos deberán ser emitidos por el Fiscal de Obras, en un plazo no mayor a 15 días contados a partir de la fecha de recepción mesa de entrada de la Municipalidad de Pdte. Franco de los Certificados presentados por el Contratista.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.
- Intereses por mora
- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: *Mesa de entrada, MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DE PDTE. FRANCO.*

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

la entrega de la zona de la obra será por el total y no se requerirá otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

En el caso de que el contratista no ejecute los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso (días corridos), la Suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta Multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y Del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como Consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

sera de 10 días corridos posterior a la emisión de la orden de inicio de obra.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

No aplica.

Recepción definitiva de las obras

- 1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 15 días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.
- 2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 15 días corridos.

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

RESCISIÓN DEL CONTRATO. Art. 59 Ley N° 2051/2003. La Contratante podrá rescindir unilateralmente los contratos a los que se refiere esta ley, En los siguientes casos: a) por incumplimiento del proveedor; b) por quiebra o insolvencia del proveedor; c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del Contrato; d) por suspensión de la provisión, imputable al proveedor, por más de sesenta días Calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; e) por fraude o colusión debidamente comprobado del proveedor desde la adjudicación Hasta la finalización del contrato; f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/2003, g) La Falta de Disponibilidad Presupuestaria y/o Financiera de la CONTRATANTE para Hacer frente a los compromisos contractuales; y ,h) en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza. Si LA CONTRATANTE decidiese rescindir el presente contrato, notificará la resolución Respectiva al PROVEEDOR, quien deberá suspender de inmediato el suministro de Servicios contratados

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a arbitraje:

Si

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

