

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Banco Nacional de Fomento (BNF)
Uoc Bnf**

Nombre de la Licitación:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y
DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN (SBE)**
(versión 2)

ID de Licitación:

434557



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

17/10/2023

"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - SBE"
Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	434557	Nombre de la Licitación:	Servicio de Mantenimiento Edificio para Casa Matriz y Dependencias del BNF de Asunción y Gran Asunción (SBE)
Convocante:	Banco Nacional de Fomento (BNF)	Categoría:	2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Unidad de Contratación:	Uoc Bnf	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Consultas Virtuales a través del portal	Fecha Límite de Consultas:	20/10/2023 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	En las oficinas de la GDOC - Casa Matriz del BNF (25 de Mayo casi Yegros)	Fecha de Entrega de Ofertas:	01/11/2023 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	En las oficinas de la GDOC - Casa Matriz del BNF (25 de Mayo casi Yegros)	Fecha de Apertura de Ofertas:	01/11/2023 10:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	SILVIO ESTIGARRIBIA	Cargo:	GERENTE DPTAL. DE CONTRATACIONES
Teléfono:	4191578	Correo Electrónico:	silvioestigarribia@bnf.gov.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA N° 1

Señores

..

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relación a la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE N° 43/2023 para el **Servicio de Mantenimiento Edificio para Casa Matriz y Dependencias del BNF de Asunción y Gran Asunción (SBE)**, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica. **ID N° 434.557.-**

Al respecto, cumplimos en informar la modificación de la **planilla de precios**, quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación o en los contratos suscritos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obre en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del PBC que reciba dentro del plazo establecido que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta incluida una explicación de la consulta, pero sin indentificar su procedencia, a través del SICP, dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el comité de evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al comité de evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el comité de evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El comité de evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.
3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.
4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aún cuando el resultado varíe del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.
5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se les requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas deberán permanecer válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total de la oferta; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta;
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta;
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;
- d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante; o
- e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - e.2. Firmar el contrato,
 - e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de Validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del Contrato: Plazo de vigencia del contrato: 24 (veinticuatro meses), más 1 (un) mes de plazo de liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada en las oficinas de la GDOC - Casa Matriz del BNF (25 de Mayo casi Yegros)

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual deberá ser presentada antes del vencimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía podrá ser causal de la Ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y posterior Rescisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección de Contrataciones Públicas

Periodo de validez de la garantía de los bienes

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

No aplica

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligación dentro del plazo establecido, la contratante tomará las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los Incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

Todos los oferentes.

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
 3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:
 - a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
 4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.
 5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
 6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
 7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
 8. El acta de apertura deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
-

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso, para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el sistema electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

1. 1. Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de Preferencia Local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Copias simples de las Constancias del Registro de Personas y Estructuras Jurídicas, y las Constancias del Registro de Beneficiarios Finales, dispuestas por la Ley N° 6446/2019, Decreto Reglamentario N° 3241 del 10/01/2020 y la Resolución N° 202/2020 del 17/09/2020 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD.
8.3. Oferentes en Consorcio.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
<ol style="list-style-type: none"> 2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
<ol style="list-style-type: none"> 3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): <ul style="list-style-type: none"> • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
<ol style="list-style-type: none"> 4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): <ul style="list-style-type: none"> • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
<ul style="list-style-type: none"> • Copias simples de las Constancias del Registro de Personas y Estructuras Jurídicas, y las Constancias del Registro de Beneficiarios Finales, dispuestas por la Ley N° 6446/2019, Decreto Reglamentario N° 3241 del 10/01/2020 y la Resolución N° 202/2020 del 17/09/2020 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD.

Observación: *El Margen de Preferencia Local - NO APLICA* considerando que el Banco Nacional de Fomento tiene su domicilio en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, la cual no pertenece a ningún Departamento según el Art. 157 de la Constitución Nacional, por ende el presupuesto o la condición prevista en el Art. 64 del Decreto, en los llamados que realice el Banco Nacional de Fomento no se presenta en ningún caso. Para tal efecto mencionamos las Resoluciones DNCP 306/2021 y 511/2021, para lo que hubiera lugar.

Para los oferentes consorciados:

a. CAPACIDAD FINANCIERA	Los índices financieros deberán ser cumplidos el 100% por cada uno de los integrantes.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

b. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA	Todas las partes combinadas deberán cumplir con el 100% de los requisitos solicitados.
c. CALIFICACIÓN LEGAL	El socio líder y cada socio deberá cumplir con el 100% de lo exigido

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. Para contribuyente de IRACIS/IRE RG

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2020, 2021 y 2022)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años (2020, 2021 y 2022)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio de los años (2020, 2021 y 2022) no deberá ser negativo

b. Para contribuyente de IRPC/IRE SIMPLE o IRACIS/IRE SIMPLE

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2020, 2021 y 2022)

c. Para contribuyente de IRP/IRP-RSP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2020, 2021 y 2022)

d. Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2020, 2021 y 2022)

Los oferentes al efecto de lo anteriormente señalado, deberán presentar los documentos que se indican en los requisitos documentales.

Observación: Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento.

Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al inicio de la etapa competitiva. |
| b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres años (2020, 2021 y 2022) para contribuyente de IRACIS/IRE RG. |
| c. IVA General de 36 (treinta y seis) meses (2020, 2021 y 2022), para contribuyentes sólo del IVA General. |
| d. Formulario 106 IRPC, Formulario 501 IRE Simple de los 3 (tres) años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes del IRPC/IRE SIMPLE o IRACIS/IRE SIMPLE. |
| e. Formulario 104 IRP, Formulario 515 IRP-RSP de los 3 (tres) años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes de IRP/IRP-RSP. |

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar la experiencia en reparaciones o mantenimiento edilicio en general, con contratos, facturas, y/o recepciones finales en empresas públicas y/o privadas, que **en sumatoria** totalicen el 50% como mínimo del monto máximo establecido en la presente licitación, de los últimos 3 (tres) años (2020, 2021, 2022).

Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Constancia de RUC emitida por la SET.
2. Patente comercial vigente al inicio de la etapa competitiva, del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.
3. Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El oferente deberá contar con un Arquitecto o Ingeniero Civil que se encargará de coordinar los trabajos a realizarse en el marco del presente llamado.
2. El oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad de poseer un plantel con un mínimo de 10 personales para la ejecución del servicio.
3. **Capacidad de contar con las herramientas, equipos y móviles necesarios para la ejecución del servicio ofertado.**
4. El oferente deberá contar con la capacidad de prestar los servicios ofertados en tiempo y forma.
5. El oferente deberá contar con Póliza de Seguro, contra todo riesgo (G.20.000.000) y Contra accidentes de trabajo (G.20.000.000); la empresa adjudicada contratará con estos seguros requeridos por la reglamentación vigente. La empresa adjudicada será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Se deberá presentar el Currículum del Personal Propuesto firmado por el mismo acompañado de la copia simple del documento de Identidad y copia simple del Título habilitante y registro vigente del MOPC.
2. Declaración jurada de poseer la capacidad de un mínimo de 10 personales para la ejecución del servicio.
3. Declaración Jurada manifestando que cuenta mínimamente con herramientas de trabajo como: hormigoneras, martillos eléctricos, roto martillo eléctrico, amoladoras angulares, sierras circulares, taladros, percutores, atornilladores, equipo de pintar con compresor y móvil para traslado de personal.
4. Declaración jurada de poseer la capacidad de prestar los servicios ofertados en tiempo y forma.
5. Presentar declaración jurada a través del cual el oferente manifieste que en caso de ser adjudicado dispondrá de **Póliza de Seguro**, contra todo riesgo (G.20.000.000) y Contra accidentes de trabajo (G.20.000.000) y que será presentado dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

No aplica.

OTROS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

1. De conformidad al Art. 33 de la Resolución N° 70 de la SEPRELAD, el oferente adjudicado deberá proveer los datos y documentos respaldatorios solicitado en la misma.

Criterios de desempate de ofertas

El vencedor de cada grupo subastado será el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

1. Alcance de los Trabajos:

Los trabajos solicitados, se refieren a la contratación de la Mano de Obra para ejecutar la reparación o mantenimiento edilicio para Casa Matriz y dependencias del BNF, (en adelante BNF por sus siglas) sus oficinas, sucursales y C.A.C. dentro de Asunción y Gran Asunción hasta 50km de distancia.

El BNF proveerá sola y únicamente los materiales necesarios que quedarán incorporados de forma definitiva a la obra.

Se entenderá que los precios de la oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir, para ejecutar los servicios, conforme a estas Especificaciones Técnicas. La empresa adjudicada tomará a su cargo la provisión de toda la mano de obra, plantel, equipos, herramientas y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para el servicio, en forma completa con arreglo a su fin.

2. Organización de Servicio

A los efectos de una correcta y puntual ejecución de los trabajos, estos serán coordinados con el Gabinete de Obras.

2.1. Libro de obras

La empresa adjudicada deberá registrar en un libro de obra las actividades y trabajos que realiza durante la ejecución de los trabajos a ser presentado con cada certificación.

2.2. Limpieza del sitio y retiro de excedentes o escombros

Se establecerá que, al iniciar los trabajos, se efectuará la limpieza y preparación de las áreas afectadas. Se deberá mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores. Al finalizar la jornada laboral y los trabajos, la empresa adjudicada entregará el sitio perfectamente limpio y en condiciones de habitación, incluyendo el repaso de todo elemento que ha quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general, aberturas, muebles y cualquier otra instalación. La limpieza de cada rubro deberá estar incluida en la propuesta económica.

El Fiscal designado del Gabinete de Obras del BNF podrá exigir la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados por cuenta y cargo exclusivo de la empresa adjudicada, debiendo considerar en su propuesta este retiro, almacenaje y transporte de la obra al contenedor, prever contenedores necesarios.

2.3. Profesional residente del Servicio

La empresa adjudicada está obligada a mantener en el sitio de las obras, en forma permanente, un representante Arquitecto o Ingeniero, que la representará en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato, con amplias facultades para ejercer las funciones de su competencia, resolver problemas que se presenten y tomar cualquier decisión de importancia que sea necesaria durante la ejecución de las obras de mantenimiento, en conjunto con el Gabinete de Obras

3. Provisión de Materiales

Los materiales necesarios a ser empleados serán proveídos por el BNF, quedando a cargo de la empresa adjudicada su correcta descarga, acopio, almacenamiento, custodia y transporte para su uso. El Gabinete de Obras del BNF tendrá la facultad como fiscalizador de obras para el rechazo de materiales que no reúnan las condiciones para su uso por mal almacenamiento, transporte u otro, quedando a cargo de la empresa adjudicada la reposición del material con las mismas características a satisfacción y aprobación de la Fiscalización, por motivos imputables a la empresa.

Las cantidades de materiales a ser proveído por el BNF, serán acordadas previamente entre las partes. Se tendrá en cuenta un desperdicio del 10% en general.

4. Horarios de trabajo

Para la realización de los trabajos, se arbitrará los medios necesarios para cubrir un horario laboral de 06:00 a 22:00 horas de lunes a viernes. Fuera de estos horarios o para trabajar sábados, domingos o feriados, se deberá solicitar a los correos: divisiongabinetedeoabras@bnf.gov.py del Gabinete de Obras con 48hs de anticipación.

4.1 listado de personal

Por cada Orden de Servicio la empresa adjudicada deberá informar al Gabinete de Obras por escrito, la cantidad de personales (10 personales como mínimo) conforme al siguiente cuadro, que podrá ser ampliado según necesidad.

PLANILLA DE PERSONAL

Fecha:

Hora:

Trabajo a realizar:

Nro.	Nombre y Apellido	C.I.P. Nro.	Edad	Domicilio actual
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Esta planilla deberá estar munida de:

- Fotocopia de cédula de identidad autenticada por Escribanía de cada personal
- Certificado de Antecedente Policial original de cada personal
- Certificado de Antecedente Judicial original de cada personal

5. Carga y Descarga de Materiales

La carga y descarga de los materiales en el sitio estará a cargo del personal de la empresa adjudicada, se realizará a través de un sólo acceso, se arbitrará los medios para mantener estas áreas perfectamente limpias.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de Remociones o residuos, se deberá cuidar el exceso de salida del material o polvo. Estas tareas la coordinarán con el Gabinete de Obras y se realizarán dentro de los horarios que éste considere conveniente.

6. Responsabilidad

Es de carácter obligatorio la utilización de vestimenta identificatoria (con logo de la empresa) y equipos de protección individual, exigidos por normas técnicas de seguridad, así como el cumplimiento de la normativa referida a prevención de riesgos laborales, salubridad e higiene.

7. Disposición de materiales en obra

Todos los materiales proveídos por el BNF deberán ser depositados y almacenados al abrigo de la intemperie en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, quedando constantemente sometidos al examen del Fiscal, desde su recepción hasta la conclusión de los trabajos en los que los materiales serán empleados.

8. Ayuda a gremios

La empresa adjudicada deberá prestar toda la asistencia necesaria para el retiro y traslado de muebles y otros elementos existentes en los sectores a intervenir, el Residente coordinará los trabajos con la Fiscalización. También deberá cubrir con polietileno los muebles y elementos que no podrán ser trasladados, ni movidos del lugar previa autorización del Gabinete de Obras.

9. Procedimientos

La empresa adjudicada deberá realizar el relevamiento, cómputos métricos, elaborar el listado de materiales necesarios a ser utilizados y remitir dicho listado y cómputos al Gabinete de Obras, previo a la emisión de la orden de servicio. Así mismo, la empresa adjudicada deberá ejecutar los trabajos según lo detallado en cada orden de servicio emitida.

La Fiscalización del Gabinete de Obras verificará lo ejecutado para su aprobación o rechazo.

El BNF abonará por cada Orden de Servicio ejecutado en su 100%

Deberá presentar:

- La solicitud escrita de pago que deberá contener un informe pormenorizado de los trabajos ejecutados conforme a la Orden de Servicio con los respectivos costos según contrato.
- Copia de la Orden de Servicio emitida por el Gabinete de Obras
- La aprobación escrita del Fiscal
- La factura Original

Ítem N°	Descripción del Servicio de Mano de Obra	Unidad de medida	Presentación	Cantidad

1	Obrador, vestidor, depósito y sanitarios para el personal.	unidad	Evento	1
2	Alquiler de baño Disal	día	unidad	1
3	Alquiler de contenedor vacío, incluye carga y retiro	unidad	unidad	1
4	Mudanza y acarreo de muebles y equipos (1 personal)	día	Evento	1
5	Mudanza y acarreo de muebles y equipos (2 personales)	día	Evento	1
6	Mudanza y acarreo de muebles y equipos (3 personales)	día	Evento	1
7	Mudanza y acarreo de muebles y equipos (4 personales)	día	Evento	1
8	Remoción y retiro de mampostería (de 0,60 m).	Metros cuadrados	Evento	1
9	Remoción y retiro de mampostería (de 0,45 m).	Metros cuadrados	Evento	1
10	Remoción y retiro de mampostería (de 0,30 m).	Metros cuadrados	Evento	1
11	Remoción y retiro de mampostería (de 0,20 m).	Metros cuadrados	Evento	1
12	Remoción y retiro de mampostería (de 0,15 m).	Metros cuadrados	Evento	1
13	Remoción y retiro de mampostería (de 0,07 m).	Metros cuadrados	Evento	1
14	Desmante de techo (solo tejas, tejuelones y membranas, incluye limpieza de tirantes y vigas).	Metros cuadrados	Evento	1
15	Desmante de techo (tejas, tejuelones, membranas)	Metros cuadrados	Evento	1
16	Desmante de tirantes con recuperación	Metros cuadrados	Evento	1
17	Desmante de tirantes sin recuperación.	Metros cuadrados	Evento	1
18	Desmante de tejas, sin recuperación	Metros cuadrados	Evento	1
19	Desmante de tejas, con recuperación	Metros cuadrados	Evento	1

20	Remoción de membrana aislante de techo	Metros cuadrados	Evento	1
21	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	unidad	Evento	1
22	Desmante de Aire acondicionado en general	unidad	Evento	1
23	Desmante de electro ductos	Metros lineales	Evento	1
24	Desmante de cajas de conexión	unidad	Evento	1
25	Desmante de viga	Metros lineales	Evento	1
26	Desmante de viga limatesa o limahoya con recuperación (incluye apuntalamiento, limpieza y tratamiento anticupí'i)	Metros lineales	Evento	1
27	Desmante limatesa o limahoya sin recuperación	Metros lineales	Evento	1
28	Desmante de techo de chapa (incluye chapas, estructura, acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1
29	Desmante de techo de chapa (solo chapa)	Metros cuadrados	Evento	1
30	Remoción y retiro de techo de bovedilla (incluye remoción y retiro de escombros y uso de andamios)	Metros cuadrados	Evento	1
31	Remoción y retiro de cielorraso de Durlock existente (incluye remoción de perfilera y retiro de escombros, con uso de andamios).	Metros cuadrados	Evento	1
32	Desmante de cielorraso PVC existente (incluye remoción de perfilera, alambres y retiro de escombros, con uso de andamios).	Metros cuadrados	Evento	1
33	Desmante de cielorraso machimbre de madera existente (incluye remoción de perfilera, alambres y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
34	Desmante de techo de fibrocemento (fibrocemento, estructura de soporte, remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1
35	Desmante de techo de fibrocemento (solo fibrocemento con remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1
36	Desmante de revestimiento de PVC o de machimbre	Metros cuadrados	Evento	1
37	Desmante de Instalación de agua corriente/cloacal o pluvial incluye picado de pared/piso y retiro de escombros)	Metros lineales	Evento	1

38	Destranque de cañería de artefactos (inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina)	unidad	Evento	1
39	Desmonte de vidrios templados (incluye desmonte de perfilierías, de puerta o ventana de vidrio y sistemas de fijación existente, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	Evento	1
40	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, con recuperación (incluye perfilierías y fijaciones, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	Evento	1
41	Desmonte de mampara de eucatex con vidrio, sin recuperación (incluye perfilierías y fijaciones, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	Evento	1
42	Desmonte de mampara ciega de eucatex con recuperación (incluye perfilierías y fijaciones, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	Evento	1
43	Desmonte de mampara ciega de eucatex sin recuperación (incluye perfilierías y fijaciones, incluye retiro de desechos)	Metros cuadrados	Evento	1
44	Desmonte de cerramiento de chapa con vidrio a media altura	Metros cuadrados	Evento	1
45	Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada	Metros lineales	Evento	1
46	Desmonte de canaleta aérea embutida	Metros lineales	Evento	1
47	Limpieza y mantenimiento de canaletas y bajada	Metros lineales	Evento	1
48	Remoción y retiro de losa de H²A² (Incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
49	Remoción y retiro de viga de H²A² (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros lineales	Evento	1
50	Remoción y retiro de pilar de mampostería (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros lineales	Evento	1
51	Remoción y retiro de losa prefabricada tipo losa rap. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
52	Remoción y retiro de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
53	Desmonte de alfombra bucle, goma o vinílicos. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
54	Remoción y retiro de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
55	Remoción y retiro de carpeta de base de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1

56	Remoción y retiro de piso de H°A° (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
57	Remoción y retiro de cordón de vereda (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros lineales	Evento	1
58	Remoción y retiro de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros lineales	Evento	1
59	Remoción y retiro de azulejos (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
60	Remoción y retiro de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
61	Macizado de techo con mezcla y terminación con pintura aislante con tela acrílica	Metros cuadrados	Evento	1
62	Remoción de artefactos sanitarios, incluye accesorios	unidad	Evento	1
63	Desmante de puertas de chapa (hoja, marco, umbral, incluye acarreo y retiro de escombros).	unidad	Evento	1
64	Desmante de puertas de madera (hoja, marco, contramarco y umbral, incluye acarreo y retiro de desechos).	unidad	Evento	1
65	Desmante de rejas metálicas (incluye acarreo y retiro de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
66	Desmante de ventana de madera tipo cuadrille (incluye todos los elementos y acarreo de desechos)	Metros cuadrados	Evento	1
67	Desmante de ventana tipo balancín (incluye todos los elementos y acarreo de desechos)	Metros cuadrados	Evento	1
68	Apertura de vano en mampostería de 0,15 m (incluye, revoque, mochetado y acarreo de escombros).	Metros cuadrados	Evento	1
69	Apertura de vano en mampostería de 0,20 m (incluye, revoque y mochetado y acarreo de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1
70	Apertura de vano en mampostería de 0,30 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1
71	Apertura de vano en mampostería de 0,45 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1
72	Apertura de vano en mampostería de 0,60 m (incluye revoque mochetado y acarreo de escombros)	Metros cuadrados	Evento	1
73	Remoción de mesada de ladrillos (incluye soportes, cañería de agua, desagüe y remoción de bacha)	unidad	Evento	1

74	Remoción de mesada de granito o cemento (incluye soportes, de cañería de agua, desagüe y remoción de bacha)	unidad	Evento	1
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	Metros cuadrados	Evento	1
76	Desmante manual de suelo, incluye acarreo	Metros cúbicos	Evento	1
77	Destape de terreno (h:20 cm).	Metros cuadrados	Evento	1
78	Relleno y compactación	Metros cúbicos	Evento	1
79	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	Evento	1
80	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	Metros cúbicos	Evento	1
81	Armado de vallado de obra. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
82	Desarmado de vallado de obra.	Metros cuadrados	Evento	1
83	Fabricación y colocación de Cartel de Obra (incluye M.O y material)	Metros cuadrados	Evento	1
84	Estudio de suelo SPT Ensayo de penetración Standar por sondeo. Incluye presentación de informe	Metros lineales	Evento	1
85	Fundación con excavación para cimiento de PBC incluye acarreo. (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
86	Fundación con excavación para cimiento de H ³ C ³ . incluye acarreo. (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
87	Fundación con excavación para zapata. Incluye acarreo. (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
88	Fundación con excavación para tubulones. Incluye acarreo. (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
89	Fundación con excavación para pilotes tipo strauss sin lodo. Incluye acarreo. (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
90	Fundación con excavación con acarreo para pilotes tipo strauss con lodo. (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1

91	Excavación para pozo ciego. incluye acarreo	Metros cúbicos	Evento	1
92	Excavaciones con acarreo.	Metros cúbicos	Evento	1
93	Excavación con acarreo para submuración c/apuntalamiento.	Metros cúbicos	Evento	1
94	Estructura de pilares de hormigón (incluye encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
95	Estructura de viga cadena de fundación H°A° (incluye encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
96	Estructura de Losa de Hormigón Armado (incluye encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
97	Estructura viga de H°A° (incluye encofrado) (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
98	Canal de H°A° a cielo abierto a: 0,60m prof.: 0,80m. paredes e: 10cm. (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
99	Relleno de losa.	Metros cúbicos	Evento	1
100	Losa rap hasta 4,9 m de apoyo, (incluye todos sus elementos). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
101	Losa rap a partir de 4,9 m de apoyo, (incluye todos sus elementos). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
102	Escalera de hormigón (incluye encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
103	Cabriadas de madera, preparación y montaje hasta 3m de apoyo	Metros lineales	Evento	1
104	Cabriadas de madera, incluye preparación y montaje hasta 5m de apoyo	Metros lineales	Evento	1
105	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 3m	Metros lineales	Evento	1
106	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 5m	Metros lineales	Evento	1
107	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 7m	Metros lineales	Evento	1

108	Montaje de cerchas metálicas, incluye preparación y montaje hasta 9 m	Metros lineales	Evento	1
109	Mampostería de Nivelación con ladrillo común de 0,30 m. (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
110	Mampostería Nivelación con ladrillo común de 0,45 m. (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
111	Muro panderete de 0,07 m. con ladrillo común. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
112	Muro de elevación con ladrillo común de 0,15 m. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
113	Muro de elevación con ladrillo común de 0,20 m. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
114	Muro de elevación con ladrillo común de 0,30 m. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
115	Muro de elevación con ladrillo común de 0,45 m. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
116	Muro de elevación con ladrillo común de 0,60 m. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
117	Muro de elevación con ladrillo hueco de 0,15 m. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
118	Muro de elevación con ladrillo hueco de 0,30 m. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
119	Pilar de ladrillo común (20 x 20 cm). (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
120	Pilar de ladrillo común (30 x 30 cm). (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
121	Pilar de ladrillo común (40 x 40 cm). (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
122	Pilar de ladrillo común (circunferencia: 30 cm de diagonal). (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
123	Pilar de ladrillo común (circunferencia: 40 cm de diagonal). (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
124	Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de doble parrilla de varillas de hierro y encofrado). (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1

125	Aislación hidrófuga Horizontal en U con asfalto de 0,15 m - 0,20 m.	Metros lineales	Evento	1
126	Aislación hidrófuga Horizontal en U con asfalto de 0,30 m - 0,45 m.	Metros lineales	Evento	1
127	Aislación hidrófuga de losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica	Metros cuadrados	Evento	1
128	Aislación hidrófuga De losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica (6 manos) previa regularización de la capa base.	Metros cuadrados	Evento	1
129	Aislación hidrófuga de rebaje de losa para baño o cocina, incluye pintura asfáltica.	Metros cuadrados	Evento	1
130	Aislación hidrófuga con Pintura asfáltica más trama sobre base.	Metros cuadrados	Evento	1
131	Aislación Vertical con panderete.	Metros cuadrados	Evento	1
132	Azotada hidrófuga vertical más pintura asfáltica.	Metros cuadrados	Evento	1
133	Aislación de techo de tejas con membrana	Metros cuadrados	Evento	1
134	Aislación de techo de chapa con membrana de espuma de polietileno con doble aluminio.	Metros cuadrados	Evento	1
135	Aislación de techo plano con membrana asfáltica.	Metros cuadrados	Evento	1
136	Envarillado en obra continuo dentro de mampostería c/ 2 varillas. (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
137	Envarillado en obra doble armadura sobre aberturas c/ 4 varillas. (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
138	Colocación de dintel prefabricado.	Metros lineales	Evento	1
139	Contrapiso apisonado de 8 cm (con cascotes). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
140	Contrapiso apisonado de 8 cm (con piedra triturada). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
141	Contrapiso apisonado de 10 cm (con cascotes). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1

142	Contrapiso apisonado de 10 cm (con piedra triturada). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
143	Contrapiso de 7 cm (Ho Ao). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
144	Revoque de losa y viga a una capa común interior/exterior, fratachado o peinado. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
145	Revoque de losa y viga a dos capas. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
146	Revoque de paredes a una capa común interior/exterior fratachado o peinado. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
147	Revoque de paredes a dos capas. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
148	Revoque de pilares a dos capas. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
149	Revoque de aristas a dos capas. (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
150	Revoque salpicado. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
151	Base para revestidos. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
152	Revoque de mocheta. (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
153	Revoque texturado tipo grafiato rustico. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
154	Embutido de cañerías de aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	Metros lineales	Evento	1
155	Colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	Evento	1
156	Colocación de techo de tejas con tejuelones, aislación y tirantes (incluye vigas, limatesa y limahoya).	Metros cuadrados	Evento	1
157	Colocación de chapas de fibrocemento.	Metros cuadrados	Evento	1
158	Colocación de techo de policarbonato o chapa ondulada tipo sándwich con estructura metálica (sin pilares)	Metros cuadrados	Evento	1

159	Colocación de cielo raso de machimbre de madera sobre tirantes.	Metros cuadrados	Evento	1
160	Colocación de extractor eólico.	unidad	Evento	1
161	Colocación de guarda superior	Metros lineales	Evento	1
162	Revestidos de azulejos cerámicos (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
163	Revestidos de ladrillejo. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
164	Revestido de piedra (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
165	Revestidos tipo Empapelado. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
166	Revestidos machimbre de madera. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
167	Revestidos de machimbre PVC. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
168	Revestido de porcelanato. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
169	Carpeta base para piso (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
170	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	Evento	1
171	Colocación de zócalo cerámico h:10cm	Metros lineales	Evento	1
172	Colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	Evento	1
173	Colocación de zócalos de porcelanato h: 10cm	Metros lineales	Evento	1
174	Colocación de piso de tejelita prensada	Metros cuadrados	Evento	1
175	Colocación de zócalo de tejelita prensada	Metros lineales	Evento	1
176	Colocación de piso de layota	Metros cuadrados	Evento	1

177	Colocación de zócalo de layota h: 10 cm	Metros lineales	Evento	1
178	Colocación de baldosas calcáreas	Metros cuadrados	Evento	1
179	Colocación de zócalo calcáreo h:10 cm	Metros lineales	Evento	1
180	Colocación de piso mosaico granítico	Metros cuadrados	Evento	1
181	Colocación de zócalo de mosaico granito h:10cm	Metros lineales	Evento	1
182	Colocación de vereda tipo vainilla.	Metros cuadrados	Evento	1
183	Colocación de baldosas de granito reconstituido o granito ranurado	Metros cuadrados	Evento	1
184	Colocación de zócalo de granito reconstituido h: 10 cm incluye corte	Metros lineales	Evento	1
185	Colocación de baldosones de hormigón.	Metros cuadrados	Evento	1
186	Colocación de zócalo de baldosones de hormigón h: 10 cm	Metros lineales	Evento	1
187	Reposición de cordón de vereda de hormigón	Metros lineales	Evento	1
188	Piso de hormigón armado esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
189	Piso de hormigón armado esp: 15 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
190	Piso de hormigón armado esp: 15 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro) con terminación superior con endurecedor superficial con llana metálica. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
191	Colocación de junta de dilatación para piso de Hormigón, cerámica o porcelanato.	Metros lineales	Evento	1
192	Colocación de Piso vinílico	Metros cuadrados	Evento	1
193	Colocación de zócalo vinílico h: 10cm	Metros lineales	Evento	1

194	Cámara de inspección con tapa registro de hierro de 30x30 o 40x40 cm con porta baldosa. Tapa Doble. Incluye fabricación de tapa de hormigón y bandeja metálica para piso. (M.O.)	unidad	Evento	1
195	Cámara de inspección con tapa registro de hierro de 50x50 o 60x60 cm con porta baldosa. Tapa Doble. Incluye fabricación de tapa de hormigón y bandeja metálica para piso. (M.O.)	unidad	Evento	1
196	Cámara de inspección con tapa registro de hierro y hormigón de 60x60 cm. (M.O.)	unidad	Evento	1
197	Cámara de inspección con tapa registro de hierro y hormigón de 1m x 1m. (M.O.)	unidad	Evento	1
198	Cámara séptica con tapa de Ho Ao: Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, profundidad 1,2 m. (M.O.)	unidad	Evento	1
199	Pozo absorbente con doble tapa registro de hierro de diámetro: 2m, profundidad: 3 m. (M.O.)	unidad	Evento	1
200	Colocación de pileta de cocina de acero inoxidable sobre base de mampostería revocada 0,60m x 1,20m Incluye azulejado sobre pileta y canilla metálica cromada línea clásica pico móvil alto, roseta. (M.O.)	unidad	Evento	1
201	Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente (incluye picado de pared, cortes de cañería de PVC 1/2, 3/4, colocación de codos, válvulas, ramales a la red existente)	Metros lineales	Evento	1
202	Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales y reducciones)	Metros lineales	Evento	1
203	Colocación de cañería cloacal con caño de 40 a 50mm, (incluye Remoción y retiro de piso y pared, excavación conexiones y acarreo de escombros).	Metros lineales	Evento	1
204	Colocación de cañería de ventilación con caño de 75 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	Metros lineales	Evento	1
205	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 100 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	Metros lineales	Evento	1
206	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 a 200 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	Metros lineales	Evento	1
207	Cambio o colocación de llave de paso ½ a 2	unidad	Evento	1
208	Colocación de rejilla pluvial lineal.	Metros lineales	Evento	1
209	Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero, perchero y portarrollo)	unidad	Evento	1
210	Colocación de artefactos sanitarios (lavatorio, inodoro con tapa y aro, mingitorio, pileta de lavar, o de cocina con sus conexiones.	unidad	Evento	1
211	Colocación de rejilla de piso sifonado (incluye picado de piso, conexiones y acarreo de escombros).	unidad	Evento	1
212	Colocación de desengrasador (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros).	unidad	Evento	1

213	Sumidero pluvial o tanque inferior de incluye excavación manual, acarreo, paredes y bases hormigón, y registro de inspección con tapa reforzada. (M.O)	Metros cúbicos	Evento	1
214	Montaje de bombas sumergibles 1HP a 2HP para aguas sucias	unidad	Evento	1
215	Mantenimiento de bombas sumergibles de 1 a 2HP.	unidad	Evento	1
216	Colocación de luces tipo LED de adosar	unidad	Evento	1
217	Colocación de luces tipo LED de embutir, incluye corte de cielo raso	unidad	Evento	1
218	Colocación de plafón led	unidad	Evento	1
219	Cambio de cableado de circuito	Metros lineales	Evento	1
220	Colocación de bocas de luz (hasta 5 mts)	unidad	Evento	1
221	Colocación de bocas de toma(hasta 5 mts)	unidad	Evento	1
222	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	unidad	Evento	1
223	Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp (incluye conexión).	unidad	Evento	1
224	Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp (incluye conexión).	unidad	Evento	1
225	Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp (incluye conexión).	unidad	Evento	1
226	Colocación de llave TM de 32 Amp (incluye conexión).	unidad	Evento	1
227	Colocación de llave TM de 25 Amp (incluye conexión).	unidad	Evento	1
228	Colocación de llave TM de 20 Amp (incluye conexión).	unidad	Evento	1
229	Colocación de llave TM de 15 Amp (incluye conexión).	unidad	Evento	1
230	Colocación de llave TM de 10 Amp (incluye conexión).	unidad	Evento	1
231	Colocación de tablero metálico de 12 a 40 agujeros de embutir	unidad	Evento	1
232	Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir	unidad	Evento	1
233	Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	unidad	Evento	1

234	Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión 30x30/20x20/10x10	unidad	Evento	1
235	Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas	unidad	Evento	1
236	Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	unidad	Evento	1
237	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	unidad	Evento	1
238	Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para distribución	unidad	Evento	1
239	Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para distribución	unidad	Evento	1
240	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud	unidad	Evento	1
241	Colocación de electroductos corrugados de 1 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metros lineales	Evento	1
242	Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metros lineales	Evento	1
243	Colocación de electroductos corrugados de 5/8 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metros lineales	Evento	1
244	Colocación de electroductos corrugados de 1/2 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metros lineales	Evento	1
245	Colocación de electroductos lisos de 1 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metros lineales	Evento	1
246	Colocación de electroductos lisos de 1/2 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metros lineales	Evento	1
247	Colocación de electroductos lisos de 3/4 embutido (incluye cableado y conexiones).	Metros lineales	Evento	1
248	Colocación de ducha eléctrica (incluye conexiones).	unidad	Evento	1
249	Colocación de termocalefón (incluye conexiones).	unidad	Evento	1
250	Colocación de extractor de aire eléctrico	unidad	Evento	1
251	Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, colocación de perfilera, fijación y retiro de desechos). Incluye montaje de refuerzos con perfiles de hierro	Metros cuadrados	Evento	1
252	Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, con colocación de cerraduras y herrajes)	Metros cuadrados	Evento	1

253	Colocación de vidrio crudo fijo para mampara (con todos sus accesorios)	Metros cuadrados	Evento	1
254	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
255	Enduido de Cielorraso (Incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
256	Enduido de Paredes (Incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario)	Metros cuadrados	Evento	1
257	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	Metros cuadrados	Evento	1
258	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales. (M.O.)	Metros lineales	Evento	1
259	Pintura al látex sobre pared (incluye colocación de enduido). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
260	Pintura al látex sobre pared sin enduido. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
261	Pintura al látex para cielo raso de yeso (incluye uso de andamios). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
262	Pintura Sintética sobre metal, previo lijado de pintura existente. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
263	Pintura Sintética sobre madera, previo lijado de base existente. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
264	Pintura al agua con sellador en altura con silleta de seguridad para pintor, incluye cuerdas, anclajes y todo el sistema anti caída para acometer estos trabajos. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
265	Pintura a la cal en altura con silleta de seguridad para pintor, incluye cuerdas, anclajes y todo el sistema anti caída para acometer estos trabajos. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
266	Repintado Sintético sobre madera, previo lijado de pintura existente.	Metros cuadrados	Evento	1
267	Barnizado sobre madera y lijado entre capa y capa (3 capas). (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
268	Pintura deportiva de piso. (M.O.)	Metros cuadrados	Evento	1
269	Limpieza de revestidos en muros o pisos con ácido muriático y siliconado.	Metros cuadrados	Evento	1

270	Colocación de sellador	Metros cuadrados	Evento	1
271	Colocación de Silicona aplicada con pistola	Metros lineales	Evento	1
272	Colocación de puerta tablero o placa de madera menor a 1m con marco (incluye los herrajes y cerraduras)	unidad	Evento	1
273	Colocación de puerta tablero o placa de madera mayor a 1m con marco (incluye los herrajes y cerraduras)	unidad	Evento	1
274	Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado)	unidad	Evento	1
275	Colocación o cambio de cerradura de puerta, ventana, cajones, etc.	unidad	Evento	1
276	Fabricación y montaje de puerta corrediza de 0,70 a 1,00m. (M.O)	unidad	Evento	1
277	Fabricación y montaje de puerta corrediza de 1,00 a 2,00m. (M.O)	unidad	Evento	1
278	Fabricación y montaje de puerta corrediza de 2,00 a 4,00m. (M.O)	unidad	Evento	1
279	Colocación de puerta de vidrio templado mayor a 1m de ancho (incluye elementos de fijación y de funcionamiento)	unidad	Evento	1
280	Colocación de paños de vidrio templado incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona	Metros cuadrados	Evento	1
281	Desmontaje de cerramientos de vidrios templados, incluye aberturas	Metros cuadrados	Evento	1
282	Colocación de reja metálica en abertura	Metros cuadrados	Evento	1
283	Colocación de puerta corrediza de madera	unidad	Evento	1
284	Colocación de puerta corrediza de vidrio	unidad	Evento	1
285	Colocación de reja metálica en abertura con caño de sección cuadrada de 1.5 de pared gruesa colocación en paralelo cada 10cm con refuerzo trasversal cada 50 cm	Metros cuadrados	Evento	1
286	Colocación de ventana metálica tipo balancín (incluye colocación de vidrio)	Metros cuadrados	Evento	1
287	Colocación de ventana metálica tipo cuadrille incluye colocación de vidrio, incluye marco	Metros cuadrados	Evento	1
288	Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros)	unidad	Evento	1

289	Colocación de ventana corrediza	unidad	Evento	1
290	Desmante de cortinas de tela	unidad	Evento	1
291	Montaje de cortinas	unidad	Evento	1
292	Soporte TV colocación o desmontaje	unidad	Evento	1
293	Reparación fisuras en mampostería de 0,15 m, con varilla de hierro de 1,5m de largo en Z con (incluye picado de pared, aislación, retiro de escombros).	Metros lineales	Evento	1
294	Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado)	Metros cuadrados	Evento	1
295	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento en las caras internas, aislación hidrófuga)	unidad	Evento	1
296	Desmante de canales de PVC o aluminio	Metros lineales	Evento	1
297	Desmante de extractores eólicos y eléctricos	unidad	Evento	1
298	Desmante de techo de chapa, incluye estructura de metal o madera	Metros cuadrados	Evento	1
299	Desmante de piso con recuperación	Metros cuadrados	Evento	1
300	Desmante de revestido cerámico, granito reconstituido o natural con recuperación	Metros cuadrados	Evento	1
301	Pared de hormigón armado esp: 0.30m (incluye fabricación y colocación de doble parrilla de varillas de hierro y encofrado. (M.O.)	Metros cúbicos	Evento	1
302	Aislación de terraza ver detalle	Metros cuadrados	Evento	1
303	Aislación de registro	Metros cuadrados	Evento	1
304	Colocación de Revoque a la cal	Metros cuadrados	Evento	1
305	Colocación de Enduido interno y externo	Metros cuadrados	Evento	1
306	Colocación de Enduido con cal	Metros cuadrados	Evento	1

307	Colocación de tejas	Metros cuadrados	Evento	1
308	Colocación de tejuelones o tejuelitas	Metros cuadrados	Evento	1
309	Colocación de canaleta	Metros lineales	Evento	1
310	Colocación de canaleta embutida	Metros lineales	Evento	1
311	Colocación de bandejas para desagüe en losa o techo plano	Metros lineales	Evento	1
312	Instalación de tanque de fibra de vidrio de 500 a 2000 litros, hasta puesta en funcionamiento	unidad	Evento	1
313	Instalación de generador hasta puesta en funcionamiento	unidad	Evento	1
314	Pulido de piso de granito pulido y reconstituido	Metros cuadrados	Evento	1
315	Colocación de cinta antideslizante	Metros lineales	Evento	1
316	Colocación de rejilla de piso hasta 50x50	unidad	Evento	1
317	Colocación de piletta de cocina sobre ángulo de hierro incluye fabricación de soporte	unidad	Evento	1
318	Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente (incluye picado de pared, cortes de cañería de PVC 1 o 2, colocación de codos, válvulas, ramales a la red existente)	Metros lineales	Evento	1
319	Cambio de foco	unidad	Evento	1
320	Cambio de tubo led	unidad	Evento	1
321	Limpieza de piso con hidrolavadora	Metros cuadrados	Evento	1
322	Limpieza de sumidero o tanques de agua	Metros cuadrados	Evento	1
323	Apuntalamiento provisorio	Metros lineales	Evento	1
324	Apuntalamiento definitivo con perfiles de hierro	Metros lineales	Evento	1
325	Análisis e inspección de estructuras metálicas (incluye informe)	Metros lineales	Evento	1

326	Análisis de Revoque (composición)	unidad	Evento	1
327	Colocación de espuma de poliuretano	Metros lineales	Evento	1
328	Colocación de antihumedad	Metros cuadrados	Evento	1
329	Colocación de pintura fibrada de 4 manos	Metros cuadrados	Evento	1
330	Colocación de Pintura fibrada de 5 manos	Metros cuadrados	Evento	1
331	Colocación de Pintura fibrada de 6 manos	Metros cuadrados	Evento	1
332	Colocación de tapa gotera	Metros cuadrados	Evento	1
333	Relleno de junta de dilatación en pisos y losas	Metros lineales	Evento	1
334	Aplicación de cupifin con pincel	Metros cuadrados	Evento	1
335	Colocación e instalación de AA tipo Split	unidad	Evento	1
336	Colocación e instalación de AA tipo Casete	unidad	Evento	1
337	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial	unidad	Evento	1
338	Colocación de puerta metálica con marco (incluye colocación de herrajes y cerraduras si fuera necesario)	unidad	Evento	1
339	Colocación de puerta o ventana tipo persiana metálica	unidad	Evento	1
340	Colocación de puerta de inspección ciega o tipo persiana metálica de 0.20x0.20 a 1.00x1.00	unidad	Evento	1
341	Colocación de tapa registro hasta 0.60x0.60	unidad	Evento	1

*(M.O.) = Mano de Obra

Observación: Los ítems solicitados en la presente convocatoria hacen referencia solamente a reparaciones edilicias menores de lo construido y no implica construcciones nuevas.

PLANILLA DE DEPENDENCIAS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN HASTA 50 KM. DE DISTANCIA

Nº	Denominación	Ciudad	Dirección
1	Casa Matriz	Asunción	Independencia Nacional y 25 de mayo.

2	Sucursal 5ta. Avenida	Asunción	Avda. 5ta esquina Tacuary.
3	Sucursal ANDE	Asunción	Avenida España esquina Padre Cardozo, Edificio Central de la ANDE.
4	Sucursal Mercado de Abasto	Asunción	Epifanio Méndez Fleitas casi Defensores del Chaco.
5	Sucursal Mercado N° 4	Asunción	Avenida Perú casi República de Colombia.
6	Sucursal Hipermercado Luisito Eusebio Ayala	Asunción	Avenida Eusebio Ayala Km 4.
7	CAC Mercado de Abasto	Asunción	Defensores del Chaco casi Cacique Cara Cará.
8	Oficina Periférica Edificio Ex Remmele I	Asunción	Nuestra Señora de la Asunción esquina Eduardo Víctor Haedo.
9	Oficina Periférica Edificio Ex Remmele II	Asunción	Eduardo Víctor Haedo casi Independencia Nacional.
10	Oficina Periférica Edificio Centro Financiero, Pisos 5°, 6°, 7° y 13°	Asunción	Chile casi Eduardo Víctor Haedo.
11	Oficina Periférica Edificio InterExpress, Pisos 10, 11, 12, 13.	Asunción	Yegros esquina Luis Alberto de Herrera.
12	Oficina Periférica Salón 25 de mayo	Asunción	25 de mayo casi Yegros.
13	Oficina Periférica Villa Milleres	Asunción	Eduardo Víctor Haedo esquina Chile.
14	Local Guardería TICEI	Asunción	Mariscal Lopez, casi Perú.
15	Sucursal Luque	Luque	14 de Mayo casi Gaspar Rodríguez de Francia.
16	Sucursal San Lorenzo	San Lorenzo	Ruta N° 2, Mcal Estigarribia parque 14,5.
17	Sucursal Mariano Roque Alonso	Mariano Roque Alonso	Hipermercado Luisito Mariano Roque Alonso, Ruta Transchaco Km 12.
18	Paseo 1811	Fndo. de la Mora	Mariscal Estigarribia y, Teniente Ettiene
19	Centro de Negocios Bancarios	Mariano Roque Alonso	Ruta Transchaco Km 14 casi Augusto Roa Abasto, Predio de la ARP (Expo).
20	Sucursal Ñemby	Ñemby	Teniente Rivas esquina Teniente Peralta.
21	Sucursal Itauguá	Itauguá	Ruta Mcal. Estigarribia esq. Tte. Gutiérrez.
22	C.A.C. San Francisco	Asunción	Zeballos Cue.

23	Sucursal Villa Morra	Asunción	Avda. Mariscal Lopez casi General Ceferino Vega.
24	Sucursal Sajonia	Asunción	Avda. Carlos Antonio López c/ De la Conquista
25	SABE	Asunción	Independencia Nacional casi 25 de mayo.
26	Ahorros Paraguayos	Asunción	Gral. Díaz casi 14 de mayo
27	Sucursal Lambaré	Lambaré	Avda. Cacique Lambaré y Hernán Cortes
28	Sucursal Microcentro	Asunción	Nuestra Sra. de la Asunción y Haedo
29	Edificio Corporativo Villamorra	Asunción	Rpca. Argentina casi Mcal. López

Las direcciones físicas están sujetas a variaciones (dentro de los 50km) en la ciudad de Asunción. Este listado es meramente enunciativo y no limitativo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

- **Nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:** Patricia Candia Jefa División Gabinete de Obras, dependiente de la Gerencia Departamental Administración.
- **Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada :** Se realiza el presente llamado atendiendo el estado edilicio actual de las dependencias del BNF, en su mayoría deterioradas por la acción del tiempo y la utilización del mismo, precisando de mantenimiento adecuado. Se pretende evitar cualquier riesgo que pueda ocasionar la situación actual, y a la vez, homogeneizar las características estéticas de dichas infraestructuras.
- **Justificar la planificación:** Corresponde a un llamado periódico.
- **Justificar las especificaciones técnicas establecidas:** Las especificaciones técnicas establecidas refieren al cumplimiento de la correcta ejecución de las tareas constructivas de mantenimiento que las tipologías edilicias existentes exigen.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

No aplica.

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
(Indicar el N°)	(Indicar la descripción de los bienes)	(Insertar la cantidad de bienes a proveer)	(Indicar la unidad de medida de los bienes)	(Indicar el nombre del lugar)	(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s))

Plan de entrega de los servicios

Ítem	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Servicio de Mantenimiento Edificio para Casa Matriz y dependencias del BNF de Asunción y Gran Asunción.	Según EETT	Según EETT	El lugar de prestación del servicio se especificará en la Orden de Servicio emitida por el Gabinete de Obras, según corresponda en el Edificio de Casa Matriz del BNF, Sucursales, Centros de Atención al Cliente u Oficinas del BNF, de Asunción y Gran Asunción dentro de un radio de hasta 50 km de Asunción, según Planilla De Dependencias De Asunción Y Área Metropolitana	<p>Los servicios estará a disposición 24 hs después de la firma del contrato.</p> <p>Para casos de urgencia en Casa Matriz, deberá ejecutar la Orden de Servicio emitida por el Gabinete de Obras por correo o por escrito; dentro de las 24 (veinticuatro) horas de haber recibida la misma.</p> <p>El carácter de urgencia será específicamente notificado en la Orden de Servicio.</p> <p>En orden general, la división gabinete de Obras en coordinación con el proveedor adjudicado, establecerán el plazo de ejecución en el cual se realizarán los trabajos solicitados en la orden de servicio emitida, este plazo será indicado en la orden.</p>

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Informe

Frecuencia: según necesidad

Planificación de indicadores de cumplimiento:

Indicador	Tipo	Fecha de Presentación Prevista
-----------	------	--------------------------------

Informe	Informe	Durante la ejecución contractual, de acuerdo al plazo establecido en el Plan de Entrega de los bienes o servicios del presente, el área administradora del Contrato emitirá Informe , exigida/o para los pagos correspondientes.
---------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
d) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;
e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
f) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios
a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
b) Original o fotocopia del consorcio constituido.
c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

- a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
- b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación.
2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
 - b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
 - d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:
 - a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
 - b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
 - c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
 - d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Los proveedores adjudicados deberán habilitar una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, a fin de realizar la acreditación del pago correspondiente y así agilizar el proceso de liquidación de cancelación de obligaciones del Banco, para el efecto serán exonerados los requisitos de mantenimiento de Cajas de Ahorros, consistente en el depósito inicial y saldo promedio mínimo requerido; además deberán presentar documentos requeridos por la SEPRELAD según el Artículo 33 de la Resolución 70/2019 política de Conozca a su proveedor formulario Anexo 2 Perfil del cliente. Así mismo, se deberá adjuntar al legajo documentario copia de la nota de notificación de adjudicación emitida por la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones.

2. La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No aplica.

Justificación: No se considera pertinente otorgar el anticipo mencionado en el Art. 188 de la Ley de presupuesto 7050/23, en atención a que el servicio requerido en esta convocatoria, será a través de un Contrato Abierto, lo que indica que no serán solicitados todos los trabajos en una sola Orden de Servicio, por lo que la ejecución se realizará de acuerdo a las necesidades emergentes.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.
4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerado como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realice el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.
7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.
8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.
10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

EL PROVEEDOR solicitará por escrito a La contratante el reajuste de precios exponiendo la causa del mismo.

La contratante reconocerá un reajuste en los costos de los servicios, en la medida en que durante su vigencia, exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el índice de los precios de consumo, publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% (quince) por ciento, sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. Los reajustes se aplicarán de la siguiente manera:

V1=	P x I.I.BCP
	15%

P= Precio del Servicio

I.I. BCP= Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay

15%= Mínimo necesario para reajuste del precio

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aún no ejecutados; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los servicios que fueron ejecutados antes de la verificación del reajuste.

Para tal efecto, EL PROVEEDOR deberá solicitar por escrito a LA CONTRATANTE.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante;
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato;
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; o

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia.

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas;

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los

demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACIÓN DE SU OFERTA.

