Asunción, 28 de septiembre de 2022.

SEÑORES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

UOC NRO 1 Nivel Central (D.O.C)

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en relación a la comunicación en el módulo de rescisión, realizada en el marco del llamado para la "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES A NIVEL PAIS DEL MSP Y BS" ID N°314858, ingresada a esta Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a través del Registro de Rescisiones como expediente N°318049.

En este sentido, tengo a bien informar que se ha verificado un error respecto a la carga:

1. En la sección "Póliza - Garantía" no se ha cargado el documento correspondiente, dado que se ha cargado el endoso de la póliza. El endoso de la póliza debe ser cargado en la sección "Endozo de Garantía", por tal motivo, se solicita la corrección y la carga correcta por medio del SICP, módulo "RESCISIONES DE CONTRATO", a fin de proceder a la publicación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles con mi más alta y distinguida consideración;

Abg. María José Ortellado
Coordinadora de Sumarios
Dirección Jurídica DNCP