MONTO TOTAL DEL LLAMADO: Gs. 2.850.000.000							
MOBILIARIO INTERIOR - LOTE 1							
ÍTEMS SOLICITADOS							
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Banco de madera para baños de funcionarios	Banco de tablones de madera de petereby de 2m x 2". Patas de petereby de 3"x3" y refuerzos inferiores y superiores de petereby de 1"x2". Ver modelo referencial. **Medidas referenciales:** 2,00 m x 0,50 m. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo y en el ancho.	Unidad	UNIDAD	2		0
2	Sillón de espera	Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. Estructura interna de acero, terminación cromada. Ver modelo referencial. **Medidas referenciales:** Asiento= 0,45 m x 0,45 m. Altura mínima del respaldo= 0,60 m. Peso de soporte desde 120 Kg. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	18		0
3	Puff	Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada. Laterales y superior tiras de goma a alta resistencia atornillada, revestido con espuma de alta densidad de 5cm. de espesor, tapizados en símil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera. Ver modelo referencial. **Medidas referenciales**: 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, ancho y alto.	Unidad	UNIDAD	6		0
4	Sillón de un cuerpo	Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada, con tiras de goma de alta resistencia atornilladas a la madera, conformado la forma básica, revestida con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 0,15 m x 0,15 m y 0.07 m de altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano. **Medidas referenciales:** Asiento= 0,97 m x 0,75 m. Altura mínima del respaldo= 0,60 m. Peso de soporte desde 120 Kg. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	11		0
5	Silla interlocutor, categoría 1	Tipo: Asiento y respaldo media altura, en espuma de poliuretano inyectado, soporte en Acero moldeado, revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero color negro. Apoya Brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo oval de acero de 50mm o poliuretano adosado a la estructura. Estructura de patas metálicas tubulares reforzadas internamente, cromadas, tipo trineo con zapata de poliamida en la parte frontal. Ver modelo referencial. **Medidas referenciales:** Asiento= 0,40 m x 0,45 m. Altura mínima del respaldo= 0,60 m. Peso de soporte desde 120 Kg. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	24		0
6	Silla interlocutor, categoría 2	Tipo: Asiento y respaldo media altura, en espuma de poliuretano inyectado, soporte en Acero moldeado, revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero color negro. Apoya Brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo oval de acero de 50 mm o poliuretano adosado a la estructura. Estructura de patas metálicas tubulares reforzadas internamente, cromadas, tipo trineo con zapata de poliamida en la parte frontal. Ver modelo referencial. **Medidas referenciales:** Asiento= 0,40 m x 0,45 m. Altura mínima del respaldo= 0,40 m. Peso de soporte desde 120 Kg. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	190		0
7	Silla interlocutor, categoría 3	Tipo: Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminación cromada de alta resistencia, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de fibra textil sintética resistente color negro, apoyabrazos integrados del mismo material; estructura metálica cromada de las cuatro patas medidas 1 cm x 4 cm y zapatas de poliamida. Usado en Sala de juicios orales. Sistema apilable entre si. Ver modelo referencial. **Medidas referenciales:** Asiento= 0,45 m x 0,54m Altura mínima del respaldo= 0,45 m. Peso de soporte desde 120 Kg. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	40		0
8	Sillón de Trabajo categoría 1 - Jueces	Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metálica cromada brillante con apoyabrazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento. Ver modelo referencial. **Medidas referenciales**: Asiento= 0,50m x 0,50 m. Altura mínima del respaldo= 0,80 m. Peso de soporte desde 120 Kg. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	23		0

9	Sillón de Trabajo categoría 2- secretarios de juzgados	Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de fibra textil sintética resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base acero terminación con pintura epóxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoyabrazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro. Ver modelo referencial. **Medidas referenciales:** Asiento= 0,45 m x 0,45 m. Altura mínima del respaldo= 0,50 m. Peso de soporte desde 120 Kg. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	33		0
10	Sillón de Trabajo categoría 3- Funcionarios	Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de fibra textil sintética resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base acero terminación con pintura epóxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. Ver modelo referencial. **Medidas referenciales:** Asiento= 0,45 m x 0,45 m. Altura mínima del respaldo= 0,50 m. Peso de soporte desde 120 Kg. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	136		0
11	Silla alta, giratoria.	Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de fibra textil sintética resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base de acero terminación con pintura epóxica negra mate o revestida en PVC y zapatas de apoyo. Regulación de altura con pistón a aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. Aro reposapiés cromado de altura regulable. Ver modelo referencial. **Medidas referenciales:** Asiento= 0,40 m x 0,45 m. Altura mínima del respaldo= 0,45 m. Peso de soporte desde 120 Kg. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	41		0
12	Tándem de 3 asientos	Tipo: Estructura de base y apoyabrazos en metal cromado, espesor mínimo de 2 mm. Espaldar y asiento elaborado en perímetro con tubos de acero cromados y metal micro perforado. Asientos y respaldo de espuma inyectada color negro. **Medidas referenciales**: Asiento= 0,45 m x 0,45 m. Altura mínima de respaldo= 0,50 m. Obs.: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	Unidad	UNIDAD	26		0
13	Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1	Categoría 1. Tipo: Estructura en tableros de placa de melamina de baja presión (BP) de 18 mm; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa de melamina de 25mm. Color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo del lado derecho y/o izquierdo conectada por la tapa cubre piernas y tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas de melamina BP de 15 mm imitación trébol, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. **Medidas:** 1,70 m x 0,70 m + 1,00 m x 0,60 m; alto: 0,78 m (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	Unidad	UNIDAD	13		0
14	Escritorio simple con 3 cajones. Categoría 2 - Actuarios	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50 mm x 30 mm y 1,2 mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa de melamina de BP de 18 mm color a definir; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas de melamina BP de 18 mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. **Medidas**: 1,50 m x 0,70 m; alto: 0,78 m (medidas externas) - Diseño Y Medida Conforme Al Plano. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	Unidad	UNIDAD	26		0
15	Escritorio simple sin cajonera. Categoría 3 - Sala de Audiencias	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50 mm x 30 mm y 1,2 mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa de melamina de BP de 18mm color a definir; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. **Medidas**: 1,50 m x 0,70 m; alto: 0,78 m (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	Unidad	UNIDAD	8		0

16	Escritorio simple - Categoría 4 - funcionarios	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50 mm x 30 mm y 1,2 mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamina de baja presión (BP) de 18 mm color a definir; cantoneras de 20 m x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melaminas BP de 18 mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. **Medidas:** 1,30mx0,70m; alto 0,78m. (medidas externas). - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL PLANO. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	Unidad	UNIDAD	104		0
17	Mesa de apoyo simple - Tipo 1	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50 mm x 30 mm y 1,2 mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamina de baja presión (BP) de 18 mm color a definir; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. **Medidas:** 1,00 m x 0,55 m y 0,78 m de altura (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	Unidad	UNIDAD	40		0
18	Mesa de apoyo simple - Tipo 2	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50 mm x 30 mm y 1,2 mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamina de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. **Medidas:** 1,00 m x 0,55 m y 0,78 m de altura. Con bandeja para UPS. (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	Unidad	UNIDAD	4		0
19	Mesa de apoyo imitación trébol - Jueces	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50 mm x 30 mm y 1,2 mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamina de baja presión (BP) de 18 mm color imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. **Medidas:** 1,20 m x 0,60 m; alto 0,78 m. (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	Unidad	UNIDAD	12		0
20	Mesa circular de reuniones.	Mesa circular de reuniones d=1m. Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50 mm x 30 mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamina BP de 18 mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. **Diámetro: ø 1,00m. (Medidas externas).** Altura de la estructura: 0,78 m. - Diseño Y Medida Conforme Al Plano.	Unidad	UNIDAD	2		0
21	Mesa circular de reuniones.	Mesa circular de reuniones D=1,20m. Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50 mm x 30 mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa de melamina BP de 18 mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. **Diametro: ø 1,20m. (medidas externas).** Altura de la estructura: 0,78 m. - Diseño Y Medida Conforme Al Plano.	Unidad	UNIDAD	3		0
22	Mesa de apoyo bajo	Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10 mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma. **Medidas:** 0,60 m x 0,60 m; alto 0,40 m (medidas externas). Altura de la estructura: 0,78 m. - Diseño Y Medida Conforme Al Plano.	Unidad	UNIDAD	12		0
23	Mesa de sala de juicios orales.	Estructura de madera maciza con refuerzos de ángulos metálicos, tapa superior de granito natural color negro, con perímetro de 4 cm de espesor laterales, frente e interior de placa carpintera de 2 cm de espesor de madera paraíso, reguladores metálicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zócalo de madera revestido con aluminio anodizado color natural. **Medidas:** 1,70 m x 0,90 m; alto 0,75 m. (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano.	Unidad	UNIDAD	2		0

24	Mesa de defensa y acusadores Sala de juicios orales	Estructura de madera maciza con refuerzos de ángulos metálicos, tapa superior de granito natural color negro, con perímetro de 4 cm de espesor laterales, frente e interior de placa carpintera de 2 cm de espesor madera paraíso, reguladores metálicos de altura con bases de goma fijados a la estructura de madera, zócalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. **Medidas:** 2,10 m x 0,90 m; alto 0,75 m. (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano.	Unidad	UNIDAD	2		0
25	Mesa principal juicio oral	Estructura de madera maciza con refuerzos de ángulos metálicos, zócalo de madera maciza de 2" x 4" revestida con lamina de paraíso, tapa superior de granito natural color negro, con perímetro de 4 cm de espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2 cm. de espesor madera paraíso, reguladores metálicos de altura con bases de goma fijados a la estructura de madera. **Medidas:** 2,50 m x 0,90 m; alto 0,85 m. (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano	Unidad	UNIDAD	1		0
26	Mesa de reuniones	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50 mm x 30 mm de 1,2 mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamina BP de 18 mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamina BP de 18mm color a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50 mm x 30 mm. **Medidas:** 2,10 m x 1,40 m; alto 0,78 m (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano.	Unidad	UNIDAD	1		0
27	Mesa de trabajo	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50 mm x 30 mm de 1,2 mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamina BP de 18 mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20 mm x 45 mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamina BP de 18mm color a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. **Medidas:** 1,10 m x 1,10 m; alto 0,78 m. (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano.	Unidad	UNIDAD	1		0
28	Mostrador de Recepción PB	Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x 2", frente y tapa enchapados en paraíso lustrado claro. Borde macizo 2"x 2" en paraíso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25 mm en madera paraíso. Puertas de placa enchapada de 25 mm con cerradura a cilindro y tiradores. Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30 mm x 50 mm. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10 mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminación, separación de Sobretapa 5cm tapa de granito natural espesor = 2 cm. **Medidas:** 4,00 m x 0,80 m. Alturas: 0,80 m - 1,10 m - 1,20 m. (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano	Unidad	UNIDAD	1		0
29	Mostrador de Recepción Funcionarios	Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x 2", frente y tapa enchapados en paraíso lustrado claro. Borde macizo 2" x 2" en paraíso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25 mm en madera paraíso. Puertas de placa enchapada de 25 mm con cerradura a cilindro y tiradores. Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30 mm x 50 mm. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10 mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminación, separación de Sobretapa 5cm. Tapa de granito natural espesor = 2cm. **Medidas:** 1,60 m x 0,80 m. Alturas: 0,80 m - 1,10 m - 1,20 m. (medidas externas). - Diseño Y Medida Conforme Al Plano	Unidad	UNIDAD	1		0
30	Mostrador recto para atención en juzgados	Tipo: Estructura en tubos de acero de 50 mm x 20 mm y 1,2 mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamina BP de 18 mm color a definir; tapacantos con cinta melamina termo fusionada. Cajoneras colgantes en placas melaminas BP de 18 mm color a definir, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura tipo cilindro. Sobretapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de Sobretapa sobre mesada 5 cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2 mm. Vidrio laminado de 6 mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melaminas BP de 18mm color a definir. **Medidas**: largo 1,20 m y alto 2,15 m (verificar en obra) - Diseño Y Medida Conforme Al Plano	Unidad	UNIDAD	37		0
31	Mueble de Kitchenette	El mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zócalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP de 15 mm, tapacantos con cinta melamina termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18 mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de aluminio anodizado natural regulables de 15cm de altura. Tapacantos con cinta melamina. **Medidas:** 1,75 m x 0,55 m x 0,80 m. - Diseño Y Medida Conforme Al Plano	Unidad	UNIDAD	3		0

32	Módulo archivador	Modulo Archivador con zócalo en placa melamina color a definir. Tipo: Estructura en tableros de placa melamina BP de 18 mm color a definir, tapacantos con cinta melamina termofusionada; un panel separador vertical de 18 mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamina BP de 18 mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Zócalo desmontable de placas melaminas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). **Medidas:** 0,75 m x 0,45 m; alto 1,05 m Diseño Y Medida Conforme Al Plano	Unidad	UNIDAD	236		0
33	Modulo archivador imitación trébol	Modulo Archivador con zócalo en placa melamina imitación trébol (despachos jueces) Tipo: Estructura en tableros de placa melamina BP de 18 mm color imitación trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta de melamina termofusionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamina BP de 18 mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Zócalo desmontable de placas melaminas BP de 18 mm reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). **Medidas:** 0,75 m x 0,45 m; alto 1,05 m. Diseño Y Medida Conforme Al Plano	Unidad	UNIDAD	36		0
34	Armario de música y video	Tipo: Estructura en tableros de placa melamina BP de 18 mm color negro; tapacantos con cinta melamina termofusionada negra; estantes en placas melaminas BP de 18 mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melamina BP de 18 mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. **Medidas:** 0,90 m x 0,60 m; alto 2,10 m. - Diseño Y Medida Conforme Al Plano	Unidad	UNIDAD	1		0
35	Estante metálico.	Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; veletas de chapa N° 20 para refuerzo (4 por lado.) Estantes regulables con pintura horneada color beige el espesor de la chapa es N° 22 con refuerzo. Parantes con perforaciones para regulación de altura de los estantes, Pintura horneada color marrón chapa N° 14. Sujeción de estantes y veletas con tornillos galvanizados. **Medidas:** 0,94 m x 0,35 m; alto 2,00 m. Diseño Y Medida Conforme Al Plano	Unidad	UNIDAD	391		0
36	Revestido Sala Juicios Orales	Revestido con placas de paraíso de 12 mm sobre estructura de listones de paraíso de 40 mm x 40 mm. Acabado lustre natural. Buñas de 1cm. Cantoneras de paraíso macizo lustrado. **Medidas:** largo 7,45 m y alto 2,80 m. Ubicación: Sala de Juicios Orales - Planta Baja. Verificar Medidas en Obra. Ver detalle en planos. Superficie= 20.86 m2	Unidad	UNIDAD	1		0
37	Revestido Tipo 1	Revestimiento de Recepción de Planta baja. Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraíso lustrada con rebaje de melamina color gris chumbo, fijado a estructura de madera de listones de 2" x 2". Verificar Medidas en Obra. Ver detalle en planos. **Medidas:** 8,40 m x 3,45 m Superficie: 28,98 m2.	Unidad	UNIDAD	1		0
38	Revestido Tipo 2	Revestimiento de Recepción de Planta baja. Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraíso lustrada con rebaje de melamina color gris chumbo, fijado a estructura de madera de listones de 2" x 2". Verificar Medidas en Obra. Ver detalle en planos. **Medidas:** 3,15 m x 2,50 m - Superficie: 7,87m2	Unidad	UNIDAD	1		0
39	Plantera y Porta plantera	Estructura en placa melamina BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamina termofusionada. Cantonera de PVC negro de 20 mm x 40 mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40 cm color negro. **Medidas:** 0,50 m x 0,50 m x alto= 0,40 m. Ver detalle en planos	Unidad	UNIDAD	11		0
40	Papelera baja de Melamina	Papelera baja de Melamina. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color beige, tapacantos con cinta melamina termofusionada. Cantonera en PVC negro de 20 mm x 40 mm. **Medidas:** 0,40 m x 0,40 m x alto= 0,40 m. Ver detalle en planos.	Unidad	UNIDAD	15		0
41	Papelera metálica 1	Papelera metálica de planta circular. Medidas: Diámetro 0,25 m x 0,25 m, capacidad de 15 litros. Ver modelo referencial. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el diámetro y en el alto del basurero.	Unidad	UNIDAD	246		0

42	Papelera Plástica 2	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 200 lts. Ver modelo referencial. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el diámetro y en el alto del basurero.	Unidad	UNIDAD	16		0
43	Papelera Plástica 3	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts. Ver modelo referencial. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el diámetro y en el alto del basurero.	Unidad	UNIDAD	6		0
44	Papelera Plástica 4	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 30 lts. Ver modelo referencial. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el diámetro y en el alto del basurero.	Unidad	UNIDAD	2		0
45	Papelera baja de imitación Trébol.	Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamina termofusionada. Cantonera en PVC negro de 20 mm x 40 mm. **Medidas:** 0.40 m x 0.40 m x alto= 0.40 m. Ver detalle en planos.	Unidad	UNIDAD	12		0
46	Almohadón	Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en símil cuero color a definir, con cierre de 30 cm. **Medidas:** 0,80 m x 0,80 m. Altura 0,20 m.	Unidad	UNIDAD	6		0
47	Mástil para bandera	Base de madera maciza de paraíso con relieve, mástil de paraíso de 5cm de diámetro. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretánica aplicada con soplete. **Medidas:** Base 0,40 m x 0,40 m y 2,00 m de altura. Ver detalle Plano	Unidad	UNIDAD	1		0
48	Bandera Paraguaya p/interior de 1,50 m x 0,90 cm c/ escudos	Bandera paraguaya. Sublimado en tela raso de microfibra doble faz para uso interior. Medida de 1,50 m x 0,90 cm, escudos actualizados de ambos lados, deberá contar con cintas de medidas mínimas de 20 cm x 1,5 cm cada cinta para sujetar	Unidad	UNIDAD	1		0
49	Barandilla Estructura metálica y madera (sala de juicios orales)	Alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60 mm x 40 mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20 mm x 40 mm; paneles de placa melamina color negro mate; pasamanos moldurado de 50 mm x 80 mm de paraíso sujeto a los largueros; acabado del paraíso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80 m x 0,90 m con traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano. **Medida:** 7,15 m de largo x 0,90 m de altura	Unidad	UNIDAD	1		0
50	Borde de protección perimetral de madera.	Revestido con placas de paraíso de 8mm. Acabado lustre natural. Ubicación: Sala de juicio oral sector público. Verificar medidas en Obra. **Medidas:** largo 35 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m.	Unidad	UNIDAD	1		0
51	Camilla para inspecciones médicas	Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera Multilaminada de 10mm acolchada con espuma poliuretánica de 5cm de espesor, tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. **Medidas:** largo 1.90 m., ancho 0.60 m. Altura aproximada 0.75 m.	Unidad	UNIDAD	2		0
52	Escalera de dos peldaños	Escalera de dos peldaños en caños cromados de 1" de diámetro y placas de Multilaminada de 10 mm revestidas en goma antideslizante	Unidad	UNIDAD	2		0
53	Pizarra acrílica	Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. de espesor, revestido con acrílico plástico para escritura con marcadores especiales. Perfilería perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador. **Medidas**: 1,50 m x 1,00 m. Ver detalle en plano.	Unidad	UNIDAD	1		0
54	Tarima en Sala de Juicios Orales	Estructura de madera lapacho lustrada, Tirantes de lapacho de 2"x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; canto superior 40mmx40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm. **Medidas:** 2,30m x 3,40m y 0,20m de altura.	Unidad	UNIDAD	1		0
MONTO TOTAL - LOTE N° 1						0	0
CORTINAS - LOTE 2							
ÍTEMS SOLICITADOS							

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Cortina 1	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y despachos en general. Medidas 3,00 m x 1,40 m (verificar en obra) Color: beige	Unidad	UNIDAD	26		0
2	Cortina 2	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficina Bloque C - Planta Baja Medidas:2,00 m X 1,40 m (verificar en obra) Color: beige	Unidad	UNIDAD	3		0
MONTO TOTAL - LOTE N° 2						0	0
SEÑALIZACION - LOTE 3							
ÍTEMS SOLICITADOS							
Ítem	**Descripción del Bien**	**Especificaciones Técnicas**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro.**	Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado con Sobrebase del mismo material y color Terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño. Tipo: aplicado a una cara. Color: Marrón. Medidas Finales: 15 cm x 15 cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco. Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**118**		**0**
2	**Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro.**	Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado, con sobrebase del mismo material y color. Terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño. Tipo: aplicado a una cara Color: Marrón. Medidas finales: 30cmx8cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**59**		**0**
3	**Cartel vertical con símbolo y texto, aplicado a mampara o muro. Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado. Rigidización con bastidor de caño metálico de 10mm en el perímetro. Aplicado a mampara o muro. Terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Sujeción con cinta de doble capa de alto desempeño.**	Tipo: aplicado a una cara Color: Marrón. Medidas finales: 30cmx15cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**8**		**0**
4	**Dispositivo Móvil Aplicado.**	Tipo: aplicado a una cara Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado y sobre base, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate, aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante con cinta de doble capa de alto desempeño. Dispositivo móvil deslizante para ocultar uno de los textos sobrepuesto a la placa superior. Color: Marrón Medidas finales: 30cmx8cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**4**		**0**

5	**Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro.**	Tipo: texto y símbolos aplicados en bandera a dos caras Material: Dos placas bases y dos sobre bases de ACM de 4mm. Terminaciones de los bordes con pintura laca color blanco acabado mate. Soportes de chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tornillos de 8mm. Color: Marrón Medidas: Base: 29cmx14cm. Sobre base: 30cmx15cm Texto y símbolo: en film vinílico blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**9**		**0**
6	**Cartel con texto, dos placas combinadas, suspendida al cielorraso a 2 caras.**	Tipo: texto y símbolos aplicados a doble cara Material: dos placas de ACM de 4mm unidas por bastidor perimetral de caños metálicos de 10mm. Terminaciones de los bordes, cara inversa de las placas y caños bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Colgante del techo mediante cabos de acero de 1,5mm y ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. O tonillos galvanizados de 3/8" perforado en el centro para colocación en cielorraso y cartel. Longitud de cabos variable. Medidas: Medidas Placa: 25cmx25cm Color: Marrón Texto: en film vinílico blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**16**		**0**
7	**Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro.**	Tipo: texto y símbolos aplicados en bandera a dos caras Material: Dos placas bases y dos sobrebases de ACM de 4mm. Soportes de chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm. Terminaciones de los bordes con pintura laca color blanco acabado mate Color: Marrón Medidas: Medidas finales: 30cmx30cm. Texto y símbolo: en film vinílico blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**6**		**0**
8	**Cartel con texto, dos placas combinadas, suspendido del cielorraso a 2 caras.**	Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras. Material: dos placas de ACM de 4mm unidas por bastidor perimetral de caños metálicos de 10mm. Terminaciones de los bordes, cara inversa de las placas y caños bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Colgante del techo mediante cabos de acero de 1,5mm y ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. o tornillos galvanizados de 3/8" perforados en el centro para colocación en cielorraso y cartel. Medidas Placa: 1,20 m x 0,20 m. Longitud de cabos variable. Color: Marrón Texto: en film vinílico blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**23**		**0**
9	**Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribución de Oficinas por niveles.**	Totem interior de estructura de caños de aluminio anodizado natural de 40mmx40mm. con 2 placas de ACM marrón, textos y diseños aplicados a una cara por cada placa. Terminaciones de los bordes de las placas y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. 4 unidades de los Regatones de Color: marrón Texto : en film vinílico blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**8**		**0**

10	**Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro.**	Material: Doble Placa ACM Marrón de 4mm perfilado, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño. Tipo: aplicado a una cara Color: Marrón. Medidas finales: 30cm x 5cm Texto y símbolo: en film vinílico Blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**8**		**0**
11	**Cartel con símbolo y texto, aplicado a mampara o muro.**	Material: Placa ACM Blanco de 4mm perfilado, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro con cinta de doble capa de alto desempeño. Tipo: aplicado a una cara Color: Blanco. Medidas finales: 31cmx11cm Texto y símbolo: en film vinílico Marrón Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**8**		**0**
12	**Panel de ACM aplicado a mampara o muro.**	Material: Placa ACM Blanco de 4mm perfilado. Rigidización con bastidor de caño metálico de 30mm en el perímetro. Terminaciones de los bordes, bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro. Tipo: Aplicado al muro a una cara. Color: Blanco Medidas Finales: Placa: 70cmx100 cm Texto y símbolo: en film vinílico marrón Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**10**		**0**
13	**Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro.**	Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado. Rigidización con bastidor de caño metálico de 10mm en el perímetro. Aplicado a mampara o muro. Terminaciones de los bordes, cara inversa y bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Sujeción con cinta de doble capa de alto desempeño. Tipo: aplicado a una cara Color: Marrón. Medidas finales: 15cmx45cm Texto y símbolo: en film vinílico blanco Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**7**		**0**
14	**Pintura acrílica vial de números (Ej.: 1, 2), en celdas del retén, aplicado a muro.**	Medidas: altura de números 60 cm y espesor 10 cm. Ver detalle en modelo referencial.	**UN**	**UN**	**2**		**0**
15	**Escudo del Paraguay:** en acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, espesor mínimo 3 mm, diámetro exterior de circunferencia 60cm. Sobre base de PVC rígido negro de 1,5 cm de espesor. Para su montaje en revestido de madera de sala de Juicios Orales realizar fijación mediante tornillos y tarugos con una separación mínima del revestido de 5 cm.	Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**1**		**0**
16	**Escudo del Paraguay:**	en acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, espesor mínimo 10mm, diámetro exterior de 1,70 m, para su montaje en muro de fachada, 3er piso, espesor de 8 cm. Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**1**		**0**
17	**Pintura acrílica vial indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos y embarazadas. Base epóxica en blanco y azul**	Diámetro exterior 1,20m. Ver detalle en modelo referencial.	**UN**	**UN**	**2**		**0**
		Material: Placa ACM Marrón de 4mm perfilado. Rigidización con bastidor de caño metálico de 30mm en el perímetro. Terminaciones de los bordes, cara inversa y bastidor pintado con laca color blanco acabado mate. Aplicado a mampara o muro. Tipo: Aplicado al muro a una cara.					

18	**Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro.**	Color: Marrón Medidas finales: 40 cm X 50 cm Texto y símbolo: en film vinílico de colores según detalle. Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**7**		**0**
19	**Pintura acrílica vial de números en estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón,**	Diámetro de 0,70 m. Interior/exterior	**UN**	**UN**	68		0
20	**Banda separadora de vehículos de pintura acrílica vial.**	Ancho de banda 15cm y 5m de longitud. Considerar en unidades.	**UN**	**UN**	74		0
21	**Pintura acrílica vial,**	indicadora en cordón de calle amarilla para no estacionar vehículos frente a boca de incendio siamesa. Sobre cordón de hormigón, acrílica vial. Ancho 30 cm. largo 6 m.	**UN**	**UN**	1		0
22	**Pintura acrílica vial**	de franjas amarillas de flechas direccionales en estacionamientos indicando doble sentido o sentido único de circulación sobre pavimento de hormigón. Medidas: 1,30 m x 3,00 m.	**UN**	**UN**	20		0
23	**Banda separadora de vehículos de pintura acrílica vial.**	Ancho de banda 15cm y 2,50m de longitud. Considerar en unidades.	**UN**	**UN**	14		0
24	**Letras Corpóreas.**	Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 40 cm de alto, espesor 8cm y largo total 4,60m. Terminación con barniz natural solo para los casos exteriores. Texto: TEKOJOJA ROGA El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**1**		**0**
25	**Módulo Autoportante para Exterior**	dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio negro con refuerzos interiores. Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 placas de ACM de 4mm, aplicado en bastidor de caños de aluminio color negro de 40mmx80mm, fijación al bastidor a través de tubos de refuerzo de aluminio anodizado natural de 40x80mm y planchuelas remachadas. Terminaciones de los bordes y cara inversa de las placas pintadas con laca color negro acabado mate. Color: Marrón Medidas: Medidas finales: 0,38 m x 1,48 m. Medidas placa: 0,40 m x 1,20 m. Texto y símbolo: en film vinílico blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**6**		**0**
26	**Módulo Autoportante para Exterior,** dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores. Medida Placa: 0,40 m x 0,25 m.	Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 de placas ACM de 4mm aplicado a bastidor de caños de aluminio color negro de 40 mm x 80 mm, fijación al bastidor a través de tubo de refuerzo de aluminio anodizado natural de 40 mm x 80 mm y planchuelas remachadas. Terminaciones de los bordes y cara inversa de las placas pintadas con laca color negro acabado mate. Color: Marrón Medidas: Medidas bastidor: Ver detalle. Medidas placa: 0,40 m x 0,25 m Texto y símbolo: en film vinílico blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**17**		**0**
27	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Material: Placa ACM de 4mm perfilado, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate, aplicado a muro, atornillado a muro; con planchuelas metálicas de fijación de 5 cm x 5 cm en caso de rejas. Ver detalles en anexo**	Tipo: aplicado a una cara Color: Marrón Medidas Finales: 40cmx40cm Texto y símbolo: en film vinílico blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**3**		**0**
28	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a muro.**	Material: Placa ACM de 4mm perfilado, terminaciones de los bordes y cara inversa pintada con laca color blanco acabado mate, aplicado a muro, atornillado a muro; con planchuelas metálicas de fijación de 5cmx5cm en caso de rejas. Tipo: aplicado a una cara Color: Marrón Medidas Finales: 30cmx15cm Texto y símbolo: en film vinílico blanco, protección con barniz poliuretano Ver detalle en modelo referencial. El precio ofertado deberá incluir la colocación.	**UN**	**UN**	**4**		**0**
		Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras					

29	**Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores.**	Material: placas ACM de 4mm. Aplicado a bastidor de caños de aluminio color negro de 40mmx80mm, fijación al bastidor a través de tubos de refuerzo de aluminio anodizado de 40mmx80mm y planchuelas remachadas. Terminaciones de los bordes y cara inversa de las placas pintadas con laca color negro acabado mate.	**UN**	**UN**	**1**		**0**
		Color: Marrón					
		Medidas: Medidas finales: 0,48 m x 2,00 m. Medidas placa: 0,40 m x 1,30 m.					
		Texto y símbolo: en film vinílico Blanco, protección con barniz poliuretano					
		Ver detalle en modelo referencial.					
		El precio ofertado deberá incluir la colocación.					
30	**Carteles de señalización de calles**	Tipo: en bandera aplicado a ambas caras con carteles en cruz	**UN**	**UN**	**1**		**0**
		Material: Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. **Estructura**: caño galvanizado de 2", planchuela de unión de 1 1/2" x 3/16". Sujeción mediante bulones galvanizados de 3/4" con arandelas a presión.					
		Color: Beige con marrón.					
		Medidas: alto de caño 3,00m, chapas con nombre de calles 34cmx68cm, con sentido de calles 34x34cm, separación entre carteles 4cm					
		Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior.					
		Ver detalle en modelo referencial.					
		El precio ofertado deberá incluir la colocación.					
31	**Pórtico de acceso a estacionamientos.**	Estructura metálica con caños doble C, con placas metálicas de bases ancladas a fundación de dados de H°A°. Terminación pintura base antióxido, 2 manos, y pintura sintética mate símil aluminio, 2 manos.	**UN**	**UN**	**2**		**0**
		Estructura del pórtico con bastidor reticulado de caños de 40mm Cartelería con placas de ACM oscuro, letras y símbolo de film adhesivo.					
		Ver detalle en modelo referencial.					
		El precio ofertado deberá incluir la colocación.					
32	**Impresión digital adhesiva en puertas corredizas de vidrio.**	Impresión digital adhesiva símil arenado en puertas corredizas de vidrio, con calado del diseño del modelo; pegado en lado interior del vidrio. Medidas: 4,60mx0,60mts	**UN**	**UN**	**1**		**0**
		El precio ofertado deberá incluir la colocación.					
33	**Impresión digital adhesiva en puertas corredizas de vidrio.**	Impresión digital adhesiva símil arenado en puertas corredizas de vidrio, con calado del diseño del modelo; pegado en lado interior del vidrio. Medidas: 3.55 m x 0,60 m.	**UN**	**UN**	**1**		**0**
		El precio ofertado deberá incluir la colocación.					
34	**Impresión digital adhesiva en puertas corredizas de vidrio.**	Impresión digital adhesiva símil arenado en puertas corredizas de vidrio, con calado del diseño del modelo; pegado en lado interior del vidrio. Medidas: 1,50 m x 0,60 m.	**UN**	**UN**	**1**		**0**
		El precio ofertado deberá incluir la colocación.					
35	**Pavimento Inclusivo Podotáctil para exteriores**	Tipo Direccional de acero inoxidable AISI 316, pegados a la superficie con adhesivo de butilo. En Metros lineales.	**ML**	**UN**	**44**		**0**
		El precio ofertado deberá incluir la colocación.					
36	**Pavimento Inclusivo Podotáctil para exteriores,**	Tipo Alerta de acero inoxidable AISI 316, pegados a la superficie con adhesivo de butilo. En metros cuadrados.	**M2**	**UN**	**6**		**0**
		El precio ofertado deberá incluir la colocación.					
MONTO TOTAL - LOTE N° 3						0	0